DOCUMENTO DE PRODUCTO

Gestión de desayunos

30 historias de usuario
para el aplicativo Android

30 historias	**3** perfiles	**90** criterios

Propósito

Definir el comportamiento esperado del sistema para registrar clientes, vender desayunos, coordinar cocina y controlar productos, stock, pagos y caja.

Alcance del negocio

Un negocio con retiro en local, cuentas de cliente y personal autorizado. Los pagos por efectivo, Yape y Plin se verifican manualmente. La jornada operativa se interpreta en America/Lima.

Cómo leer el documento

Cada historia incluye actor, prioridad, referencia de avance, dependencias y tres criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces. Los criterios describen requisitos comprobables y sirven para construir pruebas.

Actualización 1.1

Interfaz adaptable, notas por producto, cobro y entrega en una transacción, historial de completados, reportes diarios y exportación CSV. El nuevo flujo de entrega requiere aplicar la migración 004 en Supabase.

Fecha: 22 de octubre de 2026 · Versión: 1.1
Avance revisado sobre el código local. Las pruebas en emulador no sustituyen la comprobación en el Honor 400 ni confirman que la migración esté aplicada en el servidor.

Mapa de las 30 historias

12 de cliente · 6 de cocina · 12 de administración

ID	Historia de usuario	Actor	Prioridad
HU-01	Registro de cliente	Cliente	Alta
HU-02	Inicio de sesión seguro	Cliente	Alta
HU-03	Sesión persistente y cierre de acceso	Cliente	Alta
HU-04	Actualización de datos de contacto	Cliente	Alta
HU-05	Consulta de la carta disponible	Cliente	Alta
HU-06	Filtros y búsqueda de productos	Cliente	Media
HU-07	Gestión del carrito	Cliente	Alta
HU-08	Indicaciones por producto	Cliente	Media
HU-09	Confirmación de pedido y reserva de stock	Cliente	Alta
HU-10	Reintento sin duplicar el pedido	Cliente	Alta
HU-11	Mis pedidos legibles e historial	Cliente	Alta
HU-12	Cancelación antes de preparar	Cliente	Alta
HU-13	Consulta de la cola de cocina	Cocinero	Alta
HU-14	Inicio de preparación	Cocinero	Alta
HU-15	Pedido listo para recoger	Cocinero	Alta
HU-16	Entrega y finalización sin duplicados	Cocinero	Alta
HU-17	Detalle completo de la comanda	Cocinero	Alta
HU-18	Consulta operativa de disponibilidad	Cocinero	Media
HU-19	Alta de productos del menú	Administrador	Alta
HU-20	Edición y disponibilidad de productos	Administrador	Alta
HU-21	Imágenes de productos	Administrador	Media
HU-22	Ajustes y movimientos de stock	Administrador	Alta
HU-23	Alertas de stock mínimo	Administrador	Media
HU-24	Avisos y apertura de recepción	Administrador	Alta
HU-25	Gestión de personal y roles	Administrador	Alta
HU-26	Cobro verificado y entrega atómica	Administrador	Alta
HU-27	Cierre de caja por jornada	Administrador	Alta
HU-28	Reportes diarios y exportación CSV	Administrador	Alta
HU-29	Recetas, porciones e insumos	Administrador	Media
HU-30	Consulta de trazabilidad operativa	Administrador	Media

Prioridades: Alta = necesaria para operar; Media = mejora de gestión o experiencia.
Referencia de avance: Base en código = existe una base funcional; Parcial = falta completar parte del flujo; Propuesta = ampliación pendiente. No equivalen a validación en producción.
Las dependencias orientan el desarrollo y sus pruebas; no constituyen un cronograma ni una estimación de esfuerzo.

Experiencia del cliente

HU-01 a HU-03 | Actor: Cliente

HU-01 / Registro de cliente

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero crear una cuenta con mi nombre, teléfono, correo y contraseña para realizar pedidos identificados.

Criterios de aceptación

1. Dado un registro incompleto o inválido, cuando intento crear mi cuenta, se indican los datos por corregir y se valida la confirmación de contraseña.
2. Dados datos válidos y la confirmación de correo desactivada, cuando Supabase devuelve una sesión, ingreso con mi perfil CLIENT sin verificación manual.
3. Dada una pantalla pequeña o letra ampliada, cuando completo el registro, puedo desplazar el formulario y acceder a sus campos y botón con el teclado abierto.

Dependencias: Sin dependencia funcional previa

HU-02 / Inicio de sesión seguro

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis pedidos y datos personales.

Criterios de aceptación

1. Dadas credenciales válidas, cuando ingreso, se carga mi perfil y se muestra la interfaz correspondiente a mi rol del servidor.
2. Dadas credenciales incorrectas, cuando intento ingresar, se rechaza el acceso y se informa el error.
3. Dado un fallo de red o de Supabase, cuando intento ingresar, el sistema muestra un error y no fabrica una sesión exitosa.

Dependencias: HU-01

HU-03 / Sesión persistente y cierre de acceso

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero mantener mi sesión entre aperturas y poder cerrarla para usar la app cómodamente y proteger mis datos.

Criterios de aceptación

1. Dada una sesión guardada y válida, cuando vuelvo a abrir la app, recupero mi cuenta sin volver a escribir la contraseña.
2. Dado un token vencido, cuando se requiere una consulta, se intenta renovarlo; si la renovación es inválida, se solicita iniciar sesión.
3. Dada mi sesión activa, cuando cierro sesión, se eliminan las credenciales locales y dejan de mostrarse mis pedidos y mi carrito.

Dependencias: HU-02

Experiencia del cliente

HU-04 a HU-06 | Actor: Cliente

HU-04 / Actualización de datos de contacto

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero actualizar mi nombre y teléfono para que el personal pueda identificarme y contactarme correctamente.

Criterios de aceptación

1. Dada mi sesión activa, cuando abro Mi perfil, visualizo nombre y teléfono en un formulario desplazable que admite letra ampliada.
2. Dados nombre y teléfono no vacíos, cuando guardo, se persisten en mi perfil y se usan en pedidos posteriores; un fallo no anuncia éxito.
3. Dado un cliente autenticado, cuando intenta modificar su rol o el perfil de otra persona por la API, el servidor rechaza la operación.

Dependencias: HU-02

HU-05 / Consulta de la carta disponible

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero consultar los desayunos, sus precios e imágenes para decidir qué productos comprar.

Criterios de aceptación

1. Dada la carta de Supabase, cuando la consulto, veo nombre, descripción, imagen disponible, precio, categoría y stock en tarjetas que permiten varias líneas.
2. Dado un producto desactivado por administración, cuando se actualiza la carta, deja de ofrecerse al cliente.
3. Dado un producto sin stock, cuando intento agregarlo, el botón no permite incorporarlo al carrito.

Dependencias: HU-02; HU-19

HU-06 / Filtros y búsqueda de productos

Prioridad: Media · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero filtrar por categoría y buscar por nombre para encontrar rápidamente el desayuno que deseo.

Criterios de aceptación

1. Dada la carta disponible, cuando selecciono Bebidas, Panes, Extras o Combos, veo únicamente los productos de esa categoría.
2. Dado un texto de búsqueda, cuando lo ingreso, se muestran coincidencias por nombre sin distinguir mayúsculas de minúsculas.
3. Dada una búsqueda sin coincidencias, cuando se muestran los resultados, aparece un mensaje de lista vacía y puedo limpiar los filtros.

Dependencias: HU-05

Experiencia del cliente

HU-07 a HU-09 | Actor: Cliente

HU-07 / Gestión del carrito

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero agregar productos, modificar cantidades y retirar artículos para preparar mi compra antes de enviarla.

Criterios de aceptación

1. Dado un producto disponible, cuando lo agrego, el carrito actualiza cantidad, subtotal y total estimado sin superar el stock mostrado.
2. Dada una unidad en el carrito, cuando la reduzco, se retira el artículo; puedo vaciar el carrito si no existe un envío pendiente.
3. Dados nombres largos y letra ampliada, cuando reviso el carrito, cantidades, indicaciones, totales y confirmación son accesibles mediante desplazamiento.

Dependencias: HU-05

HU-08 / Indicaciones por producto

Prioridad: Media · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero escribir indicaciones breves por producto para comunicar preferencias de preparación a cocina.

Criterios de aceptación

1. Dado un artículo del carrito, cuando escribo indicaciones, se asocian solo a ese detalle y se muestra el contador de caracteres.
2. Dada una nota de 500 caracteres, cuando intento escribir más, el campo conserva como máximo ese límite; el servidor también valida la longitud.
3. Dado un pedido confirmado con notas, cuando cliente o cocina revisa su detalle, ve las indicaciones junto al producto y con varias líneas si hace falta.

Dependencias: HU-07

HU-09 / Confirmación de pedido y reserva de stock

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero confirmar mi pedido con precios y stock validados para recibir un número de atención confiable.

Criterios de aceptación

1. Dado un carrito válido y la recepción abierta, cuando confirmo, el servidor calcula el importe con los precios vigentes y genera el número de pedido.
2. Dado stock insuficiente, cuando se valida el pedido, se rechaza la compra sin guardar una cabecera incompleta ni descontar parcialmente el inventario.
3. Dada una respuesta confirmada, cuando termina el envío, se muestra el número y total definitivo y se vacía el carrito; antes de ello no se anuncia éxito.

Dependencias: HU-04; HU-07; HU-22

Experiencia del cliente

HU-10 a HU-12 | Actor: Cliente

HU-10 / Reintento sin duplicar el pedido

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero reintentar un envío interrumpido para conocer el resultado de mi compra sin generar pedidos duplicados.

Criterios de aceptación

1. Dada una pérdida de conexión durante el envío, cuando falta confirmación, se conserva el identificador de solicitud y el carrito enviado.
2. Dado un envío pendiente, cuando reintento o reabro la app con la misma cuenta, se reutiliza la solicitud guardada y se impide modificar ese carrito.
3. Dado un pedido ya creado para esa solicitud, cuando el servidor recibe el reintento, devuelve el mismo pedido sin duplicar detalles ni descuentos de stock.

Dependencias: HU-09

HU-11 / Mis pedidos legibles e historial

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero consultar mis pedidos y su estado para saber cuándo acercarme a recoger mi desayuno.

Criterios de aceptación

1. Dada mi sesión, cuando abro Pedidos, solo veo pedidos vinculados a mi UUID; En atención agrupa PENDING, PREPARING y READY.
2. Dado un pedido entregado o cancelado, cuando actualizo la vista, aparece en Historial; DELIVERED se muestra como Completado · entregado.
3. Dados 320 dp de ancho y letra ampliada hasta 1.6, cuando reviso nombres largos, estados e importes, el texto se distribuye sin solaparse y puedo desplazarme hasta el total.

Dependencias: HU-09; HU-15

HU-12 / Cancelación antes de preparar

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cliente, quiero cancelar un pedido que todavía está en cola para evitar una preparación que ya no necesito.

Criterios de aceptación

1. Dado un pedido propio en cola y sin pago, cuando confirmo su cancelación, el servidor lo cambia a CANCELLED y registra un motivo.
2. Dado un pedido en preparación, entregado o pagado, cuando intento cancelarlo por este flujo, el servidor rechaza la operación.
3. Dada una reserva creada por el sistema, cuando se cancela el pedido, las unidades se restituyen una sola vez, incluso si repito la solicitud.

Dependencias: HU-09; HU-22

Operación de cocina

HU-13 a HU-15 | Actor: Cocinero

HU-13 / Consulta de la cola de cocina

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cocinero, quiero consultar y filtrar las comandas para organizar la preparación de los desayunos recibidos.

Criterios de aceptación

1. Dada una cuenta COOK o ADMIN, cuando abro Pedidos, veo por defecto los pedidos activos, con los más antiguos primero.
2. Dados pedidos de distintos estados, cuando filtro por estado, Por cobrar, Completados o Todos, o busco número, cliente o teléfono, la lista corresponde al criterio.
3. Dado un nuevo pedido en otro dispositivo, cuando se sincroniza el panel en primer plano, aparece la comanda; los completados dejan la cola activa.

Dependencias: HU-09; HU-25

HU-14 / Inicio de preparación

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cocinero, quiero marcar una comanda como en preparación para informar al cliente y coordinar el trabajo del equipo.

Criterios de aceptación

1. Dado un pedido PENDING, cuando selecciono Iniciar preparación, el servidor lo cambia a PREPARING y registra al responsable.
2. Dado un pedido cancelado o entregado, cuando se solicita iniciar su preparación, el servidor rechaza la transición.
3. Dado un cambio confirmado, cuando otro dispositivo actualiza sus datos, visualiza el nuevo estado y el historial conserva la transición.

Dependencias: HU-13

HU-15 / Pedido listo para recoger

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cocinero, quiero marcar un pedido como listo para que el cliente sepa que puede recogerlo.

Criterios de aceptación

1. Dado un pedido PREPARING, cuando selecciono Marcar listo, el servidor registra READY y el actor; no permite saltar directamente desde PENDING.
2. Dado un cliente que sigue su pedido, cuando la sincronización en primer plano recibe READY, la pantalla indica Listo para recoger y orienta el retiro en local.
3. Dado un pedido que cambia a READY durante el seguimiento, cuando el cliente concedió permiso de notificaciones, se emite un aviso local para recogerlo.

Dependencias: HU-14

Operación de cocina

HU-16 a HU-18 | Actor: Cocinero

HU-16 / Entrega y finalización sin duplicados

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cocinero, quiero confirmar la entrega de un pedido listo y pagado para completar su atención y retirarlo de la cola activa.

Criterios de aceptación

1. Dado un pedido READY pagado, cuando COOK o ADMIN confirma Entregar y completar, el servidor registra DELIVERED y la interfaz muestra Completado · entregado.
2. Dado un pedido sin pago, cuando ingresa COOK, la entrega está deshabilitada y el servidor también la rechaza; se solicita el cobro a administración.
3. Dada una entrega confirmada, cuando se reintenta, no se duplica pago ni evento; el pedido queda en Historial del cliente y Completados del personal.

Dependencias: HU-15; HU-26; migración 004 aplicada

HU-17 / Detalle completo de la comanda

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como cocinero, quiero ver productos, cantidades e indicaciones de cada comanda para preparar el pedido solicitado sin omisiones.

Criterios de aceptación

1. Dada una comanda, cuando la consulto, veo número, cliente, teléfono, productos, cantidades, subtotales, total y estado de pago en bloques legibles.
2. Dadas indicaciones del cliente y nombres largos, cuando reviso la comanda en una pantalla pequeña, el contenido usa varias líneas y permite desplazamiento.
3. Dado un cambio posterior en nombre o precio del producto, cuando consulto la comanda histórica, se conservan los datos originales de la compra.

Dependencias: HU-08; HU-13

HU-18 / Consulta operativa de disponibilidad

Prioridad: Media · **Avance:** Base en código

Como cocinero, quiero consultar la disponibilidad de los productos para organizar la preparación según las unidades disponibles.

Criterios de aceptación

1. Dada una cuenta COOK, cuando abro la carta del panel de cocina, puedo consultar el stock de los productos.
2. Dado un cambio de inventario confirmado en el servidor, cuando el panel se actualiza, se muestran las nuevas cantidades.
3. Dado un cocinero sin rol ADMIN, cuando intenta editar la carta o ajustar stock por la API, el servidor rechaza la operación.

Dependencias: HU-20; HU-22; HU-25

Gestión del negocio

HU-19 a HU-21 | Actor: Administrador

HU-19 / Alta de productos del menú

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero registrar productos con nombre, categoría, precio y stock para ofrecer una carta actualizada a los clientes.

Criterios de aceptación

1. Dados datos válidos, cuando ADMIN registra un producto, selecciona categoría, precio, stock y disponibilidad; el editor se cierra después de la confirmación del servidor.
2. Dados nombre vacío, precio negativo o stock inválido, cuando intento guardar, se informa el error y no se crea un producto incompleto.
3. Dado un precio, cuando el servidor lo valida, acepta solo importes no negativos con hasta dos decimales; los campos del editor admiten desplazamiento con letra ampliada.

Dependencias: HU-25

HU-20 / Edición y disponibilidad de productos

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero actualizar los datos de un producto y desactivarlo temporalmente para controlar lo que se ofrece en la carta.

Criterios de aceptación

1. Dado un producto y su versión vigente, cuando guardo, se actualizan nombre, descripción, categoría elegida, precio y disponibilidad.
2. Dado un producto desactivado, cuando el cliente actualiza la carta, deja de poder seleccionarlo para nuevos pedidos.
3. Dado un cambio concurrente o un fallo del servidor, cuando intento guardar una edición, se informa el error y el editor permanece abierto para corregir o reintentar.

Dependencias: HU-19

HU-21 / Imágenes de productos

Prioridad: Media · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero agregar una fotografía a cada producto para que los clientes puedan reconocer lo que comprarán.

Criterios de aceptación

1. Dada una imagen JPEG, PNG o WebP de hasta 5 MB, cuando la subo con rol ADMIN, se obtiene una URL de Storage para el producto.
2. Dado un archivo de tipo no admitido o demasiado grande, cuando intento subirlo, se muestra un error y no se anuncia éxito.
3. Dado un fallo en Storage o un usuario sin permisos, cuando se intenta subir una imagen, no se guarda una URI local como si fuera una imagen pública confirmada.

Dependencias: HU-19; HU-20

Gestión del negocio

HU-22 a HU-24 | Actor: Administrador

HU-22 / Ajustes y movimientos de stock

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero ajustar las unidades vendibles de un producto para reflejar la disponibilidad real y conservar sus movimientos.

Criterios de aceptación

1. Dado un producto y su versión vigente, cuando cambio su stock, el servidor guarda el nuevo saldo no negativo y registra la variación.
2. Dado un pedido confirmado, cuando se descuentan sus unidades, se registra un movimiento vinculado al pedido y al usuario responsable.
3. Dado un ajuste abierto antes de una venta reciente, cuando intento guardarlo sin refrescar, se rechaza la versión antigua para evitar sobrescribir el stock actualizado.

Dependencias: HU-19; HU-20

HU-23 / Alertas de stock mínimo

Prioridad: Media · **Avance:** Propuesta

Como administrador, quiero definir un stock mínimo por producto y ver alertas para reponerlo antes de que se agote.

Criterios de aceptación

1. Dado un producto, cuando configuro un mínimo no negativo, el sistema guarda ese umbral para su seguimiento.
2. Dado un saldo menor o igual al mínimo, cuando consulto inventario, el producto aparece identificado como stock bajo.
3. Dada una reposición que supera el mínimo, cuando se actualiza el saldo, la alerta deja de mostrarse sin cambiar el historial de movimientos.

Dependencias: HU-22

HU-24 / Avisos y apertura de recepción

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero publicar avisos y abrir o cerrar la recepción de pedidos para comunicar la operación del negocio.

Criterios de aceptación

1. Dados título y mensaje válidos, cuando publico un aviso, se persiste con su autor y los clientes lo reciben al actualizar.
2. Dada la recepción cerrada, cuando un cliente intenta crear un pedido nuevo, el servidor lo rechaza y conserva la integridad del inventario.
3. Dado un pedido ya confirmado antes del cierre, cuando se reintenta la misma solicitud, se devuelve el pedido existente sin duplicarlo ni bloquear su consulta.

Dependencias: HU-25; HU-09

Gestión del negocio

HU-25 a HU-27 | Actor: Administrador

HU-25 / Gestión de personal y roles

Prioridad: Alta · **Avance:** Parcial

Como administrador, quiero gestionar desde una interfaz las cuentas y roles del personal para asignar únicamente los permisos necesarios.

Criterios de aceptación

1. Dado un administrador autorizado, cuando asigna un rol a una cuenta verificada, solo puede elegir CLIENT, COOK o ADMIN.
2. Dado un cliente o cocinero, cuando intenta asignarse permisos superiores, el servidor rechaza la operación.
3. Dado un cambio de rol, cuando se confirma, se registra quién lo hizo y el acceso posterior respeta el rol vigente del servidor.

Dependencias: HU-02; cuenta ADMIN inicial configurada por un operador confiable

HU-26 / Cobro verificado y entrega atómica

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero registrar el pago verificado en efectivo, Yape o Plin y completar la entrega cuando el pedido esté listo para evitar cobros o entregas incompletas.

Criterios de aceptación

1. Dado un pedido cobrable, cuando confirmo el dinero recibido, el servidor registra importe real, método, actor y fecha; Yape y Plin exigen referencia verificada.
2. Dado un pedido READY sin pagar, cuando uso Cobrar y completar y confirmo Cobrar y entregar, cobro y entrega se guardan en una transacción; si falla la entrega, se revierte también el pago.
3. Dado un cobro confirmado, cuando reintento la misma solicitud, no se duplica; si registro datos distintos para un pago existente, el servidor informa el conflicto.

Dependencias: HU-09; permisos ADMIN; migración 004 aplicada

HU-27 / Cierre de caja por jornada

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero cerrar la caja de una jornada conciliada para conservar un resumen estable de los cobros recibidos.

Criterios de aceptación

1. Dada una fecha no futura y el total conciliado, cuando ADMIN confirma el cierre, se guarda fecha de negocio, total, cantidad de pagos y responsable.
2. Dado un importe cambiado por otro cobro, cuando intento cerrar con un total anterior, el servidor rechaza el cierre y pide actualizar; COOK no puede cerrar caja.
3. Dada una jornada cerrada, cuando la consulto, veo importe y cantidad conciliados, sin botón habilitado para otro cierre; el servidor impide nuevos cobros de esa jornada.

Dependencias: HU-26; HU-28

Gestión del negocio

HU-28 a HU-30 | Actor: Administrador

HU-28 / Reportes diarios y exportación CSV

Prioridad: Alta · **Avance:** Base en código

Como administrador, quiero consultar y exportar los cobros y resultados de una fecha para evaluar los ingresos y la operación del negocio.

Criterios de aceptación

1. Dada una fecha, cuando consulto el reporte, se suman pagos confirmados según su fecha de cobro en America/Lima y se muestran pedidos cobrados, unidades y desglose por efectivo, Yape y Plin.
2. Dados pedidos de la jornada, cuando reviso el reporte, veo completados, cancelados, productos y detalle de cobros; los pendientes se muestran aparte y no aumentan los ingresos.
3. Dado el reporte, cuando elijo Guardar reporte CSV y un destino Android, se exportan resumen, cobros y productos; si no hay pagos, los ingresos y unidades son cero.

Dependencias: HU-26

HU-29 / Recetas, porciones e insumos

Prioridad: Media · **Avance:** Propuesta

Como administrador, quiero definir insumos y recetas por producto para calcular el consumo real de bebidas, panes y combos.

Criterios de aceptación

1. Dado un insumo, cuando lo registro, se define una unidad base como mililitro, gramo o unidad y un saldo válido.
2. Dado un producto o combo, cuando configuro su receta, se establecen cantidades por porción y se impiden componentes cíclicos.
3. Dado un pedido, cuando se reserva stock mediante recetas, se valida y descuenta cada insumo una sola vez en una transacción, sin duplicar el consumo por otro contador.

Dependencias: HU-19; HU-22

HU-30 / Consulta de trazabilidad operativa

Prioridad: Media · **Avance:** Parcial

Como administrador, quiero consultar el historial de estados y movimientos de stock para explicar cambios e investigar diferencias operativas.

Criterios de aceptación

1. Dado un pedido, cuando abro su historial, veo sus transiciones con estado anterior, nuevo estado, fecha, actor y motivo cuando corresponde.
2. Dado un producto, cuando reviso sus movimientos, puedo distinguir altas, ajustes, reservas de pedidos y devoluciones por cancelación.
3. Dado un usuario sin permisos, cuando intenta alterar eventos históricos o consultar datos fuera de su alcance, el servidor rechaza la operación.

Dependencias: HU-14; HU-15; HU-16; HU-22