








LE PRODUIT ↘


- Habilitation
- Crédits
- Réservation de créneau
- Arrivée par QR code

ATELIERS
PARIS · LYON
· NANTES



SANS ACHETER LE PARC

PARCOURS MEMBRE ↘





ARCHITECTURE
GLOBALE ↘


DEUX CLIENTS,
UN BACKEND
PARTAGÉ

- Supabase
- Postgres + Auth
- RLS
- Fonctions SQL

CLIENT WEB
NEXT.JS




NEXT.JS SITE



ROUTE GROUPS

(marketing) · (auth) · (onboarding)
(app) · (admin)




LAYOUTS DÉDIÉS

Un layout par espace
Layout imbriqué : paramètres



GARDES D'ACCÈS

proxy.ts
requireViewer · requireAdmin



SÉPARATION DES ESPACES

Vitrine · Membre · Admin
Bilingue FR / EN

LE SITE
EN IMAGES ↘

CATALOGUE,
FICHE MACHINE,
RÉSERVATION

- Filtres dans l'URL
- Tarif en crédits
- Habilitation requise
- FR / EN

VITRINE
PUBLIQUE

LOGUE

E PARC MACHINES

ût est affiché en crédits par heure entamée. Les machines marquées « habilitation »
ndent une validation avant la première réservation.

ICHERCHE

Laser, tour, brodeuse...

FAMILLE

Toutes les familles

ELIER

Tous les ateliers

Filtrer

MACHINES SUR 14




EQUIPEMENTS / IMPRESSION 3D

IMPRESSION 3D DISPONIBLE

IMPRIMANTE 3D
BAMBU LAB X1C

CoreXY caisson fermé, multi-matériaux.



CE QUE LA MACHINE PERMET

Pour ABS, ASA et matériaux chargés fibre. Système AMS quatre bobines pour les pièces multicolores.

HABILITATION REQUISE

Cette machine appartient à la famille « Impression 3D ». Une habilitation validée par un référent est nécessaire avant la première réservation. La demande se fait depuis votre espace, en une minute.

TARIF

2 crédits / heure

Atelier

Gabarit Guillotière

Ville

Lyon

Famille


Impression 3D

Réserver un créneau

Voir l'atelier

La connexion est demandée au moment de la réservation.


CHOIX TECHNIQUES



SERVER-FIRST
Server Components par défaut
Client seulement si interactif



SÉCURITÉ – 3 COUCHES
proxy.ts → layouts → RLS
Server Actions + zod




CACHE MAÎTRISÉ
« use cache » + tags
updateTag() depuis l'admin



COMPROMIS RETENUS
Réservation en SQL
Contrainte GiST

RÉSERVER, DU CLIC À LA BASE



MOBILE POURQUOI UNE APP

- Site : usage au bureau
- App : usage sur place
- Même backend Supabase
- Expo Go · téléphone réel

EXPO · QR CODE · GÉOLOCALISATION

L'APP EN
4 ÉCRANS ↘

ACCUEIL

Solde · prochaine séance
Carte des ateliers

MACHINES

Filtre par famille
Réserver un créneau

ARRIVÉE

Scanner le QR
Dernières arrivées

RÉSERVATIONS · PROFIL

À venir · annuler
Habitations · solde

Scan QR → serveur → arrivée
Carte · distance · rayon 300 m




SCAN



ARRIVÉE

ATELIERS



PERMISSIONS




ITINÉRAIRE




NATIF ↘

QR CODE & GÉOLOCALISATION

SCAN QR PAS À PAS ↘



DOCKER ↘




Secrets

- Variables injectées au build
- Secret BuildKit
- Aucun .env dans l'image


Exécution

- node:22-alpine · 245 Mo
- Non-root · healthcheck
- ./docker.sh

next · sharp · zlib corrigés
npm et yarn retirés de l'image



AVANT 1C · 2H



APRÈS 0C · 0H

./DOCKER.SH SCAN

SCORE C → B




3 CORRECTIFS



SCOUT ↘

DOCKER SCOUT – SCAN & CORRECTIONS

NON-ROOT



USAGE DE L'IA



- CONFIÉ
- SQUELETTE
 - COMPOSANTS, SQL
 - DOCKERFILE, DOCS

- J'AI VÉRIFIÉ :
- BUILD · LINT
 - PARCOURS WEB + MOBILE
 - SCAN SCOUT RÉEL
 - TÉLÉPHONE RÉEL



- CORRIGÉ
- CRÉNEAUX OCCUPÉS (RLS)
 - ENV_FILE INUTILE

LIVE CODING & QUESTIONS

DÉMONSTRATION LIVE · QUESTIONS

DÉMO WEB – DÉMO MOBILE – DÉMO DOCKER – LIVE CODING

