

ANNÉE SCOLAIRE	SÉQUENCE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
2021/2022	N°4	INFORMATIQUE	1èresC,D	02H	02
Nom du professeur : BIEM KIT MAKONGO EMMANUEL			jour :	.Qte	
NOMS ET PRENOMS: _____			CLASSE : _____		

I. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE (9 POINTS)

- 1) Définir les expressions suivantes : 2pts
 - a) Ordre de démarrage : _____

 - b) BIOS : _____

- 2) Donner deux (02) raisons qui peuvent pousser à refaire un système d'exploitation : _____
_____ 1pt
- 3) Citer trois (03) modes d'installation d'un système d'exploitation : _____
_____ 1,5pt
- 4) Pour son anniversaire David reçoit de la part de sa mère un *notebook* contenant *windows7*. Il souhaite installer *windows10 x64* dans cet ordinateur sans toutefois supprimer *windows7*.
 - a) Donner les caractéristiques matérielles minimales (*Processeur, Ram, Disque Dur*) nécessaires pour installer *windows10 x64* dans ce notebook : _____
_____ 1,5pt
 - b) Quel support doit-on utiliser pour effectuer cette installation ? pourquoi ? _____
_____ 1pt
 - c) Quelle opération doit-on effectuer pendant l'installation pour ne pas supprimer l'ancien système ? ---
_____ 1pt
 - d) Donner deux (02) autres avantages de cette opération : _____
_____ 1pt

II. PROGRAMMATION EN HTML (11 POINTS)

EXERCICE 1 : (7points)

- 1) Donner la différence entre : 2pts
 - a) Un langage de haut niveau et un langage de bas niveau : _____

 - b) Un langage interprété et un langage compilé : _____

- 2) Donner la structure d'un programme C 2pts

- 3) Ecrire une fonction qui prend en entrée deux entiers X et n puis calcule et retourne X^n 3pts

EXERCICE2 : (4points)

- 1) Ecrire la balise qui permet d'insérer dans le code html le code JavaScript contenu dans un fichier *script.js* contenu dans le même dossier 1pt
- 2) Pourquoi dit-on que le JavaScript est un langage : 1pt
- a) Client – Side ?
 - b) Case sensitive ?
- 3) Quel résultat obtient-on à partir des fonctions ci-dessous : 1pt
- a) `parseInt("25v478")` =
 - b) `parseFloat("k125,258")` =
- 4) Donner la différence qui existe entre la fonction *alert()* et la fonction *write* de l'objet document : ---
- 1pt