

memo-linux

Dépôt contenant des aides mémoires sur Linux.

Les exemples cités dans ce document ne sont que des exemples, pour avoir plus d'information se référer au pages du manuel de la commande, ou a l'aide en ligne.

Pour obtenir plus d'information sur une commande faire

man commande

Pour la majorité des commandes il est possible d'afficher de l'aide directement depuis la commande en faisant:

commande *--help*

Opération sur les fichiers.

Créer un fichier.

touch fichier

Supprimer un fichier.

rm fichier

Copier un fichier.

cp fichier1 fichier2

Afficher un fichier.

cat fichier

Afficher un fichier avec un pager

less fichier

more fichier

Afficher les *n* premières lignes d'un fichier

head *-n* fichier

Afficher les *n* dernières lignes d'un fichier

tail *-n* fichier

Renommer ou déplacer un fichier

mv source destination

Opérations sur les répertoires

Créer un répertoire

mkdir répertoire

Effacer un répertoire vide

`rmdir` répertoire

Effacer un répertoire de façon récurdive

`rm -r` répertoire

Afficher les fichiers du répertoire courant

`ls`

Afficher les fichiers du répertoire courant au format long

`ls -l`

Afficher les fichiers du répertoire courant au format long ainsi que les fichiers cachés

`ls -la`

Opération sur les archives.

Créer une archive avec tar

Créer l'archive compressé *archive.tar.gz* en utilisant le programme `gzip`, de tous les fichiers contenus dans le répertoire *documents*.

`tar -czvf archive.tar.gz /documents`

Afficher le contenu d'une archive créé avec *tar*.

`tar -ztvf archive.tar.gz`

Extraire les fichiers d'une archive créé avec *tar*.

`tar -xzvf archive.tar.gz`