

Memo Linux

Aide mémoire sur les commandes **Linux**.

Pour obtenir plus d'information sur une commande, se référer au pages du manuel de celle-ci, ou a l'aide en ligne.

Pour obtenir de d'information sur une commande

man commande

Pour la majorité des commandes il est possible d'afficher de l'aide directement depuis la commande en faisant:

commande *--help*

Opération sur les fichiers.

Créer un fichier.

touch fichier

Supprimer un fichier.

rm fichier

Copier un fichier.

cp fichier1 fichier2

Afficher un fichier.

cat fichier

Afficher un fichier avec un pager

less fichier

more fichier

Afficher les *n* premières lignes d'un fichier

head *-n* fichier

Afficher les *n* dernières lignes d'un fichier

tail *-n* fichier

Renommer ou déplacer un fichier

mv source destination

Opération sur les répertoires

Créer un répertoire

mkdir répertoire

Effacer un répertoire vide

`rmdir` répertoire

Effacer un répertoire de façon récursive

`rm -r` répertoire

Afficher les fichiers du répertoire courant

`ls`

Afficher les fichiers du répertoire courant au format long

`ls -l`

Afficher les fichiers du répertoire courant au format long ainsi que les fichiers cachés

`ls -la`

Afficher le répertoire courant

`pwd`

Changer de répertoire

`cd` repertoire

Se positionner dans le répertoire parent

`cd ..`

Se positionner à la racine du répertoire de l'utilisateur courant

`cd ~`

Changer

Renommer ou déplacer un répertoire

`mv` source destination

Opération sur les archives.

Créer une archive avec tar

Créer l'archive compressée *archive.tar.gz* en utilisant le programme `gzip`, de tous les fichiers contenus dans le répertoire *documents*.

`tar -czvf` archive.tar.gz /documents

Afficher le contenu d'une archive créé avec tar.

`tar -ztvf` archive.tar.gz

Extraire les fichiers d'une archive créé avec tar.

`tar -xzvf` archive.tar.gz