

Step 7 : aller plus loin ...

Pré-requis

Le code disponible dans cette étape correspond au résultat attendu des étapes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Pour lancer l'application de l'étape 6, exécutez la commande `npm start` (après avoir fait un `npm install`). Ouvrez ensuite l'URL <http://localhost:8080> dans votre navigateur. Vous avez également besoin de l'API (lancez la commande `npm start` dans le dossier `api`).

Why `react` is awesome

<http://jlongster.com/Removing-User-Interface-Complexity,-or-Why-React-is-Awesome>

Presentational and Container components

https://medium.com/@dan_abramov/smart-and-dumb-components-7ca2f9a7c7d0#.ys0wrphn6

`react` components as Classes

<https://facebook.github.io/react/docs/reusable-components.html#es6-classes>

Higher Order components

<https://medium.com/@franleplant/react-higher-order-components-in-depth-cf9032ee6c3e>

Stateless components

<https://facebook.github.io/react/docs/reusable-components.html#stateless-functions>

`react` context

<https://facebook.github.io/react/docs/context.html>

Prochaine étape

Une fois cette étape terminée, vous pouvez aller jusqu'à [l'étape suivante](#) et vous frotter à `react-native`