

Comenzado el	viernes, 24 de octubre de 2025, 00:26
---------------------	---------------------------------------

Estado	Finalizado
---------------	------------

Finalizado en	viernes, 24 de octubre de 2025, 00:29
----------------------	---------------------------------------

Tiempo empleado	3 minutos 22 segundos
------------------------	-----------------------

Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
---------------------	-----------------------

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La leucoaraiosis se puede entender como una perdida difusa de la densidad en la sustancia blanca

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La demencia por cuerpos de Lewy y la demencia asociada a Parkinson son lo mismo

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La atrofia cortical posterior presenta los mismos hallazgos neuropatológicos que la EA pero distribuidos en áreas corticales diferentes

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es habitual observar apraxia de tipo ideomotor en la Degeneración Corticobasal

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las funciones para las cuales hay más evidencia de afectación en el deterioro cognitivo leve asociado a Parkinson son las [funciones ejecutivas](#)

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la enfermedad de Parkinson se observa pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los síntomas de la demencia vascular pocas veces varían en función de la localización de la lesión

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A diferencia de otras demencias como el Alzheimer en la DV aún no se han encontrado factores de riesgo asociados a ésta.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El síndrome de la mano ajena es una síntoma característico de la demencia asociada a Enfermedad de Parkinson

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la demencia por cuerpos de Lewy se observa inclusión de estos cuerpos a nivel subcortical pero no cortical

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'