

Comenzado el martes, 28 de octubre de 2025, 16:21

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 28 de octubre de 2025, 16:24

Tiempo empleado 3 minutos 6 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los pacientes con TB eutímicos presentan niveles preservados de inteligencia general (tanto premórbida como actual), aunque con fallas de tamaño moderado-grande en medidas de memoria verbal, atención sostenida y selectiva, y en los diferentes componentes de las [funciones ejecutivas](#)

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los pacientes con TB cursando tanto episodios maníacos como depresivos tienen alteraciones en la cognición social

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En sus descripciones Kraepelin ya incluía alteraciones en el procesamiento atencional en la esquizofrenia

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los pacientes con TB que presentan alteraciones cognitivas durante los episodios atraviesan un proceso de restitución interepisódica ad integrum, es decir que luego de controlados los episodios agudos logran una recuperación funcional plena, lo cual incluye a los síntomas cognitivos que pudieran haberse presentado durante los episodios

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según estudios en ADHD de Biederman, Mick y Faraone, mientras que los síntomas de hiperactividad e impulsividad pueden disminuir con la edad, los síntomas de atención se mantienen estables durante toda la vida.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la esquizofrenia, las dimensiones sintomatológicas mas importantes son: síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los Trastornos Bipolares (TB) son un grupo de enfermedades psiquiátricas de base genética que determinan una inestabilidad patológica del ánimo y otros ritmos biológicos que puede distorsionar la conducta de los sujetos afectados

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija cual de los siguientes no es un hallazgo consistente en la morfológica cerebral de pacientes con esquizofrenia

Seleccione una:

- ☐ a. Patología del sistema Límbico (reducción de componentes tisulares, alteraciones citoarquitectónicas)
- ☐ b. Agrandamiento ventricular y dilatación regional cortical de los surcos.
- ☒ c. Patología del tejido de regiones afectadas igual a deterioro cognitivo asociado a enfermedades neurodegenerativas ✓
- ☐ d. Patología Talámica (reducción del volumen y número celular)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Patología del tejido de regiones afectadas igual a deterioro cognitivo asociado a enfermedades neurodegenerativas

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hoy en día no existe evidencia consistente de que durante los episodios hipo/maníacos y depresivos las personas puedan sufrir alteraciones de la memoria verbal, atención, y [funciones ejecutivas](#)

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el ADHD las medidas neuropsicologicas (ejecutivas) tienen un bajo nivel predictivo negativo, es decir que el diagnostico se puede descartar si se observan valores normales

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'