

Comenzado el	martes, 4 de noviembre de 2025, 09:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 4 de noviembre de 2025, 09:37
Tiempo empleado	1 minutos 42 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el tratamiento de un tumor del SNC se suele usar radiación. Sin embargo, se ha observado que la dosis utilizada correlaciona con la exacerbación de déficits cognitivos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tipo de Epilepsia más común es la Epilepsia del Lóbulo Occipital (ELO), en donde se observan dificultades a predominio visuoespacial

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la EM si bien se presentan ciertos síntomas cognitivos, la velocidad de procesamiento se encuentra conservada

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los meningiomas son un tipo de Tumor que se forman...

Seleccione una:

- ☐ a. En las células gliales
- ☒ b. En el espacio entre el cráneo y el cerebro ✓
- ☐ c. Fuera del Sistema Nervioso Central
- ☐ d. En el sistema linfático

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En el espacio entre el cráneo y el cerebro

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Epilepsia, en las crisis parciales del lóbulo frontal no se generan fallas de memoria

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la esclerosis múltiples (EM) la pérdida de mielina produce síntomas motores, sensitivos y cognitivos pero nunca muerte axonal

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la EM tipo Brote-Remisión los síntomas continúan empeorando aun en los periodos intercríticos.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante una crisis epiléptica generalizada hay pérdida o alteración de la conciencia

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un ACV hemorrágico en la arteria cerebral media puede tener como secuelas diferentes tipos de afasia

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de ACV se observa una obstrucción parcial de un vaso que impide el flujo de sangre al tejido cerebral?

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorrágico
- ☒ b. Isquémico ✓
- ☐ c. Mioclónico

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Isquémico