

FREUD, S., «Proyecto de psicología». En: *Obras Completas*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996, vol. I, Parte I, Introducción y puntos 1-18.

[Parte I.] Plan general

Introducción

El propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, a saber, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables, y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuitivos y exentos de contradicción. El proyecto contiene dos ideas rectoras: [1)] concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una Q ¹ sometida a la ley general del movimiento, y 2) suponer como partículas materiales las neuronas.²

N y Q ³ — Parecidos ensayos son ahora frecuentes.³

[1.] (a.) Primera proposición principal: la concepción cuantitativa

Está extraída directamente de observaciones patológico-clínicas, en particular aquellas en que se trata de unas representaciones hiperintensas, como en la histeria y en la neurosis obsesiva, donde, como se demostrará, el carácter cuan-

¹ [En una nota de su contribución a *Estudios sobre la histeria* (1895d), AE, 2, pág. 207, Breuer señala que «la concepción de la energía del sistema nervioso central como una cantidad que se distribuye por el encéfalo de manera oscilante y alternante es ya antigua», citando a continuación a Georges Cabanis (1824, 3, pág. 153), médico francés de comienzos del siglo XIX. Se hallará un examen de Q en el «Apéndice C», *infra*, pág. 441.]

² [El término «neurona» fue acuñado en 1891 por W. Waldeyer para designar la unidad fundamental del sistema nervioso. Las investigaciones histológicas de Freud lo habían conducido hacia el mismo descubrimiento. Véase, en particular, «La estructura de los elementos del sistema nervioso» (Freud, 1884f), y una nota mía en el resumen que hizo Freud de este artículo en el sumario de sus primeros trabajos científicos (1897b), AE, 3, pág. 226.]

³ [Véase, por ejemplo, el libro de Exner (1894), de título parecido y un programa similar, aunque llevado a la práctica de manera muy diferente.]

titativo resalta con más pureza que en el caso normal.⁴ Procesos como estímulo, sustitución, conversión, descarga, que allí se podían describir, sugirieron de una manera directa la concepción de la excitación neuronal como cantidades fluyentes. No parecía ilícito un ensayo de generalizar lo ahí discernido. Partiendo de este abordaje, se pudo formular un principio fundamental de la actividad neuronal con referencia a Q ; ese principio prometía mucha luz, pues parecía abarcar la función en su conjunto. Es el principio de la inercia neuronal; enuncia que las neuronas procuran aliviarse de la cantidad. De acuerdo con ello habrá que comprender edificio y desarrollo, así como operaciones [de las neuronas].⁵

El principio de *inercia* explica en primer lugar la bi-escisión arquitectónica [de las neuronas] en motoras y sensibles, como un dispositivo para cancelar la recepción de Q mediante libramiento. Ahora es inteligible el movimiento reflejo como forma fija de este libramiento. El principio de inercia proporciona el motivo para el movimiento reflejo. Si desde aquí uno se remonta más hacia atrás, uno tiene al sistema de neuronas,⁶ en primer lugar, como heredero de la estimulabilidad general del protoplasma, enlazado con la superficie exterior estimulable [de un organismo], que está salpicada por trechos mayores de superficie inexcitable. Un sistema primario de neuronas se sirve de esta Q así adquirida para librarla por conexión con los mecanismos musculares, y así se mantiene exento de estímulo. Esta descarga constituye la función primaria de los sistemas de neuronas. Aquí hay lugar para el desarrollo de una función secundaria, pues

⁴ [Las «representaciones hiperintensas» se examinan en la sección 1 de la parte II, págs. 394-7.]

⁵ [En la forma ampliada en que se lo describe luego (págs. 341-2), esto es lo que más adelante se denominó «principio de constancia», atribuido por Freud a Fechner. En modo alguno es esta la primera oportunidad en que Freud lo mencionó. En un «Apéndice» que agregó a su primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa (1894a), AE, 3, pág. 65, hago algunas consideraciones acerca de la importancia de dicho principio y las numerosas ocasiones en que Freud se refirió a él en sus escritos. Se ha sugerido que este concepto puede ser equiparado con el de homeostasis.]

⁶ [Aquí y en otros lugares, esto corresponde a la abreviatura «Nsy» del original. En general, parece probable que con ella Freud designara «Nervensystem» y no «Neuronensystem» («sistema de neuronas»), tal como se la interpreta en AdA, *passim*. En dos pasajes del original, la primera de estas expresiones aparece escrita en forma completa (cf. *infra*, págs. 358 y 369). {Consideramos, empero, más probable que sea «Neuronensystem»; ante la duda frente a la interpretación que adopta SE, hemos seguido en general el texto de AdA.}]

entre los caminos de descarga son preferidos y mantenidos los que conllevan un cese del estímulo, una *huida del estímulo*. En esto existe en general una proporción entre Q de excitación y la operación necesaria para la huida del estímulo, de suerte que no resulta así perturbado el principio de *inercia*.

Sin embargo, el principio de inercia es quebrantado desde el comienzo por otra constelación. Con la complejidad de lo interno, el sistema de neuronas recibe estímulos desde el elemento corporal mismo, estímulos endógenos que de igual modo deben ser descargados. Estos provienen de células del cuerpo y dan por resultado las grandes necesidades: hambre, respiración, sexualidad.⁷ De estos estímulos el organismo no se puede sustraer como de los estímulos exteriores, no puede aplicar su Q para huir del estímulo. Sólo cesan bajo precisas condiciones que tienen que realizarse en el mundo exterior; por ejemplo, la necesidad de alimento. Para consumir esta acción, que merece ser llamada «específica»,⁸ hace falta una operación que es independiente de Q endógena, y en general es mayor, pues el individuo está puesto bajo unas condiciones que uno puede definir como *apremio de la vida*.⁹ Por esto, el sistema de neuronas está forzado a resignar la originaria tendencia a la inercia, es decir, al nivel cero. Tiene que admitir un acopio de Q para solventar las demandas de la acción específica. No obstante, en el modo en que lo hace se muestra la perduración de la misma tendencia, modificada en el afán de mantener al menos la Q lo más baja posible y defenderse de cualquier acrecentamiento, es decir, mantenerla constante.¹⁰ Todas las operaciones del sistema de neuronas se deben situar bajo el punto de vista de la función primaria o bien el de la función secundaria, que es impuesta por el apremio de la vida.

⁷ [Estos «estímulos endógenos» son, pues, precursores de las «pulsiones». Cf. mi «Nota introductoria» a «Pulsiones y destinos de pulsión» (1915c), AE, 14, págs. 110 y sigs. Cf. también *infra*, pág. 445.]

⁸ [La «acción específica» reaparece con otros nombres, por ejemplo, en «La represión» (1915d), AE, 14, pág. 142, y en *El malestar en la cultura* (1930a), AE, 21, pág. 68. Pero ya había sido mencionada en el primer trabajo sobre la neurosis de angustia (1895b), AE, 3, pág. 108 (donde se habla de «acción específica o adecuada»), y, antes aún, en el Manuscrito E, *supra*, pág. 231 («la reacción específica», se dice allí).]

⁹ [También esta expresión aparece de manera regular en otra obra; por ejemplo, en IS, 5, pág. 557. No obstante, más tarde Freud prefirió emplear en su lugar la palabra griega «Ananké» (cf. *El malestar en la cultura* (1930a), AE, 21, pág. 135).]

¹⁰ [Véase la n. 5 de la página anterior.]

[2.] (b.) Segunda proposición principal:
la teoría de las neuronas

La idea de combinar con esta teoría de $Q\eta$ la noción sobre las neuronas, tal como nos la proporciona la moderna histología, es un segundo pilar de esta doctrina. Contenido rector de ese nuevo discernimiento es que el sistema de neuronas se compone de neuronas distintas, de idéntica arquitectura, que están en contacto por mediación de una masa ajena, que terminan unas en otras como en partes de tejido ajeno; y en ellas están prefiguradas ciertas orientaciones de conducción, pues con prolongaciones celulares reciben, y con cilindros-eje libran.¹¹ A esto se suma, además, la abundante ramificación con diversidad de calibre.

Si uno combina este cuadro de las neuronas con la concepción de la teoría de $Q\eta$, obtiene la representación de una neurona (N) *investida* {*besetzt*},¹² que está llena con cierta $Q\eta$, y otras veces puede estar vacía. El principio de inercia halla su expresión en el supuesto de una *corriente*, que desde las conducciones o prolongaciones celulares está dirigida al cilindro-eje. La neurona singular es, así, una copia del sistema neuronal en su conjunto, con su arquitectura bi-escindida, siendo el cilindro-eje el órgano de descarga. En cuanto a la función secundaria, que demanda un almacenamiento de $Q\eta$, es posibilitada por el supuesto de unas resistencias que se contra-ponen a la descarga, y la arquitectura de la neurona sugiere la posibilidad de situar todas las resistencias en los *contactos*, que así reciben el valor de unas *barreras*. El supuesto de las *barreras-contacto* es fecundo en muchas direcciones.¹³

¹¹ [En el original reza «*abnehmen*» {«quitan»}, probablemente un desliz de escritura, corregido en *AdA*, pág. 382, donde se lee «*abgeben*» {«libran»}.]

¹² [Freud ya había recurrido a la noción de «*investidura*» («*Besetzung*»), aunque no mucho antes: lo hizo en *Estudios sobre la histeria* (1895d), *AE*, 2, pág. 108. En el «*Apéndice*» que añadí al primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa (1894a), *AE*, 3, págs. 64-5, hago una amplia reseña de su uso.]

¹³ [El término «*sinapsis*» fue introducido por Föster y Sherrington en 1897, dos años después que Freud redactara esto. — El original está escrito en lápiz hasta este punto. De aquí en más las abreviaturas se vuelven mucho menos frecuentes (cf. pág. 330).]

[3.] Las barreras-contacto

La primera legitimación de este supuesto surge de considerar que aquí la conducción pasa a través de un protoplasma indiferenciado en lugar de pasar, como en otro caso sucede dentro de la neurona, a través de un protoplasma diferenciado, probablemente más apto para la conducción. Así se obtiene un indicio para anudar la capacidad de conducción a la diferenciación, de suerte que uno tiene derecho a esperar que por el propio proceso conductor se cree una diferenciación dentro del protoplasma y, con ella, una mejor capacidad de conducción para ulteriores conducciones.

Además, la teoría de las barreras-contacto admite las siguientes aplicaciones: una propiedad rectora del tejido nervioso es la memoria, vale decir, en términos generales, la aptitud para ser alterado duraderamente por un proceso único, lo cual ofrece llamativa oposición con la conducta de una materia que deja pasar {*durchlassen*} un movimiento de onda, tras lo cual regresa a su estado anterior. Cualquier teoría psicológica atendible tiene que brindar una explicación de la «memoria». Ahora bien, toda explicación de esa índole choca con la dificultad de tener que suponer, por una parte, que tras la excitación las neuronas serían duraderamente distintas que antes, al par que es imposible no admitir que las excitaciones nuevas tropiezan, en general, con idénticas condiciones de recepción que las excitaciones anteriores. Vale decir, las neuronas quedarían influidas y, a la vez, inalteradas, imparciales. No podemos imaginar fácilmente un aparato capaz de esta complicada operación; entonces, el expediente reside en que atribuyamos a una clase de neuronas ser influidas duraderamente por la excitación, y a otra clase la inalterabilidad frente a ella, o sea, la frescura para excitaciones nuevas.¹⁴ Así se generaría la separación entre «células de percepción» y «células de recuerdo», separación corriente pero que no ha sido articulada en ninguna ensambladura ni ha podido sustentarse en nada.

Si la teoría de las *barreras-contacto* adopta este expediente, puede darle la siguiente expresión: existen dos clases de

¹⁴ [La incompatibilidad entre las funciones de la percepción y la memoria había sido destacada por Breuer en una nota de su contribución teórica a *Estudios sobre la histeria* (1895d), *AE*, 2, págs. 200-1. Freud retomó el tema en su carta a Fliess del 6 de diciembre de 1896 (*supra*, pág. 275), y se ocupó de él a menudo en sus escritos: en el capítulo VII (B) de *IS*, 5, págs. 532 y sigs., y, mucho más tarde, en *Más allá del principio de placer* (1920g), *AE*, 18, pág. 25, y en «Nota sobre la "pizarra mágica"» (1925a), *AE*, 19, pág. 244.]

neuronas. En primer lugar, aquellas que dejan pasar $Q\eta$ como si no tuvieran ninguna barrera-contacto, y por ende tras cada decurso excitatorio quedan en el mismo estado que antes, y, en segundo lugar, aquellas cuyas barreras-contacto se hacen valer de suerte tal que $Q\eta$ sólo con dificultad o sólo parcialmente puede pasar por ellas. Estas, tras cada excitación, pueden quedar en un estado otro que antes, y así dan por resultado una *posibilidad de constituir la memoria*.

Por consiguiente, existen neuronas *pasaderas* (*durchlässig*) (que no operan ninguna resistencia y no retienen nada), que sirven a la percepción, y neuronas *no pasaderas* (aquejadas de resistencia y retenedoras de $Q\eta$), que son portadoras de la memoria y probablemente también de los procesos psíquicos en general. En lo sucesivo llamaré ϕ al primer sistema de neuronas,¹⁵ y ψ al segundo.

Ahora es tiempo de aclarar los supuestos que es necesario hacer acerca de las neuronas ψ para dar razón de los caracteres más generales de la memoria. El argumento es este: son alteradas duraderamente por el decurso excitatorio. Introduciendo la teoría de las barreras-contacto: sus barreras-contacto caen en un estado de alteración permanente. Y como la experiencia psicológica muestra que existe un aprender-sobre¹⁶ con base en la memoria, esta alteración tiene que consistir en que las barreras-contacto se vuelvan más susceptibles de conducción,¹⁷ menos impasaderas, y por ende más semejantes a las del sistema ϕ . Designaremos este estado de las barreras-contacto como grado de la *facilitación* (*Bahnung*).¹⁸ Entonces uno puede decir: *La memoria está constituida por las facilitaciones existentes entre las neuronas ψ* .

Supongamos que todas las barreras-contacto ψ estuvieran igualmente bien facilitadas o, lo que es lo mismo, ofrecieran la misma resistencia; entonces es evidente que no resultarían los caracteres de la memoria. En efecto, la memoria evidentemente es, en relación con el decurso excitatorio, uno de los poderes comandantes, que señalan el camino, y con una facilitación igual en todas partes no se entendería la predilección por un camino. Por eso se puede decir, con mayor

¹⁵ [*«System von Neuronen»* en el original, no *«Nsy»* (cf. pág. 340, n. 6).]

¹⁶ [*«Ein über Erlernen»*; cf. págs. 380 y 427.]

¹⁷ [*«Leitungsfähiger»* en el original; en *AdA*, pág. 384, figura *«leistungsfähiger»* {«más eficiente»}.]

¹⁸ [En lengua inglesa, la palabra «facilitación» para traducir la alemana *«Bahnung»* —que ya era corriente (cf. pág. 409, n. 6)— parece haber sido acuñada por Sherrington unos pocos años antes del «Proyecto».]

corrección todavía: *La memoria está constituida por los distinguos dentro de las facilitaciones entre las neuronas ψ* .

Ahora bien, ¿de qué depende la *facilitación* en las neuronas ψ ? Según la experiencia psicológica, la memoria (o sea, el poder de una vivencia para seguir produciendo efectos) depende de un factor que se designa «magnitud de la impresión», y de la frecuencia con que esa misma impresión se ha repetido. Traducido a la teoría: La *facilitación* depende de la $Q\eta$ que dentro del proceso excitatorio corre a través de la neurona, y del número de repeticiones del proceso. En esto se muestra, pues, $Q\eta$ como el factor eficaz, la *cantidad*; y la *facilitación*, como un resultado de $Q\eta$, y al mismo tiempo como aquello que puede sustituir a $Q\eta$.¹⁹

Como sin quererlo, uno recuerda aquí el afán originario del sistema de neuronas, afán que perdura a través de todas las modificaciones, de ahorrarse ser lastrado (*Belastung*) por $Q\eta$ o de reducir esta lo más posible. Compelido por el apremio de la vida, el sistema de neuronas tuvo que apoyarse en un acopio de $Q\eta$. Para eso hubo menester de una multiplicación de sus neuronas, y estas tenían que ser impasaderas. Ahora se ahorra el llenado con $Q\eta$, la investidura, al menos en parte, estableciendo las *facilitaciones*. Uno ve, entonces, que *las facilitaciones sirven a la función primaria*.

Algo más exige esta aplicación del requisito de la memoria a la teoría de las barreras-contacto: es preciso atribuir a toda neurona ψ , en general, varios caminos de conexión con otras neuronas; por tanto, varias barreras-contacto. En esto, en efecto, descansa la posibilidad de la selección que es determinada por la *facilitación*. Se vuelve totalmente evidente que el estado de la *facilitación* de una barrera-contacto tiene que ser independiente del de todas las otras barreras-contacto de las mismas neuronas ψ ; de lo contrario, tampoco aquí se obtendría ninguna preferencia, y por tanto ningún motivo. De esto se puede extraer una conclusión negativa sobre la naturaleza del estado «*facilitado*». Si uno se imagina una neurona llena con $Q\eta$, por ende investida, uno sólo puede suponer esta Q [*sic*] como de igual medida por todas las regiones de la neurona, o sea también por todas las barreras-contacto de ella. Por el contrario, no hay dificultad alguna en imaginarse que con una $Q\eta$ corriente sólo se tome un camino definido a través de la neurona, de suerte que sólo una barrera-contacto esté sometida a la injerencia de la $Q\eta$ corriente, y después se conserve una *facilitación* de ella como secuela. Por consiguiente, la *facilitación* no puede te-

¹⁹ [Este punto es desarrollado en pág. 364.]

ner su fundamento en una investidura retenida; es que ello no arrojaría como resultado los distinguos en la facilitación de las barreras-contacto de la misma neurona.²⁰

Queda sin decidir en qué consiste, por lo demás, la facilitación. En un primer abordaje se podría pensar: en la absorción de $Q\eta$ por las barreras-contacto. Quizá más adelante se haga la luz sobre esto. [Cf. págs. 361-2.] La $Q\eta$ cuya secuela ha sido la facilitación es sin duda descargada, justamente en virtud de aquella, que aumenta el carácter de pasadero.²¹ Por lo demás, no es necesario que la facilitación que queda tras un decurso de $Q\eta$ sea tan grande como tuvo que serlo durante ese decurso. [Cf. pág. 361.] Es posible que reste como *facilitación duradera* sólo un monto cociente de aquella. Y a todo esto tampoco se averigua si tiene el mismo valor el decurso de $Q:3\eta$ una sola vez o de $Q\eta$ 3 veces.²² Quede todo ello reservado para posteriores adecuaciones de la teoría a los hechos psíquicos.

[4.] El punto de vista biológico

El supuesto de dos sistemas de neuronas, ϕ y ψ , de los cuales ϕ consta de elementos pasaderos y ψ de elementos impasaderos, parece brindar la explicación para esta propiedad del sistema de neuronas:²³ retener y, no obstante, permanecer receptivo. Toda adquisición psíquica consistiría entonces en la articulación del sistema ψ por una cancelación parcial, y tópicamente definida, de la resistencia en las barreras-contacto, que distingue ϕ y ψ . Con el progreso de esa articulación, la frescura receptiva del sistema de neuronas se toparía de hecho con una barrera.

Ahora bien, quien se ocupa de edificar hipótesis científicas sólo empieza a tomar en serio sus formulaciones cuando las ensambla en el saber desde más de un lado y cuando en ellas se puede mitigar la arbitrariedad de la *constructio ad hoc*. A nuestra hipótesis de las barreras-contacto se objetará que suponemos dos clases de neuronas con una diversidad fundamental en sus condiciones de función, para cuya separación, a primera vista, falta toda otra base. Al menos mor-

²⁰ [Dado que, por lo dicho antes, la cantidad es de igual medida en toda la neurona.]

²¹ [Véase el primer párrafo de esta sección.]

²² [A esta última pregunta se responde en pág. 366.]

²³ [En el original reza «des Nsy» (singular), no «der» (plural), como entiende AdA, pág. 387.]

fológicamente (o sea, histológicamente), no se conoce nada que sustente esa separación.

¿De dónde se extraería entonces un fundamento para esta división entre clases? En lo posible, del desarrollo biológico del sistema de neuronas, que para el investigador de la naturaleza es algo que ha devenido poco a poco, como todo lo demás. Uno pretende saber si las dos clases de neuronas pueden haber tenido en lo biológico un significado diferente, y, en caso afirmativo, el mecanismo a través del cual se desarrollaron sus caracteres diferentes de lo pasadero y lo impasadero. Lo más satisfactorio sería, desde luego, que el mecanismo buscado resultara a su vez del papel biológico primitivo; en tal caso se habrían resuelto dos preguntas con una sola respuesta.

Ahora recordemos que el sistema de neuronas tenía desde el comienzo dos funciones: recoger los estímulos *de afuera*, y descargar las excitaciones endógenamente generadas [pág. 341]. Es que de este último compromiso, por el apremio de la vida, resultaba la compulsión para el desarrollo biológico ulterior [pág. 345]. Pero en este punto uno podría conjeturar que nuestros sistemas ϕ y ψ habrían asumido, cada uno de ellos, sendos compromisos primarios. El sistema ϕ sería aquel grupo de neuronas al que llegan los estímulos exteriores; el sistema ψ contendría las neuronas que reciben las excitaciones endógenas. Entonces no habríamos *inventado* {*erfinden*} a ϕ y a ψ , sino que los habríamos *encontrado* {*vorfinden*}. Resta todavía identificarlos con algo consabido. De hecho, por la anatomía tenemos noticia de un sistema de neuronas (la sustancia gris espinal) que es el único en entramarse con el mundo exterior, y de uno superpuesto (la sustancia gris encefálica), que no tiene conexión periférica alguna, pero al cual competen el desarrollo del sistema de neuronas y las funciones psíquicas. El encéfalo primario no se adecua mal a nuestra caracterización del sistema ψ , si nos es lícito suponer que el encéfalo tiene vías directas, independientes de ϕ , hasta el interior del cuerpo. Ahora bien, no es consabido para los anatomistas el origen y el significado biológico originario del encéfalo primario; según nuestra teoría es, para decirlo directamente, un *ganglio simpático*. Aquí se nos ofrece la primera posibilidad de poner a prueba la teoría con un material empírico.²⁴

Provisionalmente consideremos al sistema ψ identificado con la sustancia gris encefálica. Ahora, se comprende con facilidad, por las puntualizaciones biológicas introductorias,

²⁴ [Una segunda posibilidad se menciona en pág. 349.]

que justamente ψ está sometido al ulterior desarrollo por multiplicación de neuronas y acumulación de cantidad, y también se entiende cuán adecuado al fin es que ψ conste de neuronas impasaderas, pues de otro modo no podría cumplir los requerimientos de la acción específica. Pero, ¿por qué camino ha llegado ψ a la propiedad de lo impasadero? Es que también ϕ tiene barreras-contacto; y si estas no desempeñan papel alguno, ¿por qué si lo desempeñan las barreras-contacto de ψ ? El supuesto de una diferencia originaria en la valencia de las barreras-contacto de ϕ y de ψ tiene otra vez el incierto carácter de lo arbitrario, aunque ahora, siguiendo unas argumentaciones darwinistas, uno podría aducir que esas neuronas impasaderas son indispensables y por eso han sobrevivido.

Otro expediente parece más fecundo y menos pretencioso. Recordemos que también las barreras-contacto de neuronas ψ terminan por quedar sujetas a la facilitación, y que las facilita $Q\eta$ [pág. 344]. Mientras más grande sea la $Q\eta$ en el decurso excitatorio, tanto mayor será la facilitación; vale decir, por otra parte, tanto mayor su aproximación a los caracteres de las neuronas ϕ . Por eso, no situemos el distinguo en las neuronas, sino en las cantidades con que ellas tienen que habérselas. Entonces cabe conjeturar que sobre las neuronas ϕ discurren cantidades frente a las cuales no cuenta la resistencia de las barreras-contacto, y en cambio a las neuronas ψ sólo llegan cantidades que son del orden de magnitud de esa resistencia [cf. pág. 350]. Así, una neurona ϕ devendría impasadera, y una neurona ψ , pasadera, si pudiéramos permutar su tónica y conexiones; ellas conservan, sin embargo, sus caracteres, porque la neurona ϕ sólo se entrama con la periferia, y la neurona ψ , sólo con el interior del cuerpo. La diversidad de naturaleza es sustituida por una diversidad de destino y de medio.

Pero ahora tenemos que someter a examen este supuesto, averiguando si es lícito decir que de la periferia externa llegarían a las neuronas cantidades de estímulo de orden más alto que de la periferia interna del cuerpo. Y en efecto, es mucho lo que habla en favor de esto.

En primer lugar, el mundo exterior es indiscutiblemente el origen de todas las grandes cantidades de energía, puesto que, según el discernimiento de la física, él se compone de potentes masas en fuerte movimiento, que propagan este movimiento suyo. El sistema ϕ , que está vuelto hacia ese mundo exterior, tendrá la tarea de descargar con la mayor rapidez posible las $Q\eta$ que penetran en las neuronas, pero, de cualquier manera, estará expuesto a la injerencia de grandes Q .

El sistema ψ , según nuestra mejor noticia, no tiene conexión con el mundo exterior; sólo recibe Q , por una parte, de las neuronas ϕ mismas, y, por la otra, de los elementos celulares situados en el interior del cuerpo; entonces, de lo que ahora se trata es de conferir verosimilitud a que estas cantidades de estímulo sean de un orden de magnitud inferior. Quizá perturbe, sobre todo, el hecho de que debamos atribuir a las neuronas ψ dos fuentes de estímulo tan diferentes como ϕ y las células del interior del cuerpo; no obstante, aquí nos presta suficiente apoyo la moderna histología de los sistemas de neuronas. Ella enseña que *terminación* neuronal y *conexión* neuronal están edificadas siguiendo el mismo tipo, que las neuronas terminan unas en otras tal como lo hacen en los elementos del cuerpo [cf. pág. 342]; es probable que también lo funcional de ambos procesos sea de índole idéntica. Y es verosímil que en la terminación nerviosa estén en juego cantidades semejantes que en la conducción intercelular. Tenemos derecho a esperar, también, que los estímulos *endógenos* sean de ese mismo orden de magnitud *intercelular*.²⁵ Por otra parte, aquí se abre un nuevo acceso para la comprobación de la teoría.²⁶

[5.] El problema de la cantidad

Yo no sé nada sobre la magnitud absoluta de estímulos intercelulares, pero me permitiré suponer que son de un orden de magnitud bajo, el mismo que el de las resistencias de las barreras-contacto, lo cual sería de fácil intelección. Con este supuesto queda salvada la identidad de naturaleza de las neuronas ϕ y ψ y explicada biológica y mecánicamente su diferencia con respecto al carácter de lo pasadero.²⁷

Como aquí se carece de pruebas, tanto más interesantes

²⁵ [Freud volvió a enunciar esto en *Más allá del principio de placer* (1920g), AE, 18, pág. 29. Todo el capítulo IV de esta obra parece haber sido escrito con la mirada puesta en esta sección del «Proyecto».]

²⁶ [Las especiales características de la porción del aparato anímico que está en contacto con el mundo exterior continuaron interesando a Freud durante toda su vida; entre sus posteriores exámenes de esta cuestión, el más elaborado, nuevamente, es el de *Más allá del principio de placer* (1920g), AE, 18, pág. 26, donde se le da un enfoque rayano en lo fisiológico y que recuerda netamente al presente pasaje. Desde luego, el tema se vincula de manera estrecha con el del examen de realidad, al cual se llega en la sección 15, *infra*, pág. 370.]

²⁷ [«Und mechanisch» en el original; estas dos últimas palabras fueron omitidas en AdA, pág. 390. — Merece la pena advertir que

son ciertas perspectivas y concepciones que se anudan al anterior supuesto. En primer lugar, si uno ha recogido la impresión correcta sobre la magnitud de las Q en el mundo exterior, se preguntará si la tendencia originaria del sistema de neuronas, mantener $Q\dot{\eta}$ en cero, se satisface con la descarga rápida, o bien ya actúa en la recepción de estímulo. De hecho, uno ve que las neuronas ϕ no terminan libremente [o sea, sin vainas] en la periferia, sino debajo de formaciones celulares que reciben el estímulo exógeno en lugar de aquellas. Estos «aparatos nerviosos terminales» muy bien podrían tener el fin, en el sentido más general, de poner diques a las Q exógenas, no dejarles ejercer un no reducido efecto sobre ϕ .²⁸ Tendrían en tal caso el significado de unas pantallas para Q , que sólo unos *cocientes* de las Q exógenas atravesarían.

Armoniza con ello que la otra variedad de terminación nerviosa, la *libre*, carente de órganos terminales, sea con mucho la preferida en la periferia del interior del cuerpo. Es que ahí no parece hacer falta ninguna pantalla para Q , probablemente porque las $Q\dot{\eta}$ que ahí se reciben no necesitan ser rebajadas primero al nivel intercelular, pues de antemano lo tienen.

Puesto que es posible calcular las Q que son recibidas por las terminaciones de las neuronas ϕ , quizá se abra aquí un acceso para procurarse una representación de las magnitudes que discurren entre neuronas ψ , o sea, de la clase de las resistencias de barreras-contacto.

Aquí se vislumbra además una tendencia que acaso gobierne la arquitectura del sistema de neuronas, edificado con varios sistemas: un cada vez mayor apartamiento de $Q\dot{\eta}$ de las neuronas. Entonces, la arquitectura del sistema nervioso serviría al *apartamiento*, y su función a la *descarga*, de $Q\dot{\eta}$ de las neuronas.

en toda esta obra Freud agrupa las explicaciones de los fenómenos que estudia bajo dos encabezamientos: «mecánicas» y «biológicas». La distinción ya había aparecido en págs. 346-7; se la examina en pág. 367 y se la ejemplifica más adelante, por ejemplo en págs. 408-11. Una explicación «mecánica» (o «automática», palabra que a veces utiliza como sinónimo) es aquella en la que el fenómeno estudiado está determinado en forma directa por sucesos físicos contemporáneos a él; la explicación «biológica» es la que indica la determinación genética del fenómeno, por su valor de supervivencia para la especie.]

²⁸ [Exactamente esto mismo se afirma en *Más allá del principio de placer* (1920g), AE, 18, pág. 28.]

[6.] El dolor ²⁹

Todos los dispositivos de naturaleza biológica tienen unas fronteras de acción eficaz, fuera de las cuales fracasan. Este fracaso se exterioriza en fenómenos que rozan lo patológico, proporcionando por así decir los arquetipos normales para lo patológico. Hemos hallado al sistema de neuronas con un dispositivo tal que las grandes Q exteriores son apartadas de ϕ y, todavía más, de ψ : [sirven a este fin]³⁰ las pantallas de las terminaciones nerviosas y la conexión meramente indirecta de ψ con el mundo exterior. ¿Existe algún fenómeno que se pueda coordinar con el fracaso de estos dispositivos? Creo que es el *dolor*.

Todo cuanto sabemos del dolor armoniza con ello. El sistema de neuronas tiene la más decidida inclinación a *huir del dolor*. Discernimos en ello la exteriorización de la tendencia primaria dirigida contra la elevación de la tensión $Q\dot{\eta}$, e inferimos que el dolor consiste en *la irrupción de grandes Q hacia ψ* .³¹ Entonces, las dos tendencias son una sola. El dolor pone en movimiento tanto al sistema ϕ como al ψ , para él no existe ningún impedimento de conducción; es el más imperioso de todos los procesos. Las neuronas ψ parecen así pasaderas para él; consiste, pues, en la acción de unas Q de orden más elevado.

Las ocasiones del dolor son, por una parte, un acrecentamiento cuantitativo; toda excitación sensible, aun de los órganos sensoriales superiores, se inclina al dolor con el aumento del estímulo. Esto se comprende, sin más, como fracaso [del dispositivo]. Por otra parte, hay dolor con cantidades externas pequeñas, y por regla general está conectado con una solución de continuidad, a saber: produce dolor una Q externa que actúa directamente sobre las terminales de las neuronas ϕ , y no a través de los aparatos nerviosos terminales. Todo esto caracteriza al dolor como una irrupción de Q hipertróficas hacia ϕ y ψ , o sea, de Q que son de orden más elevado que los estímulos ϕ .

Que el dolor vaya por todos los caminos de descarga es fácilmente comprensible. Según nuestra teoría (a saber, que

²⁹ [No mucho antes (tal vez a comienzos de enero de 1895), Freud había dado otra explicación, algo críptica, del dolor. Cf. el Manuscrito G, *supra*, págs. 244-5.]

³⁰ [La cláusula entre corchetes, muy abreviada en el original, es entendida en *AdA*, pág. 368, como «*dienen diesem Zwecke*».]

³¹ [Esta teoría del dolor fue reintroducida en *Más allá del principio de placer* (1920g), AE, 18, págs. 30-1, y en *Inhibición, síntoma y angustia* (1926d), AE, 20, págs. 159-60.]

Q crea facilitación), el dolor deja como secuela en ψ unas facilitaciones duraderas, como traspasadas por el rayo; unas facilitaciones que posiblemente cancelan por completo la resistencia de las barreras-contacto y establecen ahí un camino de conducción como el existente en ϕ .³²

[7.] El problema de la cualidad

Hasta aquí no hemos tenido en cuenta que toda teoría psicológica, además de sus logros en el orden de la ciencia natural, debe llenar un gran requisito. Debe explicarnos aquello de lo cual tenemos noticia, de la manera más enigmática, por nuestra «conciencia», y como esta conciencia nada sabe de los supuestos que llevamos hechos —cantidades y neuronas—, explicarnos también este no saber.

Para empezar, explicitemos una premisa que nos ha guiado hasta aquí. Hemos abordado los procesos psíquicos como algo que podría prescindir de esta noticia por la conciencia, como algo que existe independientemente de una conciencia. Esto nos prepara para no hallar corroborados por la conciencia algunos de nuestros supuestos. Entonces, si no nos dejamos desorientar por esto último, he aquí lo que se sigue de aquella premisa: la conciencia no nos proporciona una noticia completa ni confiable de los procesos neuronales; y estos, en todo su radio, tienen que ser considerados en primer término como inconcientes y, lo mismo que otras cosas naturales, deben ser inferidos.³³

Pero, por otra parte, hay que enhebrar el contenido de la conciencia dentro de nuestros procesos ψ cuantitativos. La conciencia nos da lo que se llama *cualidades*, sensaciones que son *algo otro* {*anders sind*} dentro de una gran diversidad, y cuya alteridad {*Anders*} es distinguida según nexos con el mundo exterior. En esta alteridad existen series, semejanzas, etc.; cantidades, no las hay aquí en verdad. Uno puede preguntar: ¿cómo se generan las cualidades y dónde se generan las cualidades? Son preguntas que demandan la más cuidadosa indagación, y aquí sólo podemos ofrecer un abordaje aproximativo.

¿Dónde se generan las cualidades? En el mundo exterior

³² [El tema es retomado en la sección 12, págs. 364-6.]

³³ [Se observará que esta formulación concierne a entidades *fisiológicas* (los «procesos neuronales»). Aún debería transcurrir un tiempo antes de que Freud pudiera sostener exactamente lo mismo respecto de eventos *psíquicos* (cf. *IS*, 5, págs. 600-1).]

no, pues según la intuición que nos ofrece nuestra ciencia natural, a la que en este punto ciertamente la psicología debe estar sometida, afuera sólo existen masas en movimiento, y nada más. ¿Quizás en el sistema ϕ ? Armoniza con esto que las cualidades se anudan a la percepción, pero lo contradice todo cuanto se puede argüir con derecho en favor de que la sede de la conciencia está en pisos superiores del sistema de neuronas. Entonces, en el sistema ψ . Pero contra esto hay una importante objeción. En la percepción actúan juntos el sistema ϕ y el sistema ψ ; ahora bien, existe un proceso psíquico que sin duda se consuma exclusivamente en ψ , el reproducir o recordar, y que (formulado esto en general) *carece de cualidad*. El recuerdo no produce, *de norma*, nada que posea la naturaleza particular de la cualidad-percepción. Así, uno cobra valor para suponer que existiría un tercer sistema de neuronas, neuronas ω ³⁴ podríamos decir, que es excitado juntamente a raíz de la percepción, pero no a raíz de la reproducción, y cuyos estados de excitación darían por resultado las diferentes cualidades; vale decir, serían *sensaciones concientes*.

Si uno retiene que nuestra conciencia brinda sólo *cualidades*, mientras que la ciencia natural reconoce sólo *cantidades*, resulta una caracterización de las neuronas ω como por una regla de tres: en tanto que la ciencia se ha fijado como tarea reconducir todas nuestras *cualidades* de sensación a una *cantidad externa*, de la arquitectura del sistema de neuronas cabe esperar que conste de unos dispositivos para mudar la *cantidad* externa en cualidad, con lo cual otra vez aparece triunfante la tendencia originaria al apartamiento de *cantidad*. Los aparatos nerviosos terminales eran una pantalla destinada a no dejar que actuaran sobre ϕ más que unos cocientes de la cantidad exterior, en tanto que simultáneamente ϕ procura la descarga gruesa de cantidad. El sistema ψ ya estaba protegido frente a órdenes cuantitativos más altos, sólo tenía que habérselas con magnitudes intercelulares. Y, continuando en esta línea, cabe conjeturar que el sistema ω es movido por cantidades todavía menores. Uno vislumbra que el carácter de cualidad (por tanto, la sensación conciente) sólo se produce allí donde las cantidades están desconectadas lo más posible. Es claro que ellas no se dejan eliminar por completo, pues también a las³⁵

³⁴ [La elección de la letra griega « ω » por Freud para designar el sistema perceptual de neuronas es examinada en mi «Introducción», págs. 331-2.]

³⁵ [«Nur» en el original; omitido en *AdA*, pág. 394.]

³⁶ [«Die» en el original; «diese» {«estas»} en *AdA*, pág. 394.]

neuronas ω tenemos que pensarlas investidas con $Q\eta$ y aspirando a la descarga.³⁷

Ahora bien, esto plantea una dificultad en apariencia enorme. Vimos que la condición de pasadero depende de la injerencia de $Q\eta$, las neuronas ψ son ya impasaderas. Y todavía más impenetrables tendrían que ser las neuronas ω con una $Q\eta$ todavía más pequeña. Y bien, a los portadores de la conciencia no les podemos atribuir este carácter. Con el cambio de vía (*Wechsel*) del contenido, con la fugacidad de la conciencia, con el fácil enlace de cualidades percibidas simultáneamente, sólo armoniza una plena condición de pasaderas de las neuronas ω y una total *restitutio in integrum* {restitución de su integridad}. Las neuronas ω se comportan como órganos de percepción, y por otra parte no sabríamos qué hacer con una memoria que ellas tuvieran [cf. pág. 343]. Por consiguiente, carácter pasadero, facilitación plena, que no proviene de cantidades. ¿De dónde, pues?

Veo una sola salida: revisar el supuesto fundamental sobre el decurso de $Q\eta$. Hasta ahora sólo he considerado este último como transferencia de $Q\eta$ de una neurona a otra. Pero además es preciso que posea un carácter: naturaleza temporal; en efecto, la mecánica de los físicos ha atribuido esta característica temporal también a los otros movimientos de masas del mundo exterior. En aras de la brevedad, la llamo el *período*. Supondré entonces que toda resistencia de las barreras-contacto sólo vale para la transferencia de Q , pero que el *período* del movimiento neuronal se propaga por doquier sin inhibición, por así decir como un proceso de inducción.

Queda mucho por hacer aquí en materia de aclaración física, pues es preciso que también en esto las leyes generales del movimiento rijan exentas de contradicción. Ahora sigue este otro supuesto: las neuronas ω son incapaces de recibir $Q\eta$, a cambio de lo cual se apropian del *período* de la excitación; y este su estado de afección por el período, dado un mínimo llenado con $Q\eta$, es el fundamento de la conciencia. También las neuronas ψ tienen desde luego su período, sólo que este carece de cualidad; mejor dicho: es monótono. Desviaciones de este período psíquico, peculiar de ellas, llegan a la conciencia como cualidades.

¿A qué se deben las diferencias del *período*? Todo apunta a los órganos de los sentidos, cuyas cualidades deben de es-

³⁷ [Véase, empero, cómo se corrigió esto al someter a revisión toda la teoría en la carta del 1º de enero de 1896, *infra*, págs. 437 y sigs.]

tar constituidas justamente³⁸ por períodos diferentes de movimiento neuronal. Los órganos de los sentidos no sólo actúan como pantallas de Q , igual que todos los aparatos nerviosos terminales, sino también como *filtros*, pues sólo dejan pasar un estímulo de ciertos procesos con período definido. Es probable que trasfieran luego sobre ϕ esta condición de diferente, comunicando al movimiento neuronal períodos diferentes de alguna manera análogos (energía específica); y estas modificaciones son las que se continúan³⁹ por ϕ pasando por ψ , hacia ω , y allí, donde están casi exentas de cantidad, producen sensaciones concientes de cualidades. Esta propagación de cualidad no es duradera, no deja tras sí ninguna huella, no es reproducible.⁴⁰

[8.] La conciencia

Sólo mediante tales supuestos complicados y poco intuitivos he conseguido hasta ahora incluir los fenómenos de la conciencia en el edificio de la psicología cuantitativa.

Desde luego, no cabe intentar una explicación sobre el modo en que procesos excitatorios dentro de las neuronas ω conllevan conciencia. Sólo se trata de coordinar las propiedades de la conciencia, que nos son consabidas, con unos procesos susceptibles de alteración paralela dentro de las neuronas ω . Y esto, además, no anda mal en el detalle.

Unas palabras sobre la relación de esta teoría de la conciencia con otras. Según una avanzada teoría mecanicista, la conciencia es un mero añadido a los procesos fisiológico-psíquicos, cuya ausencia no cambiaría nada en el decurso psíquico. Según otra doctrina, conciencia es el lado subjetivo de todo acontecer psíquico, y es por tanto inseparable del proceso anímico fisiológico. Entre ambas se sitúa la doctrina aquí desarrollada. Conciencia es aquí el lado subjetivo de una parte de los procesos físicos del sistema de neuronas, a saber, de los procesos ω , y la ausencia de la conciencia no

³⁸ [*«Eben»* en el original; omitido en *AdA*, pág. 395.]

³⁹ [*«Die sich ... fortsetzen»* en el original; en *AdA*, pág. 395, leemos: *«die sie ... fortsetzen»* {«los que los continúan», tal vez referido a los «períodos»}. Esta segunda versión parece menos satisfactoria.]

⁴⁰ [El oscuro concepto de «período» reaparece, en un contexto semejante, en *Más allá del principio de placer* (1920g), *AE*, 18, págs. 8 y 61, y en «El problema económico del masoquismo» (1924c), *AE*, 19, pág. 166.]

deja inalterado al acontecer psíquico, sino que incluye la ausencia de la contribución del sistema ω .⁴¹

Si uno figura la conciencia mediante neuronas ω , esto acarrea varias consecuencias. Es preciso que estas neuronas tengan una descarga, por pequeña que ella sea, y que exista un camino para llenar las neuronas ω con $Q\eta$ en el escaso monto requerido. La descarga, como todas, va hacia el lado de la motilidad, a raíz de lo cual cabe puntualizar que en la circulación motora evidentemente se pierde todo carácter de cualidad, toda particularidad del período.⁴² El llenado de las neuronas ω con $Q\eta$ tal vez sólo pueda acontecer desde ψ , puesto que no atribuiríamos a este tercer sistema ningún enlace directo con ϕ . No se atina a indicar cuál fue el valor biológico originario de las neuronas ω .⁴³

Pero hasta aquí hemos descrito de manera incompleta el contenido de la conciencia; además de las series de las cualidades sensibles, muestra otra serie, muy diferente de aquellas: la de las sensaciones de *placer* y *displacer*, que ahora demanda interpretación. En efecto, siendo consabida para nosotros una tendencia de la vida psíquica, la de *evitar displacer*, estamos tentados a identificarla con la tendencia primaria a la inercia. Entonces, *displacer* se coordinaría con una elevación del nivel de $Q\eta$ o un acrecentamiento cuantitativo de presión; sería la sensación ω frente a un acrecentamiento de $Q\eta$ en ψ . Placer sería la sensación de descarga. Puesto que el sistema ω debe ser llenado por ψ , resultaría el supuesto de que con un nivel ψ más elevado aumentaría la investidura en ω , y en cambio un nivel decreciente la disminuiría. Placer y displacer serían las sensaciones de la investidura propia, del nivel propio en ω , respecto de lo cual ω y ψ constituyen en cierto modo unos vasos comunicantes. De tal manera, también los procesos cuantitativos en ψ llegarían a la conciencia, de nuevo como cualidades.

Con la sensación de placer y displacer desaparece la apti-

⁴¹ [Unos años antes, en *La concepción de las afasias* (1891b, págs. 56-8), Freud había estudiado este problema y, bajo la influencia de Hughlings Jackson, había adoptado una posición mucho más cercana a la teoría de la conciencia como «añadido» que aquí se describe. Reproducimos el correspondiente pasaje como «Apéndice B» a «Lo inconciente» (1915e), AE, 14, págs. 204 y sigs. La falta de claridad del presente examen indica, sin duda, que Freud ya estaba avanzando hacia su concepción posterior, la de que los sucesos anímicos pueden ser tanto concientes cuanto inconcientes; Cf. *supra*, pág. 352, n. 33.]

⁴² [Véase, sin embargo, pág. 436.]

⁴³ [En el caso de Φ y ψ , ese valor había sido sugerido en págs. 347-8.]

tud para percibir cualidades sensibles, que se sitúan, por así decir, en la zona de indiferencia entre placer y displacer. Cabría traducir esto diciendo que las neuronas ω con una cierta investidura muestran un óptimo para recibir el período del movimiento neuronal, y con una investidura más intensa dan por resultado displacer, con una más débil, placer, hasta que la capacidad de recepción desaparece con la falta de investidura.⁴⁴ Sobre tales datos sería preciso construir la forma de movimiento correspondiente.

[9.] El funcionamiento del aparato ⁴⁵

Ahora uno puede representarse del siguiente modo la operación del aparato constituido por $\phi\psi\omega$.

De afuera urgen las magnitudes de excitación sobre los terminales del sistema ϕ ; primero chocan con los aparatos nerviosos terminales y son rebajadas por estos a unos cocientes probablemente de un orden superior al de los estímulos intercelulares (¿o quizá del mismo orden?). Hay aquí un primer umbral; por debajo de cierta cantidad, no se produce ningún cociente eficaz, de suerte que la capacidad eficiente de los estímulos está en cierta medida limitada a las cantidades medias. Además de esto, la naturaleza de las vainas nerviosas terminales ⁴⁶ actúa como filtro, de suerte que en cada uno de los lugares terminales no pueden operar estímulos de cualquier índole. Los estímulos que efectiva-

⁴⁴ [Esta argumentación se reencuentra en *Más allá del principio de placer* (1920g), AE, 18, págs. 7-9, donde le es atribuida a Fechner — En esta sección, Freud identifica lo que luego llamaría el «principio de placer» con el «principio de constancia». Mucho más adelante establecería un distingo entre ambos. Detallo sus cambiantes puntos de vista acerca de este tema en una nota de «Pulsiones y destinos de pulsión» (1915c), AE, 14, pág. 116.]


⁴⁵ [En el original, a esta sección Freud le puso como título «Segunda parte», el cual fue omitido en *AdA*, pág. 397. La razón es que utilizó el mismo encabezamiento para la principal división que estableció luego, la de «Psicopatología» (cf. pág. 394). Parece lo más sensato seguir en esto a *AdA* y suprimir dicho título. Un hecho curioso es que estas dos «segundas partes» son las únicas divisiones numeradas que fijó el propio Freud. Los títulos «Parte I» y «Parte III» fueron introducidos por los editores de *AdA*, y los números arábigos que caracterizan las secciones, agregados por el traductor en la versión inglesa.]

⁴⁶ [En el original se lee «*Nervenddecken*», que es presumiblemente una abreviatura de «*Nervenenddecken*»; en *AdA*, pág. 398, se puso «*Nervendecken*» {«vainas nerviosas»}.]

mente llegan a las neuronas ϕ poseen una cantidad y además un carácter cualitativo;⁴⁷ forman en el mundo exterior una serie de cualidad idéntica y de cantidad creciente desde el umbral hasta la frontera del dolor.

Mientras que en el mundo exterior los procesos constituyen un *continuum* en dos direcciones, tanto en el orden de la cantidad como en el del período (cualidad), los estímulos que les corresponden son, según la cantidad, en primer lugar *reducidos* y en segundo lugar *limitados* por un corte; y según la cualidad son *discontinuos*, de manera tal que ciertos períodos no pueden actuar como estímulos. [Véase la figura 12.]

[Figura 12]



Ahora bien, el carácter de cualidad de los estímulos se continúa desinhibido por ϕ , a través de ψ , hasta ω , donde produce sensación; está constituido por un período particular del movimiento neuronal, período que sin duda no es el mismo que el del estímulo, pero mantiene con este cierta relación con arreglo a una fórmula reductora que ignoramos. Este período no se conserva mucho tiempo, y desaparece hacia el lado motor; puesto que se lo deja pasar, no tiene como secuela memoria alguna.

La cantidad del estímulo ϕ excita la tendencia de descarga del sistema nervioso,⁴⁸ trasponiéndose en una excitación motriz proporcional. El aparato de la motilidad está adosado directamente a ϕ . Las cantidades así traducidas crean un efecto muy superior a ellas en lo cuantitativo cuando entran en los músculos, glándulas, etc., vale decir, ejercen ahí su

⁴⁷ [En beneficio de la claridad, debe señalarse que, en términos estrictos, y pese a la aparente contradicción en la segunda parte de esta oración, ni los «procesos» del mundo exterior, ni los «estímulos» que recorren los «aparatos nerviosos terminales» hasta Φ , ni las investiduras en Φ o en ψ , poseen «cualidad», sino solamente un carácter cualitativo —el «período»—, que, al llegar a ω , *deviene* cualidad.]

⁴⁸ [Aquí figura en el original la palabra completa «*Nervensystem*». Cf. pág. 340.]

acción eficiente mediante *desprendimiento* {*Entbindung*; o «desligazón»}, mientras que entre las neuronas sólo se produce una *transferencia*.

En las neuronas ϕ terminan además las neuronas ψ , a las que es trasferida una parte de la $Q\eta$, pero sólo una parte, tal vez un cociente que corresponde a una magnitud intercelular de estímulo. Cabe preguntar en este punto si la $Q\eta$ trasferida a ψ no crece de manera proporcional a la Q que afluye a ϕ , de suerte que un estímulo más grande ejercería un efecto psíquico más intenso. Aquí parece estar presente un dispositivo particular que, otra vez, aparta Q de ψ . En efecto, la conducción sensible ϕ está construida de una manera particular, se ramifica de continuo y muestra vías más gruesas y más delgadas, que desembocan en numerosos lugares terminales, probablemente con el siguiente significado: Un estímulo más intenso⁴⁹ sigue otros caminos que uno más débil. [Véase la figura 13.] Por ejemplo, $Q\eta$ seguirá sólo el camino I, y junto al lugar terminal α trasferirá un cociente a ψ . $2(Q\eta)$ ⁵⁰ no trasferirá en α el cociente doble, sino que podrá seguir el camino II, que es más estrecho, y abrir un segundo lugar terminal [en β] hacia ψ . $3(Q\eta)$ abrirá la vía más estrecha [III] y trasferirá también por γ . Así es aligerada cada vía ϕ , y la cantidad más grande en ϕ se expresa en que ella inviste en ψ a varias neuronas en vez de a una sola. A todo esto, las investiduras singulares de las neuronas ψ pueden ser aproximadamente iguales. Si $Q\eta$ en ϕ da por resultado una investidura en ψ , $3(Q\eta)$ se expresa por una investidura en $\psi_1 + \psi_2 + \psi_3$. Cantidad en ϕ se expresa entonces por *complicación* en ψ . A través de esto es apartada la Q de ψ , al menos hasta ciertos límites. Esto recuerda mucho a las constelaciones de la ley de Fechner, que de tal suerte quedaría localizada.⁵¹


De esta manera, ψ es investido desde ϕ en unas Q que normalmente son pequeñas. La cantidad de la excitación ϕ se expresa en ψ mediante complicación, la cualidad mediante tópica, porque, con arreglo a las constelaciones anatómicas,

⁴⁹ [«*Stärkerer*» en el original; en *AdA*, pág. 399, se lee «*starker*» («intenso»)].

⁵⁰ [Así en el original; en *AdA*, pág. 399, esto ha sido modificado, colocándose « $(Q\eta)2$ »; también el « $3(Q\eta)$ » que aparece luego fue cambiado por « $(Q\eta)3$ »].

⁵¹ [La ley de Fechner establece la relación entre las variaciones en la intensidad de un estímulo y las variaciones en la sensación resultante. En términos matemáticos, enuncia que la sensación varía según el logaritmo de la fuerza del estímulo. Freud parece querer significar que la ley entra en funcionamiento en este punto particular del sistema nervioso.]

[Figura 13.]



El núcleo de ψ está en conexión con aquellas vías por las que ascienden cantidades de excitación endógena. Sin excluir las conexiones de estas vías con ϕ , tenemos que sustentar, empero, el supuesto originario de un camino directo que lleva desde el interior del cuerpo hasta las neuronas ψ [pág. 303]. Pero si es así, por este lado ψ está expuesto sin protección a las Q , y en esto reside el *resorte pulsional* del mecanismo psíquico.⁵³

Lo que sabemos sobre los estímulos *endógenos* se puede expresar en el supuesto de que son de naturaleza intercelular, se generan de manera continua y sólo periódicamente devienen estímulos psíquicos.⁵⁴ La idea de una acumulación es irrecusable, y la intermitencia del efecto psíquico sólo

⁵² [Los histólogos de mediados del siglo XIX distinguían dos capas fundamentales de células en la corteza cerebral, designando la más externa de ellas con el nombre de «manto» o «palio». La neuroanatomía posterior reveló que la estratificación de la corteza es más compleja.]

⁵³ [Esto último es elucidado poco después (pág. 362). — La falta de una pantalla protectora hacia el interior es señalada en varios escritos posteriores de Freud —v. gr., en *Más allá del principio de placer* (1920g), AE, 18, pág. 28—.]

⁵⁴ [Cf. *supra*, pág. 341, n. 7.]

A un proceso así se lo llama *sumación*. Las conducciones ψ se llenan por sumación hasta devenir pasaderas. Manifiestamente, es la pequeñez del estímulo singular la que permite la sumación. También se ha comprobado sumación para las conducciones ϕ , por ejemplo para la conducción del dolor; ahí rige sólo para cantidades pequeñas. El papel menor de la sumación del lado ϕ habla en favor de que en él se trata, de hecho, de cantidades más grandes. Las muy pequeñas parecen ser apartadas por el efecto de umbral de los aparatos nerviosos terminales [pág. 357], mientras que del lado ψ estos últimos faltan, y sólo actúan cantidades pequeñas.

Es muy ⁵⁵ notable que las neuronas de conducción ψ puedan mantenerse entre los caracteres de lo pasadero y lo impasadero, ya que no obstante ser atravesadas por $Q\eta$ tornan a recobrar enseguida su resistencia en todo su alcance. Esto contradice por completo la propiedad que supusimos en las neuronas ψ , a saber, la de que ellas son facilitadas duraderamente por una $Q\eta$ corriente [pág. 345]. ¿Cómo se esclarecería esta contradicción? Mediante el supuesto de que el restablecimiento de la resistencia cuando cesa la corriente es una propiedad general de las barreras-contacto. No es difícil conciliar esto con el influjo facilitatorio que recibirían las neuronas ψ . Sólo hace falta suponer que la facilitación, secuela del curso de Q , no consiste en la cancelación de toda resistencia, sino en su rebaja hasta un mínimo de permanencia necesaria. Mientras Q discurre, la resistencia es cancelada; después se restablece, pero hasta alturas diferentes según la Q que ha pasado en cada caso, de modo que la vez siguiente ya podrá pasar una Q más pequeña, etc. Aun con la facilitación más completa, permanece entonces cierta resistencia, igual para todas las barreras-contacto, que por lo tanto demanda también un crecimiento de Q hasta cierto umbral para que estas Q puedan pasar. Esta resis-

⁵⁵ [«*Sehr*» en el original; omitido en *AdA*, pág. 401.]

cia sería una constante. Por ello, el hecho de llegar $Q\dot{\eta}$ a entrar en efecto por sumación no significa sino que esta $Q\dot{\eta}$ se compone de unas magnitudes de excitación muy pequeñas, que están por debajo de la constante, desde luego que ello encontrándose facilitada completamente la conducción endógena.⁵⁶

Pero de aquí se sigue que las barreras-contacto ψ alcanzan en general más altura que las barreras-conducción, de suerte que en las neuronas del núcleo se puede producir un nuevo almacenamiento de $Q\dot{\eta}$. [Cf. pág. 368.] Luego de nivelada la conducción, no hay límite alguno para aquel. Aquí ψ está a merced de Q , y con ello se genera en el interior del sistema la impulsión que sustenta a toda actividad psíquica. Tenemos noticia de este poder como la *voluntad*, el retoño de las *pulsiones*.⁵⁷ [Cf. pág. 382.]

[11.] La vivencia de satisfacción

El llenado de las neuronas del núcleo en ψ tendrá por consecuencia un afán de descarga, un *esfuerzo* {Drang} que se aligera hacia un camino motor. De acuerdo con la experiencia, la vía que a raíz de ello primero se recorre es la que lleva a la *alteración interior* (expresión de las emociones, berreo, inervación vascular). Ahora bien, como se expuso al comienzo [pág. 341], ninguna de estas descargas tiene como resultado un aligeramiento, pues la recepción de estímulo endógeno continúa y se restablece la tensión ψ . Aquí una cancelación de estímulo sólo es posible mediante una intervención que elimine por un tiempo en el interior del cuerpo el desprendimiento {desligazón} de $Q\dot{\eta}$, y ella exige una alteración en el mundo exterior (provisión de alimento, acercamiento del objeto sexual) que, como *acción específica*, sólo se puede producir por caminos definidos. El organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo la acción específica. Esta sobreviene mediante *auxilio ajeno*: por la descarga sobre el camino de la alteración interior,⁵⁸ un individuo experimentado advierte el estado del niño. Esta vía de descarga cobra así la función secundaria, importante en

⁵⁶ [En esta oración hay en el original un «*doch*» omitido en *AdA*, pág. 401.]

⁵⁷ [Una de las raras ocasiones en que aparece la palabra «*Trieb*» en los primeros escritos de Freud. Véase mi «Nota introductoria» a «Pulsiones y destinos de pulsión» (1915c), *AE*, 14, págs. 108-10.]

⁵⁸ [Por ejemplo, por el berreo del niño.]

extremo, del *entendimiento* {*Verständigung*; o «comunicación», y el inicial desvalimiento del ser humano es la *fuerza primordial* de todos los *motivos morales*. [Cf. págs. 414-5.]

Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, este es capaz de consumir sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno. El todo constituye entonces una *vivencia de satisfacción*, que tiene las más hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones en el individuo. Pues tres cosas acontecen dentro del sistema ψ : 1) es operada una descarga duradera, y así se pone término al esfuerzo que había producido displacer en ω ; 2) se genera en el manto la investidura de una neurona (o de varias), que corresponden a la percepción de un objeto, y 3) a otros lugares del manto llegan las noticias de descarga del movimiento reflejo desencadenado, inherente a la acción específica. Entre estas investiduras y las neuronas del núcleo se forma entonces una *facilitación*.⁵⁹

Las noticias de la descarga refleja se producen porque cada movimiento, en virtud de sus consecuencias colaterales, deviene ocasión para nuevas excitaciones sensibles (de piel y músculos), que dan por resultado en ψ una *imagen-movimiento*. Ahora bien, la *facilitación* se forma de una manera que permite una visión más profunda sobre el desarrollo de ψ . Hasta ahora hemos tomado nota de influjos ejercidos sobre neuronas ψ por ϕ ⁶⁰ y por conducciones endógenas; pero las diversas neuronas ψ estaban bloqueadas entre sí por barreras-contacto con fuertes resistencias. Pues bien; existe una ley fundamental de la *asociación por simultaneidad*,⁶¹ que se afirma en la actividad ψ pura, el recordar reproductor, y constituye la base de todas las conexiones entre las neuronas ψ . Averiguamos que la conciencia, vale decir, la investidura cuantitativa de una neurona ψ ,⁶² pasa de una de ellas, α , a una segunda, β , si α y β estuvieron una vez

⁵⁹ [Una descripción muy semejante de la «vivencia de satisfacción» se halla en el capítulo VII (C) de *IS*, 5, pág. 557, y, más sucintamente, en «Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico» (1911b), *AE*, 12, págs. 225, n. 8, 227. Gran parte de todo esto ya había sido prefigurado en el primer trabajo sobre la neurosis de angustia (1895b), *AE*, 3, pág. 108, y en el Manuscrito E, sin duda anterior, *supra*, págs. 231-2.]

⁶⁰ [Así en el original; en *AdA*, pág. 403, aparece «*Φ-Neuronen*».]

⁶¹ [Mejor conocida con el nombre más general de «asociación por contigüidad».]

⁶² [Sorprende encontrar la conciencia definida de esta manera, aparentemente sin referencia a ω .]

invertidas simultáneamente desde ϕ (o desde cualquier otra parte). Entonces, por una investidura simultánea $\alpha\beta$ fue facilitada una barrera-contacto. De aquí se sigue, en los términos de nuestra teoría, que una $Q\dot{\eta}$ traspasa más fácilmente de una neurona a una neurona invertida, que a una no invertida.⁶³ La investidura de la segunda neurona produce entonces el mismo efecto que la investidura más intensa de la primera. En este caso, *una vez más, investidura muestra ser, para el decurso de $Q\dot{\eta}$, equivalente a facilitación.* [Cf. pág. 345.]

Aquí tomamos conocimiento, por consiguiente, de un segundo factor importante para la dirección del decurso de $Q\dot{\eta}$. Una $Q\dot{\eta}$ en la neurona α no irá sólo en la dirección de la barrera mejor facilitada, sino también en la dirección de la invertida del lado contrario. Ambos factores pueden apoyarse entre sí o, llegado el caso, producir efectos contrapuestos.

Entonces, por la vivencia de satisfacción se genera una facilitación entre dos imágenes-recuerdo y las neuronas del núcleo que son invertidas en el estado del esfuerzo (*Drang*). Con la descarga de satisfacción, sin duda también la $Q\dot{\eta}$ es drenada de las imágenes-recuerdo. Con el reaflorescimiento del estado de *esfuerzo* o de *deseo*, la investidura traspasa sobre los dos recuerdos y los anima. Tal vez sea la imagen-recuerdo del objeto la alcanzada primero por la *reanimación del deseo*.

Yo no dudo de que esta animación del deseo ha de producir inicialmente el mismo efecto que la percepción, a saber, una *alucinación*. Si a raíz de ella se introduce la acción reflectoria, es infaltable el desengaño. [Cf. pág. 386.]

[12.] La vivencia de dolor

De manera normal ψ está expuesto a $Q\dot{\eta}$ desde las conducciones endógenas; de manera anormal, si bien todavía no patológica, toda vez que Q hipertróficas perforan los dispositivos-pantalla en ϕ , o sea en el caso del *dolor* [págs. 351-2]. El dolor produce en ψ : 1) un gran acrecentamiento de nivel

⁶³ [Luego se alude a esto en varios lugares (p. ej., en págs. 375 y 383); el tema resurge veinte años más tarde en «Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños» (1917d [1915]), AE, 14, págs. 226, n. 14, y 233, n. 38, donde se lo denomina «principio de la inexcitabilidad de sistemas no invertidos»; y hay nuevas referencias a él en *Más allá del principio de placer* (1920g), AE, 18, pág. 30, y en «Nota sobre la "pizarra mágica"» (1925a), AE, 19, pág. 247.]

que es sentido como *displacer* por ω [pág. 312];⁶⁴ 2) una inclinación de descarga, que puede ser modificada según ciertas direcciones, y 3) una facilitación entre esta y una imagen-recuerdo del objeto excitador de dolor. Además, es indiscutible que el dolor posee una *cualidad* particular, que se hace reconocer junto al *displacer*.

Si la imagen mnémica del objeto (hostil) es de algún modo invertida de nuevo (v. gr., por nuevas percepciones), se establece un estado que no es dolor, pero tiene semejanza con él. Ese estado contiene *displacer* y la inclinación de descarga correspondiente a la vivencia de dolor. Puesto que *displacer* significa acrecentamiento de nivel, cabe preguntar por el origen de esta $Q\dot{\eta}$. En la vivencia genuina de dolor era la Q^{05} exterior irrumpiente la acrecentadora del nivel ψ . En la reproducción de la vivencia —en el *afecto*—,⁶⁶ sólo sobreviene la Q que inviste al recuerdo, y es claro que esta tiene que ser de la naturaleza de una percepción cualquiera, no puede traer por consecuencia un acrecentamiento general de $Q\dot{\eta}$.

Sólo resta suponer que por la investidura de recuerdos es *desprendido* {desligado} *displacer* desde el interior del cuerpo, y es de nuevo transportado hacia arriba. Sólo es posible representarse del siguiente modo el mecanismo de ese desprendimiento: Así como hay neuronas motrices que con cierto llenado conducen $Q\dot{\eta}$ a los músculos y así descargan, tienen que existir neuronas «secretorias» que, cuando son excitadas, hacen generarse en el interior del cuerpo lo que tiene acción eficiente sobre las conducciones endógenas hacia ψ como estímulo; neuronas que, por ende, influyen sobre la producción de $Q\dot{\eta}$ endógenas, con lo cual no descargan $Q\dot{\eta}$, sino que la aportan por unos rodeos. Llamaremos «neuronas llave» a estas neuronas motrices.⁶⁷ Resulta evidente que sólo son excitadas dado cierto nivel en ψ . Merced a la vivencia de dolor, la imagen-recuerdo del objeto hostil ha conservado una facilitación privilegiada con estas neuro-

⁶⁴ [Cf. *Inhibición, síntoma y angustia* (1926d), AE, 20, págs. 159-60.]

⁶⁵ [Es interesante acotar que en el original Freud había escrito aquí inicialmente « $Q\dot{\eta}$ », y luego tachó la « $\dot{\eta}$ ».]

⁶⁶ [Cf. pág. 366, n. 71.]

⁶⁷ [Aunque en el original se lee «*motorischen*» {«motrices»}, es probable que este haya sido un desliz por «*sekreterischen*» {«secretorias»}, ya que el término «llave» apunta a que esas neuronas «secretan» $Q\dot{\eta}$. En un párrafo de pág. 379 parece establecerse un distinguo entre las neuronas «motrices» y las neuronas «llave». Se hace referencia a esta concepción de la inervación motriz y secretoria en IS, 5, pág. 465.]

nas llave, en virtud de la cual se desprende entonces displacer en el afecto.⁶⁸

Un apuntalamiento para este supuesto extraño, pero indispensable, lo proporciona la conducta del desprendimiento sexual. Simultáneamente se impone la conjetura de que los estímulos endógenos consistirían, aquí como allí, en *productos químicos*, cuyo número puede ser considerable.⁶⁹ Puesto que el desprendimiento de displacer puede ser extraordinario con una investidura ínfima del recuerdo hostil, es lícito concluir que el dolor deja como secuela unas facilitaciones de particularísima amplitud. La facilitación —vislumbra uno en todo esto— depende por entero de la $Q\dot{h}$ arribada, de suerte que el efecto facilitador de $3 Q\dot{h}$ podría ser muy superior al de $3 \times Q\dot{h}$.⁷⁰

[13.] Afectos y estados de deseo

Los restos de las dos variedades de vivencia que hemos tratado son los afectos⁷¹ y los estados de deseo; común a

⁶⁸ [Estas consecuencias de una vivencia de dolor son descritas en IS, 5, págs. 589-90.]

⁶⁹ [A Freud le interesó durante toda su vida la posible fundamentación química de las pulsiones, en especial de las sexuales. Se hallarán ciertas consideraciones sobre esto en mi «Nota introductoria» a *Tres ensayos de teoría sexual* (1905d), AE, 7, págs. 112-3 y 197. Freud vinculaba estas ideas, en particular, con sugerencias de Fliess, como lo demuestra un pasaje posterior de la presente obra (*infra*, págs. 387-8). La primera referencia al tema en este epistolario se encuentra en el Manuscrito D (pág. 226); véase también una alusión en la Carta 52 (pág. 279). Una mención más tardía aparece en «Sobre la sexualidad femenina» (1913b), AE, 21, pág. 241, pasaje este último en que reconsidera (y descarta) la expectativa de que hubiesen *varias* sustancias químicas sexuales.]

⁷⁰ [Aquí, « $3 Q\dot{h}$ » representa una cantidad igual a tres veces $Q\dot{h}$, y « $3 \times Q\dot{h}$ », una cantidad $Q\dot{h}$ repetida tres veces. Freud parece haber vacilado en cuanto a la forma de poner por escrito la primera expresión. El original muestra que empezó escribiendo « $3(Q\dot{h})$ » y luego corrigió esto y puso « $3 Q\dot{h}$ ». La forma « $3(Q\dot{h})$ » ya había sido usada por él en otro lugar (pág. 359), pero en un pasaje aún anterior (pág. 346), al que este remite, puso « $Q: 3\dot{h}$ ». Los editores de AdA, págs. 386 y 399, modificaron de diferente modo esas versiones previas.]

⁷¹ [Partiendo de ciertos pasajes de esta obra (p. ej., págs. 365 y 381), podría pensarse que Freud empleaba el término «afecto» en relación con la reproducción de vivencias displacenteras únicamente, pero esto queda por entero refutado en págs. 385-6 al referirse a los sueños. Se hallará una reseña del uso que hizo Freud del término «afecto» en un texto mío titulado «Surgimiento de las hipótesis fundamentales de Freud» (AE, 3, págs. 66-8).]

ambos es contener una elevación de la tensión $Q\dot{h}$ en ψ , en el caso del *afecto* por desprendimiento repentino, en el del *deseo* por sumación. Ambos estados son de la máxima significatividad para el decurso en ψ , pues le dejan como secuela unos motivos compulsivos. Del estado de deseo se sigue directamente una *atracción* hacia el objeto de deseo, respectivamente su huella mnémica;⁷² de la vivencia de dolor resulta una repulsión, una desinclinación a mantener investida la imagen mnémica hostil. Son estas la *atracción de deseo* primaria y la *defensa* primaria.

Uno puede fácilmente explicarse la atracción de deseo mediante el supuesto de que en el estado de apetito la investidura de la imagen-recuerdo amistosa⁷³ excede mucho en $Q\dot{h}$ a la producida a raíz de una mera percepción, de suerte que una facilitación particularmente buena lleva desde el núcleo ψ hasta la neurona correspondiente del manto.

Más difícil de explicar es la *defensa* primaria o *represión* (*Verdrängung*, «esfuerzo de suplantación y desalojo»), el hecho de que una imagen-recuerdo hostil sea siempre⁷⁴ abandonada por la investidura lo más pronto posible. No obstante, la explicación quizá resida en que a las vivencias primarias de dolor se les puso término mediante defensa relectoria. La emergencia de otro objeto en lugar del hostil fue la señal de que la vivencia de dolor había terminado, y el sistema ψ intenta, instruido *biológicamente*, reproducir en ψ el estado que definió el cese del dolor. Con la expresión *instruido biológicamente* hemos introducido un principio explicativo nuevo, destinado a poseer validez autónoma, si bien no excluye (más bien reclama) una reconducción a principios mecánicos (factores cuantitativos).⁷⁵ En el presente caso, bien puede ser el acrecentamiento de $Q\dot{h}$, que en todos los casos emerge a raíz de la investidura de recuerdos hostiles, el que esfuerce una actividad de descarga acrecentada y, así, el desagüe también de los recuerdos.

⁷² [Cf. IS, 5, pág. 539.]

⁷³ [En el original se lee: «die Besetz des freundlichen Er[innerungsbildes]»: en AdA, pág. 406, se ha interpretado «der... Erinnerung» {«del recuerdo»}, debido a que se confundió el género del artículo definido.]

⁷⁴ [«*Stets*» en el original; omitido en AdA, pág. 406.]

⁷⁵ [Cf. pág. 349, n. 27.]

[14.] Introducción del «yo»


Ahora bien, de hecho, con el supuesto de la «atracción de deseo» y de la inclinación a reprimir hemos tocado ya un estado de ψ aún no elucidado; en efecto, estos dos procesos indican que en ψ se ha formado una organización cuya presencia perturba decursos que la primera vez se consumaron de manera definida [o sea, acompañados de satisfacción o de dolor]. Esta organización se llama el «yo», y se la puede figurar fácilmente si se reflexiona en que la recepción, repetida con regularidad, de $Q\eta$ endógenas en neuronas definidas (del núcleo), y el efecto facilitador que de ahí parte, darán por resultado un grupo de neuronas que está constantemente investido [págs. 362 y 417], y por tanto corresponde al portador del reservorio requerido por la función secundaria [pág. 341]. Cabe entonces definir al yo como la totalidad de las respectivas investiduras ψ , en que un componente permanente se separa de uno variable [cf. pág. 373]. Como se entiende con facilidad, las facilitaciones entre neuronas ψ , como unas posibilidades de indicar al yo alterado por dónde habrá de ampliarse en los momentos que siguen, pertenecen también al patrimonio del yo.

Mientras que el afán de este yo tiene que ser librar sus investiduras por el camino de la satisfacción, ello sólo puede acontecer influyendo él sobre la repetición de vivencias de dolor y de afectos, por el siguiente camino, que en general se define como el de la *inhibición*.

Una $Q\eta$ que desde alguna parte irrumpa dentro de una neurona se propagará siguiendo la barrera-contacto de máxima facilitación, y provocará una corriente dirigida hacia ahí. Dicho con más exactitud: la corriente $Q\eta$ se distribuirá por las diversas barreras-contacto en proporción inversa a la resistencia, y toda vez que una barrera-contacto sea alcanzada por un cociente que esté por debajo de su resistencia, prácticamente nada atravesará por ahí. Para cada $Q\eta$ dentro de la neurona esta proporción fácilmente se puede plasmar de manera diversa, toda vez que se generen cocientes que sobrepunen el umbral de otras barreras-contacto. Así, el decurso es dependiente de unas $Q\eta$ y de la proporción entre las facilitaciones. Pero hemos tomado conocimiento del tercer poderoso factor [págs. 363-4]. Si una neurona contigua es investida simultáneamente, esto produce el mismo efecto que una facilitación temporaria de las barreras-contacto situadas entre ambas y modifica el decurso, que de otro modo se habría dirigido por una barrera-contacto facilitada. Una *investidura colateral* es entonces una *inhibición para el de-*

curso de $Q\eta$. Representémonos al yo como una red de neuronas investidas, bien facilitadas entre sí, de la siguiente manera [véase la figura 14]: Una $Q\eta$ que desde fuera (ϕ) penetra en [la neurona] a , y que en ausencia de influjo habría ido hacia la neurona b , es influida de tal modo por la investidura colateral en a , α , que sólo libra hacia b un cociente, y eventualmente no llega nada a b . Por tanto, si existe un yo, por fuerza *inhibirá* procesos psíquicos primarios.

[Figura 14.]



Ahora bien, esa inhibición es una neta ventaja para ψ . Supongamos que a sea un recuerdo hostil, b una neurona llave para el displacer; entonces, primariamente, si a despierta se desprenderá displacer, un displacer que quizá carezca de finalidad, o al menos carezca de ella por su monto total. Con un efecto inhibitorio desde α , el desprendimiento de displacer será muy escaso, y al sistema de neuronas, sin perjuicio ulterior, se le ahorrará el desprendimiento y la descarga de Q . Uno puede ahora imaginar fácilmente que, con auxilio de un mecanismo que oriente la *atención*⁷⁰ del yo sobre la adviniente investidura nueva de la imagen-recuerdo hostil, el yo consiga, mediante una vasta investidura colateral —que si es necesario se puede reforzar— inhibir el decurso que va de la imagen-recuerdo al desprendimiento de displacer. Y aun, si uno supone que el desprendimiento inicial de $Q\eta$ —displacer es recibido por el yo mismo, se tiene ahí la fuente para el gasto de que ha menester el yo para su investidura colateral inhibidora. Entonces, la defensa primaria será tanto más intensa cuanto más intenso sea el displacer.

⁷⁰ [La «atención» se examina en págs. 408 y sigs.]

[15.] Proceso primario y secundario⁷⁷ en ψ

De lo que llevamos desarrollado hasta aquí se sigue que el yo dentro de ψ , que, con arreglo a sus tendencias, podemos considerar como el sistema nervioso en su conjunto,⁷⁸ a raíz de los procesos no influidos en ψ sufre desvalimiento y perjuicio en dos casos.

El primero, cuando en el *estado de deseo* inviste de nuevo el objeto-recuerdo y entonces decreta la descarga, no obstante que la satisfacción por fuerza faltará, porque el objeto no tiene presencia *real* sino sólo en una *representación-fantasia*. Al principio ψ no es capaz de establecer ese distingo, pues sólo puede trabajar siguiendo la secuencia de estados análogos entre sus neuronas.⁷⁹ Por eso precisa un criterio que provenga de otra parte para distinguir entre *percepción* y *representación*.

Además, ψ necesita de un signo que le haga prestar atención a la reinvestidura de la imagen-recuerdo hostil, a fin de prevenir, mediante investidura colateral, el desprendimiento de displacer que de aquella se seguirá. Si ψ consigue emprender a tiempo esta inhibición, el desprendimiento de displacer no se produce y la defensa es mínima; en el otro caso, sobreviene un displacer enorme y una defensa primaria excesiva.

La investidura-deseo, por un lado, y por el otro el desprendimiento de displacer a raíz de una investidura nueva del recuerdo correspondiente, pueden ser nocivos biológicamente. La investidura-deseo lo es siempre que sobrepase cierta medida y así llame a la descarga; el desprendimiento de displacer lo es por lo menos cuando la investidura de la imagen-recuerdo hostil no sobreviene desde el mundo exterior sino desde el propio ψ (por asociación). Por tanto, también aquí es cuestión de un signo que permita distinguir percepción de recuerdo (representación).⁸⁰

⁷⁷ [Este distingo fundamental hace su primera aparición al final de esta sección. Hago ciertas consideraciones sobre él en el «Apéndice C», págs. 442-3.]

⁷⁸ [«Gesamtnervensystem»; esta palabra aparece completa en el original. (Cf. pág. 340, n. 6.)]

⁷⁹ [O sea, la secuencia que va de un deseo a una alucinación, tal como se la describe en la sección 11.]

⁸⁰ [«W (Wahrnehmung) von Er (Vorstellung) zu unterscheiden». — Quizá sea este el más antiguo intento de Freud por abordar el problema del «examen de realidad» (el procedimiento por el cual se decide si una cosa pertenece o no a la realidad objetiva), que retoma aquí en varios lugares y que lo ocupó constantemente a lo largo de los años. Cf. el «Apéndice C», pág. 443.]

Ahora bien, probablemente sean las neuronas ω las que proporcionen ese signo, el *signo de realidad objetiva*.⁸¹ A raíz de cada percepción exterior se genera una excitación-cualidad en ω [pág. 353], que empero carece en principio de significatividad para ψ . Debe agregarse que la excitación ω conduce a la descarga ω , y de esta, como de cualquier descarga, llega hasta ψ una noticia [pág. 363]. *La noticia de descarga de ω es, pues, el signo de cualidad o de realidad objetiva para ψ .*

Si el objeto-deseo es investido vastamente, y así es animado por vía alucinatoria, este signo de descarga o de realidad se produce lo mismo que a raíz de una percepción exterior. Para este caso, el criterio fracasa. Pero si la investidura-deseo sobreviene bajo *inhibición*, como es posible en presencia de un yo investido, es concebible un caso cuantitativo en que la investidura-deseo, por no ser bastante intensiva, no produzca ningún *signo de cualidad*, mientras que la percepción exterior sí lo produciría. Para este caso, pues, el criterio conserva su valor. El distingo es que el *signo de cualidad* se produce desde fuera con cualquier intensidad de la investidura, y desde ψ sólo con intensidades grandes. Es entonces *la inhibición por el yo la que suministra un criterio para distinguir entre percepción y recuerdo*. La experiencia biológica instruirá luego para no iniciar la descarga antes que haya sobrevenido el *signo de realidad objetiva*, y, con este fin, no llevar más allá de cierta medida la investidura de los recuerdos deseados.

Por otra parte, la excitación de las neuronas ω puede servir también para proteger al sistema ψ en el segundo caso, a saber, si se llama la atención de ψ sobre el hecho de una percepción o la falta de ella. A este fin es preciso suponer que las neuronas ω originariamente mantienen conexión anatómica con la conducción de los diversos órganos de los sentidos, y tornan a dirigir su descarga sobre aparatos motores que pertenecen a los mismos órganos de los sentidos. Entonces esta última noticia de descarga (la de la *atención reflectoria*) devendrá biológicamente para ψ la señal⁸² de enviar en esas mismas direcciones una cantidad-investidura.

Por tanto: con inhibición por un yo investido, los signos

⁸¹ [«Realitätszeichen». Una expresión casi idéntica, «Kennzeichen der Realität» {signo distintivo de realidad}, aparece en «Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños» (1917d), AE, 14, pág. 231.]

⁸² [Primera vislumbre, quizá, de la teoría de la angustia-señal, muy posterior. Véase mi «Introducción» a *Inhibición, síntoma y angustia* (1926d), AE, 20, pág. 79, y también *infra*, págs. 405-7 y 431.]

de descarga ω devienen universalmente *signos de realidad objetiva* que ψ aprende a valorar biológicamente. Si cuando emerge uno de estos signos de realidad el yo se encuentra en el estado de la tensión de deseo, hará subseguir la descarga hacia la acción específica [págs. 362-3]; si con el signo de realidad coincide un acrecentamiento de displacer, ψ pondrá en escena una defensa de magnitud normal mediante una investidura colateral de grandor apropiado en el lugar indicado; si el caso no fuera ninguno de estos,⁸³ la investidura tendría permitido proceder, desinhibida, siguiendo las constelaciones de facilitación.⁸⁴ Llamamos *procesos psíquicos primarios* a la investidura-deseo hasta la alucinación, el desarrollo total de displacer, que conlleva el gasto total de defensa; en cambio, llamamos *procesos psíquicos secundarios* a aquellos otros que son posibilitados solamente por una buena investidura del yo y que constituyen una morigeración de los primeros. La condición de los segundos es, como se ve, una valorización correcta de los *signos de realidad objetiva*, sólo posible con una inhibición por el yo.

[16.] El discernir y el pensar reproductor⁸⁵

Una vez que hemos introducido el supuesto de que en el proceso de deseo la inhibición por el yo procura una investidura moderada del objeto deseado, que permite discernirlo como no real, tenemos permitido continuar el análisis de

⁸³ [O sea, si cuando se recibe el signo de realidad no existe un estado de tensión de deseo ni un acrecentamiento de displacer.]

⁸⁴ [La distribución relativa de cantidades y barreras-contacto (págs. 368-9).]

⁸⁵ [El título de esta sección reza en el original «Das Erkennen u[nd] reproduzierende Denken»; en *AdA*, pág. 411, se lo ha trocado por «Das erkennende und reproduzierende Denken» {«El pensar discerniente y reproductor»}.— Las secciones 16, 17 y 18 de la parte I, así como casi toda la parte III, versan sobre la clasificación y análisis de los procesos de pensar. En la parte I, el distingo principal se traza entre los conceptos de «discernimiento» y «juicio» (íntimamente ligados, tal vez idénticos), por un lado, y, por el otro, el «pensar reproductor», que abarca operaciones tales como el recordar, el desear y el tener expectativas. En la parte III se revisa esto mismo con mucho más hondura. El «pensar reproductor» desaparece casi por completo del horizonte y se introducen nuevas expresiones, como «pensar práctico», «pensar observador», «pensar teórico» y «pensar crítico». Se comprobará que es algo menos arduo seguir estos difíciles análisis cuando se toman en consideración *ambos*, el de la parte III y el de la parte I, ya que a menudo abarcan el mismo territorio y se echan luz recíprocamente.]

este proceso. Pueden ocurrir varios casos. El primero: simultáneamente con la investidura-deseo de la imagen-recuerdo, está presente la percepción de ella; entonces las dos investiduras coinciden, lo cual no se puede valorizar biológicamente; pero, además, se genera el signo real-objetivo desde ω , tras el cual, de acuerdo con la experiencia, la descarga es exitosa. Este caso se tramita con facilidad. El segundo:⁸⁶ la investidura-deseo está presente, y junto a ella una percepción que no armoniza con ella del todo, sino sólo en parte. Pero ya es tiempo de recordar que las investiduras-percepción nunca son investiduras de neuronas aisladas, sino siempre de complejos. Hasta aquí hemos descuidado este rasgo; es hora de tomarlo en cuenta. En términos generales, la investidura-deseo alcanza neurona *a* + neurona *b*; las investiduras-percepción, neurona *a* + neurona *c*. Puesto que ha de ser este el caso más frecuente, más aún que el de la identidad, reclama una ponderación más exacta. También aquí la experiencia biológica enseñará que es inseguro iniciar la descarga cuando los signos de realidad no corroboran el complejo íntegro, sino sólo una parte. Pero ahora se hallará un camino para perfeccionar esa semejanza hasta la identidad. El complejo-percepción se descompondrá, por comparación con otros complejos-percepción, en un ingrediente neurona *a*, justamente, que las más de las veces permanece idéntico, y en un segundo, neurona *b*, que casi siempre varía. Después el lenguaje creará para esta descomposición el término *juicio* (*Urteil*; «parte primordial»), y desentrañará la semejanza que de hecho existe entre el núcleo del yo y el ingrediente constante de percepción [por un lado], las investiduras cambiantes dentro del manto [págs. 360 y 368] y el ingrediente inconstante [por el otro]; la neurona *a* será nombrada la *cosa del mundo* (*Ding*), y la neurona *b*, su actividad o propiedad —en suma su *predicado*—. [Cf. págs. 376-7, 414 y 432.]

El *juzgar* es, por tanto, un proceso ψ sólo posible luego de la inhibición por el yo, y que es provocado por la semejanza entre la *investidura-deseo* de un recuerdo y una *investidura-percepción* semejante a ella. Uno puede tomar este punto de partida: la coincidencia entre ambas investiduras deviene la señal biológica para que se ponga término al acto de pensar y se permita la descarga. La discordancia proporcióna el envío para el trabajo de pensar, que a su vez finaliza con la concordancia.⁸⁷

⁸⁶ [Un tercer caso es examinado en págs. 375 y sigs.]

⁸⁷ [Se hallarán puntualizaciones similares sobre el juicio en «La negación» (1925b), *AE*, 19, pág. 256.]

Uno puede seguir analizando este proceso: si neurona *a* concuerda, pero es percibida neurona *c* en lugar de neurona *b*, el trabajo del yo sigue las conexiones de esta neurona *c* y, mediante una corriente⁸⁸ de *Qñ* a lo largo de estas conexiones, hace aflorar inversiones nuevas, hasta hallar un acceso a la neurona *b* faltante. Por regla general, se obtiene una imagen-movimiento que es interpolada entre neurona *c* y neurona *b*, y con la reanimación de esta imagen mediante un movimiento efectivamente ejecutado se establece la percepción de neurona *b* y, con ella, la identidad buscada.⁸⁹ Pongamos un ejemplo: la imagen mnémica deseada [por el niño] es la imagen del pecho materno y su pezón en visión frontal, y la primera percepción, una vista lateral de ese objeto sin el pezón. En el recuerdo del niño se encuentra una experiencia, hecha por azar al mamar: la de que con un determinado movimiento de cabeza la imagen frontal se muda en imagen lateral. La imagen lateral ahora vista lleva al movimiento {a la imagen-movimiento} de cabeza; un ensayo muestra que tiene que ser ejecutado su recíproco, y se gana la percepción de la visión frontal.⁹⁰

Aquí tenemos todavía poco del juicio; únicamente es un ejemplo de la posibilidad de llegar por reproducción de inversiones a una acción que pertenece ya a la rama accidental de la acción específica.

No hay ninguna duda de que es *Qñ* proveniente del yo investido la que experimenta estas migraciones a lo largo de las neuronas facilitadas, y que esta migración no es gobernada por las facilitaciones, sino por una meta. ¿Cuál es esta meta y cómo se la alcanza?

La meta es regresar a la neurona *b*, que se echa de menos, y desencadenar la sensación de identidad, es decir, el momento en que sólo neurona *b* está invertida, pues la inversión migrante desemboca dentro de neurona *b*. [Cf. págs. 378 y 426.] Se la alcanza mediante desplazamiento tentativo de *Qñ* por todos los caminos, y es claro que para ello es necesario ora un gasto mayor, ora uno menor de inversión colateral, según que uno se pueda valer de las facilitaciones preexistentes o tenga que ejercer una acción eficaz contrapuesta. La lucha entre las facilitaciones firmes y las inversiones cambiantes caracteriza al proceso secundario del pen-

⁸⁸ [En un principio, Freud había escrito aquí «Besetz[un]g {inversión}», pero luego tachó esta palabra y la reemplazó por «Ström[un]g» {«corriente»}.]

⁸⁹ [Cf. pág. 378, n. 103.]

⁹⁰ [El bebé hambriento es tomado como ejemplo en circunstancias similares en págs. 341 y 362, y también en IS, 5, pág. 557.]

sar reproductivo por oposición a la secuencia de la asociación primaria.

¿Qué es lo que guía en esta migración? El hecho de que el recuerdo-representación-deseo⁹¹ se mantiene investido mientras uno persigue la asociación desde la neurona *c*. Sabemos [pág. 364] que mediante esa inversión de neurona *b* todas sus eventuales conexiones se vuelven a su vez facilitadas y asequibles.

En el curso de esta migración puede acontecer que la *Qñ* choque con un recuerdo que se vincula con una vivencia de dolor y por ende da ocasión a un desprendimiento de dis-placer. Como esto es un indicio seguro de que por ese camino no se alcanzará la neurona *b*, la corriente se desvía enseguida de la inversión en cuestión. Pero es cierto que las vías displacenteras conservan su elevado valor para dirigir la corriente reproductora.

[17.] El recordar y el juzgar

El pensar reproductivo tiene, entonces, un fin práctico y un término biológicamente establecido, a saber: reconducir a la inversión neuronal faltante una *Qñ* que migra desde la percepción excedente. Así se alcanzan identidad⁹² y derecho a la descarga, si además sobreviene el signo de realidad de la neurona *b*. Ahora bien, el proceso puede independizarse de esta última meta y aspirar sólo a la identidad. Entonces se está frente a un acto de pensar puro, que no obstante, en todo caso puede ser después valorizado prácticamente. Y en él, el yo investido se comporta de idéntica manera.

Pasemos a una tercera posibilidad que puede ocurrir en el estado-deseo, a saber: que en presencia de cierta inversión-deseo, una percepción emergente no coincida con la

⁹¹ El original no es claro aquí. En *AdA*, pág. 414, se lee: «die Wunschvorstellungs-Erinnerung», que tiene escaso sentido y no es, por cierto, lo que encontramos en el original, donde si bien la palabra empieza por «Wunsch» {«deseo»}, lo que sigue es dudoso y no hay ni una «s» ni un guión antes de «Er[innerung]» {«recuerdo»} (palabra esta última que se discierne con nitidez). Uno esperaría «die Wunschvorstellung der Erinnerung» {«la representación-deseo del recuerdo»}, pero no es eso, en verdad, lo que se aprecia en el original. De todos modos, el sentido general es claro. Véase un pasaje similar en pág. 425.]

⁹² [Cf. pág. 378, n. 103.]

imagen-recuerdo deseada (recuerdo +).⁹³ Entonces se genera un interés por *discernir* esta imagen-percepción, para descubrir eventualmente desde ella un camino hacia recuerdo +. Cabe suponer que a tal fin la imagen-percepción es sobreinvertida⁹⁴ también desde el yo, como en el caso anterior lo era meramente el ingrediente neurona *c*. Si la imagen-percepción no es absolutamente nueva, ella ahora *recordará*, *evocará* una imagen-percepción-recuerdo con la que coincida al menos en parte.⁹⁵ Y entonces se repite con esta imagen-recuerdo el proceso de pensar anterior, sólo que en cierta medida sin la *meta* que ofrecía antes⁹⁶ la representación-deseo investida.

Toda vez que las investiduras coincidan entre sí, no darán ocasión alguna para el trabajo de pensar. En cambio, los sectores en disidencia «despiertan el interés», y de dos distintas maneras pueden dar ocasión al trabajo de pensar. O bien la corriente se dirige sobre los recuerdos *despertados* y pone en marcha un trabajo mnémico carente de meta, que, entonces, es movido por las diferencias, no por las semejanzas, o bien permanece dentro de los ingredientes recién aflorados y entonces constituye un *trabajo de juicio*, igualmente falto de meta.⁹⁷

Supongamos ahora que el objeto que brinda la percepción sea parecido al sujeto, a saber, un *prójimo*. En este caso, el interés teórico se explica sin duda por el hecho de que un objeto *como este* es simultáneamente el primer objeto-satisfacción y el primer objeto hostil, así como el único poder auxiliador. Sobre el prójimo, entonces, aprende el ser humano a discernir. Es que los complejos de percepción que parten de este prójimo serán en parte nuevos e incomparables

⁹³ [El signo «+» (que vuelve a aparecer en págs. 425-6) parece indicar «deseado».]

⁹⁴ [O sea, recibe un monto adicional de investidura. En una nota de la 23ª de las *Conferencias de introducción al psicoanálisis* (1916-17), *AE*, 16, pág. 341, n. 17, damos una lista de algunos de los lugares en que apareció este término en trabajos más tardíos. Véase también el «Apéndice C», *infra*, pág. 443, n. 3.]

⁹⁵ [En *AdA*, pág. 415, se modifica aquí de manera sistemática el género neutro de «*Wahrnehmungsbild*» {imagen-percepción}, que se lee en el original, consignando el femenino «*Wahrnehmung*» {«percepción»}; asimismo, en la oración anterior se desarrolla «*W*» como «*die Wahrnehmung*», cuando lo más probable sería «*Wahrnehmungsbild*».]

⁹⁶ [«*Vorhin*» en el original, palabra que ya figura con anterioridad en la oración, y que es omitida en *AdA*, pág. 415.]

⁹⁷ [Nuestras bastardillas se ajustan en este párrafo a las palabras subrayadas en el original. Habría sido más lógico destacar «trabajo mnémico» y no «despertados», por contraste con «trabajo de juicio».]

—p. ej., sus *rasgos* en el ámbito visual—; en cambio, otras percepciones visuales —p. ej., los movimientos de sus manos— coincidirán dentro del sujeto con el recuerdo de impresiones visuales propias, en un todo semejantes, de su cuerpo propio, con las que se encuentran en asociación los recuerdos de movimientos por él mismo vivenciados. Otras percepciones del objeto, además —p. ej., si grita— despertarán el recuerdo del gritar propio y, con ello, de vivencias propias de dolor. Y así el complejo del prójimo se separa en dos componentes, uno de los cuales impone por una ensambladura constante, se mantiene reunido como una *cosa del mundo*, mientras que el otro es *comprendido* por un trabajo mnémico, es decir, puede ser reconducido a una noticia del cuerpo propio.⁹⁸ A esta descomposición de un complejo perceptivo se llama su *discernimiento*; ella contiene un *juicio* y halla su término cuando por último alcanza la meta. El juicio, como se advierte, no es una función primaria,⁹⁹ sino que presupone la investidura, desde el yo, del sector dispar; en principio no tiene ningún fin práctico, y parece que al juzgar se descarga la investidura del ingrediente dispar, pues así se explicaría por qué las actividades, «predicados» [pág. 373], se separan del complejo-sujeto mediante una vía más laxa.¹⁰⁰

Desde aquí se podría entrar en profundidad en el análisis del acto de juicio, pero nos apartaría de nuestro tema. Conformémonos con retener, entonces, que es el interés originario por establecer la situación satisfactoria el que en un caso ha producido el *meditar reproductor*,¹⁰¹ y en el otro el *apreciar judicativo*, y ello como un medio para alcanzar, desde la situación perceptiva dada, real, la situación perceptiva deseada.¹⁰² Premisa de todo ello es que los procesos Ψ no discurren desinhibidos, sino en presencia de un yo activo.

⁹⁸ [Como señalan los editores de *AdA*, una remota aproximación a esta idea se halla quizás en un pasaje del libro sobre el chiste (1905c), *AE*, 8, págs. 183 y sigs., donde Freud examina la «mímica de representación».]

⁹⁹ [«Primärf» en el original; «*Primärfunktion*» en *AdA*, pág. 416; esto no contradice el distinguo trazado en la sección siguiente entre el juzgar primario y el secundario.]

¹⁰⁰ [Esto se vuelve luego más inteligible; cf. págs. 414 y 432.]

¹⁰¹ [«*Reproduzierendes Nachdenken*»; en todo el resto de la obra, se emplea «*Denken*» {«pensar»}. — Estos dos casos alternativos recuerdan el «trabajo mnémico carente de meta» y el «trabajo de juicio carente de meta» de pág. 376. Véase también pág. 406, n. 24.]

¹⁰² [El tema del juzgar fue examinado por Freud, con argumentos muy semejantes, treinta años más tarde, en «Nota sobre la "pizarra mágica"» (1925a), *AE*, 19, pág. 256.]

Ahora bien, con ello quedaría demostrado el sentido eminentemente práctico de todo trabajo de pensar.

[18.] Pensar y realidad

Meta y término de todos los procesos de pensar es, entonces, producir un *estado de identidad*, el traslado de una $Q\ddot{n}$ [sic] de investidura procedente de afuera a una neurona investida desde el yo.¹⁰³ El pensar *discerniente* o *judicativo* busca una identidad con una investidura corporal; el pensar *reproductor*, con una investidura psíquica propia¹⁰⁴ (una vivencia propia). El pensar *judicativo* brinda el trabajo previo al pensar *reproductor*, pues le ofrece unas facilitaciones ya listas para una ulterior migración asociativa. Si, luego de concluido el acto de pensar, el signo de realidad se suma¹⁰⁵ a la percepción, se habrá obtenido el *juicio de realidad*, la *creencia*, alcanzándose así la meta de todo el trabajo.

Respecto del juzgar, cabe puntualizar más aún que su fundamento es evidentemente la preexistencia de experiencias corporales, sensaciones e imágenes-movimiento propias. Mientras estas falten, el sector variable¹⁰⁶ [pág. 373] del complejo de percepción permanecerá incomprendido, vale decir, podrá ser reproducido pero no proporcionará ninguna orientación para ulteriores caminos de pensar. Por ejemplo (y esto cobrará importancia en lo que sigue [parte II]), ninguna experiencia sexual exteriorizará efectos mientras el individuo no tenga noticia de sensaciones sexuales, o sea, en general, hasta el inicio de la pubertad.

En cuanto al *juzgar primario*, parece presuponer, respecto del acto de pensar *reproductor*, un influjo menor por el yo investido. Es que en él se trata de perseguir una asociación por coincidencia parcial, a la que no se imparte modificación alguna.¹⁰⁷ Y ello así, ocurren también casos en que

¹⁰³ [Cf. pág. 374. Una argumentación análoga desarrolla Freud en el capítulo VII (C) y (E) de *IS*, 5, págs. 558 y 591-2, donde habla de una «identidad perceptiva» y de una «identidad de pensamiento».]

¹⁰⁴ [«*Eigenen*» en el original; omitido en *AdA*, pág. 417.]

¹⁰⁵ [En *AdA*, pág. 417, se añade la palabra «*binzu*» {«también»}, que no está en el original.]

¹⁰⁶ [«*Variable*» en el original; en *AdA*, pág. 417, se ha puesto, inexplicablemente, «*verarbeitende*» {«procesadora»}.]

¹⁰⁷ [En este lugar encontramos en *AdA*, pág. 417, una coma seguida de la palabra «*so*» {«y»} con inicial *minúscula*. En realidad, el original muestra claramente un punto y seguido, y la palabra «*So*» con

el proceso de asociación justificativa se consuma con una cantidad plena. Por ejemplo: una percepción corresponde a un núcleo-objeto + una imagen-movimiento. Y mientras uno percibe percepción, uno imita los movimientos mismos, es decir, inerva la imagen-movimiento propia que es despertada tras la discordancia, y con tanta intensidad que el movimiento se consuma. Por eso se puede hablar de un *valor imitativo* de una percepción.¹⁰⁸ O bien la percepción despierta la imagen mnémica de una representación de dolor propia, en cuyo caso uno registra el displacer correspondiente y repite los movimientos defensivos pertinentes. Este es el *valor compasivo* de una percepción.

En estos dos casos hemos de ver sin duda el *proceso primario* para el juzgar, y podemos suponer que todo juzgar secundario se ha producido por morigeración de estos procesos puramente asociativos. Por tanto, el juzgar, que luego es un medio para *discernir* el objeto que quizás ha cobrado importancia práctica, es originariamente un proceso asociativo entre investiduras que vienen de afuera e investiduras procedentes del cuerpo propio, una *identificación entre noticias o investiduras ϕ y de adentro*. Acaso no sea incorrecto conjeturar que, al mismo tiempo, constituye un camino por el cual unas Q que vienen de ϕ son trasportadas y pueden ser descargadas. Lo que llamamos *cosas del mundo* son restos que se sustraen de la apreciación *judicativa*.

Del ejemplo del juicio se obtiene una primera pista para la diferencia en lo cuantitativo que cabe estatuir entre pensar y proceso primario. Es lícito suponer que a raíz del pensar una leve corriente de inervación motriz discurre desde ψ , por cierto que sólo si en el trayecto ha sido inervada una neurona motriz o una neurona llave [pág. 365]. Pero sería incorrecto considerar esa descarga como el proceso mismo de pensar, del cual es sólo un efecto colateral no deliberado. El *proceso de pensar* consiste en la investidura de neuronas ψ con modificación de la compulsión facilitatoria mediante investidura colateral desde el yo. En términos mecánicos,¹⁰⁹ es concebible que a raíz de ello sólo una parte de las $Q\ddot{n}$ pueda seguir las facilitaciones y que la magnitud de esta parte sea regulada de continuo por las investiduras. Pero es claro también que con ello el ahorro de Q

«*S*» mayúscula (que en la caligrafía gótica no es posible confundir con la «*s*» minúscula). Quizás esa enmienda fue motivada por el hecho de que el final de la oración no es gramaticalmente correcto en el original.]

¹⁰⁸ [Cf. pág. 415, y también pág. 377, n. 98.]

¹⁰⁹ [Cf. pág. 349, n. 27.]

es suficiente para que la reproducción como tal cobre utilidad. Es que en el caso alternativo *toda* la $Q\dot{\eta}$ que al final se requiere para la descarga se gastaría durante la circulación sobre los puntos de desembocadura motriz. *El proceso secundario es entonces una repetición del decurso ψ originario en un nivel inferior, con cantidades menores.*¹¹⁰

Se objetará: ¡ $Q\dot{\eta}$ todavía más pequeñas de las que ya circulan dentro de neuronas ψ ! ¿Cómo se consigue abrir a unas $Q\dot{\eta}$ tan pequeñas los caminos que ciertamente sólo son transitables para $Q\dot{\eta}$ mayores, como las que por lo general recibe ψ ? La única respuesta posible es que ello tiene que ser una consecuencia mecánica de las investiduras colaterales. Tenemos que inferir unas constelaciones tales que, a raíz de una investidura colateral, $Q\dot{\eta}$ pequeñas se drenen por facilitaciones en las que de ordinario sólo habrían podido transitar unas $Q\dot{\eta}$ grandes. La investidura colateral *liga*, por así decir, un monto de la $Q\dot{\eta}$ que corre a través de la neurona.¹¹¹

El pensar tiene que cumplir otra condición, además. No tiene permitido alterar esencialmente las facilitaciones creadas por los procesos primarios, pues así falsearía las huellas de la realidad objetiva. Esta condición queda cumplida si apuntamos que la facilitación probablemente sea el resultado de una cantidad grande sobrevenida de una sola vez, y que la investidura, muy potente en el momento, no deja empero como secuela ningún efecto duradero comparable. Las pequeñas Q que pasan a raíz del pensar no pueden, en general, prevalecer contra las facilitaciones.

Por otra parte, es indudable que el proceso de pensar deja empero como secuela unas huellas duraderas; en efecto, un segundo pensar-sobre¹¹² reclama tanto menos gasto que el primero. Por consiguiente, a fin de no falsear la realidad hacen falta unas huellas particulares, unos indicios para los procesos de pensar, que constituyen una memoria de pensar; ella todavía no se puede formar. Más adelante nos enteraremos de los medios por los cuales las huellas de los procesos de pensar son separadas de las huellas de la realidad objetiva.¹¹³

¹¹⁰ [Esta teoría de la economía del pensar es otra de las ideas básicas que recorre todos los escritos de Freud. Véase una larga lista de referencias en una nota de la 32ª de las *Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis* (1933a), AE, 22, pág. 83.]

¹¹¹ [El concepto de la «ligazón» de energía y, en general, todo este tema es examinado con mayor amplitud en la parte III, págs. 416 y sigs. Véase también el «Apéndice C», pág. 442.]

¹¹² [«Überdenken»; cf. págs. 344 y 427.]

¹¹³ [Véase la parte III, esp. págs. 414 y 427.]