




Memoria

Lic. López Soto Ma. Eugenia
melopez@ffavaloro.org



¿Qué es para ustedes la memoria?





“



- "Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo".



“Funes, el memorioso”
Borges, 1944

La memoria quizás haya sido una de las funciones cognitivas más estudiadas a lo largo de la historia. Son múltiples las definiciones surgidas al respecto. De forma general, podemos decir que la memoria es una **función básica**, y a la vez, **extremadamente compleja** y **heterogénea** del ser humano, pues constituye el mecanismo a través del cual el conocimiento es **codificado** y **almacenado**, para posteriormente ser **recuperado**.

La memoria, por tanto, no es una entidad homogénea y unitaria, y lo que llamamos memoria representa, de hecho, un número de **sistemas y subsistemas** que interactúan entre sí.



El término “Memoria” se refiere a la codificación, almacenamiento y evocación de información.

MEMORIA


Semántica

Episódica

Autobiográfica

Procedural





MEMORIA LARGO

PLAZO

DECLARATIVA

NO DECLARATIVA


EPISÓDICA

SEMÁNTICA

PROCEDURAL

PRIMING


CONDICIONAMIENTO
CLÁSICO



Memoria Implícita

Priming

- El mejor caracterizado es el priming perceptual
- Efecto de corta duración en el que se observa una mejora en la performance luego de una reciente exposición a material similar



Procedural

- O aprendizaje motor
- Fenómeno por el cual la realización repetida de un acto motor mejora y automatiza su ejecución y habilidad futura
- A diferencia de la memoria explícita se caracteriza por una adquisición lenta y resistente al olvido

El olor a limpieza

En la Universidad de Utrecht (Alemania) se le pidió a un grupo de 50 voluntarios que entren a una habitación para llenar un cuestionario. Oculto a sus miradas se encontraba un cubo de agua con algunas gotas de detergente que emanaban un aroma perceptible pero muy sutil.

Una vez que las personas terminaron su tarea, se les brindó una pequeña comida. Curiosamente aquellos que habían estado inmersos en la habitación perfumada con olor a detergente se demoraban **3 veces más** en comer, dándole más vueltas al menú que los que habían realizado el cuestionario en una habitación sin ningún olor.

Así, la activación inconsciente del concepto de limpieza nos haría más reacios a comer, sobre todo aquellos alimentos que no son altamente saludables para el organismo.



Una taza de café

En la Universidad de Yale se realizó un estudio donde se relacionó la percepción de los extraños y una taza de café. A los voluntarios en el experimento simplemente los introdujeron en una habitación donde estaba una persona totalmente desconocida que sostenía en ambas manos un libro, un periódico y una taza de café fría o caliente. El asistente del experimento le pidió a los voluntarios que le sostuviera la taza de café.

Posteriormente los voluntarios leyeron el perfil de una persona y debían valorar sus características. Asombrosamente, aunque el **perfil era idéntico** para todos los voluntarios, aquellos que sostuvieron la taza de café caliente aseveraban que la persona era más cálida y abierta mientras que los que sostuvieron la taza de café frío afirmaban que la persona del perfil era más egoísta y competitiva.



Piensa un número del 1 al 9 y multiplicarlo por 9. Si el resultado tiene más de dos cifras, (por ejemplo 26), súmalas entre sí ($2+6=8$), hasta obtener sólo un dígito (en el ejemplo sería 8). Al número resultante réstale 5. Ahora busque la letra del abecedario que se corresponda con ese número. (Por ejemplo al 1 la A, al 2 la B, etc.) Piensa en el nombre de un país que empiece por esa letra. A continuación escoge la siguiente letra en el abecedario. (Por ejemplo si antes escogiste la A, ahora le correspondería la B). Piensa en un animal que empiece por esa letra.




Memoria Procedural



- Parece corresponder a modificaciones a largo plazo sobre circuitos subcorticales como ganglios basales y Cerebelo.
- No está afectado cuando hay daño temporal mesial.

Priming Perceptual



Sus bases neurales no están claras aún, pero parece ser una propiedad de áreas sensoriales de asociacion unimodal.

Instrucciones para subir una escalera

[Minicuento - Texto completo.]

Julio Cortázar

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso.

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).


Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.

FIN

Memoria Explícita

Episódica

- Almacenamiento y recuerdo de experiencias y eventos temporales vividos
- Recolección de eventos pasados con un sentido de Familiaridad,
- Recordar los detalles de una conversación mantenida o la última comida



Semántica

- Almacenamiento permanente de conocimientos representativos de hechos y conceptos
- Memoria para información Declarativa General
- Hechos Impersonales
- Conocimiento acerca del mundo
- Saber el nombre de la capital de Francia

Memoria Episódica

A largo Plazo

- Es la memoria evocada luego de un delay y de que el material se ha apartado de la conciencia
- Memoria capaz de ser recuperada luego de mucho tiempo desde su aprendizaje

Memoria de Trabajo

- Antes llamada memoria a corto plazo, concepto ya abandonado.
- Conocimientos accesibles por un intervalo de tiempo muy corto que están disponibles para la manipulación mental
- Recordar un número telefónico antes de marcarlo, tras unos minutos la información se pierde

Anterógrada

Retrógrada

Memoria Episódica

El **lóbulo temporal medial** soporta a la memoria declarativa en cooperación con otras estructuras neurales:

3 SISTEMAS


El sistema de proyecciones recíprocas cortico-corticales desde la regiones neocorticales posteriores y anteriores que convergen en la **corteza entorrinal**.

El **circuito de Papez** (hipocampo, fórnix, cuerpos mamilares, el núcleo dorso medial del tálamo).

Núcleos basales colinérgicos.


ESTRUCTURAS TEMPORALES MEDIALES

- La **región temporal medial** está típicamente involucrada en la memoria episódica.
- Estudios experimentales: estructuras críticas incluyen el **hipocampo**, la **corteza entorrinal**, la **corteza peririnal**, y la **corteza del giro parahipocámpico**.
- La severidad del síndrome amnésico depende de la extensión del daño estructural en esas regiones, aunque el daño limitado al hipocampo es suficiente para causar amnesia anterógrada.



Memoria Semántica

- No se observan impedimentos en **memoria semántica** en daños circunscriptos a la zona temporal medial.
- Está asociado a daño en la **corteza temporal, parietal y occipital, especialmente la neocorteza temporal.**








Figura 1. Representación esquemática de las principales estructuras de memoria.

De: "La Memoria". Fernández-Abascal, E., Martín M^a. D., y Domínguez, J. (2001). Procesos Psicológicos. Madrid. Ediciones Pirámide.

Memoria de Trabajo

- El término memoria de trabajo fue propuesto dadas las dificultades que enfrentaba el término memoria de Corto Plazo
- Fue propuesto por Alan Baddeley (1974) quien propuso que el término único de memoria a corto plazo era insuficiente para explicar el fenómeno
- Propuso un sistema de 3 componentes:





Memoria de Trabajo






Figura. Modelo multicomponente de memoria de trabajo.
Adaptado a partir de Baddeley (2000) y Ruiz-Vargas (2010)






Memoria a Largo Plazo

Anterógrada

- Término que se refiere a los acontecimientos adquiridos después de un evento traumático
- Capacidad referida a nuevos aprendizajes



Retrograda


- Término que se refiere a la memoria de los acontecimientos ocurridos antes de un evento traumático
- Capacidad referida a evocar conocimientos ya adquiridos



Memoria Retrógrada

- La **amnesia retrógrada** para memoria remotas no persiste cuando el daño es sólo temporal medial, lo cual evidencia que las memorias declarativas están almacenadas en otro lugar, probablemente en sitios distribuidos de la corteza posterior.
- Amnesia retrógrada selectiva es muy rara pero ha sido reportada con daño en la neocorteza temporal anterolateral (especialmente derecha) o en los lóbulos frontales.

MEMORIA LARGO PLAZO



LESIONES TEMPORALES UNILATERALES :

- (Penfield y Milner, 1959)

LATERALIDAD

HIPOCÁMPICA



MEMORIA VERBAL




LESIONES IZQUIERDAS.

MEMORIA VISUAL



LESIONES DERECHAS.

AMNESIA



~~Sistema de Memoria Episódica~~



Demencia tipo Alzheimer

MCI

Demencia por cuerpos de Lewy

Encefalitis por herpes simplex

DFT(variante frontal)

Síndrome de Korsakoff

Amnesia global transitoria

Hipoglicemia

Ansiedad

Cirugía del lóbulo temporal




~~Sistema de Memoria Semántica~~




- Demencia tipo Alzheimer
- DFT (variante temporal)
- Demencia por cuerpos de Lewy
- Encefalitis por herpes simplex

~~Sistema de Memoria
procedural~~

Demencia tipo Parkinson
Enfermedad de Huntington
Parálisis supranuclear progresiva



~~Sistema de Memoria de trabajo~~



Envejecimiento normal

Demencia vascular

DFT

Demencia tipo Alzheimer

Demencia por cuerpos de Lewy

TEC

Déficit de atención



Enfermedad de Parkinson

Enfermedad de Huntington

Entonces, ¿Olvidos es sinónimo de demencia o Alzheimer?



CASO H.M.



HENRY MOLAISON

- Uncinate
- Fornix
- Anterior commissure
- Cingulum

HM presentaba crisis epilépticas generalizadas que empeoraron progresivamente en frecuencia y severidad a pesar de tomar altas dosis de medicación.

El 23 de agosto de 1953, William Scoville realizó una resección temporal bilateral con el objetivo de detener las crisis. Posterior a la cirugía, HM experimentó una amnesia anterógrada severa que persiste con una mínima mejoría hasta el día de hoy.

El CI de HM está por encima del promedio (118 en el WAIS) y su desempeño es normal en los test perceptuales.

Su memoria para los hechos previos a la cirugía es buena y su capacidad evocar hechos remotos como aquellos ocurridos durante su época escolar o los trabajos que tuvo en su adolescencia o en su juventud.

Socialmente, HM es una persona tranquila y de buenos modales. Se viste de forma adecuada pero hay que recordarle cuando debe afeitarse.

Él habla en un tono monótono pero articula sus palabras bien y tiene un vocabulario acorde con su nivel intelectual. Su comprensión del lenguaje es normal; entiende material verbal complejo, incluso chistes, y puede entablar una conversación compleja.

(Milner et al, 1968)

Project HM-<http://thebrainobservatory.ucsd.edu/hm>

CASO H.M.

ANTECEDENTES

- Infancia: TEC leve
- 10 años: crisis leves
- 15 años: crisis más severas
- Vida social y escolar afectada
- 27 años: Mecánico de motores
- Sus crisis incluían convulsiones generalizadas en las cuales se mordía la lengua, sufría de incontinencia y perdía la conciencia



CASO H.M.

1953: Epilepsia refractaria



Se decide la cirugía con la intención de disminuir el impacto de las crisis en su calidad de vida.


Dr. Scoville- Remoción bilateral de los lóbulos temporales mediales

CASO H.M.

Operación

EXTRACCIÓN BILATERAL DE:



- Polo temporal medial
- Casi todo el complejo amigdalóide
- Casi toda o toda la corteza entorinal
- La mitad anterior del complejo hipocámpal (giro dentado, hipocampo y complejo subicular)



Scoville & Milner 1957


CASO H.M.

HM = no hippocampus, amygdala, overlying (rhinal) cortex



CASO H.M.


HM = no hippocampus, amygdala, overlying (rhinal) cortex




hpc

HM = no hpc, no rhinal ctx

CASO H.M.



HM's lesion: bilateral medial temporal lobe removal




CASO H.M.

POST - OPERATORIO

- Menos crisis epilépticas
- IQ mejor que el preoperatorio (112)

PROFUNDA FALLA EN LA CREACIÓN DE NUEVAS MEMORIAS!!!




CASO H.M.

MEMORIA EPISÓDICA


- Profunda falla en la memoria anterógrada (incapacidad de formar nuevas memorias desde la operación)
 - No recordaba dónde quedaba su nueva casa
 - No reconoció a su terapeuta por más de 20 años
 - Leía los mismos diarios repetidamente
 - Dificultades en test formales: lista de palabras, reconocimiento de caras y objeto, tanto en la evocación como en el almacenamiento
- Falla menos profunda en la memoria Retrógrada
 - Pérdida de memorias anteriores a 2 o 3 años previos a la cirugía con preservación de las memorias de la infancia (gradiente temporal de la amnesia que sugiere que las memorias pasadas se almacenan en otro lado)
 - Olvidó la muerte de su tío favorito en 1950

CASO H.M.

MEMORIA EPISÓDICA








MEMORIA ANTERÓGRADA



control


copy

delayed recall



medial
temporal lobe
damage

Test de caras famosas por décadas.



CASO H.M.

MEMORIA SEMÁNTICA

- Su lenguaje se congeló en los años 50'

MEMORIA DE TRABAJO

- Intacta: Digit Span normal.





¡¡¡Esto demuestra que la memoria a corto y largo plazo se apoyan en estructuras neurales diferentes!!

CASO H.M.

El condicionamiento clásico

- El condicionamiento clásico de Pavlov.
 - **Estímulo incondicionado**, no requiere aprendizaje (comida).
 - **Respuesta incondicionada**, no requiere aprendizaje (salivación).
 - **Estímulo condicionado**, requiere aprendizaje (campana). Asociación.
 - **Respuesta condicionada** (salivación al escuchar la campana).



CASO H.M.


MEMORIA PROCEDURAL INTACTA!!!

- Tests:

- Torre de Hanoi
- Dibujar con un espejo
- Lectura en espejo

- Curva normal en el aprendizaje


- Los días siguientes retenía el conocimiento procedural (tardaba menos) aunque negaba haber realizado la actividad con anterioridad.



(A) The mirror-tracing task




(B) Performance of H.M. on mirror-tracing task




CASO H.M.


PROCEDURAL



Start Position




Goal 2 (2 moves)




Goal 10 (5 moves)



EFFECTO DE PRIMACIA Y RECENCIA




Primacy and recency



CASO H.M.


Curva normal en el aprendizaje
Los días siguientes retenía el conocimiento procedural (tardaba menos) aunque negaba haber realizado la actividad con anterioridad.



CASO H.M.

**Podía aprender nuevos
conocimientos,
sin ser consciente de ello:
ejemplo:**


En una tarea de priming , su
performance mejoraba día a día.
Pero no recordaba haber realizado
esa tarea antes



H.M demostraba déficits en:


Disociación: Inteligencia /
memoria

Disociación: Memoria declarativa
(episódica) / procedural



**HIPOCAMPO, ESTRUCTURAS TEMPORALES
MEDIALES**

CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA



CONCLUSIONES

Importancia de estructuras temporales mediales en la memoria anterógrada

Disociación de la misma de la memoria retrógrada y presencia de un gradiente temporal en la amnesia retrógrada

La memoria implícita se basa en estructuras neurales diferentes a la memoria explícita

La memoria de trabajo o a corto plazo se basa en estructuras neurales diferentes a la memoria a largo plazo





EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

HOJA

CIELO

MESA

AGUA

VELA

BLANCO

ZAPATO

RUEDA

SARTEN

TECLADO

LEÓN

TIERRA

CARACOL

ENCHUFE

TORT A



MEMORIA DE TRABAJO

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Simple ó
Pasiva

SPAN DE DIGITOS
DIRECTOS (WAIS III)

SPAN VISUOESPACIAL
DIRECTO

SPAN VISUOESPACIAL
INVERSO

Activa

SPAN DE DIGITOS
INVERSOS

ORDENAMIENTO DE
NÚMEROS Y LETRAS
(WAIS III)

“Simple o Pasiva”

MEMORIA DE TRABAJO

SPAN DE DIGITOS DIRECTOS (WAIS III)

1. 1 – 7 6 – 3
2. 5 – 8 – 2 6 – 9 – 4
3. 6 – 4 – 3 – 9 7 – 2 – 8 – 6
4. 4 – 2 – 7 – 3 – 1 7 – 5 – 8 – 3 – 6
5. 6 – 1 – 9 – 4 – 7 – 3 3 – 9 – 2 – 4 – 8 – 7
6. (9)

“Le voy a leer unos dígitos y cuando termine quiero que usted los diga en el mismo orden que se los dije yo”

MEMORIA DE TRABAJO

SPAN DE DIGITOS DIRECTOS

- Variables importantes: Tiempo de lectura
Prosodia
- Span = cantidad de números repetidos correctamente


Repaso articulatorio?

6 – 1 – 9 – 4 – 7 – 3



MEMORIA DE TRABAJO


SPAN VISUOESPACIAL DIRECTO



“Voy a tocar estos cuadrados en un orden y cuando termine quiero que usted los toque en el mismo orden que lo hice yo”

MEMORIA DE TRABAJO

SPAN VISUOESPACIAL INVERSO



“voy a tocar estos cuadrados en un orden y cuando termine quiero que usted los toque del ultimo cuadrado hacia el primero que toque yo”

“Activa”

SPAN DE DIGITOS INVERSOS (WAIS III)

1. 1 – 7 6 – 3
2. 5 – 8 – 2 6 – 9 – 4
3. 6 – 4 – 3 – 9 7 – 2 – 8 – 6
4. 4 – 2 – 7 – 3 – 1 7 – 5 – 8 – 3 – 6
5. 6 – 1 – 9 – 4 – 7 – 3 3 – 9 – 2 – 4 – 8 – 7
6. (9)

Variables importantes:

- Tiempo de lectura
- Prosodia
- Span = cantidad de números repetidos correctamente
- Diferencia entre span directo y span inverso

“Ahora voy a decir unos cuantos números más, pero esta vez cuando yo termine repítalos de atrás para adelante”

SPAN DE DIGITOS INVERSOS (WAIS III)

ORDENAMIENTO DE NÚMEROS Y LETRAS (WAIS III)

1. L – 2 (2 - L)
6 – P (6 - P)
T – 5 (5 - T)
2. F – 7 – L (7 – F - L)
R – 4 – D (4 – D - R)
S – 1 – 8 (1 – 8 - S)
3. T – 9 – A – 3 (3 – 9 – A - T)
Q – 1 – J – 5 (1 – 5 – J - Q)
7 – N – 4 – L (4 – 7 – L - N)
4.

Cantidad de respuestas
correctas

Memoria Episódica

Evaluación neuropsicológica

Paradigma aprendizaje de lista de palabras

REY AUDITORIAL VERBAL LEARNING TEST

CALIFORNIA VERBAL LEARNING TEST

GROBER AND BURSCHKE TEST

SERIAL LEARNING TEST

Memoria Episódica

“Le voy a leer una lista de varias palabras cuando termine de leerla le voy a pedir que me diga cuales recuerda, como es una lista larga se la voy a leer varias veces cada vez que la lea me debe decir cuales recuerda”

Tipo A	I	II	III	IV	V	Tipo B	B		VI	VII
1. tambor						Mesa		(tambor)		
2. café						Campo		(café)		
3. tigre						Torre		(tigre)		
4. caja						Nube		(caja)		
5. luna						Vaso		(luna)		
6. primo						Luz		(primo)		
7. tiza						Cañón		(tiza)		
8. moda						Boca		(moda)		
9. pie						Tinta		(pie)		
10. balde						Sapo		(balde)		
11. pavo						Firma		(pavo)		
12. color						Templo		(color)		
13. planta						Lado		(planta)		
14. casa						Bote		(casa)		
15. río						Pez		(río)		

Tipo A	I	II	III	IV	V
1. tambor					
2. café					
3. tigre					
4. caja					
5. luna					
6. primo					
7. tiza					
8. moda					
9. pie					
10. balde					
11. pavo					
12. color					
13. planta					
14. casa					
15. río					

REY AUDITORIAL VERBAL LEARNING TEST

- Se leen monocorde
- 1 palabra por segundo
- Orden en que se evocan las palabras
- Total de palabras evocadas en cada ensayo

Memoria Episódica

Tipo B	B		VI
Mesa		(tambor)	
Campo		(café)	
Torre		(tigre)	
Nube		(caja)	
Vaso		(luna)	
Luz		(primo)	
Cañón		(tiza)	
Boca		(moda)	
Tinta		(pie)	
Sapo		(balde)	
Firma		(pavo)	
Templo		(color)	
Lado		(planta)	
Bote		(casa)	
Pez		(río)	

Memoria Episódica

REY AUDITORIAL VERBAL LEARNING TEST

“Ahora le voy a leer otra lista distinta,
cuando termine de leerla dígame
cuales recuerda”

“Ahora dígame de la lista
que leímos
varias veces cuales
recuerda”

	VII
(tambor)	
(café)	
(tigre)	
(caja)	
(luna)	
(primo)	
(tiza)	
(moda)	
(pie)	
(balde)	
(pavo)	
(color)	
(planta)	
(casa)	
(río)	

Memoria Episódica

REY AUDITORIAL VERBAL LEARNING TEST

.....20 minutos después

“Me podría decir que palabras recuerda de esa lista de palabras que leímos varias veces.”

REY AUDITORIAL VERBAL LEARNING TEST

“En esta hoja hay escritas varias palabras, dentro de estas palabras están escritas las palabras de esa lista que leímos varias veces, por favor marque las palabras de esa lista que leímos varias veces”

Memoria Episódica

FORMA	VASO	PEZ	SILLA	SAPO
MODA	FLOR	BOCA	PAVA	TE
BALA	COPA	PAVO	BOTE	RIO
SOL	RANA	CAJON	CINTA	LLUVIA
PAZ	BAILE	NUBE	PIE	PASO
SACO	CANON	DADO	CAJA	CASA
LADO	TIGRE	LUNES	BARCO	BOMBO
TIPO	TORRE	PRIMO	PIERNA	CAMPO
ROJO	MESA	HOGAR	TINTA	TIZA
PLANTA	MODO	BALDE	TAMBOR	TEMPLO
LEON	FIRMA	NARIZ	LUNA	CALOR
VOTO	COLOR	LUZ	VALE	CAFÉ

Memoria Episódica

REY AUDITORIAL VERBAL LEARNING TEST

Ventajas

Carga diferencialmente en tres factores codificación,
mantenimiento
recuperación

Prueba de memoria clínicamente mas utilizada

Versiones alternativas

Desventajas

Varias versiones

Dificultades para ver estrategias de aprendizaje

Memoria Episódica


FIGURA COMPLEJA DE REY (Meyers y Meyers)

Etapas de codificación
Adquisición (/36)

CADA ELEMENTO (2)

Localización/1

Agudeza /1



Memoria Episódica

FIGURA COMPLEJA DE REY (Meyers y Meyers)

.....3 minutos después

“Dibuje en esta hoja lo que recuerde de la figura que copio hace unos minutos”




.....30 minutos después

“Dibuje en esta hoja, nuevamente, lo que recuerde de la figura que copio hace un tiempo”

Memoria Episódica

FIGURA COMPLEJA DE REY (Meyers y Meyers)

Reconocimiento



Memoria Episódica

FIGURA COMPLEJA DE REY (Meyers y Meyers)

Ventajas

Carga diferencialmente en tres factores codificación,
mantenimiento
recuperación

Prueba de memoria visual clínicamente mas utilizada
Versiones alternativas

Desventajas

Influenciada por habilidades visuoconstruccionales

Memoria Semántica

Evaluación neuropsicológica

FLUIDEZ VERBAL POR CATEGORIA

DENOMINACION


VOCABULARIO

PAREAMIENTO SEMANTICO

Tradicionalmente, la memoria se pensaba como un concepto simple.

Hoy en día se ha demostrado que la memoria está compuesta por una serie de sistemas complejos y bien diferenciados.

Asimismo, es importante considerar los diferentes factores que pueden impactar los sistemas de memoria a la hora de su interpretación.



<https://youtu.be/5sPvSJD8PyE?si=WUxe07L388DBoS4n>