

Préqualification des produits de lutte antivectorielle par l'OMS

Études communautaires à long terme sur les moustiquaires imprégnées d'insecticide

Facteurs susceptibles d'affecter la validité des études communautaires à long terme

- La communauté où se déroule l'étude n'est pas adaptée au lieu où le produit est destiné à être utilisé.
commercialisé
- Taux élevé de perdus de vue dans certaines communautés, par exemple les communautés instables ou migrantes
- Conception de l'étude inappropriée
- Les essais de caractérisation chimique, physique et entomologique n'ont pas été réalisés conformément aux normes
BPL
- Réalisation d'essais de caractérisation chimique, physique et entomologique non conformes à la génération de données préalables à la commercialisation
- Taille d'échantillon insuffisante due à :
 - o Nombre insuffisant de moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées, o Nombre insuffisant de ménages visités
 - o Nombre insuffisant de filets inspectés
 - o Forte perte de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au cours de l'étude, de sorte qu'il n'y a pas suffisamment de MII disponibles dans l'étude après deux ans.
 - o Une campagne de distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) a eu lieu pendant la période d'étude, entraînant le remplacement des moustiquaires.
des études sur les moustiquaires imprégnées d'insecticide dans les ménages
 - o Faibles densités de moustiques (uniquement pour les analyses semi-terrain)
- La population de vecteurs locale ne convient pas à l'utilisation prévue du produit IMN faisant l'objet de l'étude.
(pour les analyses semi-terrain uniquement)

Exigences relatives aux études communautaires à long terme

Afin de démontrer leur acceptabilité, leur durabilité et leur efficacité après trois ans d'utilisation opérationnelle courante, les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) doivent répondre aux critères suivants :

- Être suffisamment acceptable pour la communauté étudiée et durable dans des conditions d'utilisation courantes
démontrer trois ans de survie fonctionnelle de la moustiquaire imprégnée d'insecticide (la durée médiane de survie fonctionnelle de la moustiquaire ne doit pas être inférieure à deux ans à la fin de l'étude)
- Démontrer la constance physique et chimique du tissu des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au moyen d'analyses chimiques et physiques d'échantillons de MII prélevés au départ, puis à 12, 18, 24 et 36 mois.
- Démontrer l'efficacité entomologique au moyen d'une étude de non-infériorité en conditions semi-terrain utilisant des filets dont l'âge opérationnel était de 0, 12, 24 et 36 mois.
- Présenter des données sur l'acceptabilité par la communauté et les préférences des utilisateurs au moyen d'événements indésirables questionnaires et enquêtes auprès des ménages

1. Objectif de l'étude

Aux fins de présélection, les études communautaires à long terme sont des études menées à l'aide de moustiquaires imprégnées d'insecticide qui ont été distribuées dans les communautés et dont le fonctionnement a été stabilisé par une utilisation régulière.

Les études sont menées pour examiner l'acceptabilité par les communautés à risque (mise en évidence par une utilisation continue), l'intégrité du tissu (taux d'accumulation des dommages des moustiquaires imprégnées d'insecticide) et la consistance chimique/biologique (par la présentation du ou des principes actifs dans/sur le tissu), la consistance physique et l'efficacité entomologique dans des conditions d'utilisation courante pendant toute la durée d'utilisation prévue du produit, par :

Évaluation sur le terrain

- Évaluation de la présence et de l'utilisation continues du réseau
- Évaluations de l'intégrité des tissus pour quantifier les dommages causés aux moustiquaires imprégnées d'insecticide
- Des enquêtes auprès des utilisateurs afin de recueillir des données sur l'environnement d'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) ainsi que sur leur attitude à leur égard, ce qui peut avoir une incidence sur leur durée de vie.
- Enquêtes auprès des utilisateurs pour recueillir des données sur les événements indésirables

Évaluation en laboratoire

- Analyses chimiques pour déterminer la rétention de la teneur en IA • Bioessais pour étudier la constance de l'activité biologique de la surface du tissu
- Évaluation des propriétés physiques des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)
- Étude de l'activité biologique des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) ayant subi une période d'utilisation prolongée, dans des conditions simulant l'utilisation, en observant les effets pertinents sur les moustiques en vol libre.

Des études communautaires à long terme sont menées pendant une durée de 36 mois ou jusqu'à ce que moins de 50 % des moustiquaires du groupe test soient encore en service.

2. Obligation de soumettre des études communautaires à long terme

Il est obligatoire de soumettre au PQT/VCP un minimum de trois études communautaires à long terme, soit dans le cadre du dossier produit du module 5 (efficacité) de la demande de préqualification, soit à titre d'engagement post-préqualification.

Les études communautaires à long terme doivent respecter les BPL, le cas échéant, notamment pour les sous-études en laboratoire. Il convient de veiller à l'intégrité des données, au suivi et à la maîtrise des biais des investigateurs tout au long de l'étude.

3. Besoins en données pour les études communautaires à long terme

Afin de démontrer l'efficacité du produit tout au long de sa durée de vie utile prévue, des études communautaires à long terme sont nécessaires pour recueillir et présenter des données sur :

Évaluation sur le terrain :

- La présence ou l'absence de moustiquaires imprégnées d'insecticide dans les habitations, c'est-à-dire, installées et utilisées ou présentes dans l'habitation mais non utilisées, par rapport aux objets perdus/volés/réutilisés/éliminés (attrition), ainsi qu'à ceux donnés ou utilisés ailleurs (perdus à suivre) (1-3)
- L'état physique du filet (aspect, indice de trous proportionnel)
 - Covariables utilisées pour calculer la survie des moustiquaires imprégnées d'insecticide
 - o Environnement (espace de couchage, structure de la maison, statut socio-économique (SSE))
 - o Comportemental (score d'attitude net, fréquence de lavage, séchage, entretien et réparation)

Évaluation en laboratoire

- Cohérence du tissu ITN
 - o Teneur en produits chimiques mesurée au moyen de la teneur en AI
 - o Indice de résistance au lavage
 - o Résistance à l'éclatement du tissu et des coutures
 - o Résistance à la formation de trous
 - o Cohérence de l'effet insecticide du tissu ITN par des bioessais sur des échantillons tissu
- Efficacité entomologique contre les moustiques en vol libre


3.1. Schémas pour les études communautaires à long terme

Les études communautaires à long terme comprennent plusieurs sous-études et doivent être conçues selon les schémas présentés dans les figures 1a et 1b ci-dessous. Ces sous-études sont divisées en deux catégories : celles qui ne comportent pas de sous-études et celles qui n'en comportent pas. Celles qui nécessitent un échantillonnage destructif (listes A et B, respectivement). Se reporter à la section 6.7.2.2.2 pour plus de détails sur les listes principales A et B.

GUIDE ITN

3.1.1. Schéma général de l'étude


Figure 1a. Schéma des études communautaires à long terme



* The schematic presents attrition and physical damage separately for the purposes of demonstrating study timepoints. For further details of the attrition and physical damage monitoring cascade, refer to Fig 1B.

3.1.2. Cascade de surveillance de l'attrition

Fig. 1b. Cascade d'attrition et d'intégrité du tissu à effectuer à chaque point de suivi.



4. Considérations éthiques

L'approbation éthique institutionnelle de l'étude doit être demandée au comité d'éthique local/régional.

Un consentement éclairé écrit doit être obtenu de chaque ménage participant avant sa participation à l'étude (voir la section 4.1 pour plus de détails).

4.1. Sensibilisation communautaire et consentement éclairé

Les candidats doivent s'assurer d'avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités régionales/ de district compétentes avant de choisir définitivement un site d'étude. Il est recommandé de solliciter l'aide des responsables communautaires afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser la communauté comme site d'étude et d'informer les membres de la communauté des objectifs et des méthodes de l'étude. Des réunions avec les représentants de la communauté peuvent favoriser l'adhésion des participants.

Un consentement éclairé écrit, rédigé dans la langue locale, est requis de toutes les personnes et de tous les ménages participant à l'étude, lors du recensement initial. Pour les membres du ménage ne sachant pas lire, le formulaire de consentement éclairé leur sera lu et expliqué dans la langue locale par un membre de l'équipe de recherche, en présence de témoins alphabétisés de la communauté. Une fois leur consentement obtenu, les personnes concernées seront invitées à apposer leur empreinte digitale sur le formulaire, et le témoin sera invité à le signer. Un exemplaire du formulaire sera remis au ménage pour ses archives personnelles.

Les risques et les avantages liés à la participation à l'étude doivent être expliqués aux participants potentiels. Ces derniers doivent être informés qu'ils peuvent refuser de participer aux entretiens de suivi (ou de répondre à certaines questions lors de ces entretiens) et conserver leur moustiquaire imprégnée d'insecticide. Il convient de conseiller à tous les participants de contacter le responsable de l'étude en cas d'événement indésirable.

GUIDE ITN

Il convient de conseiller à tous les participants à l'étude de consulter un médecin dans l'établissement de santé le plus proche s'ils observent un signe ou un symptôme de paludisme ou d'une autre maladie à transmission vectorielle, ou tout effet indésirable lié à l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide.

4.2. Étude semi-terrain

Pour la sous-étude semi-terrain, l'approbation éthique institutionnelle doit être obtenue auprès du comité d'éthique local/régional (cette approbation peut être obtenue dans le cadre de la demande d'approbation éthique pour l'étude communautaire globale). Un consentement éclairé écrit doit être obtenu de chaque participant volontaire avant son inclusion dans l'étude, après explication des risques et des avantages liés à sa participation. Il doit être précisé aux volontaires qu'ils peuvent se retirer de l'étude à tout moment sans aucune conséquence négative.

Les participants volontaires dormant sur place doivent être suivis afin de détecter d'éventuels effets indésirables liés aux piqûres de moustiques ou à l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII). Ils sont libres de quitter l'étude à tout moment. Dans les zones d'endémie palustre, les participants doivent faire l'objet d'un suivi régulier de la parasitémie afin de s'assurer qu'aucune personne porteuse du parasite ne participe à l'étude. Tout volontaire contractant le paludisme au cours de l'étude doit recevoir un traitement.

5. Considérations relatives au choix du site d'étude

5.1. Sélection du site d'étude communautaire

Des études communautaires doivent être menées dans trois zones d'endémie palustre où les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sont susceptibles d'être vendues ou distribuées et où leur utilisation est courante au sein de la population. Il est préférable de réaliser les essais dans des zones où les piqûres de moustiques sont susceptibles d'encourager l'utilisation des MII, et le choix des sites d'étude doit être justifié dans le rapport.

5.2. Sélection du site d'étude semi-terrain

Les études semi-terrain ne peuvent être menées que lorsque l'infrastructure requise, par exemple un nombre suffisant de cabanes expérimentales ou un IACT, est disponible ; par conséquent, les études semi-terrain peuvent être menées sur un site en dehors du ou des sites d'étude communautaire.

Lors du choix des sites d'études semi-naturelles, les fabricants doivent tenir compte de la composition des populations de moustiques, notamment des caractéristiques des espèces et souches locales, pour les études en huttes expérimentales, ainsi que des caractéristiques requises des souches de laboratoire pour les études IACT. La population de vecteurs (ou les souches de laboratoire) des sites sélectionnés doit présenter des caractéristiques conformes à la ou aux cibles principales définies, en fonction du mode d'action de l'agent inhibiteur (AI) et des effets escomptés du produit. Pour faciliter le choix des sites d'étude, il convient de prendre en considération les données de caractérisation des caractéristiques cibles de la population de vecteurs, telles que les tests de sensibilité de l'OMS, les tests d'intensité de résistance aux insecticides, le criblage génomique, etc., générées sur le site d'étude.

6. Matériel d'étude

6.1. Réception et stockage

Il convient de documenter les modalités d'obtention du matériel d'étude (articles de test et de référence), la date de réception, les conditions de stockage avant distribution et tests, ainsi que la durée de ce stockage. Un enregistreur de données doit être utilisé pour contrôler les conditions de stockage.

GUIDE ITN

Les conditions de stockage avant distribution doivent être conformes à celles proposées par le fabricant suite aux résultats de l' [étude de stabilité en temps réel avant commercialisation](#). Tout écart par rapport à ces conditions doit être documenté et présenté dans le rapport d'étude. La durée de stockage entre la réception au laboratoire d'essais et le début de l'étude doit également être documentée et incluse dans le rapport. Enfin, la température et l'humidité relative quotidiennes des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) entre la réception et la distribution doivent être indiquées dans le rapport d'étude.

Une fois l'étude commencée, il est important de s'assurer que les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) susceptibles d'être distribuées à des moments intermédiaires, par exemple pour remplacer les moustiquaires prélevées, conservent les mêmes caractéristiques que les MII initialement distribuées. Par conséquent, les MII de remplacement (plus un nombre supplémentaire pour tenir compte des erreurs) provenant des mêmes lots que ceux utilisés dans l'étude doivent être stockées par le fabricant dans les conditions de stockage recommandées et expédiées au laboratoire d'essais concerné aux moments requis.

(Tableau 1). Les moustiquaires imprégnées d'insecticide prélevées dans les ménages participant à l'étude doivent être conservées au froid jusqu'aux tests, et la durée de conservation doit être réduite au minimum autant que possible.

Les conditions de stockage des échantillons de filet doivent être conformes aux exigences de stockage des analyses en aval spécifiques pour lesquelles l'échantillon a été prélevé. Tout écart par rapport à ces conditions de stockage doit être documenté et présenté dans le rapport d'étude.

Tableau 1. Gestion du stockage et du remplacement des moustiquaires imprégnées d'insecticide pour les ménages lors d'études communautaires à long terme

Point temporel	Sponsor de l'étude (SS)	Organisation de recherche sous contrat (CRO)		
		Distribution et échantillonnage	Chimique/physique/ caractérisation par bioessai en laboratoire	Étude semi-terrain
Pré- distribution	Les ITN expédiées de SS à l'organisme de recherche sous contrat			
	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide doivent être utilisées dans les ménages Les pièces de rechange (issues des mêmes lots) sont stockées par SS dans les conditions de stockage recommandées.			
Distribution		Distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide aux ménages participant à l'étude		
6 mois post- distribution	Des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) seront expédiées pour remplacer celles prélevées dans les ménages. CRO	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) de la liste B, prélevées dans les maisons lors des enquêtes de suivi à 6 mois, ont été remplacées par des MI reçues de SS.	Caractérisation chimique de la liste B	
12 mois après la distribution	Des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) seront expédiées pour remplacer celles prélevées dans les ménages. CRO	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) de la liste B, prélevées dans les maisons lors des enquêtes de suivi à 12 mois, ont été remplacées par des MI reçues de SS.	Liste B caractérisation chimique/ physique/bioessais	
18 mois post- distribution	Des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) seront expédiées pour remplacer celles prélevées dans les ménages. CRO	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) de la liste B, prélevées dans les maisons lors des enquêtes de suivi à 18 mois, ont été remplacées par des MI reçues de SS.	Liste B caractérisation chimique/ physique	
24 mois post- distribution	Des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) seront expédiées pour remplacer celles prélevées dans les ménages. CRO	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) de la liste B, prélevées dans les maisons lors des enquêtes de suivi à 24 mois, ont été remplacées par des MI reçues de SS.	Liste B caractérisation chimique/ physique/bioessais	
36 mois post- distribution	Des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) seront expédiées pour remplacer celles prélevées dans les ménages. CRO	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) de la liste B ont fait l'objet d'enquêtes de suivi à 36 mois, échantillonnées dans les maisons et remplacées par des MI reçues de SS.	Liste B caractérisation chimique/ physique/bioessais	
				Des moustiquaires imprégnées d'insecticide sont prélevées dans les maisons pour être utilisées dans l'étude semi-terrain : - Moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées au début de l'étude : Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) étudiées ont une durée de vie opérationnelle de 36 mois. - Les moustiquaires imprégnées d'insecticide de remplacement qui étaient distribuées au bout de 12 mois (utilisées dans les ménages pendant 2 ans) ont une durée de vie opérationnelle de 24 mois.

GUIDE ITN

Point temporel	Sponsor de l'étude (SS)	Organisation de recherche sous contrat (CRO)		
		Distribution et échantillonnage	Chimique/physique/ caractérisation par bioessai en laboratoire	Étude semi-terrain
				• Les moustiquaires imprégnées d'insecticide de remplacement qui étaient Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) distribuées après 24 mois (utilisées dans les ménages pendant 1 an) ont une durée de vie opérationnelle de 12 mois. • Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) reçues du fabricant 36 mois après leur distribution sont utilisées telles quelles, non lavées.

6.2. Éléments de test

Les études communautaires à long terme doivent être menées avec des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) provenant d'au moins trois lots. Pour les produits déclinés en plusieurs versions, le choix de la version à utiliser dans ces études doit se fonder sur les données pré-commercialisation soumises, notamment les résultats des tests physiques du tissu de la MII. La version de la MII considérée comme la moins durable d'après ces données doit être retenue pour l'étude communautaire.

Les lots sélectionnés pour les études communautaires doivent représenter un scénario défavorable, c'est-à-dire qu'il doit être raisonnable de s'attendre à ce que les lots commerciaux soient aussi performants, voire plus performants, que ceux utilisés dans les études. Cela signifie que les propriétés physico-chimiques essentielles à l'efficacité entomologique et à la durabilité, telles que la teneur en matière active, la résistance à l'éclatement et la résistance à la perforation, doivent se situer dans la partie inférieure des plages observées en production normale.

L'indice de résistance au lavage (IRL) et la rétention d'agents actifs (AA) constituent une propriété essentielle qui influe sur la concentration de surface et, par conséquent, sur l'efficacité entomologique. Lorsque les valeurs de rétention par lavage obtenues en laboratoire et lors d'études en conditions semi-naturelles sont élevées ($> 95\%$), il convient d'utiliser les lots présentant des IRL proches de la limite supérieure de la plage typique (représentant le scénario le plus défavorable pour la concentration de surface). À l'inverse, lorsque les valeurs de rétention par lavage sont faibles ($< 95\%$), il convient d'utiliser les lots présentant des IRL proches de la limite inférieure de la plage typique (représentant alors le scénario le plus défavorable pour la concentration de surface). Ceci permet de tenir compte de la relation non linéaire entre la rétention d'AA et la concentration de surface après 20 lavages.

6.3. Éléments de référence (témoins positifs et négatifs)

6.3.1. Témoin négatif (étude semi-terrain uniquement)

Le témoin négatif n'est requis que pour la sous-étude en semi-terrain. Les témoins négatifs doivent être en polyéthylène ou en polyester et exempts d'insecticides.

6.3.2. Considérations relatives au choix du témoin positif

Des études communautaires à long terme sont menées avec un groupe témoin positif. Ce groupe témoin a pour but de fournir des données sur les différences locales de manipulation des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) susceptibles d'affecter l'intégrité du tissu et les données d'utilisation des MII, et de fournir un signal quantifiable permettant de valider les procédures expérimentales dans les sous-études semi-terrain et les bioessais complémentaires.

Le témoin positif doit être une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) présentant le même mode d'action entomologique et/ou la même combinaison d'agents actifs que la MII étudiée et, si possible, être fabriquée du même type de tissu (par exemple, polyester ou polyéthylène) que le produit testé. Le ou les témoins positifs doivent être sélectionnés et justifiés en fonction de l'objectif et du protocole de l'étude, notamment du choix des méthodes, des critères d'évaluation et des espèces/souches, afin d'étayer l'évaluation de la validité de l'étude.

Bien que des comparaisons statistiques entre les résultats du témoin positif et ceux de la moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) étudiée soient utilisées dans l'analyse des données des études communautaires à long terme, ces études ne sont pas considérées comme comparatives par nature. Le témoin positif permet de distinguer les différences spécifiques à chaque site des performances de la MII étudiée (MII test).

6.4. Plans d'échantillonnage pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide construites

Les plans d'échantillonnage pour les analyses chimiques, physiques et biologiques des moustiquaires imprégnées d'insecticide utilisées dans les études communautaires Elle doit être fondée sur le plan d'échantillonnage utilisé pour la génération des données de pré-marché des modules 3 et 5. Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les plans d'échantillonnage.

7. Conception de l'étude

7.1. Type d'étude

Les études communautaires à long terme sont généralement menées de manière prospective. Il est possible, dans certains cas, de répondre aux exigences de l'étude dans le cadre d'une campagne de distribution à grande échelle. Le PQT/VCP recommande que, si l'étude communautaire est prévue en parallèle d'une telle campagne, un protocole d'évaluation PQ200 soit soumis au PQT/VCP avant le début de l'étude.

Les études communautaires à long terme doivent être menées sous forme d'essais contrôlés randomisés par ménages ou par grappes. La randomisation par ménages est préférable lorsqu'il n'existe aucun risque de levée d'aveugle dû à des différences d'apparence entre la moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) testée et le témoin positif. Les essais randomisés par grappes sont préférables lorsque la MII testée et le témoin positif sont d'apparence différente, lorsqu'il existe un risque de contamination entre les groupes d'étude, ou si les MII sont distribuées dans le cadre d'un programme et que, par conséquent, la randomisation au niveau des ménages est impossible. Le plan d'étude choisi doit être justifié par des données probantes dans le rapport final.

7.2. Taille de l'échantillon

7.2.1. Études communautaires à long terme

La taille de l'échantillon pour les études communautaires à long terme doit être calculée en fonction du résultat principal de l'attrition nette, avec un ou plusieurs calculs supplémentaires de la taille de l'échantillon pour déterminer le nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) nécessaires pour les enquêtes de suivi de la liste B (caractérisation des MII).

Les études doivent être conçues pour avoir une puissance statistique d'au moins 80 %.

Les hypothèses suivantes relatives au calcul de la taille de l'échantillon doivent être mentionnées dans le rapport d'étude :

- Nombre moyen de moustiquaires imprégnées d'insecticide par ménage et coefficient de variation
- Taux d'attrition prévus sur trois ans
- Pourcentage de perdus de vue

Le nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) nécessaires à l'étude doit être indiqué en utilisant le format de tableau présenté dans le tableau 2* :

Tableau 2. Taille de l'échantillon rapportée pour les études communautaires

Catégorie	Nombre
Nombre de ménages (ou de groupes) pour le suivi longitudinal de l'attrition et de l'intégrité du tissu (Liste A)	
Ménages pour l'analyse semi-terrain, la composition chimique, les caractéristiques physiques et les bioessais en laboratoire (Liste B) plus un nombre égal pour remplacer les moustiquaires échantillonnées	
Nombre total non ajusté de ménages (ou de groupes) par produit et par site d'étude	
Perte de suivi des ménages	
Nombre total ajusté de ménages par produit et par site d'étude	
Nombre moyen de moustiquaires imprégnées d'insecticide par ménage et par produit	
Nombre total de moustiquaires imprégnées d'insecticide par produit	
Nombre total de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) requis pour chaque produit par site d'étude	

*Notez que les mêmes ITN peuvent être utilisées pour la teneur chimique, les caractéristiques physiques et les bioessais en laboratoire si elles sont correctement stockées afin de garantir qu'aucune modification des caractéristiques du produit ne soit apportée après le prélèvement.

7.2.2. Étude semi-terrain

Un calcul distinct de la taille de l'échantillon sera nécessaire pour déterminer le nombre de moustiquaires requises pour l'étude semi-terrain. La taille de l'échantillon est basée sur le critère d'évaluation principal (généralement la mortalité des moustiques). Un calcul de puissance statistique doit être effectué afin de déterminer la taille d'échantillon requise et le nombre de nuits de collecte nécessaires.

Les études semi-terrain utilisant un plan en carré latin 9 x 9 doivent effectuer le calcul de la taille de l'échantillon par simulations basées sur le critère d'évaluation principal, simplifiant ainsi les calculs de puissance (voir la [section 6.12.3.2.3](#) pour une description des bras de l'étude semi-terrain). La variabilité inclut le nombre moyen de moustiques capturés par nuit ou relâchés par chambre, par réplicat et pour chaque espèce, ainsi que les différences entre les huttes ou les chambres, entre les dormeurs et entre les nuits. Les données d'essais récents ou d'études pilotes doivent être utilisées pour paramétrer les estimations de la taille de l'échantillon.

Étapes résumées du calcul de la taille de l'échantillon pour une étude semi-terrain dans le cadre de laquelle une analyse statistique de non-infériorité sera menée (en prenant l'exemple de la mortalité comme critère d'évaluation principal).

sont:

- i. Estimer la mortalité des moustiques observée pour le témoin positif, la moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) testée non lavée ou test ITN lavé 20 fois
- ii. Indiquez le nombre de moustiques capturés dans les huttes expérimentales ou relâchés par chambre.
espèces
- iii. Estimer la variabilité entre les cabanes ou les chambres, les dormeurs et la nuit
- iv. Pour les études communautaires, la variabilité entre les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) devrait également être prise en compte en fonction des données antérieures.
des études ou une estimation prudente d'au moins 50%
- v. Définir le nombre de cabanes ou de chambres expérimentales qui seront utilisées . vi. Utiliser les données i
à iv conjointement avec la marge d'effet définie basée sur une différence absolue de 7 % dans
La mortalité des moustiques a été comparée entre l'ITM testée lavée 20 fois et celle ayant subi 36 mois d'utilisation.

GUIDE ITN

On utilise l'ITN pour simuler les résultats théoriques de tous les bras de l'essai (en supposant que le pourcentage de mortalité suit une loi binomiale). Pour estimer la puissance de l'étude, on utilise la mortalité réelle du produit testé.

(c'est-à-dire la probabilité réelle sous-jacente qu'un moustique meure) devrait être la même que celle du témoin positif

vii. Ajuster le modèle de régression logistique à utiliser pour l'analyse en tenant compte des sources de

La variabilité par rapport aux données simulées permet de déterminer si le produit test a été lavé 20 fois ou pendant 36 mois.

Le produit ayant atteint sa maturité opérationnelle est identique au produit de référence

viii. Répétez les étapes v à vi 1000 fois et calculez le pourcentage de fois où le produit testé est identique.

comme produit de référence. Notez-le comme puissance d'étude.

Si la puissance de l'étude est <80%, répétez les étapes v à viii en ajustant le nombre de réplicats utilisés (en augmentant les chambres pour chaque bras d'essai, le nombre de rotations, le nombre de moustiques ou le nombre de moustiquaires vieilles sur le terrain évaluées) jusqu'à ce que la puissance souhaitée de >80% soit atteinte.

7.3. Contrôles, allocation et distribution

7.3.1. Pré-distribution

7.3.1.1. Contrôle de qualité de base des éléments de contrôle positif et des éléments de test

Avant la distribution, un contrôle qualité initial doit être effectué afin de caractériser les propriétés chimiques, physiques et biologiques du ou des tissus ITN, à l'aide des méthodes d'analyse chimique et biologique sélectionnées, et de déterminer si des modifications significatives du produit sont survenues lors du transport, de la réception, du stockage et de la manipulation des échantillons de tissu. Ce contrôle qualité initial comprend les tests suivants :

présenté dans le tableau 3 :

Tableau 3. Tests effectués lors des contrôles de qualité initiaux

Discipline	Tests	Point temporel	Nombre de échantillons par type de tissu (par net)
		Ligne de base	
Caractéristiques chimiques	Contenu moyen IA/synergiste	x	3
Caractéristiques chimiques	indice de résistance au lavage	x	3
Caractéristiques physiques	résistance à l'éclatement (tissu)	x	2
Caractéristiques physiques	Résistance à l'éclatement (couture)	x	2 pour homogène Moustiquaires imprégnées d'insecticide, 3 pour mosaïques ITN
Caractéristiques physiques	Résistance à la formation de trous	x	3
Caractéristiques entomologiques	Bioessai utilisant la méthode de bioessai sélectionnée (notez que la méthode de bioessai sélectionnée doit correspondre à celle utilisée pour la génération des données pré-commercialisation).	x	3

Le contrôle de qualité initial est effectué sur cinq moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) de chaque bras d'étude (pour le témoin positif) ou lot (pour la MII étudiée). Des informations détaillées sur l'échantillonnage et la réalisation des contrôles de qualité initiaux sont disponibles dans le document : [Études semi-terrain sur les MII : études en cabane expérimentale et IACT](#).

Le contrôle de qualité initial doit être effectué immédiatement avant la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) aux ménages participant à l'étude afin de garantir que les caractéristiques des MII mesurées lors du contrôle de qualité initial sont indicatif des moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées lorsqu'elles arrivent dans les ménages étudiés.

GUIDE ITN

En plus du contrôle de qualité initial, une inspection visuelle de 10 % des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) utilisées dans l'étude est effectuée afin de s'assurer que les produits utilisés dans l'étude sont conformes à l'apparence attendue.

Les paramètres inspectés lors du contrôle visuel sont les suivants :

- Taille
- Couleur
- Symétrie
- Matériel
- Coutures
- Taille de la maille

Tout signe indiquant que les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) utilisées dans l'étude ne sont pas conformes aux normes attendues (par exemple, décoloration, coutures qui se défont, etc.) doit être consigné et présenté dans le rapport d'étude. Les MII endommagées qui ne présentent pas l'aspect visuel attendu ne doivent pas être distribuées.

7.3.1.2. Étiquetage ITN

Chaque moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) utilisée dans l'étude est étiquetée avec un identifiant unique afin de permettre son suivi au sein de l'étude si elle n'est pas étiquetée avec le système de codage GS1.

7.3.2. Distribution

7.3.2.1. Enquêtes de référence et distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide

L'enquête initiale et la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide peuvent être réalisées le même jour. L'inscription à l'étude, l'enquête initiale et la distribution des moustiquaires sont effectuées pour chaque ménage une fois la sensibilisation communautaire terminée. Si la réalisation de l'enquête initiale et de la distribution des moustiquaires le même jour s'avère impossible sur le plan logistique, cette étape peut être répartie sur plusieurs jours.

Tout d'abord, le consentement éclairé et écrit du chef de famille ou du résident principal est obtenu. Un ménage est défini comme « les personnes qui partagent les mêmes habitudes alimentaires ».

Ensuite, l'enquête initiale est menée par du personnel d'étude formé, qui distribue les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) nécessaires au ménage. Une MII est distribuée par espace de couchage. Un espace de couchage est défini comme tout lit, matelas, tapis ou autre surface de couchage intérieure où les personnes dorment régulièrement (4).

Les critères de distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide dans les espaces de couchage sont les suivants :

- Usage régulier : l'espace doit être utilisé régulièrement pour dormir
- Accessibilité pour l'installation d'un filet : l'espace doit être adapté à l'installation ou à la suspension d'un filet.
ITN pour assurer une couverture et une protection complètes
- Nombre de dormeurs : Tenez compte du nombre de personnes qui dorment dans l'espace.
déterminer le nombre de filets nécessaires

Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) non utilisées dans le cadre de l'étude et déjà présentes dans les ménages sont retirées afin de garantir que seules les MII de l'étude soient présentes et utilisées. Le traitement des moustiquaires retirées, c'est-à-dire leur stockage et leur restitution à la fin de l'étude ou leur mise au rebut, doit être effectué conformément aux considérations éthiques et à la réglementation en vigueur dans le pays où l'étude est menée.

GUIDE ITN

L'identifiant unique de la moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est enregistré dans le questionnaire initial et dans la liste principale des MII. Les MII d'un même ménage peuvent être attribuées à la liste principale A ou à la liste principale B (voir ci-dessous), mais pas aux deux.

7.3.2.2. Randomisation des groupes d'étude

7.3.2.2.1. Distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide

Après l'enquête initiale, un produit IMM est attribué au(x) ménage(s) participant(s) à l'étude au sein d'un groupe, selon une méthode appropriée, par exemple un tirage au sort. Voici un exemple de mise en œuvre d'un tirage au sort dans le cadre d'une étude randomisée par ménages :

- Chaque membre du personnel de l'étude chargé de réaliser les enquêtes initiales reçoit un sac contenant des produits de chaque volet de l'étude.
- Dans chaque ménage, un produit est sélectionné au hasard dans le sac, et, une fois le produit sélectionné, des moustiquaires imprégnées d'insecticide supplémentaires du même produit sont distribuées à chaque espace de couchage du ménage.

Dans le cadre d'une étude randomisée par grappes, il est idéal que les grappes et les ménages participant à l'étude soient attribués à l'aide d'une méthode de randomisation appropriée, telle qu'un générateur de nombres aléatoires. Si l'attribution n'est pas aléatoire, par exemple si l'étude est menée dans le cadre d'un programme, il est essentiel de justifier les mesures prises pour garantir que la sélection des grappes et des ménages au sein des grappes n'introduise pas de biais dans l'étude.

7.3.2.2.2. Génération de listes principales pour les enquêtes de suivi

La liste principale des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) est établie à partir des MII distribuées aux ménages participant à l'étude et contient

- Identifiant unique ITN
- Code d'identification du ménage
- Les coordonnées GPS du domicile (nom du village et nom(s) du/des chef(s) de famille) peuvent (à utiliser à la place des coordonnées GPS si indiqué)

Pour générer les listes principales pour les enquêtes de suivi à partir de la liste principale ITN, un générateur de nombres aléatoires est utilisé pour créer deux listes de ménages :

- Attrition, surveillance de l'intégrité du tissu, survie des moustiquaires imprégnées d'insecticide et acceptabilité par l'utilisateur ([Liste A](#))
- Efficacité et caractérisation du tissu ITN (composition chimique, caractéristiques physiques) et les bioessais en laboratoire) ([Liste B](#))

Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) de la liste A sont conservées jusqu'à la fin de l'enquête (ou jusqu'à ce que le ménage soit perdu de vue ou retire son consentement), tandis que celles de la liste B sont retirées du ménage pour un échantillonnage destructif. De nouvelles MII sont fournies au ménage lorsque celles de la liste B sont retirées.

7.4. Enquêtes auprès des ménages

Des enquêtes auprès des ménages sont menées lors de la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide et aux moments de suivi définis dans les ménages des listes A et B (tableau 4).

Tableau 4. Enquêtes auprès des ménages dans le cadre d'études communautaires à long terme

Enquête	Moment de l'étude					
	Distribution de référence/ITN	7 jours – 1 mois post-distribution	enquêtes de suivi			
			6	12	18 24 36	
enquête de référence	X					
filet de base ITN liste et échantillonnage	X					
Acceptabilité par l'utilisateur enquête	X					X
événements indésirables enquête		X				
Liste UN	Usure		X	X		XX
	Intégrité du tissu		X	X		XX
Liste B	Échantillonnage de suivi enquête		X	X	XXX	

7.4.1. Enquête de référence

L'enquête initiale peut être menée le même jour que la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide aux ménages étudiés.

Les questionnaires d'enquête doivent être rédigés dans les langues locales et, idéalement, ils doivent être prétestés et soit préchargés sur des appareils électroniques de collecte de données, soit imprimés sous forme de formulaires papier avant le début de l'enquête.

Les données recueillies lors des enquêtes initiales sont utilisées pour :

- La liste des membres du ménage (noms, âges, sexe, niveau d'études, profession, lien de parenté avec le chef de ménage)
- Indice de richesse des ménages
- Caractéristiques de la maison (matériaux du toit, des murs et du sol)
- Nombre d'espaces de couchage
- Caractéristiques des espaces de couchage (sol, matelas, lit non aménagé ou aménagé)
- Possession de moustiquaires • Utilisation de moustiquaires
- Indicateurs d'attitude nets
- Coordonnées GPS du domicile

Des exemples de formats d'enquête de référence sont disponibles à l'annexe I.

7.4.2. Enquête sur les événements indésirables

Des enquêtes sur les effets indésirables sont menées afin de recueillir les témoignages de la communauté concernant les incidents négatifs liés à l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide. Avant le début de l'étude, les événements constituant des effets indésirables graves doivent être définis pour le produit en concertation avec le promoteur de l'étude.

Les événements indésirables sont recueillis au niveau de chaque moustiquaire, et l'utilisateur principal de chaque moustiquaire au sein du ménage signale son expérience. Deux cent cinquante ménages sont sélectionnés aléatoirement à partir de la liste principale des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) pour l'évaluation de l'utilisation des MII et des événements indésirables.

7.4.2.1. Considérations relatives aux questionnaires sur les événements indésirables

Lors de l'enquête sur les effets indésirables, l'utilisateur principal de chaque moustiquaire, ou le principal aidant si l'utilisateur a moins de 18 ans, est interrogé sur les effets indésirables perçus. Le sexe des répondants est indiqué ci-dessous.

Les données recueillies lors de l'enquête et la répartition par sexe des répondants doivent figurer dans le rapport d'étude. Si la répartition par sexe est significativement déséquilibrée, une justification doit être fournie dans le rapport.

Des exemples de modèles de questionnaires sur les événements indésirables sont disponibles à l'annexe I.

7.4.2.2. Points de prélèvement

Les enquêtes sur les effets indésirables sont menées entre sept jours et un mois après la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide.

7.4.2.3. Critères d'acceptabilité de l'étude associés à cette sous-étude

Pas plus de 10 % des participants ne devraient présenter d'effets indésirables graves. Si ce seuil de 10 % est dépassé, l'étude doit être interrompue et les moustiquaires imprégnées d'insecticide retirées de tous les ménages participants le temps de mener une enquête.

7.4.3. Enquête auprès des utilisateurs

Des enquêtes d'acceptabilité auprès des utilisateurs sont menées afin de recueillir des données sur les préférences et les pratiques de la communauté susceptibles d'influencer l'utilisation d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide dans un contexte spécifique. Ces enquêtes sont réalisées auprès de tous les ménages participant à l'étude du taux d'attrition net.

Les données recueillies lors des enquêtes d'acceptabilité auprès des utilisateurs sont les suivantes :

- Score d'attitude net
- Préférences de l'utilisateur

7.5. Enquêtes de suivi (Liste A)

Des enquêtes de suivi sont menées 6, 12, 24 et 36 mois après la distribution.

Des questionnaires de suivi pour la surveillance des produits de la Liste A sont disponibles à l'annexe I. Afin de faciliter leur utilisation, les questions relatives à l'usure et à l'intégrité des tissus sont regroupées dans un seul formulaire. Les sections pertinentes de ce formulaire sont indiquées ci-dessous.

7.5.1. Attrition

Un suivi de l'attrition est effectué afin de déterminer la proportion de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) qui ne se trouvent plus dans les ménages concernés. La principale donnée recueillie lors de ce suivi est la présence ou l'absence de la ou des MII étudiées dans le ménage.

Lors de l'enquête sur l'attrition, la présence ou l'absence de toutes les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) distribuées est enregistrée. En cas d'absence de MII, les raisons sont fournies par le chef de ménage. Les MII manquantes en raison de l'usure, de la perte, du vol ou d'une réutilisation sont considérées comme perdues. Les MII manquantes parce qu'elles ont été données ou utilisées ailleurs sont considérées comme perdues de vue.

7.5.1.1. Moments clés de l'enquête

Le suivi de l'attrition est effectué 6, 12, 24 et 36 mois après la distribution.

7.5.1.2. Critères d'acceptabilité de l'étude associés à cette sous-étude


Si la proportion de moustiquaires imprégnées d'insecticide perdues par attrition dans le groupe test dépasse 50 % à un moment donné, l'étude est interrompue.

7.5.2. Intégrité du tissu

Le suivi de l'intégrité des tissus permet de déterminer l'état physique des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) trouvées dans les ménages participant à l'étude, lors des enquêtes de suivi. Les indicateurs d'intérêt dans ces enquêtes sont la proportion de MII trouées et l'étendue des dommages, mesurée par la surface perforée ou l'indice de perforation proportionnelle.

Chaque moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) étudiée qui est trouvée dans un ménage au cours du suivi de l'attrition (jusqu'à un maximum de trois Chaque moustiquaire (par ménage) est drapée sur un cadre pliable afin de faciliter le repérage et le comptage de tous les trous présents (Fig. 2). Le cadre pliable doit avoir les mêmes dimensions que les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) utilisées dans l'étude.

Fig. 2. Conception d'un cadre de filet pliable avec zones de comptage des trous utilisé pour le contrôle de l'intégrité du tissu (A), utilisation du cadre de filet pour le contrôle de l'intégrité du tissu (B)



Crédits : A : Adapté de Lorenz et al., 2014 (réf.). B : Institut de santé d'Ifakara, Bagamoyo, République-Unie de Tanzanie, 2014.

7.5.2.1. Moments clés de l'enquête

Le contrôle de l'intégrité du tissu est effectué 6, 12, 24 et 36 mois après la distribution.

7.5.2.2. Comptage et classification des trous

Les trous dans les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sont comptés et localisés dans cinq zones. Une fois drapées sur le cadre pliable, les MII sont divisées en quatre zones égales, de haut (zone 1) en bas (zone 4). Le panneau de toit constitue la cinquième zone. Ce système de zones permet de localiser précisément les éventuels trous présents dans le filet. L'enregistrement est plus précis.

Les trous sont classés en quatre catégories de taille (tableau 5) :

Tableau 5 : Classification des tailles de trous de filet

Catégorie	Description originale de la catégorie	Diamètre du trou (cm)
Taille 1	Plus petit qu'un pouce	0,5 – 2
Taille 2	Plus grand qu'un pouce, mais plus petit qu'un poing	2 - 10
Taille 3	Plus grand qu'un poing, mais plus petit qu'une tête	10 – 25
Taille 4	Plus grand qu'une tête	>25

Les déchirures et les coutures fendues doivent être comptées comme des trous.

Les trous de moins de 0,5 cm doivent être ignorés.

La taille et l'emplacement des trous dans chaque moustiquaire imprégnée d'insecticide sont consignés dans la fiche de comptage des trous et reportés dans le questionnaire de suivi (Annexe I). Si des réparations sont constatées lors de l'inspection, ces informations, y compris le type de réparation, sont également recueillies dans le cadre de l'enquête. Les trous réparés ne sont pas comptabilisés.

Des outils visuels destinés à faciliter la classification et l'estimation de la taille des mailles des filets, ainsi que du matériel de formation pour les équipes de terrain, ont été élaborés avec le soutien de l'Initiative du président américain contre le paludisme et sont disponibles ici :

- Outil de terrain pour le comptage et la mesure des trous
 - o <https://www.durabilitymonitoring.org/wp-content/uploads/2015/10/3c.-Two-page-Field-Tool-for-Tallying-and-Hole-Size.pdf>;
- Diapositives de formation pour l'évaluation des trous
 - o https://www.durabilitymonitoring.org/wp-content/uploads/2015/10/3b.vi_-LLIN-Hole-Assessment-Slides.pptx ; • Aide visuelle pour classer les types de trous :
 - o https://www.durabilitymonitoring.org/wp-content/uploads/2015/03/3c.iii_-Visual-Aid-pour-Types-de-trous.pdf

7.5.3. Survie fonctionnelle

La durée de vie fonctionnelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) correspond à une estimation de la proportion de moustiquaires encore utilisées dans les ménages et en bon état. Elle est calculée à partir des résultats des enquêtes sur l'attrition et l'intégrité du tissu. Voir la section 6.13.3 pour plus de détails.

7.6. Enquêtes de suivi (Liste B)

Les enquêtes de suivi de la liste B sont menées 6, 12, 18, 24 et 36 mois après la distribution.

7.6.1. Analyses chimiques et points d'arrêt d'échantillonnage

Des analyses chimiques d'échantillons de moustiquaires sont réalisées afin de quantifier la teneur totale en substances actives et la teneur en substances actives en surface des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) usagées collectées auprès des ménages participant à l'étude. Ces analyses sont effectuées à des intervalles spécifiques, points temporels au cours de l'étude communautaire.

7.6.1.1. Considérations relatives au choix de la méthode chimique

En analyse chimique, l'AI totale des échantillons de tissu doit être mesurée à l'aide de la méthode analytique de contrôle disponible/validée (la validation peut être interne et pourrait nécessiter une conversion vers la méthode CIPAC ou d'autres méthodes si elle est validée simultanément).

7.6.1.2. Points d'extrémité d'échantillonnage

Des analyses chimiques sont effectuées :

- Dans le cadre des contrôles de qualité initiaux préalables au début de l'étude
- À 6, 12, 18, 24 et 36 mois après la distribution

Les analyses chimiques effectuées à chaque point temporel sont présentées dans le tableau 6 :

Tableau 6. Analyses chimiques dans les études communautaires à long terme

Test	Période (mois)					
	Ligne de base	6	12	18	24	36
Contenu moyen IA/synergiste	x	x	x	x	x	x
Contenu IA/synergiste de surface moyenne		x	x	x	x	x
indice de résistance au lavage	x					x

Les résultats de chaque paramètre doivent être évalués séparément pour chaque lot au départ, puis conjointement à tous les points de mesure ultérieurs.

Le nombre d'échantillons de chaque tissu ITN pour chaque attribut est le suivant (tableau 7) :

Tableau 7. Échantillons pour analyse chimique

Test	d'échantillons par tissu ITN	Taille de l'échantillon (surface)	Méthode
Contenu moyen IA/synergiste 3		La taille des échantillons (ex. 25 × 25 cm) doivent être sélectionnés pour se conformer aux méthode sélectionnée pour la quantification de l'IA et pour fournir des résultats avec une relative écart type (RSD) ≤ 5 % ou comme applicable dans les cas justifiables.	La méthode analytique doit être sélectionné en fonction de l'activité ingrédient et validé applicable Méthode. La ou les méthodes d'analyse doivent être conformes aux normes CIPAC, AOAC ou équivalentes. Lorsque les méthodes n'ont pas encore été publiées, tous les détails et les données de validation de méthode appropriées doivent être soumises
IA/synergiste de surface moyenne contenu	3	La taille des échantillons (par exemple 25 × 25 cm) doit être choisie en fonction de la méthode sélectionnée pour la quantification de l'IA et afin de fournir des résultats relativement fiables. écart type (RSD) ≤ 5 % ou selon le cas dans les cas justifiables.	La méthode analytique doit être sélectionné en fonction de l'activité ingrédient et validé applicable Méthode. La ou les méthodes d'analyse doivent être conformes aux normes CIPAC, AOAC ou équivalentes. Lorsque les méthodes n'ont pas encore été publiées, des détails complets et les données de validation de méthode appropriées doivent être soumis.
indice de résistance au lavage	3	Pièces de 25 × 25 cm (selon CIPAC MT 195) CIPAC MT 195	

Des informations complémentaires sur l'échantillonnage des caractéristiques chimiques sont disponibles dans le document d'orientation relatif à la mise en œuvre :

[Déclaration de construction et d'échantillonnage des moustiquaires imprégnées d'insecticide.](#)

Pour plus de détails sur la méthode d'essai, veuillez vous référer au document d'orientation sur la mise en œuvre [de l'indice de résistance au lavage](#) .

Les échantillons de tissu qui ne sont pas immédiatement analysés pour leur composition chimique doivent être emballés individuellement dans du papier aluminium et conservés à 4 °C.

7.7. Analyses physiques et points d'arrêt d'échantillonnage

Des inspections et des analyses physiques sont réalisées pour évaluer l'intégrité physique des moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées et pour évaluer les changements des paramètres physiques au cours de l'étude communautaire.

7.7.1. Points d'extrémité d'échantillonnage

Des inspections/analyses physiques sont effectuées :

- Dans le cadre des contrôles de qualité initiaux préalables au début de l'étude
- À 6, 12, 24 et 36 mois après la distribution

Les inspections/analyses physiques effectuées à chaque étape sont présentées dans le tableau 8 :

Tableau 8. Paramètres des tests physiques pour les études communautaires à long terme

Tests	Période (mois)				
	Ligne de base	6	12	24	36
Apparence/description	x	x	x	x	x
Résistance à l'éclatement (tissu et couture)	x		x	x	x
Résistance à la formation de trous	x		x	x	x

Les résultats de chaque paramètre doivent être évalués séparément pour chaque lot au départ et conjointement à tous les points de mesure ultérieurs.

Le nombre d'échantillons de chaque tissu ITN pour chaque attribut est le suivant (tableau 9) :

Tableau 9. Échantillons pour analyses physiques

Test	Nombre d'échantillons par tissu ITN	Taille de l'échantillon (surface)	Méthode
résistance à l'éclatement (tissu)	2	tests sur des zones de tissu de 7,3 cm ²	ISO 13938 partie 2: 2019 avec conditionnement du tissu tel que spécifié dans la norme ISO
Résistance à l'éclatement (couture)	Pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide homogènes : 2 échantillons par moustiquaire imprégnée d'insecticide. Échantillon 1 : côté à côté Exemple 2 : toit latéral Pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide moustiquaires : 3 échantillons par moustiquaire imprégnée d'insecticide Échantillon 1 : côté à côté Exemple 2 : toit latéral Exemple 3 : toit latéral	tests sur des zones de tissu de 7,3 cm² Les échantillons doivent être prélevés de manière à permettre semble être centré sur le test tête.	ISO 13938 partie 2: 2019 avec conditionnement du tissu tel que spécifié dans la norme ISO
Résistance au trou formation	3	La zone de test du tissu est circulaire. échantillon d'au moins 140 mm de diamètre. Typiquement, un carré de 200 x 200 mm sont utilisés pour les tests Lors du prélèvement des échantillons pour analyse, il est important de s'assurer qu'ils ne partagent pas de sang. fils.	IG - Résistance au trou formation

Des informations complémentaires sur l'échantillonnage des caractéristiques physiques peuvent être trouvées dans le document d'orientation de mise en œuvre intitulé « Déclaration relative à la construction et à l'échantillonnage des moustiquaires imprégnées d'insecticide ».

7.8. Analyses entomologiques et points d'arrêt de l'échantillonnage

Deux types d'analyses entomologiques sont réalisées lors des études communautaires :

- Des bioessais sont réalisés pour caractériser l'effet biologique induit des échantillons.
 - Des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) ayant subi une période de vieillissement opérationnel sont testées sur des souches de moustiques porteuses de caractéristiques ciblées par le ou les agents inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (IA) utilisés pour traiter le dispositif testé. Ces tests sont réalisés à des moments précis de l'étude communautaire, au moment de l'échantillonnage des moustiquaires (Fig. 1a).
 - Des évaluations en milieu semi-terrain sont menées pour caractériser l'efficacité entomologique des MII prélevées et ayant subi une période de vieillissement opérationnel. Les MII sont échantillonnées à des moments précis de l'étude communautaire et leur efficacité entomologique est évaluée à la fin de celle-ci.
 - Des bioessais complémentaires sont réalisés pour garantir la cohérence des MII utilisées dans les évaluations en milieu semi-terrain.
 - Des études de terrain sont menées en parallèle des études semi-terrain.

7.8.1. Moments d'échantillonnage

Des bioessais sont réalisés : • Dans

- le cadre des contrôles de qualité de base avant le début de l'étude
- 12, 24 et 36 mois après la distribution

Les analyses semi-terrain sont réalisées avec tous les bras évalués simultanément :

- Utiliser des moustiquaires imprégnées d'insecticide non lavées et non utilisées
- Utilisation d'échantillons de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) utilisées en service depuis 12, 24 et 36 mois.
- Utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide ayant été lavées 20 fois afin de permettre une corrélation entre les données de pré-commercialisation soumises et leur utilisation opérationnelle.

Le tableau 10 présente les dates de prélèvement et d'étude entomologiques.

Tableau 10. Périodes d'échantillonnage entomologique et études

Enquête	Moment de l'étude					
	Ligne de base/ITN distribution	enquêtes de suivi				
		6	12	18	24	36
Contrôle de qualité de base	X					
Enquête par échantillonnage de suivi			X		X	X
bioessai en laboratoire			X	X	X	X
Test en semi-terrain sur des animaux âgés de 12, 24 et 36 mois. ITN						X

7.8.2. Sélection des critères d'évaluation entomologiques

Le ou les critères d'évaluation potentiels retenus pour une étude communautaire à long terme, l'étude semi-terrain associée et les bioessais complémentaires doivent être représentatifs de l'effet recherché du produit. Le choix du ou des critères d'évaluation appropriés peut influencer le choix de la méthode et/ou encourager l'utilisation de plusieurs méthodes entomologiques.

Le ou les points d'aboutissement sélectionnés pour être utilisés dans les études communautaires à long terme doivent être les mêmes points d'aboutissement que ceux utilisés pour la génération de données dans les études entomologiques des modules 3 et 5.

7.8.3. Considérations relatives au choix de la méthode entomologique

7.8.3.1. Bioessais complémentaires

Dans les études communautaires à long terme, on utilise généralement le test du cône ou le test du tunnel comme méthode de bioessai pour les expériences complémentaires, en fonction du mode d'action du ou des principes actifs, de la finalité du produit et de la méthode de bioessai employée pour la collecte des données dans les modules 3 et 5. Les bioessais en système clos sur moustiques en liberté, par exemple le test en chambre ambiante (TCA), peuvent être envisagés comme alternative aux tests en tunnel.

D'autres méthodes, existantes ou **nouvelles**, peuvent être proposées lorsque les méthodes standard ne sont pas appropriées, à condition qu'elles aient été utilisées pour la collecte des données des études des modules 3 et 5. Si une autre méthode est envisagée ou si des améliorations aux méthodes standard sont nécessaires, l'OMS recommande de joindre les documents justificatifs à la demande d'examen du protocole.

Une seule méthode de bioessai doit être sélectionnée pour être utilisée dans les bioessais supplémentaires, sauf lorsqu'il est nécessaire d'utiliser plusieurs bioessais pour démontrer l'effet escompté de plusieurs IA.

Lors des enquêtes de suivi, des bioessais devraient être effectués au moment du prélèvement des échantillons.

7.8.3.1.1. Considérations relatives à la sélection des espèces/souches du système de test

Dans le cadre d'une étude communautaire à long terme, les systèmes de test sélectionnés doivent être pertinents pour l'utilisation prévue du produit, c'est-à-dire les vecteurs de la ou des maladies ciblées. Les souches sélectionnées doivent être caractérisées quant à leur sensibilité à l'IA et, le cas échéant, quant à leurs mécanismes de résistance spécifiques. L'utilisation de plusieurs espèces/souches dans des bioessais complémentaires au sein d'une étude communautaire à long terme peut fournir des informations précieuses sur :

- les différences de délai d'apparition des effets selon l'espèce/la souche caractéristiques
- identification de la plage de réponse potentielle (valeur de référence) pour les critères d'évaluation sélectionnés mesuré dans le bioessai en fonction des espèces/souches

Lorsque plusieurs espèces/souches de systèmes de test sont utilisées, l'espèce/souche qui servira à déterminer si le produit a démontré les caractéristiques requises doit être clairement identifiée et justifié.

7.8.3.2. Études semi-terrain

7.8.3.2.1. Caractéristiques des populations vectorielles locales dans la sélection de sites semi-naturels

Lors du choix des sites pour la phase semi-naturelle des études communautaires à long terme, les fabricants doivent tenir compte de la composition des populations de moustiques, notamment des caractéristiques des espèces et souches locales. La population de vecteurs présente sur les sites sélectionnés doit présenter des caractéristiques conformes à la ou aux cibles principales définies, en fonction du mode d'action de la ou des substances actives et des effets escomptés du produit. Pour faciliter le choix des sites d'étude, il convient de prendre en considération les données de caractérisation des caractéristiques cibles de la population de vecteurs, telles que les tests de sensibilité de l'OMS, les tests d'intensité de **résistance aux insecticides**, le criblage génomique, etc., générées sur le site d'étude.

De plus, les fabricants devraient tenir compte des exigences des autorités réglementaires nationales en matière d'enregistrement des produits afin de privilégier la production de données d'efficacité pouvant servir à étayer les décisions d'enregistrement et/ou de sélection dans plusieurs pays/organisations.

7.8.3.2.2. Considérations relatives au choix de la méthode pour les analyses semi-terrain

L'étude semi-terrain menée à la fin de l'étude communautaire, c'est-à-dire après 36 mois d'utilisation opérationnelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide, peut être réalisée en utilisant n'importe quelle méthode semi-terrain actuellement reconnue par l'OMS, c'est-à-dire des huttes expérimentales ou des IACT.

7.8.3.2.3. bras d'étude pour les analyses semi-terrain

L'étude en semi-terrain doit être menée conformément à la méthodologie décrite dans le [document d'orientation sur la mise en œuvre de la méthode IACT ou de la méthode des cabanes expérimentales](#) et dans le [document d'orientation sur la mise en œuvre des études en semi-terrain](#), en utilisant les bras de traitement minimaux suivants dans un LSD 9x9 :

1. Filet non lavé (témoin négatif)
2. Test de moustiquaire non lavée
3. Test ITN lavé 20 fois
4. Test ITN de 12 mois
5. Test ITN de 24 mois
6. Test ITN de 36 mois
7. Témoin positif non lavé
8. Contrôle positif lavé 20 fois
9. Témoin positif âgé de 36 mois

Si nécessaire, un LSD 11x11 peut être utilisé, avec les bras de traitement suivants :

1. Filet non lavé (témoin négatif)
2. Test de moustiquaire non lavée
3. Test ITN lavé 20 fois
4. Test ITN de 12 mois
5. Test ITN de 24 mois
6. Test ITN de 36 mois
7. Témoin positif non lavé
8. Contrôle positif lavé 20 fois
9. Témoin positif âgé de 12 mois
10. Témoin positif âgé de 24 mois
11. Témoin positif âgé de 36 mois

Pour les contrôles positifs et négatifs, le nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide préparées pour chaque groupe de traitement doit être égal au nombre de cabanes utilisées dans l'étude plus deux à utiliser dans la caractérisation chimique et biologique supplémentaire.

Pour les deux études IACT et Experimental hut à 9 bras, 30 ITN individuelles doivent être collectées pour chaque bras. Il est recommandé de collecter 38 moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par groupe, afin de garantir un nombre suffisant de MII pour l'étude semi-terrain. Pour assurer la puissance statistique de ces études, il est essentiel de tenir compte de l'hétérogénéité des performances des MII ayant subi une période d'utilisation sur le terrain, ce qui augmentera la variabilité des données. Des méthodes de simulation ont été utilisées pour élaborer les lignes directrices présentées ci-dessous. Pour analyser À partir des données observées sur la mortalité des moustiques, des modèles de régression logistique doivent être ajustés aux données et doivent inclure des effets fixes pour le bras d'essai, le dormeur et le jour de l'étude (pour les EHT, un effet fixe supplémentaire pour la cabane doit être inclus).

Dans le cas de l'IAC, le tableau 11 fournit des indications sur la durée de l'étude, en supposant une durée de 18 jours. Une analyse compartimentale par essais (IAC) est réalisée. Les valeurs présentées dans le tableau correspondent à des estimations prudentes de l'hétérogénéité entre les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII). Une évaluation intermédiaire de cette hétérogénéité pourrait être effectuée au cours de l'étude. Si l'hétérogénéité s'avère plus faible, cela permettrait de réduire la durée de l'étude.

Tableau 11. Durées des études semi-terrain

Nombre de moustiques relâchés par chambre IACT et par nuit	Durée de l'étude (jours)	Points de données générés par moustiquaire imprégnée d'insecticide (30 moustiquaires imprégnées d'insecticide par bras utilisées dans l'étude)
15	68	4,5 (c'est-à-dire que certaines moustiquaires imprégnées d'insecticide ont été utilisées 4 fois, d'autres 5 fois)
20	60	4
25	52	3,5

Dans le cas de l'EHT, une incertitude supplémentaire s'ajoute au fait de l'utilisation de moustiques sauvages en liberté, dont la densité ne peut être contrôlée par les chercheurs. Suite à l'analyse des données issues d'essais précédents en huttes (5), celles-ci sont échantillonnées selon une distribution binomiale négative, dont la moyenne varie. Les densités de moustiques mesurées ou anticipées dans la zone d'étude doivent être utilisées pour déterminer la durée de l'EHT, comme indiqué dans le tableau 12. Pour les sites à forte densité de moustiques, un essai à neuf huttes (avec le dispositif expérimental 9x9 décrit précédemment) sera suffisant pour une rotation unique, générant 81 points de données pour chaque bras. Dans les zones à faible densité de moustiques (moins de dix moustiques par hutte et par nuit en moyenne), une étude à douze huttes peut être menée, dans laquelle les trois bras équipés des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) testées et ayant déjà servi sont utilisés simultanément dans deux huttes, doublant ainsi le nombre de points de données générés pour ces bras d'étude.

Tableau 12. Durées des études semi-terrain

Nombre moyen de moustiques par hutte par nuit	Nombre de cabanes à utiliser	Nombre de rotations du LSD pour conduire	Nombre de jours nécessaires à l'étude (jours de repos non compris)	Réplicats par moustiquaire individuelle
5	12 (avec deux cabanes utilisées pour chacune des trois bras avec en âge opérationnel ITN)	1	144	9,6 pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide en fin de vie ; 4,8 sinon
10	9	1,5	121	4,05
15	9	1	81	2,7
20	9	1	81	2,7

7.8.3.2.4. Vérifications de base avant les études semi-terrain

Si l'étude semi-terrain menée consiste en l'utilisation de huttes expérimentales, des données de référence concernant l'attractivité des huttes et les taux de recapture des moustiques relâchés à l'intérieur (c'est-à-dire la rétention dans les huttes) doivent être recueillies avant le début de l'étude. Le taux de capture des moustiques morts doit être estimé en plaçant des boîtes de Petri dans les huttes pendant une nuit. La période de référence permet de former à nouveau le personnel et d'accroître l'attractivité des huttes pour les moustiques grâce à la présence de personnes dormant à l'intérieur. Les conditions environnementales dans les huttes expérimentales (température et humidité) doivent être surveillées en continu à l'aide d'un enregistreur de données.

Les études expérimentales en cabanes semi-terrain ne devraient être menées que pendant les périodes d'abondance des moustiques.

Pour plus de détails sur la méthode et la conduite des études semi-terrain, reportez-vous à la section [Études semi-terrain pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide : études en cabane expérimentale et IACT](#).

8. Résultats et analyse des données

Les résultats des échantillons testés et des éléments de référence (témoins négatifs et positifs) doivent être présentés sous forme de tableaux et de graphiques.

Si des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) construites à partir de plusieurs tissus ont été utilisées dans l'étude, les résultats des bioessais supplémentaires doivent présenter les résultats pour chaque tissu séparément, par exemple, les résultats pour le toit et les côtés d'une moustiquaire mosaïque où le toit et les côtés ont été construits à partir de tissus différents doivent être présentés comme [Toit du produit A] et [Côtés du produit A].

Les résultats doivent être présentés à l'aide de statistiques descriptives et inférentielles assorties de mesures d'erreur appropriées.

8.1.1. Pré-distribution

8.1.1.1. Contrôle de qualité de base – analyse chimique

Les résultats à communiquer pour les contrôles de qualité chimique de base sont les suivants :

- Moyenne arithmétique des résultats avec écart type respectif
- Pourcentage d'écart type relatif (RSD).

La variabilité inter- et intra-lot est analysée à l'aide du RSD pour mesurer la précision. Le RSD doit être exprimé en pourcentage. Il est obtenu en multipliant l'écart type (SD) par 100 et en divisant par la moyenne du produit ($\%RSD = SD * 100 / \text{Moyenne}$).

Un tableau présentant les résultats récapitulatifs (nombre de pièces nettes, concentration moyenne d'IA, écart-type, étendue, %RSD) par filet, par lot de production et globalement doit être inclus dans le rapport.

8.1.1.2. Contrôle de qualité de base – bioessais

Les résultats à communiquer pour les bioessais de qualité de base sont les suivants :

- Moyenne arithmétique des résultats avec IC à 95 % pour chaque critère d'évaluation sélectionné.

Un tableau présentant les résultats récapitulatifs (nombre de moustiques exposés, nombre de répliqués, moyenne arithmétique en pourcentage et intervalles de confiance à 95 %) par moustiquaire, par lot de production et globalement doit être inclus dans le rapport.

8.1.2. Enquêtes de la liste A

8.1.2.1. événements indésirables

Les résultats à signaler concernant les événements indésirables sont les suivants :

- Effets indésirables possibles fournis par les fabricants
- Statistiques descriptives de chaque événement indésirable

Un tableau récapitulatif des événements indésirables observés doit être présenté, incluant une section recensant les événements imprévus.

Ces récapitulatifs peuvent être présentés en pourcentage de la population échantillonnée.

Veillez à ce que la répartition des répondants par sexe soit incluse dans la présentation des résultats.

8.1.2.2. enquête d'acceptabilité auprès des utilisateurs

Les résultats à communiquer pour l'enquête d'acceptabilité auprès des utilisateurs sont les suivants :

- Liste des préférences et classement des préférences
- Statistiques descriptives des préférences des utilisateurs

Les préférences des utilisateurs peuvent varier au sein d'un même foyer, entre différents foyers et selon les régions géographiques. Le score d'attitude net peut être agrégé et des résumés descriptifs présentés dans un tableau ; il peut également servir de covariable dans l'analyse de survie fonctionnelle. Les résumés peuvent être présentés en pourcentage de la population échantillonnée. Veillez à inclure la répartition par sexe des répondants dans la présentation des résultats.

8.1.2.3. Intégrité du tissu

8.1.2.3.1. Proportion de moustiquaires imprégnées d'insecticide présentant des trous

Pour calculer la proportion de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) présentant des trous, le numérateur correspond au nombre total de chaque produit MII comportant au moins un trou de taille 1 à 4, et le dénominateur correspond au nombre total de chaque produit MII trouvé et évalué dans les ménages interrogés.

Cet indicateur, ainsi que le nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide et le pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide présentant des trous, doivent être calculés et présentés pour chaque catégorie de taille de trou.

8.1.2.3.2. Surface du trou et indice de trou proportionnel

La surface perforée d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est estimée en classant les perforations en quatre catégories selon qu'un doigt, un pouce, un poing ou une tête peuvent y passer (tableau) ou en mesurant directement le diamètre des perforations. Les données doivent être saisies soit avec les valeurs mesurées du diamètre des perforations, soit par catégorie de perforation (1, 2, 3 ou 4, tableau 13).

GUIDE ITN

Les catégories de trous servent à calculer l'indice de proportionnalité des trous. Ce calcul repose sur l'hypothèse que les trous de chaque catégorie sont circulaires, avec un diamètre égal au point médian de la catégorie (sauf pour la plus grande catégorie, pour laquelle un diamètre de 30 est retenu). L'aire du trou est ensuite calculée à l'aide de la formule : aire = $\pi \times r^2$, où $r = d/2$, et le diamètre divisé par 2. Ces résultats sont ensuite additionnés pour chaque filet.

Tableau 13. Taille des perforations ITN et catégories de tailles de perforations

Catégorie de taille des trous	Diamètre du trou (cm)	Diamètre du trou (d; cm)	Rayon du trou (r = d/2)	r ²	Aire du trou 2) (	Index des trous
1	0,5 – 2,0	1,25	0,625	0,390625	1,23	1
2	2 – 10	6	3	9	28,28	23
3	10 – 25	17,5	8,75	76,5625	240,56	196
4	>25	30b	15	225	706,95	576

A, aire du trou ; = 3,142 ; a Aire divisée par 1,23 ; b Diamètre supposé

L'état physique global du filet est obtenu en pondérant le nombre de trous de chaque taille par 1, 23, 196 et 576 pour les quatre catégories de tailles de trous, afin de calculer un indice de proportionnalité des trous (pHI). L'équation permettant de calculer le pHI est la suivante :

$$= \left(\frac{A}{1,23} \times 1 \right) + \left(\frac{B}{28,28} \times 23 \right) + \left(\frac{C}{240,56} \times 196 \right) + \left(\frac{D}{706,95} \times 576 \right)$$

où A = le poids des trous de taille 1 (1), B = le poids des trous de taille 2, C = le poids des trous de taille 3 et D = le poids des trous de taille 4.

Pour chaque type de produit, la médiane et l'écart interquartile de la surface du trou ou de l'indice de maintien proportionnel doivent être calculés et présentés.

8.1.2.3.3. Interprétation des résultats

Si la surface des trous est utilisée : les moustiquaires imprégnées d'insecticide sont classées comme utilisables si la surface des trous est inférieure ou égale à 789 cm et comme trop déchirées si la surface des trous est égale ou supérieure à 790 cm, si les trous sont supposés circulaires.

Si l'indice de trou proportionnel est utilisé : les ITN sont classées comme utilisables si le pHI est inférieur ou égal à 642 et trop déchirées si la valeur du pHI est égale ou supérieure à 643.

8.1.3. Survie fonctionnelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide

La durée de vie fonctionnelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide est calculée à partir des résultats d'enquêtes sur l'usure et l'intégrité du tissu, selon la formule suivante :

8.1.3.1. Durée médiane de survie et durée médiane de survie fonctionnelle

8.1.3.1.1. Durée médiane de survie

La durée de survie médiane, exprimée en années, correspond au moment où l'estimation de la durée de vie fonctionnelle d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) dépasse 50 %. Pour déterminer cette durée de survie médiane, une courbe en S est d'abord ajustée aux données de durée de vie fonctionnelle (à l'aide de l'équation présentée dans la section 6.13.3) mesurées à chaque instant. La forme fonctionnelle suivante est utilisée (6-9) :

$$f(k, L, t) = \exp \left(- \frac{1 - \exp(-kL)}{L} t \right)$$

Ici, L et k sont des paramètres et t représente le temps écoulé depuis la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII).

La fonction $f(k, L, t)$, valable pour $t < L$, donne la durée de vie fonctionnelle des MII à l'instant t. Afin de faciliter l'identification des paramètres, (6) est suivi, k est fixé à une valeur de 20. Un cadre de modélisation bayésien est utilisé pour estimer la valeur de L, qui est donnée par une distribution a priori uniforme $U(5, 5, 20, 7)$ (6).

Pour déterminer le temps de survie médian (t_{50}), définissez $f(k, L, t_{50}) = 0,5$, et réarrangez pour trouver t_{50} . En général:

$$t_{50} = \frac{\ln(2)}{\ln(2) + k} L$$

Ici, « ln » représente le logarithme népérien et, comme précédemment, k est fixé à 20. À partir d'échantillons a posteriori issus du modèle bayésien, l'incertitude sur L peut être propagée à travers l'équation, afin de refléter l'incertitude sur t_{50} . Pour un échantillon de 300 ménages (en supposant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide par ménage) et un taux de perte de 20 % (sur 3 ans), les simulations suggèrent que t_{50} peuvent être mesurés avec une précision d'environ 60 jours, la précision étant définie comme la largeur de l'intervalle de crédibilité à 95 %. Le tableau 14 présente les données à enregistrer 6, 12, 24 et 36 mois après la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide.

Tableau 14. Présentation de la survie fonctionnelle médiane

Point temporel post-distribution	Temps en années	Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide présentes et utilisables	Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide à l'origine reçu et non donné ou perdu pour suivi	Survie fonctionnelle (pourcentage, [IC à 95 %])
6 mois	0,5			
12 mois	1			
24 mois	2			
36 mois	3			

8.1.4. Enquêtes de la liste B

8.1.4.1. Analyses chimiques

8.1.4.1.1. Contenu total IA/synergiste

Les résultats à communiquer pour le contenu total en IA/synergistes sont les suivants :

- Moyenne arithmétique des résultats pour chaque temps d'échantillonnage avec l'écart type respectif
- Les rétentions d'IA/synergiste à chaque temps d'échantillonnage sont calculées en divisant le résultat moyen du contenu total pour ce temps d'échantillonnage par le résultat moyen à l'inclusion et exprimées en pourcentage.

L'évolution du profil de rétention de l'IA/du synergiste au fil du temps doit être comparée aux résultats obtenus lors des essais de lavage en laboratoire et des études semi-terrain préalables à la commercialisation. Les causes potentielles de toute différence doivent être signalées et leurs implications sur l'efficacité des lots commerciaux de la MTI doivent être analysées dans le rapport.

8.1.4.1.2. indice de résistance au lavage

L'indice de résistance au lavage (WRI) est calculé à l'aide de l'équation suivante :

$$w = 100 \times \sqrt[4]{(t_4/t_0)}$$

où : w = WRI, exprimé en pourcentage ; t₄ = teneur moyenne totale en ingrédient actif (en g/kg) pour les échantillons « 4 x lavés » ; et t₀ = teneur moyenne totale en ingrédient actif (en g/kg) pour les échantillons « lavés initialement ».

Pour chaque tissu, les résultats du « lavage initial » et des « 4 lavages » doivent être présentés dans des tableaux distincts. dans les résultats de chaque lot.

Pour l'échantillon « initialement lavé », le tableau doit inclure l'identifiant de l'échantillon et la teneur en AI mesurée. La teneur moyenne en AI doit être calculée pour déterminer t₀.

Pour l'échantillon « lavé 4 fois », le tableau doit inclure l'identifiant de l'échantillon, la teneur en AI mesurée et l'indice de rétention d'eau (WRI) spécifique à l'échantillon, calculé à partir du t₀ établi. L'indice de rétention d'eau moyen est ensuite indiqué.

Indiquez l'indice WRI au 0,1 % près et spécifiez les paramètres suivants :

- La température à laquelle la procédure de chauffage a été effectuée différerait de la norme (40 ± 2°C)
- Méthode analytique utilisée.

Les données ne doivent pas être agrégées pour l'analyse inter-lots au niveau de référence et les résultats doivent être rapportés. en combinaison sous forme de moyennes arithmétiques avec écart type respectif pour chaque temps d'échantillonnage à tous les points temporels ultérieurs.

Toute tendance à la hausse ou à la baisse au fil du temps doit être identifiée et analysée dans le rapport. Remarque : Une certaine variabilité est normale et n'a pas besoin d'être abordée, sauf si elle est plus importante que prévu compte tenu des résultats des études préalables au lancement.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au document d'orientation sur la mise en œuvre [de l'indice de résistance au lavage](#) .

8.1.4.2. Analyses physiques

8.1.4.2.1. Apparence/description

Le nombre et le pourcentage de filets examinés qui sont conformes à la clause d'apparition dans le

Les spécifications de la version de fabrication doivent être consignées à chaque étape. Toute différence avec ces spécifications doit être identifiée, ainsi que ses implications sur la durabilité.

Les lots commerciaux de moustiquaires imprégnées d'insecticide devraient être abordés dans le rapport.

8.1.4.2.2. résistance à l'éclatement du tissu et des coutures

Les résultats à communiquer concernant la résistance à l'éclatement sont les suivants :

- Moyennes arithmétiques pour le(s) tissu(s) et la(les) couture(s) à chaque instant d'échantillonnage
- Le pourcentage de résultats pour la ou les coutures à chaque instant d'échantillonnage qui sont supérieurs à la valeur de résultat pour au moins un des tissus adjacents

Toute tendance à la baisse doit être identifiée et ses implications sur la durabilité des lots commerciaux de moustiquaires imprégnées d'insecticide doivent être discutées dans le rapport.

8.1.4.3. Résistance à la formation de trous

Les résultats à rapporter concernant la résistance à la formation de trous sont les suivants :

- moyennes arithmétiques à chaque instant d'échantillonnage.

Toute tendance à la baisse doit être identifiée et ses implications sur la durabilité des lots commerciaux doivent être discutées dans le rapport.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au document d'orientation sur la mise en œuvre intitulé « [Résistance à la formation de trous](#) » .

8.1.4.4. Études semi-terrain

Afin de garantir la standardisation des approches analytiques, un modèle spécifique doit être utilisé pour l'analyse et la présentation des résultats. Pour relier les variables de résultat à l'intervention et aux covariables, il convient d'utiliser des modèles de régression linéaire généralisée (GLM). Le choix du modèle dépendra du ou des critères d'évaluation étudiés. Pour les critères d'évaluation binaires, tels que la proportion de moustiques morts ou la proportion de moustiques fertiles, un modèle logistique est approprié. Pour les résultats de type comptage, comme le nombre d'œufs pondus, un modèle de Poisson ou binomial négatif peut être plus approprié.

Il est recommandé que toutes les covariables soient des effets fixes catégoriels et que la moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) lavée 20 fois de l'échantillon testé serve d'intervention de référence (ordonnée à l'origine). Pour les études semi-terrain (cabane expérimentale ou IACT), les covariables incluent le produit et la préparation de la moustiquaire, le type de cabane ou de chambre, le dormeur ou l'hôte et la nuit, considérés comme des effets fixes, car ces facteurs sont des sources de variation systématique prises en compte dans le plan expérimental.

GUIDE ITN

L'état du filet (bon, endommagé ou trop déchiré) devrait être ajouté comme covariable car l'intégrité du filet influence son efficacité entomologique.

8.1.4.4.1. Critères de validité et d'acceptation de l'étude

Pour que l'étude soit acceptée, le dispositif ITN testé doit satisfaire aux critères suivants lors de l'essai en conditions semi-terrain :

1. Capacité d'étude :

- L'étude doit démontrer une puissance statistique suffisante pour la prise de décision, fondée sur ont effectué un calcul de puissance et déterminé la taille des échantillons de moustiques collectés au cours de l'étude (études en cabane expérimentale), ou
- L'étude doit démontrer une puissance statistique suffisante pour la prise de décision, sur la base du calcul de puissance effectué et du nombre de moustiques relâchés et de répliques (IAC).

2. Résultats concernant les moustiques en vol libre :

- Les résultats concernant le candidat ITN opérationnel depuis 36 mois sélectionné
Le résultat final doit être statistiquement significativement supérieur à celui du témoin négatif, et
- Les résultats concernant le candidat ITN opérationnel depuis 36 mois sélectionné
Le point de terminaison doit démontrer :
 - o Pour les LSD 9x9 et 11x11 : non-infériorité de l'ITN vieillie opérationnellement de 36 mois par rapport à l'ITN lavée 20 fois du même type de produit.

8.1.4.4.2. Bioessais complémentaires aux études semi-terrain

1. Les résultats du bioessai pour le point final sélectionné pour la MTI ne doivent pas être inférieurs de 7 % aux résultats de la MTI lavée 20 fois.

8.1.4.4.3. Caractérisation des souches de moustiques utilisées dans les bioessais et des populations vectorielles locales sur des sites semi-naturels

Les résultats de caractérisation des souches de moustiques utilisées dans les bioessais et de la population de vecteurs locaux sur les sites semi-terrain doivent être rapportés à l'aide du modèle de matrice des souches de moustiques sélectionnées .

9. Documents connexes

- 9.1. Guide de mise en œuvre du PQT/VCP de l'OMS – Test d'indice de résistance au lavage pour les tissus des moustiquaires imprégnées d'insecticide
- 9.2. Guide de mise en œuvre du programme PQT/VCP de l'OMS – Études de stabilité au stockage en temps réel et accélérées
- 9.3. Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du programme PQT/VCP – Déclaration de construction et d'échantillonnage des moustiquaires imprégnées d'insecticide
procédure
- 9.4. Guide de mise en œuvre du PQT/VCP de l'OMS – Résistance à la formation de trous
- 9.5. Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du programme PQT/VCP – Considérations relatives au choix des témoins 9.6.
Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du PQT/VCP – Considérations relatives à la sélection des souches de moustiques
pour une utilisation dans les bioessais et la sélection de sites pour les études semi-terrain et communautaires
- 9.7. Guide de mise en œuvre du PQT/VCP de l'OMS – Matrice des souches de moustiques sélectionnées
- 9.8. Guide de mise en œuvre du programme PQT/VCP de l'OMS – Modèle de matrice des souches de moustiques sélectionnées

9.9. Orientations de mise en œuvre du programme PQT/VCP de l'OMS – Méthodes de bioanalyse pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide :

Test du cône

9.10. Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du programme PQT/VCP - Méthodes de bioessai pour les traitements aux insecticides
filets : test de tunnel9.11. Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du PQT/VCP – Méthodes de bioessai et de semi-terrain pour les
moustiquaires imprégnées d'insecticide : Test en chambre ambiante d'Ifakara (IACT)9.12. Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du programme PQT/VCP – Méthodes semi-terrain pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide : Expérimentales
tests de cabane9.13. Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du programme PQT/VCP – Études semi-terrain sur les moustiquaires imprégnées d'insecticide : résultats expérimentaux
et les études IACT9.14. Orientations de l'OMS pour la mise en œuvre du programme PQT/VCP – Considérations relatives aux données à l'appui de l'utilisation
de nouveaux bioessais

10. Références

- Briet, O., Koenker, H., Norris, L. Wiegand, R., Vanden Eng, J., Thackeray, A., Williamson, J., Gimnig, JE, Fortes, F., Akogbeto, M., Yadouleton, AW, Ombok, M., Nabie Bayoh, M., Mzilahowa, T., Abilio, AP, Mabunda, S., Cuamba, N., E. Diouf, L. Konate, B. Hamainza et al.
Affaiblissement, intégrité physique et activité insecticide des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action en Afrique subsaharienne et modélisation de leur impact sur la capacité vectorielle. Malar J 2020 ; 19 :310 (<https://doi.org/10.1186/s12936-020-03383-6>). consulté le 22 juillet 2024).
- Lorenz LM, Overgaard HJ, Massue DJ, Mageni ZD, Bradley J, Moore JD, et al. Étude de la durabilité des moustiquaires pour la lutte contre le paludisme en Tanzanie : attrition, bioefficacité, chimie, dégradation et résistance aux insecticides (ABCDR) : protocole d'étude. BMC Public Health. 2014 ; 14:1266 (<https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-1266>, (consulté le 14 juin 2024)
- Mbuba E, Odufua OG, Moore J, Mmbaga S, Tchicaya E, Edi C, Chalageri V, Uragayala S, Sharma A, Rahi M, Raghavendra K, Eapen A, Koenker H, Ross, A et Moore SJ. Évaluation multicentrique de la durabilité des moustiquaires traitées à l'insecticide pyréthroïde et pipéronyl-butoxyde : protocole d'étude. Malaria J. 2023; 22:30 (<https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04465-x> , consulté le 31 octobre 2023).
- Bannor R, Asare AK, Sackey SO, Osei-Yeboah R, Nortey PA, Bawole JN, Ansah V. Espace de couchage
Questions relatives à l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action au Ghana. Pathog Glob Health 2020 ; juil. : 114 (5) : 271-278
(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7480583/>, consulté le 31 juillet 2024).
- Challenger, JD, Nash, RK, Ngufor, C., Sanou, A., Hyacinthe Toe, K., Moore, S., Tungu, PK, Rowland, M., Foster, GM, N'Guessan, R., Sherrard-Smith, E., Churcher, TS Évaluation de la variabilité dans les essais expérimentaux en hutte évaluant les moustiquaires imprégnées d'insecticide contre les vecteurs du paludisme. Curr Res Parasitol Vector Borne Dis. 2023; 3:100115 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667114X23000031>, consulté le 15 octobre 2023).
- Bertozzi-Villa, A., Bever, CA, Koenker, H. et al. Cartes et indicateurs d'accès aux moustiquaires imprégnées d'insecticide, d'utilisation et de nombre de moustiquaires par habitant en Afrique de 2000 à 2020. Nat Commun 2021 ; 12 :3589. (<https://doi.org/10.1038/s41467-021-23707-7>) (consulté le 15 novembre 2024)
- Bhatt, S., Weiss, DJ, Mappin, B., Dalrymple, U., Cameron, E., Bisanzio, D., Smith, DL, Moyes, CL, Tatem, AJ, Lynch, M., Fergus, CA, Yukich, J., Bennett, A., Eisele, TP, Kolaczinski, J., Cibulskis, RE, Hay, SI, Gething, PW Couverture et efficacité des systèmes traités aux insecticides

filets en Afrique de 2000 à 2017 eLife 2015 4 : e09672 (<https://doi.org/10.7554/eLife.09672>, (consulté le 15 novembre 2024)

8. Briët, OJ, Hardy, D., Smith, TA. Importance des facteurs déterminant la durée de vie effective d'une distribution massive et durable de filets insecticides : une analyse de sensibilité. Malar J 2012 ; 11 :20 (<https://doi.org/10.1186/1475-2875-11-20>, consulté le 15 novembre 2024).
9. Koenker, HM, Yukich, JO, Mkindi, A., Mandike, R., Brown, N., Kilian, A., Lengeler, C. Analyse et recommandations d'options pour le maintien d'une couverture universelle par des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action : le cas de la Tanzanie en 2011. Malar J 2013 ; 12 :150. (<https://doi.org/10.1186/1475-2875-12-150>, (consulté le 15 novembre 2024)

11. Bibliographie

Estimation de la durée de vie fonctionnelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action à partir de données de terrain.

Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013. (https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/mpac_sep13_vcteg_llin_survival_report.pdf).

Lignes directrices pour les essais en laboratoire et sur le terrain des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action.

Genève : Organisation mondiale de la santé et Programme d'évaluation des pesticides de l'OMS ; 2013 (<https://iris.who.int/handle/10665.80270>).

Rapport de l'étude de suivi de 36 mois sur la durabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide PMI VectorLink Burkina Faso 2019.

Washington : Projet PMI VectorLink, Population Services International (PSI) ; 2022 (<https://d1u4sg1s9ptc4z.cloudfront.net/uploads/2023/05/Durability-Monitoring-Report-Burkina-Faso-2022.pdf>)

Rapport de l'étude de suivi de 36 mois sur la durabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide PMI VectorLink Ghana 2018.

Washington : Projet PMI VectorLink, Population Services International (PSI) ; 2021 (<https://www.durabilitymonitoring.org/wp-content/uploads/2022/05/PMI-VectorLink-Ghana-ITN-Durability-Monitoring-36-Month-Follow-Up-Report-Approved-508.pdf>)

Rapport de l'étude de suivi de 36 mois sur la durabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide PMI VectorLink Madagascar 2018.

Washington : Projet PMI VectorLink, Population Services International (PSI) ; 2021 (<https://www.durabilitymonitoring.org/wp-content/uploads/2022/07/PMI-VectorLink-Madagascar-36-Rapport mensuel de surveillance de la durabilité pour 508-FINAL-ua.pdf>

Rapport de surveillance de la durabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) PMI VectorLink Mali ITN sur 36 mois pour Yorkool

et PermaNet 2.0, distribué en 2017. Maryland : Projet PMI VectorLink ; 2021 (<https://www.pmi.gov/wp-content/uploads/2022/05/Durability-Monitoring-Report-Mali-2020.pdf>).

Rapport de l'étude de suivi de 36 mois sur la durabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide PMI VectorLink Niger 2018.

Washington : Projet VectorLink du PMI, Population Services International (PSI) ; 2021 (<https://www.pmi.gov/wp-content/uploads/2022/05/Durability-Monitoring-Report-Niger-2021.pdf>)

Outils pour un suivi simplifié et standardisé de la durabilité. Dans : Suivi de la durabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action [site web].

Population Services International ; 2024 (https://www.durabilitymonitoring.org/?page_id=10).

12. Remerciements

L'OMS remercie chaleureusement les nombreux experts qui ont contribué à l'élaboration de ce document d'orientation pour la mise en œuvre.

Ce document a été préparé sous la coordination générale et la direction technique de Dominic Schuler, Geraldine Foster et Violeta Isabel Perez Nuño, Unité de préqualification – Équipe d'évaluation des produits de lutte antivectorielle, OMS, Genève, Suisse. Les contributions techniques ont été fournies par des contributeurs externes (classés par ordre alphabétique de nom de famille) : Joseph Challenger (Imperial College London, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Marilize Coleman (IVCC, Liverpool, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Stephan Karl (James Cook University, Queensland, Australie), Zawadi Mageni (Ifakara Health Institute, Bagamoyo, République-Unie de Tanzanie), Emmanuel Mbuba (Ifakara Health Institute, Bagamoyo, République-Unie de Tanzanie), Sarah Moore (Ifakara Health Institute, Bagamoyo, République-Unie de Tanzanie), Olukayode Odofuwa (Ifakara Health Institute, Bagamoyo, République-Unie de Tanzanie), Stephan Poyer (Tropical Health LLP, Londres, Royaume-Uni), Leanne Robinson (Burnet Institute, Melbourne, Australie), David Sinclair (consultant en affaires réglementaires, Leipzig, Allemagne), Eleanore Sternberg (Tropical Health LLP, Londres, Royaume-Uni).

13. Annexe I. Modèles d'enquête

1. Enquête de référence

2. Liste de référence et échantillonnage des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)

3. Événements indésirables

4. Acceptabilité par l'utilisateur

5. Liste A : enquêtes de suivi – Attrition nette et intégrité du tissu

6. Liste B : enquêtes de suivi – Prélèvement d'échantillons de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) pour analyse de leur composition chimique, de leurs caractéristiques physiques et en laboratoire.
bioessais et études semi-terrain

14. Annexe II. Modèles de tableaux pour les résultats de synthèse

a. Format du tableau pour les résultats des analyses chimiques de contrôle de qualité de base

Tableau x. Résultats de l'analyse chimique de contrôle de qualité de base des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) reçues à [nom de l'établissement d'essai] pour [nom(s) du/des produit(s) et numéros de lot [lot n° 1, lot n° 2, lot n° 3]]					
[Nom du produit 1]					
Identifiant de l'échantillon (identification du réseau et du lot)	Nombre d'échantillons nets	Teneur moyenne en [nom de l'IA] (g/kg)	RSD (%)	Teneur moyenne en [nom du synergiste ou deuxième IA] (g/kg)	RSD (%)
[Identifiants d'échantillon Lot 1 Net1]		[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité intra-réseau]	[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité intra-réseau]
[Identifiants d'échantillon Lot 1 Net2]					
[Identifiants d'échantillon Lot 1 Net3]					
[Identifiants d'échantillon Lot 1 Net4]					
[Identifiants d'échantillon Lot 1 Net5]					
Résultats du lot combiné [1]		[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité intra-lot]	[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité intra-lot .]
[Identifiants d'échantillon Lot 2 Net1]					
[Identifiants d'échantillon Lot 2 Net2]					
[Identifiants d'échantillon Lot 2 Net3]					
[Identifiants d'échantillon Lot 2 Net4]					
[Identifiants d'échantillon Lot 2 Net5]					
Lot combiné [2] résultats		[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité intra-lot]	[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[valeur indiquant l'effet intra-lot variabilité]
[Identifiants d'échantillon Lot 3 Net1]					
[Identifiants d'échantillon Lot 3 Net2]					
[Identifiants d'échantillon Lot 3 Net3]					
[Identifiants d'échantillon Lot 3 Net4]					
[Identifiants d'échantillon Lot 3 Net5]					

GUIDE ITN

Tableau x. Résultats de l'analyse chimique de contrôle de qualité de base des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) reçues à [nom de l'établissement d'essai] pour [nom(s) du/des produit(s) et numéros de lot [lot n° 1, lot n° 2, lot n° 3]]

Résultats du lot combiné [3]		[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité intra-lot]	[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité intra-lot]
Résultats combinés pour tous lots		[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité inter-lots]	[moyenne] ([écart-type] limite inférieure de l'étendue) -[limite supérieure de l'étendue])	cette valeur indique variabilité inter-lots]
Ajoutez des lignes supplémentaires pour les produits supplémentaires, si nécessaire.					

b. Format du tableau pour les résultats des bioessais de contrôle de qualité de base

Tableau x. Résultats des bioessais de contrôle qualité de base pour [nom(s) du/des produit(s) et numéros de lot [lot n° 1, lot n° 2, lot n° 3]] utilisant [méthode de bioessai] contre [espèce(s)/souche(s)] moustiques

Identifiant de l'échantillon (identification du réseau et du lot)	Produit/Tissu [A]				Produit/Tissu [B]				Produit/Tissu [C]			
	N [moustiques]	N [répliques]	Signifier M24 (%) (IC à 95 %)	Signifier point final 2 (%) (IC à 95 %)	N [moustiques]	N [répliques]	Signifier M24 (%) (IC à 95 %)	Signifier point final 2 (%) (IC à 95 %)	N [moustiques]	N [répliques]	Signifier M24 (%) (IC à 95 %)	Signifier point final 2 (%) (IC à 95 %)
[identifiants d'échantillon Lot 1 Net1]												
[identifiants d'échantillon Lot 1 Net2]												
[identifiants d'échantillon Lot 1 Net3]												
[identifiants d'échantillon Lot 1 Net4]												
[identifiants d'échantillon Lot 1 Net5]												
Résultats combinés du lot [1]												
[identifiants d'échantillon Lot 2 Net1]												
[identifiants d'échantillon Lot 2 Net2]												
[identifiants d'échantillon Lot 2 Net3]												
[identifiants d'échantillon Lot 2 Net4]												
[identifiants d'échantillon Lot 2 Net5]												
Résultats combinés du lot [2]												
[identifiants d'échantillon Lot 3 Net1]												

GUIDE ITN

[identifiants d'échantillon Lot 3 Net2]												
[identifiants d'échantillon Lot 3 Net3]												
[identifiants d'échantillon Lot 3 Net4]												
[identifiants d'échantillon Lot 3 Net5]												
Résultats combinés du lot [3]												
Résultats combinés pour tous lots												

Ajoutez des rangées supplémentaires pour les produits/tissus supplémentaires si nécessaire.

N.B. Présenter les résultats du témoin négatif, du ou des témoins positifs et de la moustiquaire imprégnée d'insecticide étudiée. Des lignes/colonnes supplémentaires peuvent être ajoutées pour d'autres produits/critères d'évaluation/espèces/souches.

c. Format du tableau pour les résultats de l'indice de résistance au lavage

Tableau x. Résultats du « lavage initial ». Teneur en AI des échantillons de [nom du produit] utilisés pour le test d'indice de résistance au lavage des tissus ITN.

Identifiant de l'échantillon (identification du réseau et du lot)	Produit/Tissu [A]		Produit/Tissu [B]		Produit/Tissu [C]	
	Teneur moyenne en [nom de l'IA] (g/kg)	RSD (%)	Teneur moyenne en [nom de l'IA] (g/kg)	RSD (%)	Teneur moyenne en [nom de l'IA] (g/kg)	RSD (%)
Contenu IA moyen (t0)	[moyenne] ([limite inférieure de l'étendue] - [limite supérieure de l'étendue])	[Cette valeur indique la variabilité inter-lots]				
Ajoutez des colonnes supplémentaires pour les produits/tissus supplémentaires, si nécessaire. Ajouter des tableaux supplémentaires pour les ingrédients actifs (IA) supplémentaires, si nécessaire.						

Tableau x. Résultats « 4 lavages ». Teneur en AI et WRI des échantillons de [nom du produit] utilisés dans le test d'indice de résistance au lavage pour les tissus ITN.

Identifiant de l'échantillon (identification du réseau et du lot)	Produit/Tissu [A]			Produit/Tissu [B]			Produit/Tissu [C]		
	Teneur moyenne en [nom de l'IA] (g/kg)	RSD (%)	WRI(%)) en utilisant t0	Teneur moyenne en [nom de l'IA] (g/kg)	RSD (%)	WRI(%)) en utilisant t0	Teneur moyenne en [nom de l'IA] (g/kg)	RSD (%)	WRI(%)) en utilisant t0
Contenu IA moyen (t4)	[moyenne] ([limite inférieure de l'étendue] - [limite supérieure de l'étendue])	[cette valeur affiche l'intra-lot]	[valeur]						

GUIDE ITN

		variabilité y]							
Ajoutez des colonnes supplémentaires pour les produits/tissus supplémentaires, si nécessaire. Ajouter des tableaux supplémentaires pour les ingrédients actifs (IA) supplémentaires, si nécessaire.									

d. Format du tableau pour les résultats des bioessais complémentaires

Tableau x. Résultats supplémentaires des bioessais de contrôle de qualité de base pour [nom(s) du/des produit(s) et numéros de lot [lot n° 1, lot n° 2, lot n° 3]] utilisant [méthode de bioessai] contre [espèce(s)/ souche(s)] moustiques à [lieu]												
[Espèce/souche 1]							[Espèce/souche 2]					
	N [moustique] s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel Moyenne M24	OU (95%) CI)	p	N [moustique] s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel moyenne M24	OU (95%) CI)	p
Moustiquaire imprégnée d'insecticide non lavée faisant l'objet d'une enquête avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
20 moustiquaires imprégnées d'insecticide lavées en cours d'étude avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) de 12 mois faisant l'objet d'une enquête avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) de 24 mois faisant l'objet d'une enquête avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												

GUIDE ITN

Tableau x. Résultats supplémentaires des bioessais de contrôle de qualité de base pour [nom(s) du/des produit(s) et numéros de lot [lot n° 1, lot n° 2, lot n° 3]] utilisant [méthode de bioessai] contre [espèce(s)/souche(s)] moustiques à [lieu]

	[Espèce/souche 1]						[Espèce/souche 2]					
	N [moustique] s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel Moyenne M24	OU (95%) CI)	p	N [moustique] s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel moyenne M24	OU (95%) CI)	p
Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) de 36 mois faisant l'objet d'une enquête avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Contrôle positif non lavé avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Contrôle positif lavé 20 fois avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
témoin positif âgé de 36 mois avant [méthode semi-terrain]												
Moustiquaire imprégnée d'insecticide non lavée faisant l'objet d'une enquête après [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												

GUIDE ITN

Tableau x. Résultats supplémentaires des bioessais de contrôle de qualité de base pour [nom(s) du/des produit(s) et numéros de lot [lot n° 1, lot n° 2, lot n° 3]] utilisant [méthode de bioessai] contre [espèce(s)/souche(s)] moustiques à [lieu]												
	[Espèce/souche 1]						[Espèce/souche 2]					
	N [moustique] s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel Moyenne M24	OU (95%) CI)	p	N [moustique] s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel moyenne M24	OU (95%) CI)	p
20 moustiquaires imprégnées d'insecticide lavées font l'objet d'une enquête après [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) de 12 mois faisant l'objet d'une enquête avant [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) de 24 mois faisant l'objet d'une enquête après [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) de 36 mois faisant l'objet d'une enquête après [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
Contrôle positif non lavé après [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												

GUIDE ITN

Tableau x. Résultats supplémentaires des bioessais de contrôle de qualité de base pour [nom(s) du/des produit(s) et numéros de lot [lot n° 1, lot n° 2, lot n° 3]] utilisant [méthode de bioessai] contre [espèce(s)/souche(s)] moustiques à [lieu]												
[Espèce/souche 1]							[Espèce/souche 2]					
	N [moustique s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel Moyenne M24	OU (95%) CI)	p	N [moustique s]	N [reproduire s]	Observé moyenne M24 (%)(IC à 95 %)	Inférentiel moyenne M24	OU (95%) CI)	p
20 lavages du contrôle positif après [méthode semi-terrain]												
[Produit/tissu A]												
[Produit/tissu B]												
[Produit/tissu C]												
[Produit/tissu D]												
témoin positif âgé de 36 mois après [méthode semi-terrain]												

e. Format du tableau pour les statistiques récapitulatives semi-domaines

Tableau x. Statistiques récapitulatives par bras et [point(s) final(aux)] pour [nom(s) du/des produit(s)] dans [méthode semi-terrain] contre [espèce(s)/souche(s)] moustiques dans [lieu]					
	Contrôle négatif [Produit A]		[Produit B]	[Produit C]	[Produit D]
Non lavé					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)]					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					

GUIDE ITN

Inhibition de l'apport sanguin (%)					
Lavé 20 fois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					
12 mois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					
24 mois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					

GUIDE ITN

Inhibition de l'apport sanguin (%)					
36 mois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					

f. Format de tableau pour les résultats secondaires dans les études semi-terrain

Tableau x. Statistiques récapitulatives par bras et [point(s) final(aux)] pour [nom(s) du(des) produit(s)] dans [méthode semi-terrain] contre [espèce(s)/souche(s)] moustiques dans [lieu]					
	Contrôle négatif [Produit A]	[Produit B]	[Produit C]	[Produit D]	
Non lavé					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					
Lavé 20 fois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					

GUIDE ITN

Moyenne M24 (IC à 95 %)]					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					
12 mois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)]					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					
24 mois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					
Moyenne M24 (IC à 95 %)]					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					
36 mois					
N femelles entrant					
Nombre de femmes par hutte et par nuit					
N femelles mortes en 24 heures					

GUIDE ITN

Moyenne M24 (IC à 95 %)					
N femelles [indicateur] au [point final 2]					
Moyenne [critère d'évaluation 2] (IC à 95 %)					
femelles nourries au sang N					
Taux d'alimentation sanguine (%)					
Inhibition de l'apport sanguin (%)					

g. Format du tableau pour les résultats de l'analyse de non-infériorité des études semi-terrain

Tableau x. Analyse de non-infériorité du [nom(s) du/des produit(s)] en [méthode semi-terrain] contre les moustiques [espèce(s)/souche(s)] en [lieu]								
	Lavé 20 fois				36 mois			
Indicateur et référence	Cible résultat	D pour 7% différence	OU (95%) CI)	Interprétation n	Cible résultat	D pour 7% différence	OU (95%) CI)	Interprétation n
M24	Non-infériorité				Non-infériorité			
[point d'extrémité 2] [comparateur actif]	Non-infériorité				Non-infériorité			
Débit d'alimentation sanguine [comparateur actif]	Non-infériorité				Non-infériorité			

Annexe I. Questionnaires auprès des ménages

Les enquêtes présentées dans cette annexe, recommandées pour une utilisation dans les études communautaires à long terme, ont été adaptées à partir de questionnaires élaborés avec le soutien de l'Initiative du président américain contre le paludisme à des fins de suivi de la durabilité (https://www.durabilitymonitoring.org/?page_id=10).

1. Questionnaire de base

1.1. Identification du ménage

District []	
Village []	
Numéro de ménage	
Numéro d'identification (Code de district + Numéro de village + Numéro de ménage)	

1.2. Visite à domicile

B1	Détails de la visite à domicile	Visite 1	Visite 2	Visite 3
	0 = Destinataire absent (après 3 visites)			
	1 = Le destinataire se trouvait à son domicile et a consenti à l'entretien.	☐	☐	☐
	2 = Le bénéficiaire est rentré chez lui mais a refusé.			
B2	Date de l'entretien	jj/mm/aaaa		
B3	Nom de l'intervieweur	Code		

Saisissez les coordonnées GPS du domicile	
B4	Latitude: Longitude: format décimal

1.3. Introduction et consentement

Présentez l'étude au répondant à l'aide de la fiche d'information et demandez son consentement éclairé pour inclure son ménage dans l'étude.

La personne interrogée est âgée de 18 ans ou plus et accepte d'être interviewée.	1	Aller à la question 01
La personne interrogée refuse d'être interviewée.	0	Fin

GUIDE ITN

1.4. Section 1 : Personnes vivant dans le ménage

Doubler Non.	résidents habituels	Lien de parenté avec le chef de famille	Sexe	Résidence		Âge	
	Veuillez me donner les prénoms des personnes qui vivent habituellement dans votre foyer.	Qu'est-ce que le relation de (NOM) au chef de la ménage? Voir ci-dessous pour codes	Est (NOM) homme ou femme?	Fait (NOM) habite habituellement ici ?	A fait (NOM) restez ici en dernier nuit?	Quel âge a (NOM) ? Si la durée est inférieure à un an, inscrivez 0 dans la case « années » et indiquez le nombre de mois dans la case suivante. colonne. Si vous ne le faites pas savoir écrire 'NK'	
Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	
			MF Oui Non	Oui Non			
01			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
02			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
03			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
04			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
05			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
06			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
07			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
08			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
09			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
10			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
11			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
12			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois

Codes pour la question 3 : Lien de parenté avec le chef de ménage

01=tête

04 = gendre/belle-fille 05 = petit-

07 = beau-parent 08 =

10 = enfant adopté/placé en famille d'accueil/beau-enfant

02=épouse/époux/partenaire

enfant

frère/sœur/beau-frère

11 = sans rapport

03=filis/fille 06=parent Dans les foyers de

09 = autre parent

98 = je ne sais pas

la deuxième, troisième et quatrième épouse, elle est le chef de famille.

Question : Y a-t-il d'autres personnes, comme des jeunes enfants ou des nourrissons, que nous n'avons pas mentionnées ?

Demandez : Y a-t-il d'autres personnes, comme des domestiques, des locataires ou des amis, qui vivent habituellement ici ?

1.5. Section 2 : Caractéristiques des ménages et propriété nette

Non	Question	Catégories		Sauter
Nous aimerions tout d'abord poser quelques questions sur le chef de famille, les caractéristiques de la maison et les biens du ménage.				
Q08	Qui répond à ce questionnaire ?	Chef de famille	1	
		Conjoint/représentant du chef de famille	2	
Q09	Le chef de famille sait-il lire et écrire ?	Oui	1	
		Non	0	
		Je ne sais pas	9	
Q10	Le chef de famille a-t-il déjà été scolarisé ?	Oui	1	Non Q12 DK Q12
		Non	0	
		Je ne sais pas	9	
Q11	Quel était le niveau d'études le plus élevé suivi par le chef de famille ? (Primaire, Secondaire, Supérieur)	Primaire	1	
		Secondaire	2	
		Plus haut	3	
		Je ne sais pas	9	
Q12	Quel est le matériau principal de la toiture ?	Herbe/Chaume	1	
		Bois, bambou ou palmier	2	
		Feuilles de zinc/fer/aluminium	3	
		Carrelage	4	
Q13	Quel est le matériau principal des murs ?	Herbe	1	
		Boue	2	
		Plâtre	3	
		brique/béton	4	
		Bois, bambou ou palmier	5	
Q14	Quel est le matériau principal du revêtement de sol ?	Terre ou sable	1	
		Argile	2	
		Bois, bambou ou palmier	3	
		Vinyle ou parquet	4	
		Carrelage ou ciment	5	
Q15	Combien de pièces compte votre logement ?			
Q16	Combien de ces pièces servent à dormir ?			
Q17	Combien de couchages sont utilisés par ce ménage ? lits - - matelas - tapis ou autres - espaces de couchage >>> Demandez à la fois pour l'intérieur et l'extérieur de la maison.			
Q18	Vous arrive-t-il de stocker des aliments ou des récoltes dans les pièces servant de dortoir ?	Oui	1	
		Non	0	
		Je ne sais pas	9	

GUIDE ITN

Non	Question	Catégories		Sauter	
Q19	Quelle est la principale source d'eau potable ?	eaux de surface (ruisseau, rivière, lac, étang, canal d'irrigation, etc.)	1		
		eau de pluie, tuyau de gouttière	2		
		Bien protégé (public ou privé)	3		
		Puits tubulaire public ou forage	4		
		robinet public ou colonne sèche	5		
		Canalisé dans l'habitation	6		
		Autre, veuillez préciser : _____	7		
Q20	De quel type de toilettes dispose le ménage ?	Aucune installation, brousse ou champ	1		
		Latrines à fosse partagées	2		
		Latrines à fosse privées	3		
		Latrines à fosse améliorées partagées	4		
		Latrines à fosse améliorées personnelles	5		
		Toilettes à chasse d'eau partagées	6		
		Toilettes privées à chasse d'eau	7		
		Autre, veuillez préciser : _____	8		
Q21	Quelle est la principale source d'énergie pour la cuisson ?	Bois de chauffage	1		
		Charbon de bois	2		
		Kérosène	3		
		Gaz	4		
		Électricité	5		
		Autre (préciser) _____	96		
Q22	Vous arrive-t-il de cuisiner dans une pièce qui sert aussi de chambre à coucher ?	Toujours	1		
		Parfois	2		
		Jamais	3		
		Je ne sais pas	9		
Q23	Avez-vous aperçu des rats ou des souris dans votre maison au cours des 6 derniers mois, ou des traces de leur présence, comme des excréments ou des dégâts ?	Oui	1		
		Non	0		
		Je ne sais pas	9		
Q24	Un membre du foyer possède-t-il l'un des éléments suivants... ? >> Lisez chaque élément et notez la réponse.		Y	N	
		Radio	1	0	
		Télévision	1	0	
		Réfrigérateur	1	0	
		ventilateur électrique	1	0	
		Fer	1	0	
		Téléphone portable (simple)	1	0	
		smartphone ou tablette	1	0	
		ordinateur portable ou ordinateur	1	0	
Q25	Un membre du foyer possède-t-il l'un des moyens de transport suivants... ? >> Lisez chaque élément et notez la réponse.		Y	N	
		Vélo	1	0	
		Moto/scooter	1	0	
		Voiture ou camion	1	0	
		Chariot à animaux	1	0	
		Canoë ou bateau	1	0	

GUIDE ITN

Non	Question :	Catégories		Sauter
Q26	Combien d'animaux d'élevage parmi les suivants le ménage possède-t-il, le cas échéant... ? >> Lisez chaque animal et notez la réponse. >> Saisissez 000 si aucun.	Poulets		
		Canards et oies		
		Chèvres et moutons		
		Cochons		
		Vaches		
		Ânes et mules		
		Autre		
Q27	Le ménage possède-t-il des terres utilisées pour l'agriculture ou l'élevage ?	Oui	1	Non Q29
		Non	0	
Q28	Si oui, indiquez la superficie approximative en hectares (ha). (1 ha = 2,5 acres) >> Entrez 99,9 si inconnu			
Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions concernant les moustiquaires de votre domicile.				
Q29	Le ménage possède-t-il des moustiquaires pour dormir dessous ?	Oui	1	Non Q35 DK Q35
		Non	0	
		Je ne sais pas	9	
Q30	Combien de moustiquaires le ménage possède-t-il actuellement ? >> Rechercher les réseaux actuellement inutilisés			
Q31	Combien de moustiquaires votre foyer a-t-il reçues dans le cadre de l'étude en <Date de début de l'étude> ?			
Q32	Votre foyer s'est-il procuré des moustiquaires depuis le début de l'étude auprès d'une autre source ?	Oui	1	Non Q35 DK Q35
		Non	0	
		Je ne sais pas	9	
Q33	Combien de moustiquaires votre foyer a-t-il obtenues au total depuis le début de l'étude, y compris celles que vous ne possédez peut-être plus ? >> Rechercher tous les filets reçus ou achetés depuis le début de l'étude.			
Q34				

GUIDE ITN

Non	Question	Catégories			Sauter
	Avez-vous obtenu des moustiquaires supplémentaires auprès des sources suivantes... ? >> Lisez chaque source et notez la réponse.		Oui	Non	
		Services/visites de soins prénatals	1	0	
		visite de vaccination de l'enfant	1	0	
		Visite à un autre établissement de santé / hôpital	1	0	
		École	1	0	
		Des proches ou des amis	1	0	
		Magasin ou pharmacie	1	0	
		Marché ou vendeur ambulant	1	0	
		Autre	1	0	
Q35	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous reçu des informations, de quelque source que ce soit, concernant l'utilisation, l'entretien et la réparation de vos moustiquaires ?		Oui	1	Non Q38
			Non	0	DK Q38
			Je ne sais pas	9	
Q36	Quelles étaient les sources de ces informations ? >> Plusieurs réponses possibles.		Bénévole en santé communautaire	1	
			Message radio ou émission de débat	2	
			Chanson à la radio	3	
			représentation théâtrale	4	
			agent de santé	5	
			chef de communauté	6	
			Annoncesur municipal	7	
			Pharmacien ou vendeur	8	
			Famille ou amis	9	
			Mosquée ou église	10	
			Journal ou télévision	11	
			Autre	12	
		Spécifier:			
Q37	Quel était le contenu des messages que vous avez entendus/vus ? >> Plusieurs réponses possibles.		Utilisez votre filet	1	
			Prenez soin de votre filet	2	
			Raccrochez votre filet	3	
			Dors sous ton filet toutes les nuits	4	
			Les moustiquaires imprégnées protègent le paludisme	5	
			Réparez votre filet	6	
			Autre	8	
		Spécifier:			
Q38	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous discuté avec votre famille de l'entretien ou de la réparation de vos moustiquaires ?		Oui	1	
			Non	0	
Q38b	Comment les moustiquaires sont-elles utilisées dans ce foyer pendant la saison des pluies et la saison sèche ? >> Lisez les réponses à voix haute.		Aussi bien en saison des pluies qu'en saison sèche	1	
			Principalement des pluies, parfois aussi de la sécheresse	2	
			Seule la saison des pluies	3	
			Pas utilisé du tout	4	
			Je ne sais pas	9	

Je vais vous interroger sur une série d'actions que vous pourriez entreprendre concernant les moustiquaires, et j'aimerais que vous me disiez à quel point vous êtes confiant de pouvoir mener à bien ces actions.

Pour chaque action, veuillez m'indiquer si vous pensez pouvoir la réussir sans problème, probablement la réussir, probablement pas ou certainement pas la réussir.

GUIDE ITN

		C'est tout à fait possible.	Probablement possible	Probablement pas	Impossible, absolument pas.	
Q39	Procurez-vous suffisamment de moustiquaires pour tous vos enfants.	1	2	3	4	
Q40	Installez un filet de lit au-dessus des espaces de couchage de vos enfants.	1	2	3	4	
Q41	Protégez-vous et vos enfants du paludisme.	1	2	3	4	
Q42	Économisez suffisamment d'argent pour acheter des moustiquaires pour tous vos enfants.	1	2	3	4	
Q43	Dormez sous une moustiquaire toutes les nuits de l'année.	1	2	3	4	
Q44	Faites dormir tous vos enfants sous une moustiquaire chaque nuit de l'année.	1	2	3	4	

1.6. Section 3 : Entretien et réparation du filet

Non	Question	Catégories		Sauter
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant l'entretien de vos filets.				
Q60	Avez-vous déjà constaté des trous dans les filets que vous possédez/avez possédés ?	Oui	1	Non Q66
		Non	0	
Q61	Comment ces trous se sont-ils formés ? >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « 1 » pour chaque réponse mentionnée et « 0 » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui	Non	
	Déchiré lorsqu'il s'est accroché à un bord ou à un clou	1	0	
	A été tiré et déchiré au coin	1	0	
	Brûlé par une bougie ou des étincelles	1	0	
	Causé par des rats ou des souris	1	0	
	D'une autre manière:	1	0	
	Je ne connais pas	1	0	
Q62	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà essayé de réparer vous-même l'un de ces trous ou de les faire réparer par quelqu'un d'autre ?	Oui	1	Non Q65
		Non	0	
Q63	Comment les trous ont-ils été réparés ? >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « 1 » pour chaque réponse mentionnée et « 0 » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui	Non	
	Cousu	1	0	
	Noué ou attaché	1	0	
	J'ai utilisé un patch	1	0	
	D'une autre manière:	1	0	
Q64	Au cours des 6 derniers mois, qui a réparé les trous dans vos filets ? >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « 1 » pour chaque réponse mentionnée et « 0 » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui	Non	Tous Q66
	Membre du ménage	1	0	
	Tailleur	1	0	
	Ami ou parent (hors du foyer)	1	0	
	bénévole communautaire	1	0	
	Autre	1	0	
	Spécifier:			
Q65	Quelle était la principale raison pour laquelle les trous n'étaient pas réparés ?	Je n'ai pas le temps pour ça	1	
		Ce n'est pas nécessaire	2	
		Je ne sais pas comment	3	
		Je n'ai pas de matériel pour réparer	4	
		Les trous ne sont pas assez grands pour être réparés.	5	
		Il n'est pas possible de réparer les trous	6	
		Autre	7	
	Spécifier:			
		Je ne sais pas	9	
Q66	Que faites-vous chez vous pour éviter que les filets ne se déchirent ou ne se trouent ?	Oui	Non	
	Tenir hors de portée des enfants	1	0	

GUIDE ITN

Non	Question >>	Catégories			Sauter
	Sélectionnez « 1 » pour chaque réponse mentionnée et « 0 » pour celles qui ne sont pas mentionnées. >> Sondez une fois avec « Y a-t-il d'autres moyens ? »	Tenez-vous à l'écart des nuisibles	1	0	
		Enroulez ou attachez lorsque vous ne l'utilisez pas.	1	0	
		Manipulez les filets avec précaution.	1	0	
		Ne pas salir avec de la nourriture	1	0	
		Tenir à l'écart des flammes et du feu	1	0	
		Laver délicatement	1	0	
		Laver uniquement lorsque c'est sale	1	0	
		Inspectez régulièrement les filets pour détecter les trous.	1	0	
		Réparer rapidement les petits trous	1	0	
		Il est impossible d'empêcher les trous	1	0	
		Ne rien faire	1	0	
		Autre	1	0	
	Spécifier:				
Q67	Quelle est la méthode recommandée pour laver une moustiquaire ? >> Cochez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne le sont pas. >> Sondez une fois avec « Y a-t-il d'autres moyens ? »		Oui	Non	
		Doucement	1	0	
		Dans un bassin	1	0	
		Avec du savon doux	1	0	
		Seulement lorsqu'il est sale	1	0	
		Pas plus d'une fois tous les 3 mois	1	0	
		Pas dans le courant	1	0	
		Je ne connais pas	1	0	
		Autre	1	0	
	Spécifier:				

Je vais vous lire une série d'affirmations concernant les moustiquaires et j'aimerais que vous me disiez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec elles.

Pour chaque affirmation, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord.

		Fortement accepter	Quelque peu accepter	Quelque peu être en désaccord	Je suis en total désaccord.
Q68	Les moustiquaires sont précieuses	1	2	3	4
Q69	Je peux prendre certaines mesures pour prolonger la durée de vie de mon filet.	1	2	3	4
Q70	Il n'est pas possible de réparer les trous dans les filets.	1	2	3	4
Q71	Une moustiquaire réparée peut encore être efficace contre les moustiques.	1	2	3	4
Q72	D'autres membres de cette communauté réparent les trous de leurs moustiquaires.	1	2	3	4
Q73	Je n'ai pas le temps de réparer un trou dans mon filet	1	2	3	4
Q74	Je peux contribuer à protéger ma famille du paludisme en prenant soin de ma moustiquaire.	1	2	3	4
Q75	Je suis convaincu de pouvoir réparer les trous immédiatement.	1	2	3	4

1.7.Section 4 : Expériences domestiques liées aux punaises de lit

Non	Question	Catégories		Sauter
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre expérience avec les punaises de lit.				
QB1	Les punaises de lit constituent-elles un problème dans cette communauté ?	Oui	1	
		Non	0	
QB2	Y a-t-il actuellement des punaises de lit dans votre maison ?	Oui	1	
		Non	0	0 QB5b
		Je ne sais pas	98	9 QB5b
QB3	Comment savoir s'il y a des punaises de lit dans votre maison actuellement ? >> Ne lisez pas les réponses. >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui Non		
		J'ai vu des punaises de lit	1 0	
		Oufs vus	1 0	
		Des membres de la famille ont été mordus.	1 0	
		J'ai vu du sang ou d'autres saletés provenant d'insectes ou d'insectes écrasés.	1 0	
		Ça sentait les punaises de lit	1 0	
		Autre	1 0	
	Spécifier:			
		Je ne connais pas	1 0	
QB4	D'où pensez-vous que viennent les punaises de lit ? >> Ne lisez pas les réponses. >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui Non		
		À partir des moustiquaires	1 0	
		Visiteurs au domicile	1 0	
		Les enfants qui rentrent de l'école	1 0	
		vêtements d'occasion	1 0	
		transports en commun	1 0	
		Depuis d'autres lieux communautaires (magasin, lieu de rencontre)	1 0	
		Autre	1 0	
	Spécifier:			
		Je ne connais pas	1 0	
QB5	Où avez-vous vu des punaises de lit ou des signes de leur présence ? >> Ne lisez pas les réponses. >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui Non		
		Sur une moustiquaire, lors de la première utilisation d'une nouvelle moustiquaire	1 0	
		Sur une vieille moustiquaire	1 0	
		Sur le cadre de lit	1 0	
		Sur le linge de lit	1 0	
		Sur le matelas	1 0	
		Sur les vêtements	1 0	
		Sur les murs ou le sol	1 0	
		Sur les bagages	1 0	
		Autre	1 0	
	Spécifier:			
QB5b	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec cette affirmation : la présence de punaises de lit indique qu'une moustiquaire est moins efficace contre les moustiques.	Tout à fait d'accord	1	
		Plutôt d'accord	2	
		Plutôt en désaccord	3	
		Je suis en total désaccord.	4	

GUIDE ITN

Non	Question :	Catégories		Sauter
QB6	Avez-vous déjà vu une punaise de lit sur l'une de vos moustiquaires ?	Oui	1	
		Non	0	
QB7	Avez-vous déjà cessé d'utiliser une moustiquaire à cause des punaises de lit, que ce soit des punaises de lit que vous ayez vues sur la moustiquaire ou ailleurs dans la maison ?	Oui	1	0 Q76 (Sec 4)
		Non	0	
QB8	Qu'as-tu fait avec le filet ?	Je l'ai jeté	1	
		Le filet a brûlé	2	
		Filet séché au soleil (sans lavage)	3	
		filet lavé et séché	4	
		Insecticides/produits chimiques utilisés sur le filet	5	
		Filet bouilli dans l'eau chaude	6	
		Autre	96	
		Spécifier:		
	>> Si plusieurs filets ont été infestés, veuillez noter les détails concernant le filet le plus récent.	Je ne sais pas	98	

1.8. Section 5 : Moustiquaires imprégnées d'insecticide appartenant au ménage

Non	Question	Moustiquaire 1		Moustiquaire 2		Moustiquaire 3	
Nous aimerions maintenant examiner toutes les moustiquaires que possède le ménage dans le cadre de l'étude et poser quelques questions à leur sujet. Complétez toutes les informations d'un réseau avant de passer au suivant.							
Q83	Observez le filet et le filet étiqueter et identifier la marque du filet	Est-ce la MARQUE 1 N'EST PAS DE MARQUE 0		Est-ce une marque ? 1 N'EST PAS DE MARQUE 0		Est-ce la MARQUE 1 N'EST PAS DE MARQUE 0	
Q84	Quelle est la forme de filet?	Rectangulaire 1 Conique 0		Rectangulaire 1 Conique 0		Rectangulaire 1 Conique 0	
Q85	Quelle est la couleur du filet?	Blanc 1 Autre 0		Blanc 1 Autre 0		Blanc 1 Autre 0	
Q86	Ce filet a été obtenu dans le cadre de l'étude menée en <Date de début de l'étude> ?	Oui 1 N° 0 Je ne connais pas 9		Oui 1 N° 0 Je ne sais pas 9		Oui 1 N° 0 Je ne connais pas 9	
Si les réponses aux questions Q83 à Q86 sont toutes « Oui », le réseau est confirmé comme réseau d'étude et reçoit une note. Numéro d'identification.		Est-ce que Study Net Oui 1 N° 0		Est-ce que Study Net Oui 1 N° 0		Est-ce que Study Net Oui 1 N° 0	
	Saisissez le numéro d'identification fixe au filet	[][][][]		[][][][]		[][][][]	
Q87	Où le filet a-t-il été trouvé ? >> Observez ou interrogez la personne interrogée.	Suspendu au-dessus du lieu de couchage Q88 1 Suspendu et plié ou attaché au-dessus de l'espace de couchage Q88 2 Non accroché, mais non rangé. 3 Stocké déballé 4 Rangement dans un emballage 5		Suspendu au-dessus du lieu de couchage Q88 1 Suspendu et plié ou attaché sur le lit Q88 2 Non accroché, mais non rangé. 3 Stocké déballé 4 Rangement dans un emballage 5		Suspendu au-dessus du lieu de couchage Q88 1 Suspendu et plié ou attaché au-dessus de l'espace de couchage Q88 2 Non accroché, mais non rangé. 3 Stocké déballé 4 Rangement dans un emballage 5	
Q87a	Pourquoi le filet n'est-il pas installé pour dormir ?	Le réseau est trop difficile à accrocher 1 Le filet est trop court. 2 Pas de place pour suspendre le filet 3 Personne pour accrocher le filet 4 Je l'accrocherai plus tard. 5 Ne l'accrochez que la nuit 6 Garder le filet jusqu'à ce que les autres soient usés 7 Autre 8 Spécifier		Le réseau est trop difficile à accrocher 1 Le filet est trop court. 2 Pas de place pour suspendre le filet 3 Personne pour accrocher le filet 4 Je l'accrocherai plus tard. 5 Ne l'accrochez que la nuit 6 Économies nettes jusqu'aux autres sont portés 7 Autre 8 Spécifier		Le réseau est trop difficile à accrocher 1 Le filet est trop court. 2 Pas d'espace pour suspendre le filet 3 Personne pour accrocher le filet 4 Je l'accrocherai plus tard. 5 Ne l'accrochez que la nuit 6 Garder le filet jusqu'à ce que les autres soient usés 7 Autre 8 Spécifier	

GUIDE ITN

Non	Question	Moustiquaire 1		Moustiquaire 2		Moustiquaire 3	
		Je ne connais pas 9		Je ne sais pas 9		Je ne connais pas 9	
Q88	Pour quel type de couchage ce filet a-t-il été utilisé ? surtout?	Cadre de lit (fini)	1	Cadre de lit (fini)	1	Cadre de lit (fini)	1
		Cadre de lit (bâtons)	2	Cadre de lit (bâtons)	2	Cadre de lit (bâtons)	2
		matelas en mousse	3	matelas en mousse	3	matelas en mousse	3
		Tapis de roseau	4	Tapis de roseau	4	Tapis de roseau	4
		Herbe	5	Herbe	5	Herbe	5
		Sol	6	Sol	6	Terrain	6
		Jamais utilisé	7	Jamais utilisé	7	Jamais utilisé	7
Q89	Quelqu'un a-t-il dormi sous ce filet de lit la nuit dernière ?	Oui	1	Oui	1	Oui	1
		N° 0		N° 0		N° 0	
		Je ne connais pas 9		Je ne sais pas 9		Je ne connais pas 9	
		Oui Q91		Oui Q91		Oui Q91	
Q90	Quelle est la principale raison pour laquelle personne n'a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ?	Pas de moustiques	1	Pas de moustiques	1	Pas de moustiques	1
		Il n'y a pas de paludisme.	2	Il n'y a pas de paludisme.	2	Il n'y a pas de paludisme.	2
		Trop chaud	3	Trop chaud	3	Trop chaud	3
		Je n'aime pas l'odeur	4	Je n'aime pas l'odeur	4	Je n'aime pas l'odeur	4
		Se sentir « enfermé »	5	Se sentir « enfermé »	5	Se sentir « enfermé »	5
		Filet trop vieux ou déchiré	6	Filet trop vieux ou déchiré	6	Filet trop vieux ou déchiré	6
		Filet trop sale	7	Filet trop sale	7	Filet trop sale	7
		Net non disponible la dernière fois nuit (lavage)	8	Net non disponible la dernière fois nuit (lavage)	8	Réseau non disponible hier soir (lessive)	8
		Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9	Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9	Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9
		Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10	Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10	Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10
		Autres 96		Autre 96		Autres 96	
		Je ne connais pas 98		Je ne connais pas 98		Je ne connais pas 98	
		Tous Q92		Tous Q92		Tous Q92	
Q91	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ? >> Notez le numéro de ligne de la personne à partir du Liste des membres du ménage. >> Si quelqu'un qui n'est pas dans le Liste des membres du ménage dormi sous la moustiquaire, entrez '00'.	NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []	
		NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []	
		NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []	
						NUMÉRO DE LIGNE..... []	
		NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []		NUMÉRO DE LIGNE..... []	
Q92	Combien de nuits ce filet a-t-il été utilisé ces dernières semaines ? semaine?	Chaque nuit (7 nuits)	1	Chaque nuit (7 nuits)	1	Chaque nuit (7 nuits)	1
		La plupart des nuits (5-6)	2	La plupart des nuits (5-6)	2	La plupart des nuits (5-6)	2
		Certaines nuits (1-4)	3	Certaines nuits (1-4)	3	Certaines nuits (1-4)	3
		Non utilisé la semaine dernière	4	Non utilisé la semaine dernière	4	Non utilisé la semaine dernière	4
		Jamais utilisé	5	Jamais utilisé	5	Jamais utilisé	5

GUIDE ITN

Non	Question	Moustiquaire 1		Moustiquaire 2		Moustiquaire 3	
		Je ne connais pas 9		Je ne sais pas 9		Je ne connais pas 9	
Q93	Ce filet a-t-il déjà été lavé?	Oui 1	Oui 1	Oui 1	Oui 1	Oui 1	Oui 1
		N° 0	N° 0	N° 0	N° 0	N° 0	N° 0
		Je ne connais pas 9	Je ne sais pas 9	Je ne connais pas 9	Je ne sais pas 9	Je ne connais pas 9	Je ne sais pas 9
		Non ou DK Q97	Non ou DK Q97	Non ou DK Q97	Non ou DK Q97	Non ou DK Q97	Non ou DK Q97
Q94	Combien de fois ce filet a-t-il été lavé au cours des 6 dernières années ? mois? >> Saisissez 00 pour Aucun >> Entrez 98 pour « Je ne sais pas »						
Q95	Qu'est-ce qui a été utilisé pour laver le filet en plus de l'eau pour le dernier lavage ?	Barre de savon 1	Barre de savon 1	Barre de savon 1	Barre de savon 1	Barre de savon 1	Barre de savon 1
		Détergent (OMO etc.) 2	Détergent (OMO etc.) 2	Détergent (OMO etc.) 2	Détergent (OMO etc.) 2	Détergent (OMO etc.) 2	Détergent (OMO etc.) 2
		Eau de Javel 3	Eau de Javel 3	Eau de Javel 3	Eau de Javel 3	Eau de Javel 3	Eau de Javel 3
		Mix 4	Mélanger 4	Mélanger 4	Mélanger 4	Mélanger 4	Mélanger 4
		Rien 5	Rien 5	Rien 5	Rien 5	Rien 5	Rien 5
Q96	Où le filet a-t-il été séché ? après le dernier lavage ?	À l'extérieur, au sol 1	À l'extérieur, au sol 1	À l'extérieur, au sol 1	À l'extérieur, au sol 1	À l'extérieur, au sol 1	À l'extérieur, au sol 1
		En ligne à l'extérieur 2	En ligne à l'extérieur 2	En ligne à l'extérieur 2	En ligne à l'extérieur 2	En ligne à l'extérieur 2	En ligne à l'extérieur 2
		À l'extérieur de la brousse ou clôture 3	À l'extérieur, buisson ou clôture 3	À l'extérieur, buisson ou clôture 3	À l'extérieur, buisson ou clôture 3	À l'extérieur de la brousse ou clôture 3	À l'extérieur, buisson ou clôture 3
		À l'intérieur en ligne 4	À l'intérieur en ligne 4	À l'intérieur en ligne 4	À l'intérieur en ligne 4	À l'intérieur en ligne 4	À l'intérieur en ligne 4
		À l'intérieur sur les meubles ou sol 5	À l'intérieur sur les meubles ou sol 5	À l'intérieur sur les meubles ou sol 5	À l'intérieur sur les meubles ou sol 5	Meubles à l'intérieur ou sol 5	Meubles à l'intérieur ou sol 5
Q96a	Le filet a-t-il été séché à l'ombre ou au soleil après le dernier lavage ?	À l'ombre 1	À l'ombre 1	À l'ombre 1	À l'ombre 1	À l'ombre 1	À l'ombre 1
		Au soleil 2	Au soleil 2	Au soleil 2	Au soleil 2	Au soleil 2	Au soleil 2
Q97	Ce filet a-t-il déjà eu des trous ?	Oui 1	Oui 1	Oui 1	Oui 1	Oui 1	Oui 1
		N° 0	N° 0	N° 0	N° 0	N° 0	N° 0
		Je ne connais pas 9	Je ne sais pas 9	Je ne connais pas 9	Je ne sais pas 9	Je ne connais pas 9	Je ne sais pas 9
		Non ou DK Q99	Non ou DK Q99	Non ou DK Q99	Non ou DK Q99	Non ou DK Q99	Non ou DK Q99
Q98	Comment les trous se sont-ils formés ? >> Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.	Déchiré sur l'objet 1	Déchiré sur l'objet 1	Déchiré sur l'objet 1	Déchiré sur l'objet 1	Déchiré sur l'objet 1	Déchiré sur l'objet 1
		Tiré et déchiré 2	Tiré et déchiré 2	Tiré et déchiré 2	Tiré et déchiré 2	Tiré et déchiré 2	Tiré et déchiré 2
		Brûlé par la flamme 3	Brûlé par la flamme 3	Brûlé par la flamme 3	Brûlé par la flamme 3	Brûlé par la flamme 3	Brûlé par la flamme 3
		Rats ou souris 4	Rats ou souris 4	Rats ou souris 4	Rats ou souris 4	Rats ou souris 4	Rats ou souris 4
		La couture s'est ouverte. 5	La couture s'est ouverte. 5	La couture s'est ouverte. 5	La couture s'est ouverte. 5	La couture s'est ouverte. 5	La couture s'est ouverte. 5
		D'une autre manière 6	D'une autre manière 6	D'une autre manière 6	D'une autre manière 6	D'une autre manière 6	D'une autre manière 6
		Ne pas rappeler 7	Ne pas rappeler 7	Ne pas rappeler 7	Ne pas rappeler 7	Ne pas rappeler 7	Ne pas rappeler 7
Examinez maintenant le filet à l'aide des outils et de la feuille de pointage afin de repérer les trous et les réparations, puis saisissez les résultats ici.							
Q99	Nombre de trous de taille 1	Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____	
Q101	Nombre de trous de taille 2	Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____	

GUIDE ITN

Non	Question	Moustiquaire 1		Moustiquaire 2		Moustiquaire 3	
	Q103 Nombre de trous, taille 3	Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je	
	Q105 Nombre de trous, taille 4	Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je	
	Q107 Nombre de trous réparés >> Le trou a complètement disparu	Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je	
	Q108 Nombre de réparations partielles >> Trou réduit mais toujours visible	Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je	
	Q109 Le réseau a-t-il été modifié de quelque manière que ce soit ?						
		Oui	1	Oui	1	Oui	1
		N° 0		N° 0		N° 0	
		Je ne connais pas	9	Je ne sais pas	9	Je ne connais pas	9
		Non ou DK	Q111	Non ou DK	Q111	Non ou DK	Q111
	Q110 Comment a-t-il été modifié ?						
		La forme a été modifiée	1	La forme a été modifiée	1	La forme a été modifiée	1
		Ajouté pour allonger	2	Ajouté pour allonger	2	Ajouté pour allonger	2
		Ajouté pour renforcer	3	Ajouté pour renforcer	3	Ajouté pour renforcer	3
		4 autres		Autre	4	Autre	4
		Spécifier:		Spécifier:		Spécifier:	

Vérifier s'il existe des filets supplémentaires qui ne seraient pas utilisés actuellement, en train de sécher après le lavage ou temporairement déplacés vers un autre endroit (par exemple, sur le terrain).

FIN DU QUESTIONNAIRE

Remercier les répondants pour leur temps et leur coopération.

NOTES DE L'INTERVIEWER : Veuillez indiquer tout problème rencontré lors de cet entretien.

imprégnées d'insecticide 2.1. Liste de référence

IDENTIFICATION DU SITE D'ÉTUDE ET DES MÉNAGES/GLUSTERS	
Date []	Nom du superviseur []
Marque ITN []	
District / Site d'étude []	[]
Nom du village []	[][][] Feuille [] de []

INTRODUCTION ET CONSENTEMENT		
Pour tous les ménages sélectionnés pour l'étude : présenter l'étude et la base de sondage au répondant à l'aide de la fiche d'information et demander son consentement pour inclure le ménage dans l'étude.		
Le répondant est âgé de 18 ans ou plus et accepte de participer à l'étude.	1	Accéder à la liste des résultats
Le répondant refuse de participer à l'étude.	0	Fin / Identifier le prochain ménage

LISTE NET ET ÉCHANTILLONNAGE					
ÉCHANTILLONNAGE		INSCRIPTION			
Choisi (X)	Sélection commande	HH ID	Prénom de chef de ménage	GPS domestique (Latitude, longitude, altitude et précision)	Identifiant Study Net
		[]			[]
		[]			[]
		[]			[]
		[]			[]
		[]			[]
		[]			[]
		[]			[]
		[etc]			[etc]

IDENTIFICATION DU SITE D'ÉTUDE ET DU GROUPE

IDENTIFICATION DU SITE D'ÉTUDE ET DU GROUPE			
District			
Nom du cluster			

Pour tous les ménages sélectionnés pour l'étude : présenter l'étude et la base de sondage au répondant à l'aide de la fiche d'information et demander son consentement pour inclure le ménage dans l'étude.

Le répondant est âgé de 18 ans ou plus et accepte de participer à l'étude.	1	Accéder à la liste des résultats
Le répondant refuse de participer à l'étude.	0	Fin // Identifier le prochain ménage

ÉCHANTILLONNAGE		INSCRIPTION			
Choisi (X)	Sélection commande	HH ID	Prénom du chef de ménage	GPS domestique	Identifiant Study Net
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] []			[] [] [] []
		[] etc []			[] [] [] []
					[] [] [] []
					[] etc []

Annexe I. Enquêtes auprès des ménages (suite)

3. Évaluation des événements indésirables

3.1. Partie 1 : Déclaration du fabricant

1. Nom du produit :

2. Type de produit :

Liste des effets indésirables possibles :

.....

.....

.....

Mesures d'atténuation :

.....

.....

.....

3.2. Évaluation communautaire des événements indésirables

3.2.1. Section A : Introduction

Q.No.	Question	Répondre
Introduction Bonjour, je m'appelle « » et je viens de (Nom de l'établissement). Présentez le but de la visite et les objectifs d'études au chef de famille. Code de l'intervieweur [][] Section A		
A0	Nom de l'intervieweur (initiales)	[][]
A1	Code de l'intervieweur	[][]
A2	Code de la tablette	[][]
A3	Date de l'entretien	[][] / [][] / [][] (jj)/(mm)/(aa)
A4	Nom du district/Nom du groupement	
A5	Code de district / Code de groupe	[][]
A6	Nom du village	
A7	Code du village	[][]
A8	Numéro de ménage	[][][][]
A9	Répétez le numéro du ménage	[][][][]
A10	Nom du chef de famille	
A11	Coordonnées du foyer	Southings [][].[][][][] Coordonnées Est [][].[][][][] Altitude [][][]
A12	Numéro de série du formulaire de consentement éclairé	[][][][]
A13	Acceptez-vous de participer au questionnaire ? Si vous avez moins de 18 ans – ARRÊTEZ	1. Oui 0. Non -> Fin de l'entretien
A14	Qui répond au questionnaire ?	1. Chef de famille 2. Conjoint 3. Autres membres de la famille âgés de plus de 18 ans 4. Aucune des réponses ci-dessus -> Fin de l'entretien

3.2.2. Section B : Moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées aux ménages

1. Combien de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) ont été distribuées dans

ce ménage ? 2. Nombre de moustiquaires distribuées et actuellement présentes dans le ménage. 3.

Numéro de code de la moustiquaire sélectionnée pour l'enquête sur les effets indésirables (si ce n'est pas une moustiquaire de l'étude, FIN DU QUESTIONNAIRE).

(Enquête finale)

4. Nombre de personnes dormant sous ce filet

Consignez les expériences passées et présentes de toutes les personnes dormant sous le filet (Section C).

3.2.3. Section C : Expérience des ménages dormant sous les moustiquaires imprégnées d'insecticide étudiées

1. Combien de personnes ont dormi dans cette maison où des moustiquaires imprégnées d'insecticide ont été distribuées ?	
2. Est-ce que tous les membres du foyer dorment dans cette maison toutes les nuits ?	
3. Un membre du foyer a-t-il ressenti un quelconque malaise lié à sa santé ? symptômes observés lors de la réception de la moustiquaire imprégnée d'insecticide : (Ne pas relancer) a. Ressentez-vous des démangeaisons cutanées ou des paresthésies ? b. toute brûlure du visage c. tout éternuement d. tout écoulement nasal e. avoir mal à la tête f. ressentir des symptômes de nausées g. irritation oculaire h. des larmes qui coulent de tes yeux i. mauvaise odeur pendant le sommeil dans la maison	1. Adulte/Enfant de moins de 18 ans/Femme enceinte femme
4. D'autres symptômes ? Veuillez préciser.	
5. Continuerez-vous à utiliser vos moustiquaires imprégnées d'insecticide ?	
6. Si le répondant répond positivement à l'une des questions mentionnées Ci-dessus, demandez s'il/elle a consulté un médecin :	1. Oui 0. Non -> Fin de l'entretien

3.2.4. Section D : Expériences domestiques liées aux punaises de lit

Non	Question	Catégories	Sauter
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre expérience avec les punaises de lit.			
D1	Les punaises de lit constituent-elles un problème dans cette communauté ?	Oui 1 N° 0	
D2	Y a-t-il actuellement des punaises de lit dans votre maison ?	Oui 1 N° 0 Je ne connais pas 98	0 D4 9 D4
D3	Où avez-vous vu des punaises de lit ou des signes de leur présence ?	Oui Non Sur une moustiquaire, lors de la première utilisation d'un nouveau moustiquaire filet 1 0 Sur une vieille moustiquaire 1 0 Sur le cadre de lit 1 0	
	>> Ne lisez pas les réponses.		
	>> Plusieurs réponses possibles.		

GUIDE ITN

Non	Question	Catégories			Sauter
	>> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Sur le linge de lit	1	0	
		Sur le matelas	1	0	
		Sur les vêtements	1	0	
		Sur les murs ou le sol	1	0	
		Sur les bagages	1	0	
		Autre	1	0	
	Spécifier:				
D4	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, Êtes-vous plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec cette affirmation : la présence de punaises de lit indique qu'une moustiquaire est moins efficace contre les moustiques ?	Tout à fait d'accord 1			
		Plutôt d'accord 2			
		Plutôt en désaccord 3			
		Pas du tout d'accord 4			
D5	Avez-vous déjà vu une punaise de lit sur l'un de vos lits ? moustiquaires ?	Oui 1			
		N° 0			
D6	Avez-vous déjà cessé d'utiliser une moustiquaire à cause des punaises de lit, ou des punaises de lit que vous avez vu sur Internet ou ailleurs dans la maison ?	Oui 1			
		N° 0			0 Fin Entretien
D7	Qu'as-tu fait avec le filet ? >> Si plusieurs filets ont été infestés, veuillez noter les détails concernant le filet le plus récent.	Je l'ai jeté 1			
		Le filet a brûlé 2			
		Filet séché au soleil (sans lavage) 3			
		Lavé et séché net 4			
		Insecticides/produits chimiques utilisés sur le filet 5			
		Filet bouilli dans l'eau chaude 6			
		Autres 96			
	Spécifier:				
		Je ne connais pas 98			

FIN DU QUESTIONNAIRE

Remercier les répondants pour leur temps et leur coopération.

NOTES DE L'INTERVIEWER : Veuillez indiquer tout problème rencontré lors de cet entretien.

Annexe I. Enquêtes auprès des ménages (suite)

4. Enquête auprès des utilisateurs

Période d'étude : Ligne de base ☐ ET/OU Ligne finale (sélectionnez-en une) : 24 mois ☐, 36 mois ☐

4.1. Évaluation des préférences des utilisateurs

Introduction		
Bonjour, je m'appelle « » et je viens de (Nom de l'établissement). Présentez le but de la visite et les objectifs d'études au chef de famille.		
Code de l'intervieweur		
Section A		
N° de question	A0 Nom	Répondre
	de l'intervieweur (initiales)	
A1	Code de l'intervieweur	
A2	Code de la tablette	
A3	Date de l'entretien	/ / (jj)/(mm)/(aa)
A4	Nom du district/Nom du groupement	
A5	Code de district / Code de groupe	
A6	Nom du village	
A7	Code du village	
A8	Numéro de ménage	
A9	Répétez le numéro du ménage	
A10	Nom du chef de famille	
A11	Coordonnées du foyer	Coordonnées Sud . Coordonnées Est . Altitude
A12	Numéro de série du formulaire de consentement éclairé	
A13	Acceptez-vous de participer au questionnaire ? Si vous avez moins de 18 ans – ARRÊTEZ	1. Oui 0. Non -> Fin de l'entretien
A14	Qui répond au questionnaire ?	1. Chef de famille 2. Conjoint 3. Autres membres de la famille âgés de plus de 18 ans 4. Aucune des réponses ci-dessus -> Fin de l'entretien

GUIDE ITN

Section B : Autres filets appartenant au ménage			
B1	Ce ménage possède-t-il d'autres filets ?	1. Oui -> aller à B2 0. Non -> Passer à C1	
B2	Observez le filet et son étiquette (le cas échéant) et identifiez la marque du filet (Plusieurs réponses possibles).	1. Dawa Plus 2. Duranet 3. Intercepteur 4. Intercepteur G2 5. MagNet 6. Miranet 7. Netprotect 8. Olyset 9. Olyset Plus 10. PermaNet 2.0 11. PermaNet 3.0 12. Sentinelle royale 13. SafeNet 14. Safi Net 15. Supernet 16. Sur mesure 17. Veeralin 18. Yahe 19. Yorkool 20. Autre (préciser) 21. Sans marque ni	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
B3	Où avez-vous obtenu ce filet ? (Plusieurs réponses possibles)	étiquette 1. Établissement de santé publique 2. Agent de santé communautaire 3. Chef religieux 4. Famille ou amis 5. Clinique privée 6. Pharmacie 7. Magasin ou supermarché 8. Marché 9. Vendeur ambulant 10. École 11. Institut de recherche 12. Organisation non gouvernementale (ONG) 13. 96. Autre (Préciser)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
B4	Avez-vous payé quoi que ce soit pour les filets que vous possédez, à l'exception des filets d'étude ?	1. Oui 0. Non 98. Je ne sais pas	☐
B5	Quelle est la couleur du filet ?	1. Blanc 2. Bleu 3. Rose 4. Autre, veuillez préciser.	☐ ☐ ☐ ☐
B6	Quelle est la forme du filet ?	1. Rectangle 2. Conique 3. Modifié, précisez comment	☐ ☐ ☐
B7	Quelle est la taille du filet ?	1. Taille unique 2. Double taille 3. Autre, veuillez préciser.	☐ ☐ ☐
Section C : Acceptation et préférences de la communauté			
C1	Les filets proposés vous plaisent-ils ?	1. Oui -> Aller à C20. Non -> Aller à C3	
C2	Si oui, pourquoi aimez-vous Internet ?	1. Le matériau du filet est doux. 2. J'aime la taille	

GUIDE ITN

	Ne pas solliciter. Plusieurs réponses possibles	3. J'aime la couleur 4. La moustiquaire est efficace contre les moustiques. 5. La moustiquaire est efficace contre d'autres insectes, par exemple les punaises de lit. 6. Le filet est solide et résistant aux dommages. 7. Le filet dure longtemps 8. Le filet est facile à laver 9. Autres raisons
C3	Sinon, pourquoi n'aimez-vous pas Internet ? Ne pas solliciter. Plusieurs réponses possibles	1. Le filet est trop dur. 2. Net est trop petit 3. Le filet provoque des brûlures au visage et des démangeaisons 4. Je n'aime pas l'odeur 5. Je n'aime pas la couleur 6. Le filet me fait mal aux mains pendant le lavage 7. Il fait trop chaud 8. Le filet s'abîme facilement. 9. La moustiquaire n'est pas efficace contre les moustiques. 10. Le filet n'est pas efficace contre les autres insectes. 11. Le filet est trop court. 12. Le filet est de mauvaise qualité. 13. Internet n'est pas facile à utiliser 9. Autres raisons
C4	Seriez-vous disposé à continuer à utiliser le(s) même(s) type(s) de filet(s) fourni(s) ?	1. Oui 0. Non
C2.1	Si non, pourquoi ?	Expliquer:
Section D : Autres questions Je vais vous lire une série d'affirmations concernant les moustiquaires et j'aimerais que vous me disiez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec elles et que vous les développiez si nécessaire.		
D1	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la qualité globale de la moustiquaire ?	1. Très satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt insatisfait 4. Très insatisfait
D2	Quelle importance accordez-vous à la couleur, à la taille et au design de la moustiquaire ?	1. Très important 2. Assez important 3. Plutôt sans importance 4. Sans importance
D3	La moustiquaire était-elle facile à installer et à utiliser ?	1. Oui 0. Non
D4	La taille de la moustiquaire vous semble-t-elle adéquate ?	1. Oui 0. Non
D5	Recommanderiez-vous ce filet à d'autres personnes de votre communauté ?	1. Oui 0. Non
D6	Avez-vous rencontré des problèmes lors de l'utilisation de la moustiquaire (par exemple, inconfort, difficulté d'utilisation) ? Question ouverte	
D7	En termes de confort et de comparaison, comment cette moustiquaire se compare-t-elle à d'autres que vous avez utilisées ? protection? Question ouverte	
D8	Quelles sont les caractéristiques que vous appréciez le plus dans cette moustiquaire ? Question ouverte	
D9	Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir amélioré sur cette moustiquaire ? Question ouverte	
D10	Préfereriez-vous cette moustiquaire à d'autres marques que vous avez utilisées auparavant ? O/N Pourquoi ou pourquoi pas?	

GUIDE ITN

	Question ouverte	
--	------------------	--

FIN DU QUESTIONNAIRE

Remercier les répondants pour leur temps et leur coopération.

NOTES DE L'INTERVIEWER : Veuillez indiquer tout problème rencontré lors de cet entretien.

Annexe I. Enquêtes auprès des ménages (suite)

5. Liste A Enquêtes de suivi – Attrition nette et intégrité du tissu

5.1. Identification du ménage

District []	
Village []	
Numéro de ménage	
Numéro d'identification (Code de district + Numéro de village + Numéro de ménage)	

5.2. Visite à domicile

B1	Détails de la visite à domicile	Visite 1	Visite 2	Visite 3
	0 = Destinataire absent (après 3 visites)			
	1 = Le destinataire se trouvait à son domicile et a consenti à l'entretien.	☐	☐	☐
	2 = Le bénéficiaire est rentré chez lui mais a refusé.			
	3 = Ménage ayant déménagé			
B2	Date de l'entretien jj/mm/aaaa		/	/
B3	Nom de l'intervieweur	Code		

B4	Le ménage habite-t-il toujours au même endroit ? Si NON, veuillez saisir les nouvelles coordonnées GPS ci-dessous.	Oui	Non
		1	0
		Latitude:	
		Longitude:	
		format décimal	

5.3. Introduction et consentement

Présentez l'étude au répondant à l'aide de la fiche d'information et demandez son consentement éclairé pour inclure son ménage dans l'étude.

La personne interrogée est âgée de 18 ans ou plus et accepte d'être interviewée.	1	Aller à la question 01
La personne interrogée refuse d'être interviewée.	0	Fin

5.4. Section 1 : Personnes vivant dans le ménage

Doubler Non.	résidents habituels	Lien de parenté avec le chef de famille	Sexe	Résidence		Âge	
	Veuillez me donner les prénoms des personnes qui vivent habituellement dans votre foyer.	Qu'est-ce que le relation de (NOM) au chef de la ménage? Voir ci-dessous pour codes	Est (NOM) homme ou femme?	Fait (NOM) habite habituellement ici ?	A fait (NOM) restez ici en dernier nuit?	Quel âge a (NOM) ? Si la durée est inférieure à un an, inscrivez 0 dans la case « années » et indiquez le nombre de mois dans la case suivante. colonne. Si vous ne le faites pas savoir écrire 'NK'	
Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	
			MF Oui Non	Oui Non			
01			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
02			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
03			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
04			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
05			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
06			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
07			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
08			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
09			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
10			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
11			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois
12			1 2	1 0	1 0	Années 	Mois

Codes pour la question 3 : Lien de parenté avec le chef de ménage

01=tête

04=fils/belle-fille 02=épouse/époux/

07 = beau-parent 08 =

10 = enfant adopté/placé en famille d'accueil/beau-enfant

partenaire 05=petit-enfant 03=fils/fille 06=parent Dans les foyers

frère/sœur/beau-frère 98 = je ne

11 = sans rapport

de la deuxième, troisième et quatrième

09 = autre parent

sais pas

épouse, elle est le chef de famille.

Question : Y a-t-il d'autres personnes, comme des jeunes enfants ou des nourrissons, que nous n'avons pas mentionnées ?

Demandez : Y a-t-il d'autres personnes, comme des domestiques, des locataires ou des amis, qui vivent habituellement ici ?

5.5. Section 2 : Caractéristiques des ménages et propriété nette

Non	Question	Catégories		Sauter
Nous aimerions tout d'abord poser quelques questions sur le chef de famille, les caractéristiques de la maison et les biens du ménage.				
Q08	Qui répond à ce questionnaire ?	Chef de famille	1	
		Conjoint/représentant du chef de famille	2	
	Cochez la case B4 en page de couverture Si le ménage se trouve toujours au même endroit (B4=1), passez à la question 18.			
Q12	Quel est le matériau principal de la toiture ?	Herbe/Chaume	1	
		Bois, bambou ou palmier	2	
		Feuilles de zinc/fer/aluminium	3	
		Carrelage	4	
Q13	Quel est le matériau principal des murs ?	Herbe	1	
		Boue	2	
		Plâtré	3	
		brique/béton	4	
		Bois, bambou ou palmier	5	
Q14	Quel est le matériau principal du sol ?	Terre ou sable	1	
		Argile	2	
		Bois, bambou ou palmier	3	
		Vinyle ou parquet	4	
		Carrelage ou ciment	5	
Q15	Combien de pièces compte votre foyer ?			
Q16	Combien de ces pièces sont utilisées pour dormir ?			
Q17	Combien de couchages sont utilisés par ce ménage ? - lits - matelas - tapis ou autres - espaces de couchage >> Demandez à la fois pour l'intérieur et l'extérieur de la maison.			
Q18	Vous arrive-t-il de stocker de la nourriture ou des récoltes dans les pièces servant de dortoir ?	Oui	1	
		Non	0	
		Je ne sais pas	9	
	Cochez la case B4 en page de couverture Si le ménage se trouve toujours au même endroit (B4=1), passez à la question 22.			
Q19	Quelle est la principale source d'eau potable ?	eaux de surface (ruisseau, rivière, lac, étang, canal d'irrigation, etc.)	1	
		eau de pluie, tuyau de gouttière	2	

GUIDE ITN

Non	Question	Catégories		Sauter
		Bien protégé (public ou privé)	3	
		Puits tubulaire public ou forage	4	
		robinet public ou colonne sèche	5	
		Canalisé dans l'habitation	6	
		Autre, veuillez préciser : _____	7	
Q20	Quel type de toilettes est disponible pour le ménage ?	Aucune installation, brousse ou champ	1	
		Latrines à fosse partagées	2	
		Latrines à fosse privatives	3	
		Latrines à fosse améliorées partagées	4	
		Latrines à fosse améliorées personnelles	5	
		Toilettes à chasse d'eau partagées	6	
		Toilettes privatives à chasse d'eau	7	
		Autre, veuillez préciser : _____	8	
Q21	Quelle est la principale source d'énergie pour la cuisson ?	Bois de chauffage	1	
		Charbon de bois	2	
		Kérosène	3	
		Gaz	4	
		Électricité	5	
		Autre, veuillez préciser : _____	96	
Q22	Vous arrive-t-il de cuisiner dans une pièce qui sert aussi de chambre à coucher ?	Toujours	1	
		Parfois	2	
		Jamais	3	
		Je ne sais pas	9	
Q23	Avez-vous aperçu des rats ou des souris dans votre maison au cours des 6 derniers mois, ou des traces de leur présence, comme des excréments ou des dégâts ?	Oui	1	
		Non	0	
		Je ne sais pas	9	
Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions concernant les moustiquaires de votre domicile.				
Q29	Le ménage possède-t-il des moustiquaires pour dormir dessous ?	Oui	1	
		Non	0	Non Q35
		Je ne sais pas	9	DK Q35
Q30	Si oui, combien de moustiquaires le ménage possède-t-il ? avez-vous à ce moment-là ? >> Sondage pour savoir s'il y a des moustiquaires			
	actuellement inutilisées Q31 Combien de moustiquaires votre ménage a-t-il reçues dans le cadre de l'étude ?			
Q32	Votre foyer a-t-il reçu des moustiquaires d'une autre source depuis la distribution ?	Oui	1	
		Non	0	Non Q35
		Je ne sais pas	9	DK Q35
Q33	Combien de moustiquaires votre foyer a-t-il obtenues au total depuis l'étude incluant celles que vous ne possédez peut-être plus ? >> Rechercher tous les filets reçus ou achetés depuis le début de l'étude.			

GUIDE ITN

Non	Question	Catégories			Sauter																											
Q34	Avez-vous obtenu des moustiquaires supplémentaires auprès de sources suivantes ? >> Lisez chaque source et notez la réponse.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Oui</th> <th>Non</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Services/visites de soins prénatals</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>visite de vaccination de l'enfant</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>autre visite dans un établissement de santé/hôpital</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>École</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Des proches ou des amis</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Magasin ou pharmacie</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Marché ou vendeur ambulant</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Oui	Non	Services/visites de soins prénatals	1	0	visite de vaccination de l'enfant	1	0	autre visite dans un établissement de santé/hôpital	1	0	École	1	0	Des proches ou des amis	1	0	Magasin ou pharmacie	1	0	Marché ou vendeur ambulant	1	0	Autre	1	0	
	Oui	Non																														
Services/visites de soins prénatals	1	0																														
visite de vaccination de l'enfant	1	0																														
autre visite dans un établissement de santé/hôpital	1	0																														
École	1	0																														
Des proches ou des amis	1	0																														
Magasin ou pharmacie	1	0																														
Marché ou vendeur ambulant	1	0																														
Autre	1	0																														
Q35	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous reçu des informations concernant l'utilisation, l'entretien et la réparation de vos moustiquaires ? source?	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Oui</th> <th>Non</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Je ne sais pas</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Oui	Non		1	0	Je ne sais pas	9		Non Q38 DK Q38																		
	Oui	Non																														
	1	0																														
Je ne sais pas	9																															
Q36	Quelles étaient les sources de cette information ? >> Plusieurs réponses possibles.	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Bénévole en santé communautaire</td><td>1</td></tr> <tr><td>Message radio ou émission de débat</td><td>2</td></tr> <tr><td>Chanson à la radio</td><td>3</td></tr> <tr><td>représentation théâtrale</td><td>4</td></tr> <tr><td>agent de santé</td><td>5</td></tr> <tr><td>chef de communauté</td><td>6</td></tr> <tr><td>Annonceur municipal</td><td>7</td></tr> <tr><td>Pharmacien ou vendeur</td><td>8</td></tr> <tr><td>Famille ou amis</td><td>9</td></tr> <tr><td>Mosquée ou église</td><td>10</td></tr> <tr><td>Journal ou télévision</td><td>11</td></tr> <tr><td>Autre</td><td>12</td></tr> <tr><td>Spécifier:</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Bénévole en santé communautaire	1	Message radio ou émission de débat	2	Chanson à la radio	3	représentation théâtrale	4	agent de santé	5	chef de communauté	6	Annonceur municipal	7	Pharmacien ou vendeur	8	Famille ou amis	9	Mosquée ou église	10	Journal ou télévision	11	Autre	12	Spécifier:			
Bénévole en santé communautaire	1																															
Message radio ou émission de débat	2																															
Chanson à la radio	3																															
représentation théâtrale	4																															
agent de santé	5																															
chef de communauté	6																															
Annonceur municipal	7																															
Pharmacien ou vendeur	8																															
Famille ou amis	9																															
Mosquée ou église	10																															
Journal ou télévision	11																															
Autre	12																															
Spécifier:																																

Q37	Quel était le contenu des messages que vous avez entendus/vus ? >> Plusieurs réponses possibles.	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Utilisez votre filet</td><td>1</td></tr> <tr><td>Prenez soin de votre filet</td><td>2</td></tr> <tr><td>Raccrochez votre filet</td><td>3</td></tr> <tr><td>Dors sous ton filet toutes les nuits</td><td>4</td></tr> <tr><td>Les moustiquaires imprégnées préviennent le paludisme</td><td>5</td></tr> <tr><td>Réparez votre filet</td><td>6</td></tr> <tr><td>Autre</td><td>8</td></tr> <tr><td>Spécifier:</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Utilisez votre filet	1	Prenez soin de votre filet	2	Raccrochez votre filet	3	Dors sous ton filet toutes les nuits	4	Les moustiquaires imprégnées préviennent le paludisme	5	Réparez votre filet	6	Autre	8	Spécifier:		
Utilisez votre filet	1																				
Prenez soin de votre filet	2																				
Raccrochez votre filet	3																				
Dors sous ton filet toutes les nuits	4																				
Les moustiquaires imprégnées préviennent le paludisme	5																				
Réparez votre filet	6																				
Autre	8																				
Spécifier:																					
Q38	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous discuté avec votre famille de l'entretien ou de la réparation de vos moustiquaires ?	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Oui</td><td>1</td></tr> <tr><td>N° 0</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Oui	1	N° 0														
Oui	1																				
N° 0																					
Q38b	Comment les moustiquaires sont-elles utilisées dans ce foyer pendant les saisons des pluies et les saisons sèches ? >> Lisez les réponses à voix haute.	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Aussi bien en saison des pluies qu'en saison sèche</td><td>1</td></tr> <tr><td>Principalement la saison des pluies, parfois aussi la saison sèche</td><td>2</td></tr> <tr><td>Uniquement pendant la saison des pluies</td><td>3</td></tr> <tr><td>Pas utilisé du tout</td><td>4</td></tr> <tr><td>Je ne connais pas</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>			Aussi bien en saison des pluies qu'en saison sèche	1	Principalement la saison des pluies, parfois aussi la saison sèche	2	Uniquement pendant la saison des pluies	3	Pas utilisé du tout	4	Je ne connais pas	9							
Aussi bien en saison des pluies qu'en saison sèche	1																				
Principalement la saison des pluies, parfois aussi la saison sèche	2																				
Uniquement pendant la saison des pluies	3																				
Pas utilisé du tout	4																				
Je ne connais pas	9																				

GUIDE ITN

Je vais vous interroger sur une série d'actions que vous pourriez entreprendre concernant les moustiquaires, et j'aimerais que vous me disiez à quel point vous êtes confiant de pouvoir mener à bien ces actions.

Pour chaque action, veuillez m'indiquer si vous pensez pouvoir la réussir sans problème, probablement la réussir, probablement pas ou certainement pas la réussir.

		C'est tout à fait possible.	Probablement possible	Probablement pas	Impossible, absolument pas.	
Q39	Procurez-vous suffisamment de moustiquaires pour tous vos enfants.	1	2	3	4	
Q40	Installez un filet de lit au-dessus des espaces de couchage de vos enfants.	1	2	3	4	
Q41	Protégez-vous et vos enfants contre le paludisme.	1	2	3	4	
Q42	Économisez suffisamment d'argent pour acheter des moustiquaires pour tous vos enfants.	1	2	3	4	
Q43	Dormez sous une moustiquaire toutes les nuits de l'année.	1	2	3	4	
Q44	Faites dormir tous vos enfants sous une moustiquaire tous les jours la nuit de l'année.	1	2	3	4	

5.6. Section 3 : Entretien et réparation du filet

Non	Question	Catégories		Sauter
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant l'entretien de vos filets.				
Q60	Avez-vous déjà constaté des trous dans vos filets de sécurité ?	Oui	1	Non Q66
		Non	0	
Q61	Comment ces trous se sont-ils formés ? >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui	Non	
	Déchiré lorsqu'il s'est accroché à un bord ou à un angle	1	0	
	A été tiré et déchiré au coin	1	0	
	Brûlé par une bougie ou des étincelles	1	0	
	Causé par des rats ou des souris	1	0	
	D'une autre manière	1	0	
	Je ne connais pas	1	0	
Q62	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà essayé de réparer vous-même l'un de ces trous ou de les faire réparer par quelqu'un d'autre ?	Oui	1	Non Q65
		Non	0	
Q63	Comment les trous ont-ils été réparés ? >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui	Non	
	Cousu	1	0	
	Noué ou attaché	1	0	
	J'ai utilisé un patch	1	0	
	D'une autre manière	1	0	
Q64	Au cours des 6 derniers mois, qui a réparé les trous dans vos filets ? >> Plusieurs réponses possibles. >> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées.	Oui	Non	Tous Q66
	Membre du ménage	1	0	
	Tailleur	1	0	
	Ami ou parent (hors du foyer)	1	0	
	bénévole communautaire	1	0	
	Autre	1	0	
	Spécifier:			
Q65	Quelle était la principale raison pour laquelle les trous n'étaient pas réparés ?			
	Je n'ai pas le temps pour ça.		1	
	Ce n'est pas nécessaire		2	
	Je ne sais pas comment		3	
	Je n'ai pas de matériel pour réparer		4	
	Les trous ne sont pas assez grands pour être réparés.		5	
	Il n'est pas possible de réparer les trous		6	
	Autre		7	
	Spécifier:			
	Je ne sais pas		9	
Q66	Que faites-vous chez vous pour éviter que les filets ne se déchirent ou ne se trouent ?	Oui	Non	
	Tenir hors de portée des enfants	1	0	
	Tenez-vous à l'écart des nuisibles	1	0	
	Enroulez ou attachez lorsque vous ne l'utilisez pas.	1	0	

GUIDE ITN

Non	Question	Catégories			Sauter
	>> Sélectionnez « oui » pour chaque réponse mentionnée et « non » pour celles qui ne sont pas mentionnées. >> Sondez une fois avec « Y a-t-il d'autres moyens ? »	Manipulez les filets avec précaution.	1	0	
		Ne pas salir avec de la nourriture	1	0	
		Tenir à l'écart des flammes et du feu	1	0	
		Laver délicatement	1	0	
		Laver uniquement lorsque c'est sale	1	0	
		Inspectez régulièrement les filets pour détecter les trous.	1	0	
		Réparer rapidement les petits trous	1	0	
		Il est impossible d'empêcher les trous	1	0	
		Ne rien faire	1	0	
		Autre	1	0	
		Spécifier:			

Je vais vous lire une série d'affirmations concernant les moustiquaires et j'aimerais que vous me disiez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec elles.

Pour chaque affirmation, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord.

		Fortement accepter	Quelque peu accepter	Quelque peu être en désaccord	Je suis en total désaccord.
Q68	Les moustiquaires sont précieuses	1	2	3	4
Q69	Je peux prendre certaines mesures pour prolonger la durée de vie de mon filet.	1	2	3	4
Q70	Il n'est pas possible de réparer les trous dans les filets.	1	2	3	4
Q71	Une moustiquaire réparée peut encore être efficace contre les moustiques.	1	2	3	4
Q72	D'autres membres de cette communauté réparent les trous de leurs moustiquaires.	1	2	3	4
Q73	Je n'ai pas le temps de réparer un trou dans mon filet	1	2	3	4
Q74	Je peux contribuer à protéger ma famille du paludisme en prenant soin de ma moustiquaire.	1	2	3	4
Q75	Je suis convaincu de pouvoir réparer les trous immédiatement.	1	2	3	4

GUIDE ITN

5.7. Section 4 : Suivi des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) de l'étude

Non	Question	Moustiquaire 1		Moustiquaire 2		Moustiquaire 3	
Nous aimerions maintenant inspecter toutes les moustiquaires que possède le ménage et poser quelques questions à leur sujet. Complétez toutes les informations d'un réseau avant de passer au suivant.							
	Saisissez le numéro d'identification fixe au filet	[][][][][]		[][][][][]		[][][][][]	
Q78	Le filet est-il toujours là ?	Oui	1	Oui	1	Oui	1
		Non	0	N° 0		Non	0
		Oui	Q87	Oui	Q87	Oui	Q87
Q79	Depuis combien de temps avez-vous eu ce filet ? -> Entrez 00 si inférieur à 1 mois -> Entrez 98 si vous ne savez pas	[][] Mois		[][] Mois		[][] Mois	
Q80	Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé à Internet ?	Le filet a été volé.	1	Le filet a été volé.	1	Le filet a été volé.	1
		Le réseau a été détruit accidentellement	2	Le réseau a été détruit accidentellement	2	Le réseau a été détruit accidentellement	2
		Le filet a été vendu	3	Le filet a été vendu	3	Le filet a été vendu	3
		Le filet a été donné à des proches	4	Le filet a été donné à des proches	4	Le filet a été donné à des proches	4
		Le filet a été donné à d'autres	5	Le filet a été donné à d'autres	5	Le filet a été donné à d'autres	5
		Le filet a été lancé loin	6	Le filet a été lancé loin	6	Le filet a été lancé loin	6
		Matériel utilisé à d'autres fins	7	Matériel utilisé à d'autres fins	7	Matériel utilisé à d'autres fins	7
		Utilisé par la famille membres ailleurs (par exemple, une ferme, une école)	10	Utilisé par la famille membres ailleurs (par exemple, une ferme, une école)	10	Utilisé par la famille membres ailleurs (par exemple, une ferme, une école)	10
		Autre	8	Autre	8	Autre	8
		Je ne sais pas	9	Je ne connais pas	9	Je ne connais pas	9
		Précisez autre		Précisez autre		Précisez autre	
		Sinon 7	Q82	Sinon 7	Q82	Sinon 7	Q82
Q81	Quel matériau a été utilisé ? pour?	Couverture de fenêtre/ porte/avant-toit	1	Couverture de fenêtre/ porte/avant-toit	1	Couverture de fenêtre/ porte/avant-toit	1
		Protection des plantes/semis/croissances	2	Protection des plantes/semis/croissances	2	Protection des plantes/semis/croissances	2
		Pêche	3	Pêche	3	Pêche	3
		Poisson séché	4	Poisson séché	4	Poisson séché	4
		Literie/rembourrage	5	Literie/rembourrage	5	Literie/rembourrage	5
		Autour des latrines/clôture	6	Autour des latrines/clôture	6	Autour des latrines/clôture	6
		Réparer les autres réseaux	7	Réparer les autres réseaux	7	Réparer les autres réseaux	7
		Découpé et utilisé pour diverses préparations usages/corde/attacher des choses	8	Découpé et utilisé pour diverses préparations usages/corde/attacher des choses	8	Découpé et utilisé pour diverses préparations usages/corde/attacher des choses	8

GUIDE ITN

Non	Question	Moustiquaire 1		Moustiquaire 2		Moustiquaire 3	
		Autre	9	Autre	9	Autre	9
		Précisez autre	10	Précisez autre	10	Précisez autre	10
		Je ne sais pas		Je ne sais pas		Je ne sais pas	
Q82	Pourquoi n'avez-vous pas gardé ceci ? filet? >> Limité aux cas où Réponses Q80 > 2 et < 9 >> Veuillez saisir la première raison mentionnée						
		Le filet était trop déchiré, il y avait trop de trous.	1	Le filet était trop déchiré, il y avait trop de trous.	1	Le filet était trop déchiré, il y avait trop de trous.	1
		Le filet était trop sale.	2	Le filet était trop sale.	2	Le filet était trop sale.	2
		Le filet n'était pas nécessaire à l'époque	3	Le filet n'était pas nécessaire à l'époque	3	Le filet n'était pas nécessaire à l'époque	3
		Nous n'avons pas aimé cela filet	4	Nous n'avons pas aimé cela filet	4	Nous n'avons pas aimé cela filet	4
		J'avais besoin d'argent	5	J'avais besoin de l'argent	5	J'avais besoin de l'argent	5
		Autre	6	Autre	6	Autre	6
		Précisez autre		Précisez autre		Précisez autre	
		Je ne sais pas	9	Je ne connais pas	9	Je ne connais pas	9
		Tous	Q111	Tous	Q111	Tous	Q111

Q87	Où le filet a-t-il été trouvé ? >> Observez ou demandez au intimé.						
		Suspendu au-dessus du lieu de couchage	1 Q88	Suspendu au-dessus du lieu de couchage	1 Q88	Suspendu au-dessus du lieu de couchage	1 Q88
		Suspendu et plié ou attaché au-dessus de l'espace de couchage	2 Q88	Suspendu et plié ou attaché sur le lit espace	2 Q88	Suspendu et plié ou attaché au-dessus de l'espace de couchage	2 Q88
		Non suspendu, mais non rangé	3	Non suspendu, mais non rangé	3	Non suspendu, mais non rangé	3
		Stocké déballé	4	Stocké déballé	4	Stocké déballé	4
		Rangement dans un emballage	5	Rangement dans un emballage	5	Rangement dans un emballage	5
		Temporairement indisponible à l'heure d'entretien (par exemple, lavage, enfermé dans une pièce)	6 Q88	Temporairement indisponible au moment de l'événement entretien (par exemple, lavage, enfermé dans une pièce)	6 Q88	Temporairement indisponible à l'heure d'entretien (par exemple, lavage, enfermé dans une pièce)	6 Q88
Q87a	Pourquoi le filet n'est-il pas installé pour dormir ?	Le réseau est trop difficile à accrocher	1	Filet trop difficile à accrocher	1	Le réseau est trop difficile à accrocher	1
		Le filet est trop court.	2	Le filet est trop court.	2	Le filet est trop court.	2
		Pas d'espace pour suspendre filet	3	Pas de place pour suspendre le filet	3	Pas de place pour suspendre le filet	3
		Personne pour accrocher le filet	4	Personne pour accrocher le filet	4	Personne pour accrocher le filet	4
		Je l'accrocherai plus tard.	5	Je l'accrocherai plus tard.	5	Je l'accrocherai plus tard.	5
		Ne l'accrochez que la nuit	6	Ne l'accrochez que la nuit	6	Ne l'accrochez que la nuit	6
		Garder le filet jusqu'à ce que les autres soient usés	7	Économies nettes jusqu'aux autres sont portés	7	Garder le filet jusqu'à ce que les autres soient usés	7
		Autres 96		Autres 96		Autres 96	
		Spécifier		Spécifier		Spécifier	
		Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98
Q88	Pour quel type de couchage ce filet a-t-il été utilisé ? surtout?						
		Cadre de lit (fini)	1	Cadre de lit (fini)	1	Cadre de lit (fini)	1

GUIDE ITN

		Cadre de lit (bâtons)	2	Cadre de lit (bâtons)	2	Cadre de lit (bâtons)	2
		matelas en mousse	3	matelas en mousse	3	matelas en mousse	3
		Tapis de roseau	4	Tapis de roseau	4	Tapis de roseau	4
		Herbe	5	Herbe	5	Herbe	5
		Terrain	6	Sol	6	Sol	6
		Jamais utilisé	7	Jamais utilisé	7	Jamais utilisé	7
Q89	Quelqu'un a-t-il dormi sous ce filet de lit la nuit dernière ?	Oui	1	Oui	1	Oui	1
		N° 0		N° 0		Non	0
		Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98
		Oui Q91		Oui Q91		Oui Q91	
Q90	Quelle est la principale raison pour laquelle Personne n'a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ?	Pas de moustiques	1	Pas de moustiques	1	Pas de moustiques	1
		Il n'y a pas de paludisme.	2	Il n'y a pas de paludisme.	2	Il n'y a pas de paludisme.	2
		Trop chaud	3	Trop chaud	3	Trop chaud	3
		Je n'aime pas l'odeur	4	Je n'aime pas l'odeur	4	Je n'aime pas l'odeur	4
		Se sentir « enfermé »	5	Se sentir « enfermé »	5	Se sentir « enfermé »	5
		Filet trop vieux ou déchiré	6	Filet trop vieux ou déchiré	6	Filet trop vieux ou déchiré	6
		Filet trop sale	7	Filet trop sale	7	Filet trop sale	7
		Filet indisponible hier soir (lessive)	8	Filet indisponible hier soir (lessive)	8	Filet indisponible hier soir (lessive)	8
		Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9	Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9	Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9
		Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10	Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10	Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10
		Autres	96	Autre	96	Autre	96
		Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98
		Tous Q92		Tous Q92		Tous Q92	
Q91	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ?	NUMÉRO DE LIGNE.....	1	NUMÉRO DE LIGNE.....	1	NUMÉRO DE LIGNE.....	1
		NUMÉRO DE LIGNE.....	1	NUMÉRO DE LIGNE.....	1	NUMÉRO DE LIGNE.....	1
		NUMÉRO DE LIGNE.....	1	NUMÉRO DE LIGNE.....	1	NUMÉRO DE LIGNE.....	1
	>> Enregistrez la ligne de la personne numéro du ménage						
	Liste des membres.						
	>> Si une personne ne figurant pas sur la liste des membres du ménage a dormi sous la moustiquaire, entrez « 00 ».						
Q92	Combien de nuits ce filet a-t-il passées ?	Chaque nuit (7 nuits)	1	Chaque nuit (7 nuits)	1	Chaque nuit (7 nuits)	1
	ont été utilisés au cours de la semaine dernière ?	La plupart des nuits (5-6)	2	La plupart des nuits (5-6)	2	La plupart des nuits (5-6)	2
		Certaines nuits (1-4)	3	Certaines nuits (1-4)	3	Certaines nuits (1-4)	3
		Non utilisé la semaine dernière	4	Non utilisé la semaine dernière	4	Non utilisé la semaine dernière	4
		Jamais utilisé	5	Jamais utilisé	5	Jamais utilisé	5
		Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98
Q93	Ce filet a-t-il déjà été lavé ?	Oui	1	Oui	1	Oui	1
		N° 0		N° 0		Non	0
		Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98

GUIDE ITN

		Non ou DK Q97		Non ou DK Q97		Non ou DK Q97		
Q94 Combien de fois ce filet a-t-il été utilisé ? ont été lavés au cours des 6 derniers mois? >> Saisissez 00 pour Aucun >> Entrez 98 pour « Je ne sais pas »								
Q95 Qu'est-ce qui a été utilisé pour laver le filet en plus de l'eau, lors du dernier lavage ?								
	Barre de savon	1		Barre de savon	1		Barre de savon	1
	Détergent (OMO etc.)	2		Détergent (OMO etc.)	2		Détergent (OMO etc.)	2
	Eau de Javel	3		Eau de Javel	3		Eau de Javel	3
	Mélanger	4		Mélanger	4		Mélanger	4
	Rien	5		Rien	5		Rien	5
Q96 Où le filet a-t-il été séché après le dernier lavage ?								
	À l'extérieur, sur le sol	1		Dehors, sur le sol	1		À l'extérieur, sur le sol	1
	En ligne à l'extérieur	2		En ligne à l'extérieur	2		En ligne à l'extérieur	2
	À l'extérieur de la brousse ou clôture	3		À l'extérieur, buisson ou clôture	3		À l'extérieur de la brousse ou clôture	3
	À l'intérieur en ligne	4		À l'intérieur en ligne	4		À l'intérieur en ligne	4
	Meubles à l'intérieur ou sol	5		À l'intérieur sur les meubles ou sol	5		À l'intérieur sur les meubles ou sol	5
Q96a Le filet a-t-il été séché à l'ombre ? ou au soleil après le dernier lavage ?								
	À l'ombre	1		À l'ombre	1		À l'ombre	1
	Au soleil	2		Au soleil	2		Au soleil	2
Q97 Ce filet a-t-il déjà eu des trous ?								
	Oui	1		Oui	1		Oui	1
	N° 0			N° 0			Non	0
	Je ne connais pas 98			Je ne connais pas 98			Je ne connais pas 98	
	Non ou DK Q99			Non ou DK Q99			Non ou DK Q99	
Q98 Comment les trous se sont-ils formés ? >> Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent								
	Déchiré sur l'objet	1		Déchiré sur l'objet	1		Déchiré sur l'objet	1
	Tiré et déchiré	2		Tiré et déchiré	2		Tiré et déchiré	2
	Brûlé par la flamme	3		Brûlé par la flamme	3		Brûlé par la flamme	3
	Rats ou souris	4		Rats ou souris	4		Rats ou souris	4
	La couture s'est ouverte.	5		La couture s'est ouverte.	5		La couture s'est ouverte.	5
	D'une autre manière	6		D'une autre manière	6		D'une autre manière	6
	Ne pas rappeler	7		Ne pas rappeler	7		Ne pas rappeler	7
Passez à la section suivante si Q87=6 et que la section n'est pas disponible pour l'examen.								
Examinez maintenant le filet à l'aide des outils et de la feuille de pointage afin de repérer les trous et les réparations, puis saisissez les résultats ici.								
Q99 Nombre de trous, taille 1		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		
Q101 Nombre de trous, taille 2		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		
Q103 Nombre de trous, taille 3		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		
Q105 Nombre de trous, taille 4		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		Je ____ Je ____ Je		

GUIDE ITN

Q107	Nombre de trous réparés >> Le trou a complètement disparu.	Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____	
Q108	Nombre de réparations partielles >> Trou réduit mais toujours visible.	Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____		Je ____ Je ____ Je ____	
Q109	Le réseau a-t-il été modifié de quelque manière que ce soit ?	Oui 1 Non 0 Je ne connais pas 9 Non ou DK Q111		Oui 1 Non 0 Je ne connais pas 9 Non ou DK Q111		Oui 1 Non 0 Je ne connais pas 9 Non ou DK Q111	
Q110	Comment a-t-il été modifié ?	La forme a été modifiée 1 Ajouté pour allonger 2 Ajouté pour renforcer 3 Autre 4 Spécifier:		La forme a été modifiée 1 Ajouté pour allonger 2 Ajouté pour renforcer 3 Autre 4 Spécifier:		La forme a été modifiée 1 Ajouté pour allonger 2 Ajouté pour renforcer 3 Autre 4 Spécifier:	

5.8. Section 5 : Autres filets appartenant au ménage

Tout filet non identifié comme filet d'étude est inscrit ici.

S'il n'y a pas de moustiquaires supplémentaires dans le foyer, passez à la fin.

Non	Question	Autre moustiquaire 1		Autre moustiquaire 2		Autre moustiquaire 3	
Je voudrais maintenant poser quelques questions sur toutes les autres moustiquaires que possède le ménage et les examiner. Complétez toutes les informations d'un réseau avant de passer au suivant.							
Q111	Pourriez-vous me montrer les filets à linge présents dans la maison ?	Observé	1	Observé	1	Observé	1
		Non observé	0	Non observé	0	Non observé	0
Q112	Observez le filet et son étiquette (le cas échéant) et identifiez la marque du filet. >> Si le filet n'est pas visible, montrer des images du filet au répondant et approfondir la question	PermaNet 2.0	1	PermaNet 2.0	1	PermaNet 2.0	1
		Dawa Plus	2	Dawa Plus	2	Dawa Plus	2
		Olyset	3	Olyset	3	Olyset	3
		Duranet	4	Duranet	4	Duranet	4
		Intercepteur	5	Intercepteur	5	Intercepteur	5
		Netprotect	6	Netprotect	6	Netprotect	6
		Aimant	7	Aimant	7	Aimant	7
		Sentinelle royale	8	Sentinelle royale	8	Sentinelle royale	8
		Yorkool	9	Yorkool	9	Yorkool	9
		SafeNet	10	SafeNet	10	SafeNet	10
		Veeralin	11	Veeralin	11	Veeralin	11
		Yahe	12	Yahe	12	Yahe	12
		PermaNet 3.0	15	PermaNet 3.0	15	PermaNet 3.0	15
		Intercepteur G2	16	Intercepteur G2	16	Intercepteur G2	16
		Olyset Plus	17	Olyset Plus	17	Olyset Plus	17
		Sur mesure 97		Sur mesure 97		Sur mesure 97	
		Sans marque	98	Sans marque	98	Sans marque	98
		Autre	96	Autres 96		Autre	96
		Spécifier		Spécifier		Spécifier	
Q113	Quelle est la forme de filet? >> Observez ou renseignez-vous sur la forme du filet	Rectangulaire	1	Rectangulaire	1	Rectangulaire	1
		Conique	2	Conique	2	Conique	2
Q114	Quelle est la couleur du filet? >> Observez ou demandez la couleur du filet	Blanc	1	Blanc	1	Blanc	1
		Vert	2	Vert	2	Vert	2
		Bleu	3	Bleu	3	Bleu	3
		Autre	4	Autre	4	Autre	4
		Spécifier		Spécifier		Spécifier	
Q115	Depuis que vous avez reçu la moustiquaire, a-t-elle déjà été trempée ou imprégnée d'un produit chimique pour tuer ou repousser les moustiques ?	Oui	1	Oui	1	Oui	1
		Non	0	Non	0	Non	0
		Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9
		Non ou DK	Q117	Non ou DK	Q117	Non ou DK	Q117
Q116							

GUIDE ITN

Non	Question	Autre moustiquaire 1		Autre moustiquaire 2		Autre moustiquaire 3	
	Si oui, à quand remonte la dernière fois qu'il a été trempé ou trempé?	Mois si moins d'un an 		Mois si moins d'un an 		Mois si moins d'un an 	
		Plus d'un an	1	Plus d'un an	1	Plus d'un an	1
		Je ne me souviens pas	de 98	Je ne me souviens pas	de 98	Je ne me souviens pas	98
Q117	Avez-vous reçu le filet lors d'une précédente campagne de distribution massive, lors d'une consultation prénatale ou lors d'une visite de vaccination ?	Oui, campagne précédente	1 Q119	Oui, campagne précédente	1 Q119	Oui, campagne précédente	1 Q119
		Oui, visite de l'ANC	2 Q119	Oui, visite de l'ANC	2 Q119	Oui, visite de l'ANC	2 Q119
		Oui, la vaccination	3 visite Q119	Oui, la vaccination	3 visite Q119	Oui, la vaccination	3 visite Q119
		Oui, naissance de l'enfant	4 Q119	Oui, naissance de l'enfant	4 Q119	Oui, naissance de l'enfant	4 Q119
	>> Lire les réponses à haute voix	Non	5	Non	5	Non	5
Q118	Où avez-vous trouvé ce filet ?	Établissement de santé publique		Établissement de santé		Établissement de santé	
		CHW 2		CHW 2		CHW 2	
		chef religieux	3	chef religieux	3	chef religieux	3
		Famille ou amis	4	Famille ou amis	4	Famille ou amis	4
		clinique privée	5	clinique privée	5	clinique privée	5
		Pharmacie	6	Pharmacie	6	Pharmacie	6
		Magasin ou supermarché	7	Magasin ou supermarché	7	Magasin ou supermarché	7
		Marché	8	Marché	8	Marché	8
		Colporteur	9	Colporteur	9	Colporteur	9
		École	10	École	10	École	10
		ONG 11		ONG 11		ONG 11	
		Autre	12	Autre	12	Autre	12
		Spécifier		Spécifier		Spécifier	
Q119	Avez-vous payé quelque chose pour ce filet ?	Oui	1	Oui	1	Oui	1
		Non	0	Non	0	Non	0
		Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9
		Non ou DK	Q120	Non ou DK	Q120	Non ou DK	Q120
Q119b	Combien avez-vous payé ?	[[] [] [] []]		[[] [] [] []]		[[] [] [] []]	
Q120	Il y a combien de temps avez-vous acquis ce filet ?	Mois si moins de 2 ans		Mois si moins de 2 ans		Mois si moins de 2 ans	
	>> Saisissez « 00 » pour les mois si la durée est inférieure à un mois.	Années si 2 ans ou plus		Années si 2 ans ou plus		Années si 2 ans ou plus	
		Je ne me souviens pas		Je ne me souviens pas		Je ne me souviens pas	
		de 98		de 98		98	
Q121	Où se trouve le filet ?	Suspendu au-dessus		Suspendu au-dessus		Suspendu au-dessus	
	maintenant?	du lieu de couchage		du lieu de couchage		du lieu de couchage	
		1	Q122	1	Q122	1	Q122

GUIDE ITN

Non	Question	Autre moustiquaire 1		Autres moustiquaires : 2.		Autre moustiquaire 3	
	>> Observez ou demandez où se trouve le Le filet est situé à l'intérieur du maison à l'époque de entretien.	Suspendu et plié ou attaché au-dessus de l'espace de couchage	2 Q122	Suspendues et pliées ou attachées au-dessus de l'espace de couchage	2 Q122	Suspendu et plié ou attaché au-dessus de l'espace de couchage	2 Q122
		Non suspendu mais non rangé.	3	Non suspendu mais non rangé.	3	Non suspendu mais non rangé.	3
		Rangement non emballé.	4	Rangement non emballé.	4	Rangement non emballé.	4
		Rangement dans un colis.	5	Rangement dans un colis.	5	Rangement dans un colis.	5
		Temporairement indisponible au moment de l'entretien (par exemple, en cours de lavage, enfermé dans une chambre).	6 Q122	Temporairement indisponible au moment de l'entretien (par exemple, en cours de lavage, enfermé dans une chambre).	6 Q122	Temporairement indisponible au moment de l'entretien (par exemple, en cours de lavage, enfermé dans une chambre).	6 Q122
Q121a	Pourquoi le filet n'est-il pas installé pour dormir ?	Filet trop difficile à accrocher	1	Filet trop difficile à accrocher	1	Filet trop difficile à accrocher	1
		Le filet est trop court.	2	Le filet est trop court.	2	Le filet est trop court.	2
		Pas de place pour suspendre le filet	3	Pas de place pour suspendre le filet	3	Pas de place pour suspendre le filet	3
		Personne pour accrocher le filet	4	Personne pour accrocher le filet	4	Personne pour accrocher le filet	4
		Je l'accrocherai plus tard.	5	Je l'accrocherai plus tard.	5	Je l'accrocherai plus tard.	5
		Ne l'accrochez que la nuit	6	Ne l'accrochez que la nuit	6	Ne l'accrochez que la nuit	6
		Garder le filet jusqu'à ce que les autres soient usés	7	Garder le filet jusqu'à ce que les autres soient usés	7	Garder le filet jusqu'à ce que les autres soient usés	7
		Autre	8	Autre	8	Autre	8
		Spécifier		Spécifier		Spécifier	
		Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9
Q122	Quelqu'un a-t-il dormi sous ce filet de lit la nuit dernière ?	Oui	1	Oui	1	Oui	1
		Non	0	Non	0	Non	0
		Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9
		Oui Q124		Oui Q124		Oui Q124	
Q123	Quelle est la principale raison pour laquelle personne n'a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ?	Pas de moustiques	1	Pas de moustiques	1	Pas de moustiques	1
		Il n'y a pas de paludisme.	2	Il n'y a pas de paludisme.	2	Il n'y a pas de paludisme.	2
		Trop chaud	3	Trop chaud	3	Trop chaud	3
		Je n'aime pas l'odeur	4	Je n'aime pas l'odeur	4	Je n'aime pas l'odeur	4
		Se sentir « enfermé » ou effrayé	5	Se sentir « enfermé » ou effrayé	5	Se sentir « enfermé » ou effrayé	5
		Filet trop vieux ou déchiré	6	Filet trop vieux ou déchiré	6	Filet trop vieux ou déchiré	6
		Filet trop sale	7	Filet trop sale	7	Filet trop sale	7
		Net non disponible la dernière fois nuit (lavage)	8	Net non disponible la dernière fois nuit (lavage)	8	Net non disponible la dernière fois nuit (lavage)	8
		Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9	Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9	Les utilisateurs habituels n'ont pas dormi ici la nuit dernière.	9
		Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10	Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10	Le filet n'était pas nécessaire la nuit dernière	10
		Autre	11	Autre	11	Autre	11
		Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98	Je ne connais pas	98
		Précisez autre		Précisez autre		Précisez autre	
		Tous Q125		Tous Q125		Tous Q125	
Q124							

GUIDE ITN

Non	Question :	Autre moustiquaire 1		Autre moustiquaire 2		Autre moustiquaire 3	
	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ?	NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....	
		NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....	
		NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....	
	>> Notez le numéro de ligne de la personne à partir du Liste des membres du ménage.						
	>> Si quelqu'un qui n'est pas dans le Liste des membres du ménage dormi sous la moustiquaire, Saisissez « 00 ».	NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....		NUMÉRO DE LIGNE.....	
Q125	Combien de nuits ce filet a-t-il été utilisé ces dernières semaines ? semaine?						
		Chaque nuit (7 nuits)	1	Chaque nuit (7 nuits)	1	Chaque nuit (7 nuits)	1
		La plupart des nuits (5-6)	2	La plupart des nuits (5-6)	2	La plupart des nuits (5-6)	2
		Certaines nuits (1-4)	3	Certaines nuits (1-4)	3	Certaines nuits (1-4)	3
		Non utilisé la semaine dernière	4	Non utilisé la semaine dernière	4	Non utilisé la semaine dernière	4
		Jamais utilisé	5	Jamais utilisé	5	Jamais utilisé	5
		Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9	Je ne connais pas	9
Q126	Ce filet a-t-il déjà été lavé?						
		Oui	1	Oui	1	Oui	1
		N° 0		Non	0	Non	0
		Je ne sais pas	9	Je ne sais pas	9	Je ne connais pas	9
		Non ou DK	Fin	Non ou DK	Fin	Non ou DK	Fin
Q127	Combien de fois a-t-il été lavé au cours des 6 derniers mois ou depuis son acquisition (si la durée est plus courte) ? >> Saisissez « 00 » si aucun.						

Vérifier s'il existe des filets supplémentaires qui ne seraient pas utilisés actuellement, en train de sécher après le lavage ou temporairement déplacés vers un autre endroit (par exemple, sur le terrain).

FIN DU QUESTIONNAIRE

Remercier les répondants pour leur temps et leur coopération.

NOTES DE L'INTERVIEWER : Veuillez indiquer tout problème rencontré lors de cet entretien.

Annexe I. Enquêtes auprès des ménages (suite)

6. Liste B Enquêtes de suivi – Analyse de la composition chimique des moustiquaires imprégnées d'insecticide (mois 6, 12, 18, 24 et 36), et caractéristiques physiques/bioessais en laboratoire/études semi-terrain (mois 12, 24 et 36)

Numéro d'identification du réseau : _____ (site_survey round_village_# dans le village)

Cette enquête ne doit être utilisée que pour les ménages figurant sur la liste B et sélectionnés pour l'échantillonnage des moustiquaires imprégnées d'insecticide.

Sélectionnez le **premier filet disponible** qui a été utilisé pour le prélèvement en vue d'analyses en laboratoire.

Ne prenez pas un filet qui est encore dans son emballage et qui ne présente aucun signe d'utilisation.

Q01	Cette ITN a-t-elle été reçue dans le cadre de l'étude [XXXX] et est-elle de marque [YYYY] ?	Oui	1
		Non	0
Q02	Où le filet a-t-il été trouvé ?	Suspendu au-dessus du lieu de couchage	1
		Suspendu et plié ou noué	2
		Non suspendu, mais non rangé	3
		Stocké déballé	4
		Conservé dans son emballage d'origine	5
Q03	Pour quel type de lieu de couchage ce filet a-t-il été principalement utilisé ?	Cadre de lit (fini)	1
		Cadre de lit (bâtons)	2
		matelas en mousse	3
		Tapis de roseau	4
		Herbe	5
		Sol	6
		Jamais utilisé	7
Q04	Quelqu'un a-t-il dormi sous ce filet la nuit dernière ?	Oui	1
		Non	0
		Je ne sais pas	9
Q05	Qui utilise principalement ce réseau ?	seulement les jeunes enfants	1
		Jeune enfant avec un adulte	2
		Enfant plus âgé, adolescent seulement	3
		Réservé aux adultes	4
		Autre	5
Q06	Combien de nuits ce filet a-t-il été utilisé la semaine dernière ?	Chaque nuit (7 nuits)	1
		La plupart des nuits (5-6)	2
		Certaines nuits (1-4)	3

GUIDE ITN

		Non utilisé la semaine dernière	4
		Internet n'est pas du tout utilisé	5
		Je ne sais pas	9
Q07	Comment le filet est-il utilisé pendant les saisons des pluies et les saisons sèches ?	Aussi bien en saison des pluies qu'en saison sèche	1
		Principalement des pluies, parfois aussi de la sécheresse	2
		Seule la saison des pluies	3
		Pas utilisé du tout	4
		Je ne sais pas	9
Q08	Ce filet a-t-il déjà été lavé ?	Oui	1
		Non	0
		Je ne sais pas	9
		0 ou 9 FIN	
Q09	Combien de fois a-t-il été lavé au cours des 6 derniers mois ? Saisissez 99 si vous ne savez pas.		
Q10	Quel savon a été utilisé pour le dernier lavage ?	Barre de savon	1
		Détergent (OMO etc.)	2
		Eau de Javel	3
		Mélanger	4
		Aucun	5