

## Ejercicio 1

```
<?php
$destinatario = "gaytanfranco@gmail.com ";
$asunto = "Prueba";
$cuerpo = 'Esto es una prueba';
mail($destinatario,$asunto,$cuerpo,$headers)
echo "Su consulta ha sido enviada, en breve recibirá nuestra
respuesta.";
?>

<html lang="en">

<form action="enviar.php" method="post">
  <div class="titulo">
    <h2>Envio de mail</h2>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Email</label>
    <input type="email" name="email" class="form-control"
id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp"
placeholder="Ingrese su email">

    <label for="exampleInputEmail1">asunto</label>
    <input type="text" name="asunto" class="form-control"
id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp"
placeholder="Ingrese el asunto del mail">

    <label for="exampleInputEmail1">cuerpo</label>
    <input type="text" name="cuerpo" class="form-control"
id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp"
placeholder="Ingrese el cuerpo del mail">

  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>

</html>
```

## Ejercicio 2

```
<form action="envioFormulario.php" method="post">

    <p>
        <label for="nombre" class="colocar_nombre">Nombre
            <span class="obligatorio">*</span>
        </label>
        <input type="text" name="introducir_nombre"
id="nombre" required="obligatorio" placeholder="Escribe tu nombre">
    </p>

    <p>
        <label for="email" class="colocar_email">Email
            <span class="obligatorio">*</span>
        </label>
        <input type="email" name="introducir_email"
id="email" required="obligatorio" placeholder="Escribe tu Email">
    </p>

    <p>
        <label for="telefono" class="colocar_telefono">Teléfono
        </label>
        <input type="tel" name="introducir_telefono"
id="telefono" placeholder="Escribe tu teléfono">
    </p>

    <p>
        <label for="website" class="colocar_website">Sitio web
        </label>
        <input type="url" name="introducir_website"
id="website" placeholder="Escribe la URL de tu web">
    </p>

    <p>
        <label for="asunto" class="colocar_asunto">Asunto
            <span class="obligatorio">*</span>
        </label>
        <input type="text" name="introducir_asunto"
id="assunto" required="obligatorio" placeholder="Escribe un asunto">
    </p>
```

```

        <p>
        <label for="mensaje" class="colocar_mensaje">Mensaje
            <span class="obligatorio">*</span>
        </label>

            <textarea name="introducir_mensaje"
class="texto_mensaje" id="mensaje" required="obligatorio"
placeholder="Deja aquí tu comentario..."></textarea>
        </p>

        <button type="submit" name="enviar_formulario"
id="enviar"><p>Enviar</p></button>

        <p class="aviso">
        <span class="obligatorio"> * </span>los campos son
obligatorios.
        </p>
    </form>

```

### Ejercicio 3

```

<?php
$destinatario = "gaytanfranco@gmail.com";
$asunto = "Recomendacion";
$cuerpo = 'Esto es una recomendacion';
mail($destinatario,$asunto,$cuerpo,$headers)
echo "Su consulta ha sido enviada, en breve recibirá nuestra
respuesta.";
?>

<html lang="en">

<form action="recomendar.php" method="post">
    <div class="titulo">
        <h2>Recomendacion</h2>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Email</label>

```

```

        <input type="email" name="email" class="form-control"
id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp"
placeholder="Ingrese su email">

<label for="exampleInputEmail1">asunto</label>
        <input type="text" name="asunto" class="form-control"
id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp"
placeholder="Ingrese el asunto del mail">

<label for="exampleInputEmail1">Recomendacion</label>
        <input type="text" name="Recomendacion" class="form-control"
id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp"
placeholder="Ingrese el cuerpo del mail">

</div>

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>

</html>

```

#### Ejercicio 4

```

<?php session_start();
if (!isset($_SESSION["contador"])){
    $_SESSION["contador"]=1;
}
else{
    $_SESSION["contador"]++;}
?>

<html>
<body>
<a href="contador.php"></a>
<?php
echo "Se han realizado" ($_SESSION["contador"])." visitas"
</body>
</html>

```