Universidad Tecnológica de Hermosillo


Evidencia 2 — Reporte de pruebas de la PWA (Unidad 2)

Franco's Burger Lab · Hamburguesería

Alumno	FRANCO GONZÁLEZ OMAR ANTONIO
Matrícula	**22311070**
Grupo	IDGS10-1
Asignatura	Aplicaciones Web Progresivas
Facilitador	Mtro. Prado Díaz Bernardo
Fecha	01/11/2026
Negocio · giro	Franco's Burger Lab · Hamburguesería
URL del repositorio	FrancoGonzalezOmarAntonio/francos-burger-lab-pwa_franco-gonzalez-omar-antonio
Hash del commit evaluado	8b1374b
URL de GitHub Pages	Franco's Burger Lab


Prueba 1 — SSR: código fuente de Django

Con el servidor Django corriendo (python manage.py runserver), el código fuente de /catalogo/ ya trae los productos escritos dentro del HTML: el servidor arma la página completa antes de enviarla (Renderizado en el Servidor).




Prueba 2 — CSR: código fuente de index.html

En la versión PWA el llega vacío en el código fuente: los productos los dibuja JavaScript (csr.js) en el navegador después de leer catalogo.json (Renderizado en el Cliente). Contrasta con la prueba 1.




Prueba 3 — Catálogo con fotos

La app muestra el logo y los colores de Franco's Burger Lab y los productos del menú con su fotografía, precio y botón Agregar. El carrito ya tiene al menos un producto.




Prueba 4 — Carrito con botones + / −

Al subir la cantidad con el botón + el carrito recalcula automáticamente el subtotal del producto y el total del pedido.




Prueba 5 — Carrito guardado en localStorage

El carrito se guarda en el localStorage del navegador como JSON, por eso sigue ahí al recargar o cerrar la app. Contiene los mismos productos y cantidades de la prueba 4.




Prueba 6 — Service Worker activo

El Service Worker generado con Workbox (sw.js) está registrado y en ejecución: es el que guarda el App Shell, catalogo.json y las fotos en caché.




Prueba 7 — Funciona sin conexión

Con la red desactivada (Offline) y recargando la página, el catálogo y las fotos siguen apareciendo porque se sirven desde la caché del Service Worker. La píldora del encabezado cambia a "sin conexión".




Prueba 8 — Sincronización del carrito

Un producto agregado sin conexión queda pendiente; al volver la conexión la app sincroniza el carrito y muestra el aviso de que se envió.




Prueba 9 — Notificación

Después de aceptar el permiso, al agregar un producto la app muestra una notificación del sistema con un texto de Franco's Burger Lab.




Prueba 10 — Ubicación y ruta a la sucursal

Con el permiso de ubicación aceptado, la app dibuja en el mapa la ruta desde la ubicación del cliente




Prueba 11a — Lighthouse móvil

Auditoría de Lighthouse en modo móvil sobre la versión publicada en GitHub Pages (docs/lighthouse-movil.html): Performance 93, Accesibilidad 100, Buenas prácticas 100 y SEO 100.




Prueba 11b — Lighthouse escritorio

Auditoría de Lighthouse en modo escritorio sobre GitHub Pages (docs/lighthouse-escritorio.html): Performance 98, Accesibilidad 100, Buenas prácticas 100 y SEO 100.




Prueba 12 — PWABuilder

PWABuilder analizó la URL de GitHub Pages: 0 errores rojos, el manifest está listo para empaquetar ("ready for packaging") y el Service Worker obtiene +3 (Has Service Worker, Has Logic y Offline Support).




Prueba 13 — Repositorio en GitHub

Página principal del repositorio con la sesión iniciada. El hash del último commit es el mismo que aparece en la portada de este reporte.



Prueba 14 — GitHub Pages activo

GitHub Pages publica la PWA desde el repositorio; esa es la URL que se instala en el celular y la que auditan Lighthouse y PWABuilder.



Prueba 15 — App instalada en el celular

La PWA instalada en Android desde GitHub Pages y abierta desde su ícono: se muestra en pantalla completa, sin la barra del navegador (display: standalone), con el logo y el catálogo de Franco's Burger Lab.

