

惠傑國際印表機報表驗收單

客戶名稱	營運一處-台北二部-大安				客 編	5497-02-1A2003					
聯絡人	陳繹傑	電話	02-23252369		營 業 時 間						
地 址	台北市大安區信義路四段89之1號				週一至週五09:00~19:00 週六13:00~18:00						
日期	項目	ApeosPrint 4620(2)	HP 4003dn (8)	C325dw(1)	空匣	故障	庫存	補貨			
114.06 19	空匣		7	●			0				
	故障			●			0				
	庫存	1	2	●			0				
	補貨		3	●			0				
114.07 15	空匣	1	1	●			0				
	故障			●			0				
	庫存	0	4	●			0				
	補貨			●			0				
114.08 18	空匣			●			0				
	故障			●			0				
	庫存	0	4	●			0				
	補貨			●			0				
114.09 23	空匣		4	●			0	1			
	故障			●			0				
	庫存	0	0	●			0				
	補貨	1	4	●			0				
114.10 23	空匣		2	●			1				
	故障			●			0				
	庫存	1	2	●			0				
	補貨		3	●			0				
114.11 12	空匣		1	●			1				
	故障			●			0				
	庫存	1	4	●			0				
	補貨			●			0				
114.12	空匣			●							
	故障			●							
	庫存			●							
	補貨			●							

FUJIFILM Apeos C325 dw

系統設定

B

日期/時間：12/11/2025 14:33

頁:1

一般

印表機名稱	Apeos C325/328 dw
總印張數	1250頁
彩色印張數	294頁
黑白印次	956頁
序號	NC7-003677
記憶體容量	512MB
印表機語言	
PCL5	202307071706
PCL6	202307071706
PDF	202307071706
PS	202307071706
TIFF	202307071706
可用的字型	
PCL	Roman:94字型
PS	Roman:93字型
PDF	Roman:14字型
PS 版本	3017
韌體版本	202409230109
開機版本	202307130314
引擎版本	02.19.00
引擎解析度	600 x 600 dpi
面板韌體版本	0.0.4
預設紙張	A4
預設普通紙	厚紙
預設標籤紙	厚紙
預設語言	繁體中文
夾紙復原模式	啟用
使用 EP-BB	關閉

網路設定

MAC 位址	1c:7d:22:62:d7:7f
乙太網路設定	10BASE-T 半(自動)
TCP/IP	
IP 模式	雙堆疊
IPv4	
取得 IP 位址	控制面板
IP 位址	1. 1. 0. 45
網路遮罩	255.255. 0. 0
閘道器位址	0. 0. 0. 0
狀態	就緒
IPv6	
手動設定	停用
位址	
無狀態位址設定	啟用
從 DHCP 取得 IP 位址	停用
自動設定	
連結本地位址	::
無狀態位址 1	::/0
無狀態位址 2	::/0
無狀態位址 3	::/0
自動可設定狀態位址 1	::/0
自動可設定狀態位址 2	::/0
自動可設定狀態位址 3	::/0
自動閘道器位址	::
狀態	正在取得 IP 位址...
DNS	
DNS 名稱解析的 IPv6 優	停用

先	
網域名稱	
IPv4 模式	
DHCP 位址名稱解析	啟用
DNS 伺服器位址	0. 0. 0. 0
動態 DNS Reg.	停用
IPv6 模式	
DHCPv6-lite 位址名稱解析	啟用
DNS 伺服器位址	::
動態 DNS Reg.	停用
LPD	
連接埠狀態	啟用
連接埠 9100	
連接埠狀態	啟用
IPP	
連接埠狀態	啟用
WSD 列印	
連接埠狀態	停用
WSD 掃描	
連接埠狀態	停用
網路 TWAIN	
連接埠狀態	啟用
SNMP	
連接埠狀態	
UDP	啟用
SNMP v1/v2c 通訊協定	啟用
SNMP v3 通訊協定	停用
StatusMessenger	
連接埠狀態	停用
SMTP 網域篩選	
網域篩選	關閉
網際網路服務	
連接埠狀態	啟用
Bonjour(mDNS)	
連接埠狀態	啟用
主機名稱	FF1C7D2262D77F
印表機名稱	FUJIFILM Apeos C325/328 dw (C8:84:6F)
HTTP-SSL/TLS	
連接埠狀態	停用
LDAP-SSL/TLS 通訊	
連接埠狀態	停用
TLS 通訊協定版本	TLS 1.2 或更高
IEEE 802.1x	
驗證	
使用者驗證	停用
智慧卡設定	
使用智慧卡	本機
通訊簿驗證	關閉
Kerberos 伺服器	LDAP
主要伺服器名稱/ IP 位址	
主要伺服器	88
連接埠號碼	
網域名稱	
LDAP 目錄服務	
主要伺服器名稱/	

Printer Settings (3/4)

Apeos 4620 SDF Serial No.=YB5--000346

Main Version: 1.11

Security Version: 1.00.00


RAM Size = 512Mbyte

Remaining life of:

*Toner Cartridge



**Drum Unit



Fuser Unit



Laser Unit



PF Kit MP



PF Kit 1



Total Page Count: 5650/3546

Copy Count: 5404/3546

PC-Print Count: 0/0

Fax Count: 147/0

Other Count: 99/0

***Average Coverage: 7.21%

<Total Pages Printed>

MP Tray: 36	2-sided: 1772
Tray 1: 3842	Tray 2: 0
Tray 3: 0	Std.Output: 3876

<Total Pages Printed>

A4/Letter: 5650	Envelope: 0
Legal/Folio: 0	A5: 0
B5/Executive: 0	Others: 0

<Total Pages Printed>

Plain/Thin/Recycled: 5650	
Thick/Thicker/Bond: 0	
Envelope/Env.Thick/Env.Thin: 0	

Color: 0

Letterhead: 0

Label: 0 Hagaki: 0

<Error History (last 10 errors)>

1: Document Jam	Page: 5299
2: Cannot Print 3A	Page: 3469
3: Jam 2-sided	Page: 3382
4: No Paper Fed T1	Page: 2676
5: Replace Toner (BK)	Page: 1961
6: Size Error DX	Page: 1957
7: No Toner	Page: 1950
8: No Drum	Page: 1950
9: Toner Low (BK)	Page: 1632
10: Document Jam	Page: 807

<Replace Count>

Toner Cartridge: 2
Drum Unit: 1
PF Kit MP: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
Fuser Unit: 0
Laser Unit: 0

<Toner Kind>

Ultra High Yield Toner

<Total Paper Jams: 1>

Jam MP Tray: 0	Jam Inside: 0
Jam Tray 1: 0	Jam Rear: 0
Jam Tray 2: 0	Jam 2-sided: 1
Jam Tray 3: 0	

* Remaining life will vary depending on the types of documents printed, their coverage and device usage.

** Based on A4/Letter printing.

*** Calculated coverage.

Printer Settings (3/4)

Apeos 4620 SDF Serial No.=YB5--000350


Main Version: 1.11

Security Version: 1.00.00


RAM Size = 512Mbyte

Remaining life of:

*Toner Cartridge



**Drum Unit



Fuser Unit



198614

Laser Unit

198614



PF Kit MP



PF Kit 1



Total Page Count: 1386/978

Copy Count: 1354/978

PC-Print Count: 0/0

Fax Count: 0/0

Other Count: 32/0

***Average Coverage: 6.94%

<Error History (last 10 errors)>

1: Document Jam Page: 620

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

<Replace Count>

Toner Cartridge: 1

Drum Unit: 1

PF Kit MP: 0

PF Kit 1: 0

PF Kit 2: 0

PF Kit 3: 0

Fuser Unit: 0

Laser Unit: 0

<Toner Kind>

Inbox Toner

<Total Pages Printed>

MP Tray: 0	2-sided: 489
Tray 1: 897	Tray 2: 0
Tray 3: 0	Std.Output: 897

<Total Pages Printed>

A4/Letter: 1386	Envelope: 0
Legal/Folio: 0	A5: 0
B5/Executive: 0	Others: 0

<Total Pages Printed>

Plain/Thin/Recycled: 1386	
Thick/Thicker/Bond: 0	
Envelope/Env.Thick/Env.Thin: 0	

Color: 0

Letterhead: 0

Label: 0 Hagaki: 0

<Total Paper Jams: 0>

Jam MP Tray: 0	Jam Inside: 0
Jam Tray 1: 0	Jam Rear: 0
Jam Tray 2: 0	Jam 2-sided: 0
Jam Tray 3: 0	

* Remaining life will vary depending on the types of documents printed, their coverage and device usage.

** Based on A4/Letter printing.

*** Calculated coverage.

使用量報告

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號: PHLKP01951

列印引擎

已列印總頁數: 6313

列印頁總數 (雙面): 1479

列印總頁數 (經濟模式): 0

*「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

引擎頁面總數*: 6313

總卡紙數: 1

捨紙錯誤總數: 9

列印

印材尺寸	單位	總頁數 :
------	----	-------

ISO 和 JIS A4	1.0	6313
--------------	-----	------

A4 等量印數

列印	總頁數 :
----	-------

列印	6313.0
----	--------

使用量報告

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號 : PHLKP01954

列印引擎

已列印總頁數: 6916

引擎頁面總數*: 6916

列印頁總數 (雙面): 982

總卡紙數: 0

列印總頁數 (經濟模式): 0

捨紙錯誤總數: 25

*「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

列印

印材尺寸	單位	總頁數 :
------	----	-------

ISO 和 JIS A4	1.0	6916
--------------	-----	------

A4 等量印數

列印	總頁數 :
----	-------

列印	6916.0
----	--------

使用量報告

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號 : PHLKQ02039

列印引擎

已列印總頁數: 7896

引擎頁面總數*: 7896

列印頁總數 (雙面): 1212

總卡紙數: 0

列印總頁數 (經濟模式): 0

捨紙錯誤總數: 19

*「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

列印

印材尺寸	單位	總頁數 :
------	----	-------

ISO 和 JIS A4	1.0	7896
--------------	-----	------

A4 等量印數

總頁數 :

列印	7896.0
----	--------



使用量報告

中華電信

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號 : PHLKQ02074

列印引擎

已列印總頁數: 5500

列印頁總數(雙面): 462

列印總頁數(經濟模式): 0

*「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

引擎頁面總數*: 5500

總卡紙數: 2

拾紙錯誤總數: 16

列印

印材尺寸

單位

總頁數 :

ISO 和 JIS A4	1.0	5297
自訂	1.0	203

A4 等量印數

總頁數 :

列印	5500.0
----	--------

使用量報告

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號 : PHLKQ02081

列印引擎

已列印總頁數: 8719

引擎頁面總數*: 8719

列印頁總數 (雙面): 1130

總卡紙數: 0

列印總頁數 (經濟模式): 0

拾紙錯誤總數: 16

*「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

列印

印材尺寸	單位	總頁數 :
------	----	-------

ISO 和 JIS A4	1.0	8719
--------------	-----	------

A4 等量印數

總頁數 :

列印	8719.0
----	--------

使用量報告

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號 : PHLKQ02082

列印引擎

已列印總頁數: 9784

引擎頁面總數*: 9784

列印頁總數 (雙面): 2294

總卡紙數: 2

列印總頁數 (經濟模式): 0

拾紙錯誤總數: 22

*「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

列印

印材尺寸

單位

總頁數 :

ISO 和 JIS A4

1.0

9784

A4 等量印數

總頁數 :

列印

9784.0

使用量報告

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號 : PHLKQ02085

列印引擎

已列印總頁數: 9820

引擎頁面總數*: 9820

列印頁總數 (雙面): 1154

總卡紙數: 0

列印總頁數 (經濟模式): 0

捨紙錯誤總數: 23

*「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

列印

印材尺寸	單位	總頁數 :
------	----	-------

ISO 和 JIS A4	1.0	9820
--------------	-----	------

A4 等量印數

總頁數 :

列印	9820.0
----	--------

使用量報告

HP LaserJet Pro 4003 系列

產品名稱: HP LaserJet Pro 4003dn

產品編號: 2Z609A

序號 : PHLKQ02087

列印引擎

已列印總頁數: 6225

引擎頁面總數*: 6225

列印頁總數 (雙面): 1003

總卡紙數: 3

列印總頁數 (經濟模式): 0

拾紙錯誤總數: 46

* 「引擎頁面總數」永不重設，且不代表在使用壽命期間由印表機處理的總頁數。

列印

印材尺寸	單位	總頁數 :
------	----	-------

ISO 和 JIS A4 1.0 6225

A4 等量印數

列印	總頁數 :
----	-------

列印 6225.0