


# ÍNDICE

MER	2
Diccionario de datos	3
Anexos	8

# MER



# DICCIONARIO DE DATOS

<i><b>DESTINO</b></i>				
<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCION</b></i>	<i><b>ALIAS</b></i>	<i><b>TIPO</b></i>	<i><b>VALORES</b></i>
Identificador del destino	“Código que se le asigna a un destino para identificarlo”	@CodDestino	Entero	{ 0-9 }
País	“Nombre del país del destino”	País	String(30)	{ [ A-Z   a-z ] }
Ciudad	“Nombre de la ciudad del destino”	Ciudad	String(30)	{ [ A-Z   a-z ] }

<i><b>PRECIODESTINO</b></i>				
<i><b>NOMBRE</b></i>	<i><b>DESCRIPCION</b></i>	<i><b>ALIAS</b></i>	<i><b>TIPO</b></i>	<i><b>VALORES</b></i>
Código del precio destino	-	@CodPD	Entero	{ 0-9 }
Código del Destino	“Código que se le asigna a un destino para identificarlo”	CodDestino	Entero	{ 0-9 }
Precio de la clase turista	“Precio que sale viajar en clase turista”	PrecioClaseTurista	Entero	{ 0-9 }
Precio de primera clase	“Precio que sale viajar en primera clase”	PrecioPrimeraClase	Entero	{ 0-9 }
Tipo de Avión	“Nombre del avión en que se viaja”	TipoAvión	String(20)	{ [ A-Z   a-z ] }

<b>CLIENTE</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ALIAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALORES</b>
Identificador del cliente	-	@CodCliente	Entero	{ 0-9 }
Nombre del cliente	-	Nombre	String(30)	{ [A-Z   a-z] }
Apellido del cliente	-	Apellido	String(40)	{ [A-Z   a-z] }
Número de DNI	“Número de documento del cliente”	DNI	String(8)	{ 0-9 }
Número de teléfono	“Número de teléfono del cliente”	Telefono	String(20)	{ 0-9 }
Email	“Dirección del correo electrónico del cliente”	Email	String(100)	{ [ A-Z   a-z ] [ 0-9 ] [ @- _ ] }

<b>AVION</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ALIAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALORES</b>
Identificador del avión	-	@CodAvion	Entero	{ 0-9 }
Tipo de Avión	“Nombre del avión en que se viaja”	TipoAvión	String(20)	{ [ A-Z   a-z ] }
Cantidad de plazas clase turista	“Cantidad de asientos de clase turista”	CantPlazasTurista	Entero	{ 0-9 }
Cantidad de plazas primera clase	“Cantidad asientos de primera clase”	CantPlazasPrimeraClase	Entero	{ 0-9 }

<b>VUELO</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ALIAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALORES</b>
Numero del vuelo	-	@NroVuelo	Entero	{ 0-9 }
Código del Destino	“Código que se le asigna a un destino para identificarlo”	CodDestino	Entero	{ 0-9 }
Identificador del avión	-	CodAvion	Entero	{ 0-9 }
Fecha del vuelo	“Fecha en la que se realiza el vuelo (año, mes y día)”	Fecha	Date	{ [ 0-9 ] [ / ] }
Horario del vuelo	“Horario en el que se realiza el vuelo (horas y minutos)”	Horario	Time	{ [ 0-9 ] [ : ] }

<b>AGENCIA</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ALIAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALORES</b>
Identificador de la Agencia	-	@CodAgencia	Entero	{ 0-9 }
Nombre de la agencia	“Nombre de la agencia de viajes”	Nombre	String(30)	{ [ A-Z   a-z ] }
Email	“Dirección del correo electrónico de la agencia”	Email	String(100)	{ [ A-Z   a-z ] [ 0-9 ] [ @- _ ] }

<b>RESERVA</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ALIAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALORES</b>
Identificador de la reserva	“Identificador que se le asigna a una nueva reserva”	@CodReserva	Entero	{ 0-9 }
Numero del vuelo	-	NroVuelo	Entero	{ 0-9 }
Identificador del cliente	-	CodCliente	Entero	{ 0-9 }
Identificador de la Agencia	-	CodAgencia	Entero	{ 0-9 }
Fecha de la emisión	“Fecha en que se realizó la reserva (año, mes y día)”	FechaEmision	Date	{ [ 0-9 ] [ / ] }
Fecha del inicio	“Fecha en que va a emprender el viaje (año, mes y día)”	FechaInicio	Date	{ [ 0-9 ] [ / ] }
Fecha de fin	“Fecha en la que finaliza el viaje (año, mes y día)”	FechaFin	Date	{ [ 0-9 ] [ / ] }
Cantidad de personas	“Indica la cantidad de personas que van a viajar”	CantPersonas	Entero	{ 0-9 }
Clase del vuelo	“Tipo de clase en la que viaja la persona(turista / primera clase)”	Clase	String(20)	{ [ A-Z   a-z ] }
Valor de la reserva	“Cuánto dinero sale la reserva”	Costo	Entero	{ 0-9 }

<b>PASAJE</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ALIAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALORES</b>
Identificador del pasaje	“Código que se le asigna a un pasaje para identificarlo”	@CodPasaje	Entero	{ 0-9 }
Identificador de la reserva	“Identificador que se le asigna a una nueva reserva”	CodReserva	Entero	{ 0-9 }

<b>PASAJERO</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ALIAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALORES</b>
Código del pasajero	-	@CodPasajero	Entero	{ 0-9 }
Identificador del cliente	-	@CodCliente	Entero	{ 0-9 }
Identificador del pasaje	“Código que se le asigna a un pasaje para identificarlo”	@CodPasaje	Entero	{ 0-9 }
Nombre del cliente	-	Nombre	String(30)	{ [A-Z   a-z] }
Apellido del cliente	-	Apellido	String(40)	{ [A-Z   a-z] }
Número de DNI	“Numero de documento del cliente”	DNI	String(8)	{ 0-9 }

# ANEXOS

➤ Se eliminaron las siguientes tablas:

- avuelo
- costolugar
- lugar
- ventareserva
- tipoa

➤ Se agregaron las siguientes tablas:

- destino
- pasajero
- preciodesfino

➤ Los atributos que se modificaron en la tabla “avión” fueron:

- Estado
- Matricula

Y se agregaron:



- TipoAvion
- CantPlazasTurista
- CantPlazasPrimeraClase

➤ Los atributos que se modificaron en la tabla “vuelo” fueron:

- CodCosto
- CodHor
- EstadoV

Y se agregaron:

- CodDestino
- CodAvion
- Horario

➤ Los atributos que se modificaron en la tabla “agencia” fueron:

- Direccion
- Telefono
- CodL

Y se agregaron:

- Nombre

➤ Los atributos que se modificaron en la tabla “pasaje” fueron:

- codPer
- EstadoP

Y se agregaron:

- CodReserva

➤ Los atributos que se modificaron en la tabla “reserva” fueron:

- HoraReserva

Y se agregaron:

- NroVuelo
- CodCliente
- CodAgencia
- FechaEmision
- FechaInicio
- FechaFinal
- CantPersonas
- Clase
- Costo

➤ Los atributos que se agregaron en “ventapasaje” fueron:

- CodReserva
- VentaFinal

➤ Se considero que por una reserva, solo puede realizarse la venta de 5 pasajes como máximo.