VIEWRV / SISTEMA DE IDENTIDAD

Manual de identidad

y lineamientos de marca



Una identidad técnica, clara y reconocible.

Sistema conceptual de identidad para un simulador interactivo de pipelines RISC-V. El documento define la dirección de marca y las reglas propuestas para su futura implementación vectorial y digital.

ESTADO Conceptual / no aprobado para producción

VERSIÓN 0.9 · 26 de octubre de 2026
ALCANCE Identidad visual, usos, voz, implementación y trazabilidad de imágenes generadas con IA.

SECCIÓN 01 / VIEWRV

Resumen ejecutivo

Una base de identidad coherente, sin fijar decisiones que dependen de la evolución visual del producto.

Núcleo de la marca



Figura 01 · Dos aplicaciones conceptuales de la misma firma visual. Recreación editorial para explicar el sistema, no archivo maestro.

Nombre de producto	viewrv · siempre en minúsculas en la identificación corriente.
Firma visual	view|rv · el separador vertical es el gesto reconocible de marca.
Símbolo compacto	v|rv · propuesta preferida para ícono de producto y favicon.
Descriptor de trabajo	interactive RISC-V pipeline simulator · texto informativo, no elemento obligatorio del logotipo.
Dirección estética	Minimalismo técnico; sobriedad, legibilidad y afinidad con herramientas UNIX.
Sistema cromático	Neutros claros y oscuros con índigo como acento inicial; adaptado por temas, no como paleta inmutable.

PRINCIPIO RECTOR

La marca debe poder convivir con código ensamblador, diagramas técnicos y controles de simulación sin competir visualmente con el contenido.

SECCIÓN 02 / VIEWRV

Posicionamiento y personalidad

El lenguaje de marca acompaña a una herramienta para experimentar, inspeccionar y comprender la ejecución de un procesador.

Idea central

viewrv convierte la ejecución interna de una arquitectura RISC-V en algo observable. La identidad visual no pretende representar literalmente cada etapa del pipeline: debe sugerir precisión, claridad y exploración técnica.

Personalidad de marca

Precisa	Terminología correcta, señales visuales inequívocas y composición ordenada.
Contemporánea	Interfaces limpias, espacios respirables y ausencia de ornamentos innecesarios.
Técnica, no intimidante	Seriedad visual sin estética excesivamente industrial, compleja o cerrada.
Discreta	La marca acompaña el producto, pero no roba atención al código ni a los datos.
Extensible	El sistema no depende de un procesador de cinco etapas ni de un único tema de interfaz.

Audiencias y contexto

Usuarios principales previstos: estudiantes de arquitectura de computadoras, docentes, personas que exploran RISC-V y desarrolladores que necesitan inspeccionar comportamiento de ejecución. La promesa es visibilidad e interacción, no automatización ni sustitución del aprendizaje.

Arquitectura verbal

Nombre: viewrv · **Marca visual:** view|rv · **Firma compacta:** v|rv

El guion vertical pertenece al tratamiento visual, no al nombre técnico de paquetes, repositorios ni comandos. En archivos, dominios, referencias de API y metadatos se usa viewrv, sin separador.

REGLA CONCEPTUAL

La referencia a RISC-V está en “rv”; la idea de observación, en “view”. El separador aporta una señal gráfica compatible con el universo de terminales, código y segmentación.

SECCIÓN 03 / VIEWRV

Logotipo principal

Una palabra, dos partes y un único gesto visual: la barra vertical.



Figura 02 · En superficies claras u oscuras, la estructura permanece idéntica; solo cambian los valores cromáticos para mantener contraste.

Estructura de la firma

view	Tramo verbal dominante. Se escribe siempre en minúsculas y se conserva como una sola palabra.
|	Separador vertical recto, de grosor y altura controlados; funciona como acento perceptual.
rv	Remate compacto. Remite a RISC-V sin cargar al logotipo con una explicación literal.
Descriptor	Bloque opcional, ubicado debajo cuando el contexto requiere explicar el producto.

Reglas propuestas para la versión definitiva

- Preservar un único separador entre “view” y “rv”; no insertar barras entre otras letras.
- Mantener la barra aproximadamente alineada a la altura visual de las letras, sin desbordes arbitrarios.
- Definir espaciado y área de protección al vectorizar; no medir proporciones desde píxeles generados por IA.
- Preferir reproducciones planas, sin contornos, sombras, efectos de luz ni biselados.

SECCIÓN 04 / VIEWRV

Ícono, favicon y reducción

El símbolo compacto conserva la lógica de marca, pero debe superar pruebas de legibilidad real.



Figura 03 · Ensayos conceptuales del ícono v|rv y tamaños orientativos. La representación no constituye una prueba de legibilidad a escala 1:1.

Jerarquía de activos

Wordmark principal	view|rv · encabezados, documentación, páginas de presentación y materiales de comunicación.
Símbolo compacto	v|rv · aplicaciones donde la firma completa no entra: ventana, dock, favicon, avatar o barra lateral.
Símbolo ultrarreducido	Aún no definido. Una barra vertical sola es un experimento, no un reemplazo oficial aprobado.

Validación obligatoria antes del lanzamiento

- Renderizar archivos finales a 16, 24, 32, 48, 64, 128 y 256 px, tanto en claro como en oscuro.
- Comprobar espesor del separador, reconocimiento de “rv” y contraste en fondos reales.
- Evitar definir tamaños mínimos normativos hasta tener un master vectorial revisado.

SECCIÓN 05 / VIEWRV

Color y compatibilidad con temas

El sistema cromático debe adaptarse a la interfaz; la identidad no debe quedar atada a una única combinación hex.



Figura 04 · Tres escenarios ilustrativos: claro, oscuro y alto contraste. El índigo muestra una intención actual, no una obligación universal.

Principios

- La marca funciona sobre superficies claras y oscuras; el color de texto responde a la legibilidad del tema.
- El separador puede utilizar el acento del tema si conserva una identidad reconocible y buen contraste.
- Los estados funcionales (éxito, error, advertencia, selección) tienen semántica propia y no deben inferirse del color de marca.
- Los colores no transmiten información por sí solos: acompañar estados importantes con texto, forma o ícono.

Tokens semánticos sugeridos

surface.canvas / surface.raised	Superficie base y contenedores del tema.
text.primary / text.muted	Jerarquía de texto, independiente de los colores exactos.
brand.accent	Barra del logo y eventuales acentos de navegación; valor decidido por tema.
border.subtle / focus.ring	Separación visual y foco accesible; su prioridad es la función, no la decoración.

Como referencia inicial, la dirección visual aprobada es blanco, negro e índigo. No se publica todavía una paleta hexadecimal definitiva ni una matriz exhaustiva de tokens.

SECCIÓN 06 / VIEWRV

Tipografía y lenguaje gráfico

El aire de herramienta UNIX debe surgir de decisiones consistentes, no de imitar una terminal literalmente.

Sistema tipográfico propuesto

Firma visual	Familia monoespaciada con personalidad clara. JetBrains Mono o una alternativa equivalente son puntos de partida a evaluar, no tipografías aprobadas.
Interfaz y documentos	Sans serif neutral y de buena lectura; puede convivir con monospace en código, títulos breves y referencias técnicas.
Jerarquía	Contraste por tamaño, peso y espacio. Evitar depender de un exceso de colores para diferenciar niveles.
Escala	La marca debe verificarse en títulos, barra de ventana, barra lateral, documentación y repositorio.

Composición

- Preferir alineaciones claras, retículas, margen generoso y pocos radios de borde consistentes.
- Separadores delgados y discretos. Evitar decorar con símbolos | repetidos sin significado.
- No introducir ilustraciones de circuitos, placas o chips como elementos de marca obligatorios.
- El texto técnico, los datos y el ensamblador deben mantener prioridad perceptual sobre el logo.

Movimiento (si se utiliza)

Una microanimación de la barra vertical podría sugerir pulso o reloj en contextos de presentación. Debe ser opcional, de baja intensidad, desactivable y respetar “reducir movimiento”. No se establece una animación como requisito de marca.

CRITERIO DE CALIDAD

La estética “UNIX-like” se comunica mejor mediante sobriedad, exactitud y ergonomía que mediante recursos visuales asociados a hackers, neón o terminales ficticias.

SECCIÓN 07 / VIEWRV

Usos permitidos y usos a evitar

La consistencia del sistema depende más de lo que se conserva que de la cantidad de variantes.



Figura 05 · Ejemplos esquemáticos de tratamiento correcto y desviaciones que no deberían incorporarse al sistema oficial.

Usos recomendados

- Wordmark en blanco sobre fondo oscuro o en color oscuro sobre fondo claro, manteniendo la barra como acento.
- Ícono compacto v|rv sobre contenedores de alto contraste, después de validar su reducción.
- Marca horizontal sin descriptor en lugares donde ya se conoce el propósito del producto.

Evitar

- Modificar el nombre a “ViewRV”, “VIEWRV”, “view-rv” o “view|r|v” en usos oficiales.
- Deformar proporciones, rotar, inclinar o agregar sombras, glow, gradientes o contornos innecesarios.
- Extraer letras de las imágenes generadas y convertirlas directamente en el SVG final sin redibujar.
- Obligar a que el color índigo compita con convenciones funcionales de error o estado.

SECCIÓN 08 / VIEWRV

Aplicación en producto

La marca se integra con la interfaz existente sin reemplazar las decisiones visuales ya tomadas en Penpot.



Figura 06 · A la izquierda, referencia original de editor; a la derecha, estudio conceptual de integración de la marca.

Criterios de integración

La vista del editor proporcionada como referencia define una estética clara, paneles de ensamblador paralelos, navegación discreta y una barra de estado. El trabajo de identidad no rediseña estos componentes: se limita a explorar la presencia del nombre y del ícono.

Barra de ventana	Usar view|rv donde resulte legible, sin desplazar menús ni herramientas de uso frecuente.
Barra lateral / dock	Ensayar v|rv dentro del sistema de íconos existente, respetando tamaños y alineación.
Splash / acerca de	Aplicar firma completa, descriptor y eventualmente información de versión.
Editor y simulación	No incrustar logos en paneles de código, diagramas o controles como decoración recurrente.

ALCANCE DEL MOCKUP

Las capturas representan un estudio de marca aplicado a una imagen del editor. No deben interpretarse como archivos fuente de Penpot ni como una maqueta de interfaz aprobada.

SECCIÓN 09 / VIEWRV

Nombre, tono y comunicación

Una marca de software técnico necesita también reglas verbales para documentación, anuncios y distribución.

Convenciones editoriales

Nombre en prosa	viewrv, en minúsculas.
Nombre como marca	view|rv en materiales visuales donde pueda dibujarse correctamente la barra.
Repositorio, CLI y paquete	viewrv, sin el carácter "|", que en shells tiene un significado operativo.
Primera mención	viewrv — simulador interactivo de pipeline RISC-V.
Descriptor en inglés	interactive RISC-V pipeline simulator; frase actualmente provisional.

Voz sugerida

Directa, concreta y didáctica. Priorizar explicaciones que indiquen qué puede observar o controlar el usuario. Evitar exageraciones, promesas vagas y jerga de marketing que no describe una capacidad real.

Ejemplos de comunicación

Breve: "viewrv es un entorno visual para explorar la ejecución de programas sobre un pipeline RISC-V."

Orientado a producto: "Seguí instrucciones, estados y resultados de ejecución desde una interfaz pensada para aprender arquitectura de computadoras."

Repositorio: "Interactive RISC-V pipeline simulator."

Restricciones de comunicación

- No afirmar cobertura completa de ISA, precisión temporal, compatibilidad universal ni prestaciones no verificadas.
- No confundir visualizador, simulador y entorno conectado a FPGA si las capacidades concretas del producto difieren.
- Mantener RISC-V correctamente escrito; respetar las atribuciones de terceros cuando correspondan.

SECCIÓN 10 / VIEWRV

Procedencia y límites de los visuales generados con IA

Las imágenes de referencia tienen valor creativo, pero no sustituyen un proceso de diseño gráfico exacto.

Declaración de origen

TRANSPARENCIA DEL PROCESO

Las propuestas visuales de este documento se desarrollaron mediante generación de imágenes con inteligencia artificial, en un flujo de trabajo descrito como generación por difusión de imágenes. No fueron dibujadas ni construidas manualmente como archivos editables en Penpot, Figma, Photoshop o Illustrator. La arquitectura interna concreta del modelo utilizado no fue verificada.

Qué validan las imágenes

- Dirección artística, intención de tipografía, relación de proporciones percibida y afinidad estética.
- Un posible comportamiento de la marca sobre superficies claras y oscuras.
- Ideas para una firma completa, un símbolo compacto y su integración en producto.

Qué no validan

- Contornos vectoriales exactos, kerning, espaciado, tamaño mínimo, contraste real a pequeña escala o consistencia píxel a píxel.
- Correspondencia exacta con una familia tipográfica, ni fidelidad de los códigos de color que puedan aparecer escritos en una imagen.
- Disponibilidad legal, originalidad registral, licencias de fuentes o derechos de terceros.

Política de uso de estas imágenes

Cada visual debe identificarse como “referencia conceptual generada con IA” cuando se comparta fuera del equipo. Antes de cualquier publicación o distribución, el logotipo y el ícono deben redibujarse en una herramienta apropiada, revisarse a distintos tamaños y exportarse como activos fuente controlados.

Nota terminológica: “difusión” se usa para nombrar la familia de flujos de generación de imágenes discutida durante el proceso; no se afirma, sin documentación técnica, que el proveedor haya empleado una arquitectura particular en cada salida.

SECCIÓN 11 / VIEWRV

Especificación de producción y entregables

De una dirección de marca convincente a un sistema reproducible por cualquier diseñador o desarrollador.

Paquete de diseño pendiente

Maestros vectoriales	view|rv y v|rv en SVG editable, con curvas y espaciados revisados.
Variantes	Claro, oscuro y monocromáticas, con indicaciones de inversión y contraste.
Escalas	Favicon y app icon en tamaños de plataforma pertinentes; pruebas de nitidez.
Tipografía	Familia principal, pesos, alternativa de respaldo y verificación de licencia.
Tokens de interfaz	Variables semánticas por tema; el acento de marca se asigna desde el tema activo.
Exportaciones	SVG, PNG con transparencia cuando corresponda y archivos de ejemplo para documentación.
Documentación	Guía de usos, ejemplos aprobados, lista de activos y versionado de cambios.

Puertas de aprobación

- Aprobar tipografía y proporciones reales a partir de un master vectorial.
- Resolver legibilidad de v|rv a 16 px; definir versión especial solo si fuera necesaria.
- Validar temas claros, oscuros y alto contraste en la aplicación real.
- Verificar accesibilidad, convenciones de nombre, disponibilidad de activos y revisión legal básica.

Gobernanza recomendada

Mantener una carpeta de marca versionada dentro del repositorio, con fuentes editables y exportaciones derivadas. Los cambios del logo se revisan como cualquier otro cambio de interfaz: con referencia visual, criterios de aceptación y control de versiones.

ESTADO DE CIERRE

Dirección creativa y reglas conceptuales: definidas. Fuente vectorial, fuente tipográfica definitiva, geometría, escala mínima y tokens: pendientes de validación para producción.

SECCIÓN 0A / VIEWRV

Anexo visual y fuentes de referencia

Material que documenta la dirección elegida y permite reconstruir la identidad con herramientas de diseño.

Los siguientes paneles corresponden a estudios visuales generados con IA durante la exploración del branding. Se incluyen como evidencia de estilo y no como originales maestros.



Figura A1 · Lámina conceptual: firma completa, variaciones, símbolo v|rv y ensayos de reducción. Contiene elementos exploratorios, no todos aprobados.

Referencias de trabajo

- Conceptos visuales generados en conversación para viewrv, octubre de 2026.
- Captura de pantalla de la primera visión de la interfaz, compartida para establecer el contexto de aplicación.
- Estudio conceptual de integración del logo sobre la imagen de la interfaz.

Advertencia: cualquier cifra, medida, tipografía o nombre de color impreso dentro de imágenes generadas debe corroborarse de manera independiente antes de convertirse en una especificación normativa.