

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página 1 de 8
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
---------------	-----------	--------	-----------------------

HEMOGRAMA COMPLETO

Automatizado Sysmex XN 9100 -- Muestra: Sangre entera con EDTA

SERIE ERITROCITARIA

Métodos: (1)Impedancia con enfoque hidrodinámico (2)Medición espectrofotométrica (3)Detec. por acumulación de altura de pulsos (4)Cálc. indirecto

Recuento de Glóbulos Rojos(1)	5,00	10e12/L	3,93-5,22
Hemoglobina (2)	15,1	g/dl	11,2-15,7
Hematocrito (3)	45	%	34-45
VCM (4)	90,2	fL	79,4-94,8
HCM (4)	30,2	pg	25,0-35,0
CHCM (4)	33,5	g/dL	32,2-35,5
RDW % (4)	13,3	%	11,7-14,4

Caracteres de los Hematíes:

SERIE LEUCOCITARIA

Método: Citometría de flujo con láser semiconductor y fluorescencia

Recuento de Glóbulos Blancos	6,5	10e9/L	4,0-10,0
Neutrófilos en cayado	0	%	0-3
Neutrófilos en cayado: valor absoluto	0,0	10e9/L	0,0-0,2
Neutrófilos Segmentados	55	%	34-71
Neutrófilos segmentados: valor absoluto	3,6	10e9/L	1,6-6,1
Linfocitos	33	%	19-52
Linfocitos: valor absoluto	2,2	10e9/L	1,2-3,7
Monocitos	10	%	5-13
Monocitos: valor absoluto	0,6	10e9/L	0,2-0,9
Basófilos	1	%	0-1
Basófilos: valor absoluto	0,1	10e9/L	0,0-0,1
Eosinófilos	1	%	1-6
Eosinófilos: valor absoluto	0,1	10e9/L	0,0-0,4

Caracteres de los Leucocitos:

SERIE TROMBOCITARIA

Método: Impedancia con enfoque hidrodinámico

Recuento de Plaquetas	301	10e9/L	182-369
-----------------------	------------	--------	---------

A partir del 06/02/2025 se actualizan los valores de referencia para pacientes pediátricos.

Protocolo validado electrónicamente por: Directora Técnica Dra. Andrea Perez Aragon MP 7616 / Dra. Patricia Maidana MP 8409
Av.Dr.Ricardo Balbin 202 - San Miguel

El presente documento es copia fiel del original que se encuentra registrado en el laboratorio.

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página 2 de 8
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
---------------	-----------	--------	-----------------------

COAGULOGRAMA COMPLETO

Método: Coagulométrico. Muestra plasma citratado

Tiempo de Protrombina	10,2	seg	
Concentración de Protrombina	127	%	70-120
RIN	0,87		
APTT	26	seg	25-37
Recuento de Plaquetas	301	10e9/L	182-369

Resultado de TP confirmado por repetición.

IONOGRAMA PLASMÁTICO

Método: Electrodo ión selectivo indirecto

Sodio	139	mEq/L	136-145
Potasio	4,86	mEq/L	3,50-5,10

CALCEMIA

Muestra: Suero

Método: Colorimétrico

9,1	mg/dL	8,8-10,2
------------	-------	----------

UREMIA

Muestra: Suero

Método: Enzimático-UV

42	mg/dL	17-49
-----------	-------	-------

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página **3** de **8**
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
---------------	-----------	--------	-----------------------

ÍNDICE DE FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO

Creatininemia	0,92	mg/dL	0,51-0,95
Método: Enzimático			
IFGe	70	mL/min/1,73 m2	Mayor de 90
Método: Fórmula CKD-EPI 2021			

A partir del 15/05/2024 se cambian los valores de referencia por actualización de la fórmula CKD-EPI.
Este resultado estima la filtración glomerular en personas con seguimiento ambulatorio.
No debería ser considerado en personas con índice de masa corporal extremos (En adultos IMC <18,5 Kg/m2 o >40 Kg/m2 y en personas menores de 18 años IMC < percentil 5), embarazadas, internados o sospecha de curso actual de lesión renal aguda.
Se sugiere consultar a un especialista en nefrología en caso de pacientes menores de 18 años con FGe < 60mL/min/1,73m2 y en caso de pacientes adultos con FGe < 45 mL/min/1,73 m2.
Se informa que a partir del 14/01/2025, se ha implementado un nuevo método para la determinación de la creatinina. Debido a esta modificación, los valores de referencia para la misma han sido actualizados.

URICEMIA	4,06	mg/dL	2,40-5,70
Método: Enzimático-Colorimétrico			

COLESTEROL TOTAL	246	mg/dL	Valor deseable: menor a 200 Valor límite: de 200 a 239 Valor elevado: mayor a 240
Muestra: Suero			
Método: Enzimático-Colorimétrico			

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página **4** de **8**
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
COLESTEROL HDL			
Método: Enzimático colorimétrico homogéneo			
HDL Colesterol	69	mg/dL	Hombres: mayor a 40 Mujeres: mayor a 50 Según NCEP-ATPIII hasta 4,5
Índice de Castelli (Col.Total/Col.HDL)	3,6		
NO-HDL Colesterol	177	mg/dL	Óptimo: menor a 130 Riesgo alto: mayor a 190
COLESTEROL LDL			
Método: Estimado por fórmula de Friedewald.			
	156	mg/dL	Valor óptimo: menor de 100 Valor cercano al óptimo: 100 - 129 Valores límite: entre 130-159 Valor elevado: entre 160 - 189 Valor muy elevado: mayor a 190
TRIGLICERIDEMIA			
Muestra: Suero			
Método: Enzimático-Colorimétrico GPO-PAP			
	108	mg/dL	Sin ayuno de 12 hs: menor a 175 Valor deseable: menor a 150 Valor límite: de 150 a 199 Val. elevado: entre 200 y 499 Val. muy elevado: mayor a 500

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página **5** de **8**
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
HEPATOGRAMA COMPLETO			
Determinaciones químicas:			
Proteínas totales	6,86	g/dL	6,40-8,30
Método: Colorimétrico (Biuret)			
Albúmina	4,45	g/dL	3,50-5,20
Colorimétrico (BCG)			
Colesterol total	246	mg/dL	Valor deseable menor a 200
Método: Enzimático-Colorimétrico			
Bilirrubina total	0,50	mg/dL	hasta 1,20
Método: 3,5 DPD 3ra generación			
Bilirrubina directa	0,19	mg/dL	hasta 0,20
Método: 3,5 DPD 3ra generación			
Bilirrubina Indirecta	0,31	mg/dL	hasta 0,85
Determinaciones enzimáticas:			
GPT (ALAT)	16	U/L	hasta 33
Método: Cinético-IFCC			
GOT (ASAT)	16	U/L	hasta 32
Método: Cinético-IFCC			
FAL (Fosfatasa Alcalina)	131	U/L	35-105
Método: Colorimétrico estandarizado según IFCC			
CPK	95	U/L	26-192
Muestra: Suero			
Método: CK-NAC. IFCC			
FOSFATEMIA	4,83	mg/dL	2,50-4,50
Muestra: Suero			
Método: Molibdato UV			

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página **6 de 8**
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
---------------	-----------	--------	-----------------------

MAGNESIO	2,45	mg/dL	1,60-2,60
-----------------	-------------	-------	-----------

Muestra: Suero
Método: Colorimétrico punto final. Xilidil blue

Intervalo de referencia actualizado el 05/09/2024.

HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Método: Electroforesis capilar
Tipo de muestra: Sangre entera con EDTA

HbA1c en %	6,6	%	4,0-6,0
HbA1c en mmol/mol	49	mmol/mol	20-42

A partir del 01 de marzo de 2022 la determinación se encuentra certificada por NGSP, Level I (National Glycohemoglobin Standardization Program, traceable to the Diabetes Control and Complications Trial Reference Method) para la metodología de electroforesis capilar en el equipo Capillarys 3 Tera .

GLUCEMIA	157	mg/dL	Según ADA 2016 Glucemia en ayuno: 70 - 99 Alterada: 100 - 125 Embarazadas: 70 - 92
-----------------	------------	-------	---

Método: Hexoquinasa

Los valores de referencia aplican en condiciones de ayuno de 8hs.

VITAMINA B 12 - CIANOCOBALAMINA	379	pg/mL	197-771
--	------------	-------	---------

Método: Electroquimioluminiscencia

A partir del 22/05/2023 se cambian los valores de referencia por cambio de plataforma analítica.

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página 7 de 8
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
AC-ANTI PEROXIDASA ULTRASENSIBLE- ATPO Método: Electroquimioluminiscencia	< 15,0	UI/mL	hasta 34,0
T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL Método: Electroquimioluminiscencia	0,80	ng/mL	0,80-2,00
T4L-TIROXINA LIBRE Método: Electroquimioluminiscencia	1,25	ng/dL	de 0,93 a 1,70 Valores embarazadas: 1er. trimestre: 0,90 - 1,50 2do trimestre: 0,80 - 1,30 3er. trimestre: 0,70 - 1,20
TSH - Tirotrofina Método: Electroquimioluminiscencia	1,79	μUI/mL	0,27-4,20
VITAMINA D 25 (OH) Método: Quimioluminiscencia	36,3	ng/ml	Deficiencia: menor a 20 Insuficiencia: 21-29 Suficiencia: 30-100 Toxicidad: mayor a 100

Paciente :
Protocolo
Médico : **O**
Documento:

Página **8** de **8**
Ingreso : **30/05/2025 08:58**
Generación: **02/06/2025 10:50:03**
Fecha Nacimiento: **21/01/1962**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
---------------	-----------	--------	-----------------------

INSULINA Método: Electroquimioluminiscencia	11,0	μU/ml	2,6-24,9
---	-------------	-------	----------

VDRL modificada (USR) Método: Floculación y treponémico	No reactivo		No reactivo
---	--------------------	--	-------------

Nota: Se realiza a partir de un método treponémico (Diagnóstico reverso), según recomendaciones del Ministerio de Salud.
Los pacientes con resultados reactivos, se estudian por el método de floculación (VDRL)

Antígeno de SUPERFICIE de HEPATITIS B (HBsAg) Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)	0,35	COI	No reactivo: menor a 0,90 Indeterminado: 0,90 a 0,99 Reactivo: mayor o igual a 1
Interpretación:	No reactivo		

Anticuerpos anti-HEPATITIS C (anti-HCV) Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)	0,05	COI	No reactivo: menor a 0,90 Indeterminado: 0,90 a 0,99 Reactivo: mayor o igual a 1
Interpretación:	No reactivo		