


# MÓDULO FILES

Módulo para trabajar con archivos, puedes seleccionar y abrir archivos y carpetas, eliminarlas, crearlas y además leer archivos.

1. Ir al menú “**Mods**” y abrir el módulo “**Archivos**”:




2. Para abrir una carpeta, hacer click en “**Abrir carpeta**”, deberás completar el siguiente campo:
- **Ruta de la carpeta:** Ruta de la carpeta que se desea abrir.



The screenshot shows a window titled "Robot: RocketBot" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two tabs: "Abrir carpeta" (selected) and "Archivos". To the right of the tabs are four icons: a penguin (Linux), an apple (Mac), a Windows logo, and a Docker whale. Below the tabs is a light blue bar with a question mark icon and the text "Abre la carpeta contenedora de un archivo dado". Underneath this bar, the label "Ruta de la carpeta:" is followed by a text input field containing the path "C:/User/Usuario/Folder/" and a "Buscar" button. At the bottom right, there are two buttons: "Agregar Comando" (blue) and "Cancelar" (gray).

3. Para abrir un archivo, hacer click en “**Abrir archivo**”, y completar el siguiente campo:
- **Ruta del archivo:** Ruta del archivo que quieres abrir







The screenshot shows a window titled "Robot: RocketBot" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two tabs: "Abrir Archivo" (selected) and "Archivos". To the right of the tabs are four icons: a penguin (Linux), an apple (Mac), a Windows logo, and a Docker whale. Below the tabs is a light blue bar with a question mark icon and the text "Abre un archivo". Underneath this bar, the label "Ruta del archivo:" is followed by a text input field containing the path "C:/User/Usuario/Folder/File.extension" and a "Buscar" button. At the bottom right, there are two buttons: "Agregar Comando" (blue) and "Cancelar" (gray).


4. Para seleccionar un archivo al ejecutar **Rocketbot**, hacer click en “**Seleccionar archivo**” y completar lo siguiente:
- **Nombre de la variable donde guardar el path**

Robot: RocketBot

Selecccionar archivo

Archivos



 Pide al usuario seleccionar un archivo

Nombre de la varible donde guardar el path

Result

Agregar Comando





Cancelar


5. Para seleccionar una carpeta al ejecutar **Rocketbot**, hacer click en “**Seleccionar carpeta**” y completar lo siguiente:
- **Nombre de la variable donde guardar el path**

Robot: RocketBot

Seleccionar carpeta

Archivos



 Pide al usuario seleccionar una carpeta

Nombre de la variable donde guardar el path

Result

Agregar Comando





Cancelar

6. Para leer un archivo completar lo siguiente:

- Ruta de archivo: Buscar la ruta del archivo a leer.
- Asignar resultado a variable: Nombre de variable donde retornaremos el texto.
  - Nombre de variable debe ir sin llaves {}.

Leer archivo

Archivos



Lee un archivo y guarda su contenido en una variable

Ruta de archivo

Buscar

Asignar resultado a variable


Nombre de variable sin llaves {}

Agregar Comando

Cancelar

## 7. Elimina una carpeta


Para eliminar una carpeta debemos la ruta y nombre de carpeta que queremos eliminar:



The dialog box has a title bar with two tabs: 'Eliminar una carpeta' (active) and 'Archivos'. On the right of the title bar are icons for Linux (Tux), macOS (Apple), Windows (Start), and Docker. Below the title bar is a light blue instruction bar: '? Elimina una carpeta con todos sus archivos'. The main area is labeled 'Ruta de la carpeta:' and contains a text input field with the path 'C:/User/Usuario/Folder/' and a 'Buscar' button. At the bottom right are two buttons: 'Agregar Comando' (blue) and 'Cancelar' (grey).

## 8. Crear Carpeta

Para crear una carpeta debemos indicar la ruta y el nombre de la carpeta que queremos crear:



The dialog box has a title bar with two tabs: 'Crear Carpeta' (active) and 'Archivos'. On the right of the title bar are icons for Linux (Tux), macOS (Apple), Windows (Start), and Docker. Below the title bar is a light blue instruction bar: '? Ingrese la ruta y nombre donde quiere crear la carpeta'. The main area is labeled 'Ruta y nombre de carpeta:' and contains a text input field with the path 'C:/Users/User/Desktop/folder\_test'. Below the input field is the text 'Si la ruta no existe creará todas las carpetas'. At the bottom right are two buttons: 'Agregar Comando' (blue) and 'Cancelar' (grey).