


Refaire l'équivalent du TP2 qui consistait à afficher les informations d'une commune en la recherchant par la région / le département / mais en utilisant les appels de l'API depuis JAVASCRIPT / JQUERY.

Le résultat auquel vous devez arriver est visible sur l'adresse : <http://dolibarr.iut-rodez.fr/TP5/>

Pour votre développement, il n'est pas nécessaire d'utiliser UWAMP ou LARAGON, c'est uniquement du html et du javascript.


Utiliser les ressources fournies (TP5.html, TP5.css) qui n'ont pas à être modifiées. Tous votre code produit doit être dans TP5.js qui est à modifier. Des exemples et aides sont fournis en haut du fichier javascript.

Step 1 - Remplir la liste déroulante des régions grâce à l'API.



Ne pas oublier le nombre d'éléments dans l'entête de la liste.

Step 2 - Lors de la sélection d'une région, remplir la liste des départements.




Ne pas oublier le nombre d'éléments dans l'entête de la liste.

Compléments WEB - S4-TP5


Javascript – JQUERY – Régions / Départements / communes

Step 3 - Lors de la sélection d'un département, remplir la liste des communes.




Ne pas oublier le nombre d'éléments dans l'entête de la liste.

Step 4 - Lors de la sélection d'une commune, afficher les informations dans la partie basse de la page.



Step 5 - Afficher un spinner lors du chargement des listes et détail de la commune.



Step 6 - Si la région ne contient qu'un seul département, afficher automatiquement le département. De même, si le département ne contient qu'une commune, afficher automatiquement la commune.

- Exemple de région avec un seul département : Guyanne
- Exemple de département avec une seule commune : Paris

Step 7 Tester la région Bretagne / Finistère / Ile de sein

Corriger si une erreur apparaît.