Informations à compléter avant le scan SVP:
Tâche d'activation à administrer? (entourer la bonne réponse): Age: ANS Réservation scan : de OHS à HO à LOHO Réservation simulateur: de HO à LOHO Nom du technologue: CAROLUM Heure réelle de début du scan: 10: 20 Heure de fin de la tâche d'activation: 11: 21 Heure prévue de rappel: 13 Heure réelle de rappel: 13 Version (entourer la bonne réponse): A B C D Bouton utilisé:
Remarques:
Noter toute information pertinente et le temps associé ex le sujet ferme les yeux pendant le resting state, il bouge pendant le scan, il dit ne pas bien voir les numéros lors de la tâche (toujours vérifier au
début et adapter la position du miroir en conséquence), etc.
est fact avec notre ordi à nous à l'UNF
Corelinstrument de musique > Non
Singe -3 Non
Toast -> (3)
Biscut soda 50 D
Cien à noter
en particulier

FICHE DE SUIVI POUR LES SÉANCES D'IRM

Code participant: 7308293

Évaluateur :

- NO VITAMINE E-

action Pordin Pordin Provided Provid	TARapprox AC-PCB02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	M. Mme avant de commencer nous allons faire des petits tests. Voyez-vous les cadrans et les 4 numéros ? Voyez-vous aussi ce qu'il y a marqué tout en bas de l'écran ? Très bien, maintenant on va tester la boite réponse. Je vous demanderais de peser, sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. (Voir si le chiffre 1 s'affiche) Parfait Merci. Merci. Mme/M. XXXXX, nous allons commencer la séance, le bruit de scan va commencer, vous n'avez rien à faire. On prend simplement des images de votre cerveau. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer et fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M ? On va poursuivre pour une séquence de 4 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M ? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	Year ouverts. Year ouverts. Year ouverts.
action docum Bellevi Test_R Débrai dossier CIMAC Picture diapor 0,08 Localiz 5,21 3D T1 vérification du technologue 4,02 T2-FLA vérification du technologue 5,17 PD/T2 PAUSE DWI-a 3,04 T2_ST/ PAUSE DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 10,41 BOLD- PAUSE Resting 0,59 Bre_fie PAUSE Resting 0,59 Bre_fie PAUSE Branch docum Bellevi action Bellevi compens docum Bellevi approx Branch docum Bellevi action Bellevi docum Bellevi	iment: Chercheurs/Sylvie iville/ CIMAQ_Task_7mai2015/ _Rbox_affichage/ SR_bx_test. rancher le cable trigger, Ouvrir le ier (chercheurs/Sylvie Belleville/ AQ_task_7mai2015/ Sample ires), et mettre les photos en aroma lizer_12 channels 1 (MPRAGE) tomic—Acial are aligned AC_PC LAIR LAI	cadrans et les 4 numéros ? Voyez-vous aussi ce qu'il y a marqué tout en bas de l'écran ? Très bien, maintenant on va tester la boite réponse. Je vous demanderais de peser sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. (Voir si le chiffre 1 s'affiche) Parfait Merci. Merci. Mme/M. XXXXX, nous allons commencer la séance, le bruit de scan va commencer, vous n'avez rien à faire. On prend simplement des images de votre cerveau. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer et fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M ? On va poursuivre pour une séquence de 4 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M ? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/ M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	Year ouverts. Year ouverts. Year ouverts.
dossier CIMAC Picture diapor D,08 Localiz 5,21 3D T1 vérification du technologue 4,02 T2-FLA vérification du technologue 5,17 PD/T2 PAUSE PAUSE DWI-a 3,04 T2_ST/ PAUSE DWI-a 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,41 BOLD- PAUSE Resting D,59 gre_fie PAUSE Resting D,59 gre_fie PAUSE Branch Doction Bellevi Coction Bellevi D,59 gre_fie PAUSE Branch Doction Bellevi D,59 gre_fie PAUSE Branch Doction Bellevi D,59 gre_fie D,50 gre_fie	ier (chercheurs/Sylvie Belleville/ AQ_task_7mai2015/ Sample ures), et mettre les photos en aroma lizer_12 channels 1 (MPRAGE) comic-Acial are aligned AC_PC LAIR	Mme/M. XXXXX, nous alions commencer is seance, le bruit de scan va commencer, vous n'avez rien à faire. On prend simplement des images de votre cerveau. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer et fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 4 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	year ouverts. Year ouverts.
5,21 3D T1 vérification du technologue 4,02 T2-FLA vérification du technologue 5,17 PD/T2 PAUSE PAUSE DWI-2 0,38 DWI-8 180 de 0,38 DWI-8 PAUSE Resting Cherch paction Bellevi ckgrouplein é 10,41 BOLD - PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE fMRI - approx Branch action Bellevi cherch paction Bellevi ckgrouplein é 10,41 BOLD - PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE Branch action Bellevi caction Bellevi cherch paction Branch docum Bellevi	TAR TAR TAR TAR TAR TO BOO Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/ M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	year ouverts. Year ouverts.
vérification du Anator technologue 4,02 T2-FLA vérification du technologue 5,17 PD/T2 PAUSE 3,04 T2_ST/ PAUSE DWI-a 5,2 DWI-a 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 10,41 BOLD - PAUSE Resting 10,41 BOLD - PAUSE Resting 10,59 gre_fie fMRI - approx action Branch docum Bellevi docum	TARapprox AC-PC -B02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/ M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	year ouverts. Year ouverts.
vérification du technologue 5,17 PD/T2 PAUSE 5,17 PD/T2 PAUSE DWI-2 PAUSE DWI-2 5,2 DWI-3 180 de 180	TARapprox AC-PCB02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/ M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	year onverts.
du technologue 5,17 PD/T2 PAUSE 3,04 T2_ST/ PAUSE DWI-a 5,2 DWI 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 10,41 BOLD- PAUSE Resting 10,41 BOLD- PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE Branch docum Bellevi action Bellevi ckgrou plein é 10,41 BOLD- PAUSE Resting PAUSE Resting Branch docum Bellevi action Bellevi Branch docum Bellevi Bellevi Branch docum Bellevi Bellevi	approx AC-PC B02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/M? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/ M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	year onverts.
PAUSE 3,04 T2_ST/ PAUSE DWI-a 5,2 DWI B 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B PAUSE Resting Action Action PAUSE Resting PAUSE Resting Resting Resting Resting Action Bellevi ckgroun plein é 10,41 BOLD- PAUSE Resting Resting Resting Branch Action Branch Branch Bellevi Action Branch Bellevi Bellevi Branch Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi	approx AC-PC B02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/ M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	yeux ouverts.
PAUSE DWI-a 5,2 DWI 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 190,38 DWI-B 190,38 DWI-B 190,38 DWI-B 190,38 DWI-B 190,38 DWI-B 190,38	approx AC-PC -B02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler. Tout va bien Mme/ M? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	yeux ouverts.
PAUSE DWI-a 5,2 DWI 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 10,41 Resting 10,41 BOLD- PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE Branch docum Bellevi action Bellevi 0,69 Branch docum Bellevi	approx AC-PC -B02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	Jeux ouverts
5,2 DWI-B 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,41 Resting 10,41 BOLD- PAUSE Resting 0,59 Regenting 10,59 Regenting 10,59 Resting 10,59 Regenting 10,69 Re	-B02 -B03 Change phase encoding is degree (PA)	n'avez toujours rien à faire. le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plait. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	Jeux ouverts
0,38 DWI-B Pas PAUSE 180 de 0,38 DWI-B PAUSE Resting Cherch Bellevi ckgrou plein é 10,41 BOLD- PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE Branch action Bellevi ckgrou plein é 0,69 gre_fie PAUSE Branch docum Bellevi	-BO2 -BO3 Change phase encoding is degree (PA)	DTI	yeux ouverts
Pas PAUSE DWI-B 180 de 0,38 DWI-B 180 de 0,38 DWI-B PAUSE Resting Cherch Bellevi ckgrou plein é 10,41 BOLD- PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE fMRI- approx Branch docum Bellevi docum Bellevi	-BO3 Change phase encoding is degree (PA)	рті	y youx ouverts
PAUSE Resting Ouvrir Cherch action Bellevi ckgrou plein é 10,41 BOLD- PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE fMRI approx Branch docum Bellevi docum Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi Bellevi	degree (PA)	OII A	4, 1
PAUSE Resting Ouvrir Cherch Bellevi ckgrou plein é 10,41 BOLD - PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE fMRI - approx Branch docum Bellevi		-	
Cherch Bellevi ckgrou plein é 10,41 BOLD - PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE fMRI - approx Branch docum Bellevi	ing State AP-PC alignement	Tout va bien Mme/M? Je vais afficher un point blanc au milieu de l'écran et je vais vous demander de me dire si vous le voyez bien	w.m.a.y
PAUSE Resting 0,59 gre_fie PAUSE fMRI approx Branch docum Bellevi	ir le document: cheurs/Sylvie vville/CIMAQ_Task_7mai2015/Bo ound_Restingstate et mettre i écran	Est ce que vous voyez bien le point blanc? Bien maintenant, je vais vous demander surtout de rester reveiller et de fixer le point blanc. Il est aussi très important de ne pa bouger. Cette séquence va durer environ 10 minutes	deput ox.
0,59 gre_fie PAUSE fMRI - approx Branch docum Bellevi	O - Resting State	cliene beddes year a la fin	miller or
PAUSE fMRI approx Branch docum Bellevi	ing State	Tout va bien Mme/M? Vous pouvez ferner les yeux pour une minute, vous n'avez rien à faire, simplement rester immobile.	Les uelix mais dois
PAUSE fMRI approx Branch docum Bellevi	field mapping	iten a tane, simplement rester inmobile.	par paripieres lou
action docum Bellevi	AP-PC minus 20 degrees ox	Tout va bien Mme/M? Bien il nous reste juste la tâche de mémoire à faire et avant de commencer, on va refaire quelques tests.	
	cher le cable Trigger, Ouvrir le iment: Chercheurs/Sylvie iville/ CIMAQ_Task_7mal2015/ _Rbox_affichage/ SR_bx_test	Je vais vous demander de me dire si vous voyez bien les 4 cadrans à l'écran et l'instruction en bas. Très bien, maintenant on va tester la boite réponse. Je vous demanderais d'appuyer avec votre index droit sur le premier bouton. (Voir si le chiffre 1 s'affiche sur l'écran) Parfait Merci, on va commencer dans un instant.	
action rempli	er le fichier Encoding-Scan et plir toutes les informations andées	Alors avant de commencer la tâche de mémoire, je vais vous rappeler les instructions. (Peser ENTER), Vous allez voir des images et des carrés gris apparaître à l'écran. Quant vous verrez une image, vous devrez essayer de mémoriser cette image et sa position. Quand vous verrez des carrés gris, vous devrez simplement les regarder sans mémoriser.(Peser ENTER). Dans les 2 cas, vous devrez appuyer sur le bouton de la boite qui est dans votre main, et ceci que vous voyez une image ou un carré gris. Quand vous verrez la croix blanche au centre de l'écran, vous devrez simplement la fixer. la tâche va durer 10 min. On fera le rappel en dehors du scanner. Est-ce que ça va?" Laisser répondre Très bien on commence dans un instant.	
			1 sauce
	-Memory task	fMRI	Coma Cal
	Memory task_AP		
0.17	Memory task_AP _fieldmap_gre-field_mapping		I may
2,01 Fin du	Memory task_AP	Noter l'heure de fin	la con.
FIN Débra	Memory task_AP fieldmap_gre-field_mapping AP; Change PE by 180 degrees:	Noter l'heure de fin Ok il reste 2 minujes, vous pouvez vous détendre et fermer les yeux	Qus

Code participant: 73082913	Date: 2016/04/19
Évaluateur :	Site: CIMA-C
QUESTIONNAIRE D	E DEBRIEFING
Traduit et adapté du questionnaire Rajah Lab, Douş l'autorisation	
ADMINISTRÉ PAR LE PSYCHO	MÉTRICIEN APRES LE RAPPEL:
1. Avez-vous dormi ou somnolé durant une partie du scar	nner ? Si oui quand ?
Non	
2 Étiez-vous éveillé pendant l'affichage du point blanc?	
Non.	
3. Pensez-vous avoir eu le même niveau d'attention tout a	u long de la tâche?
Nor-	
4. Sur une échelle de 1 (le moins) à 5 (le plus), à quel poir	nt étiez-vous attentif au début de la présentation des objets
dans le scanner? Au milieu? À la fin? (3 réponses) Entourez la réponse qui vous convient :	₩.
Début: 1 2 3 (4) 5	
Milieu: 1 2 3 4 5	
Milieu: 1 2 3 4 5	
Fin: 1 2 3 4 5	
5. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémo stratégie s'il vous plait.	
tas an debu	t; la première cettre
der mot av	ec le # de la
case, no	surriture bop de let 2
6. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle cha	angé au cours du temps?
Non Tus	ste a la fin.
July 1	1111

7. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémoriser/encoder la position spatiale des objets? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plait.

idem

8. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle changé au cours du temps?

N.A.

9. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître les objets (lors du rappel en dehors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plait.

Non plus visuelle

10. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

N.A.

11. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître la position spatiale des objets (lors du rappel hors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plait.

Se rappeller de la Strategie utilise + il y a des images plus trappante C3: Chat en 3.

12. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

Oui, mais marchait pas

13. Y-a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire à propos de cette tâche?

Non

SCAN INFORMATION FORM

	,	7	3		595 162	3
Site Name:		5	U Z T			Total Duration of Session: h Smin
MRI Operator Name:	ame:	CA	ROL	ZAZ	CAROLLYN HURST Scan D	Scan Date: (DD-MON-YYYY) 2019-04 - 2016 CIMA-
Following section: To be completed by MR technologist Use CDIP approved sequences for all CIMA-Q scans. Please sequences Re-acquire if necessary Refer to CIMAO Manue	be con	npleted es for a	by MR	technolog Q scans. Ple	Following section: To be completed by MR technologist Use CDIP approved sequences for all CIMA-Q scans. Please review the scan for motion and artifacts. Make sure sequences. Recovering the second procedure for detailed instructions.	nd artifacts. Make sure 3D-T1w and FLAIR are well acquired before scanning following
Sequences	Yes	Acquired ?	Z ₀	Nb of attempts		Comments (e.g. subject woke up, repeated series #, motion)
3D-TIW	<					
FLAIR	<				27	
Dual PD/T2	<					
T2*	<			Ta.		
DTI	<					
DWI BO AP	<					
DWI BO PA	<					
Connectivity fMRI	<.					
Activation task	<					
Bold AP	<					
Bold PA	<					
DIL Mar						

^{***}Keep this copy for your own record.***