

Code participant: 9296157

Date : 2016/04/19

(AAAAMMJJ)

Évaluateur : CD

Site : MMI



FICHE DE SUIVI POUR LES SÉANCES D'IRM

Informations à compléter avant le scan SVP:

Tâche d'activation à administrer? (entourer la bonne réponse): OUI (IRMP) NON (IRMs)

Age: 69 ANS 9h00 10h30

Réservation scan : de 14 H30 à 16 H00

Réservation simulateur: de H à H aucune

Nom du technologue: LOUISE

Heure réelle de début du scan: 9:30

Heure de fin de la tâche d'activation: 10:28

Heure prévue de rappel: 10:38

Heure réelle de rappel: 10:38

Version (entourer la bonne réponse): A B C D

Bouton utilisé : 3

Remarques:

Noter toute information pertinente et le temps associé ex le sujet ferme les yeux pendant le resting state, il bouge pendant le scan, il dit ne pas bien voir les numéros lors de la tâche (toujours vérifier au début et adapter la position du miroir en conséquence), etc.

Est arrivée 30 minutes en retard au rdv.

* VITAMINE E *

Temps	Tâche	Instructions	Commentaire
DÉBUT	Vérifier le numéro de participant sur l'ordinateur du technologue		
action	Brancher le cable Trigger, Ouvrir le document: Chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_Task_7mai2015/ Test_Rbox_affichage/ SR_bx_test.	M. Mme... avant de commencer nous allons faire des petits tests. Voyez-vous les cadrans et les 4 numéros ? Voyez-vous aussi ce qu'il y a marqué tout en bas de l'écran ? Très bien, maintenant on va tester la boîte réponse. Je vous demanderais de peser sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. (Voir si le chiffre 1 s'affiche) Parfait Merci.	✓
action	Débrancher le cable trigger, Ouvrir le dossier (chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_task_7mai2015/ Sample Pictures), et mettre les photos en diaporama	Mme/M. XXXXX, nous allons commencer la séance, le bruit de scan va commencer, vous n'avez rien à faire. On prend simplement des images de votre cerveau. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer et fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
0,08	Localizer_12 channels		✓
5,21	3D T1 (MPRAGE)		✓
vérification du technologue	Anatomic--Acial are aligned AC_PC	Tout va bien Mme/M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 4 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
4,02	T2-FLAIR		✓
vérification du technologue		Tout va bien Mme/M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 5 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
5,17	PD/T2		✓
PAUSE		Tout va bien Mme/M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 3 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
3,04	T2_STAR		✓
PAUSE	DWI--approx AC-PC	Tout va bien Mme/ M.... ? On va poursuivre pour une séquence de 6 minutes, vous n'avez toujours rien à faire. Le bruit du scan va être plus fort et vous aller sentir la table bouger un petit peu, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Veuillez rester immobile s'il vous plaît. Vous pouvez vous reposer, fermer les yeux ou regarder les images défiler.	✓
5,2	DWI	DTI	✓
0,38	DWI-B02		✓
Pas PAUSE	DWI-B03 Change phase encoding is 180 degree (PA)		✓
0,38	DWI-B03		✓
PAUSE	Resting State --- AP-PC alignement	Tout va bien Mme/M....? Je vais afficher un point blanc au milieu de l'écran et je vais vous demander de me dire si vous le voyez bien	✓
action	Ouvrir le document: Chercheurs/Sylvie Belleville/CIMAQ_Task_7mai2015/Ba ckground_Restingstate et mettre plein écran	Est ce que vous voyez bien le point blanc? Bien maintenant, je vais vous demander surtout de rester reveiller et de fixer le point blanc. Il est aussi très important de ne pas bouger. Cette séquence va durer environ 10 minutes	✓
10,41	BOLD - Resting State		
PAUSE	Resting State	Tout va bien Mme/M....? Vous pouvez fermer les yeux pour une minute, vous n'avez rien à faire, simplement rester immobile.	✓
0,59	gre_field mapping		✓
PAUSE	fMRI --- AP-PC minus 20 degrees approx	Tout va bien Mme/M....? Bien il nous reste juste la tâche de mémoire à faire et avant de commencer , on va refaire quelques tests.	✓
action	Brancher le cable Trigger, Ouvrir le document: Chercheurs/Sylvie Belleville/ CIMAQ_Task_7mai2015/ Test_Rbox_affichage/ SR_bx_test	Je vais vous demander de me dire si vous voyez bien les 4 cadrans à l'écran et l'instruction en bas. Très bien, maintenant on va tester la boîte réponse. Je vous demanderais d'appuyer avec votre index droit sur le premier bouton. (Voir si le chiffre 1 s'affiche sur l'écran) Parfait Merci, on va commencer dans un instant.	✓
action	Lancer le fichier Encoding-Scan et remplir toutes les informations demandées	Alors avant de commencer la tâche de mémoire, je vais vous rappeler les instructions. (Peser ENTER), Vous allez voir des images et des carrés gris apparaître à l'écran. Quand vous verrez une image, vous devrez essayer de mémoriser cette image et sa position. Quand vous verrez des carrés gris, vous devrez simplement les regarder sans mémoriser.(Peser ENTER). Dans les 2 cas, vous devrez appuyer sur le bouton de la boîte qui est dans votre main, et ceci que vous voyez une image ou un carré gris. Quand vous verrez la croix blanche au centre de l'écran, vous devrez simplement la fixer. la tâche va durer 10 min. On fera le rappel en dehors du scanner. Est-ce que ça va?" Laisser répondre Très bien on commence dans un instant.	Consignes données par moi ✓
13,02	fmri-Memory task	fMRI	✓
0,17	fmri-Memory task_AP		✓
1,13	fmri_fieldmap_gre-field_mapping		✓
0,17	Copy AP; Change PE by 180 degrees: change name to PA	Noter l'heure de fin	✓
		Ok il reste 2 minutes, vous pouvez vous détendre et fermer les yeux	✓
2,01	Fin du scan		✓
FIN	Débrancher le cable trigger	Mme/M.... , le scan est maintenant terminé, vous pouvez relaxer, on va venir vous chercher.	✓

LOUSSE POUVE LES INSTRUCTIONS

Code participant: 9296157

Évaluateur : CD

pigeon → non

Date : 2016/05/10
(AAAAMMJJ)
Site : MINI



QUESTIONNAIRE DE DEBRIEFING

Traduit et adapté du questionnaire Rajah Lab, Douglas Institute, McGill University pour CIMA-Q avec l'autorisation de N.Rajah.

ADMINISTRÉ PAR LE PSYCHOMÉTRICIEN APRES LE RAPPEL:

1. Avez-vous dormi ou somnolé durant une partie du scanner ? Si oui quand ?

Non

2 Étiez-vous éveillé pendant l'affichage du point blanc?

Oui.

3. Pensez-vous avoir eu le même niveau d'attention tout au long de la tâche?

Oui.

4. Sur une échelle de 1 (le moins) à 5 (le plus), à quel point étiez-vous attentif au début de la présentation des objets dans le scanner ? Au milieu ? À la fin? (3 réponses)

Entourez la réponse qui vous convient :

Début : 1 2 3 4 5

Milieu : 1 2 3 4 5

Fin: 1 2 3 4 5

5. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémoriser/encoder l'identité des objets? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plait.

Plus visuelle

6. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle changé au cours du temps?

N.A.

7. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à mémoriser/encoder la position spatiale des objets? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

Plus visuelle

8. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie ou a-t-elle changé au cours du temps?

N.A.

9. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître les objets (lors du rappel en dehors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

essayait de se rappeler
le plus possible, mais
non.

10. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

N.A.

11. Avez-vous utilisé une stratégie pour vous aider à reconnaître la position spatiale des objets (lors du rappel hors du scanner)? Si oui, expliquez cette stratégie s'il vous plaît.

idem.

Objet ok, dit que la position plus
difficile

12. Avez-vous toujours utilisé cette stratégie au cours du rappel ou a-t-elle changé au cours du temps?

N.A.

13. Y-a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire à propos de cette tâche?

fatiguée un peu; légèrement
inconfortable ds le
scan.

SCAN INFORMATION FORM

MRI Dataset Name: 92916157-955548-V03 Type of Data: ☒ Living Human ☐ Human Phantom ☐ Geometric Phantom

Site Name: MNI Total Duration of Session: 1 h 15 min

MRI Operator Name: LOUISE Scan Date: (DD-MON-YYYY) 19-Oct-2016 CIMA-Q

Following section: To be completed by **MR technologist**
Use CDIP approved sequences for all CIMA-Q scans. Please review the scan for motion and artifacts. Make sure 3D-T1w and FLAIR are well acquired before scanning following sequences. Re-acquire if necessary. Refer to CIMAQ Manuel Scan procedure for detailed instructions.

Sequences	Acquired ?		Nb of attempts	Comments (e.g. subject woke up, repeated series #, motion)
	Yes	Partial	No	
3D-T1w	✓			
FLAIR	✓			
Dual PD/T2	✓			
T2*	✓			
DTI	✓			
DWI B0 AP	✓			
DWI B0 PA	✓			
Connectivity fMRI	✓			
Activation task	✓			
Bold AP	✓			
Bold PA	✓			
Field Map	✓			

Keep this copy for your own record.

