

# BANDEJAS



Alynn  
Fischer

Daniel  
Aguirre


José  
Rojas

Josefina  
Vial

Thomas  
Herrmann

Benjamín  
Ponce

Franco  
Corvalán

A black silhouette of a waiter in profile, facing right, holding a large purple oval tray. The waiter is wearing a dark jacket and a white apron.

# Usuario: Meseros


46% de los trabajadores en la  
gastronomía en Chile son meseros.

## "Bandejas voladoras"


Las caídas de bandejas causan retraso en la  
atención al cliente y pérdidas económicas.

# Boceto

Vista isométrica



Vista superior



Requisitos:




**ESTABILIZACIÓN**

**RESISTENCIA**


**ERGONOMÍA**

# Primer prototipo

- Impresión 3D
- 24 piezas sobre una bandeja tradicional
- 4 horas de impresión por cada pieza
- 4 días de impresión total



# Segundo prototipo



- Falla en la impresión 3D
- Sistema de pines
- "Abraza" el objeto sobre la bandeja



# TESTEO

## 13 testeos de paseo cognitivo

Protocolo:

1. Ocupa el prototipo como la usarías normalmente.
2. Hace movimientos bruscos con elementos sobre el prototipo.
3. ¿Encuentras algún problema al colocar los objetos en la bandeja?
4. ¿Encuentras que la comodidad ante cargar la bandeja es mejor con la solución vs las bandejas tradicionales?

Conceptos clave:

Peso      Comodidad      Resistencia      Funcionalidad




"Creo yo que el prototipo es una buena idea, solo que hay que tener ojo con el peso que soporte y sobre todo con no quitarle comodidad al trabajador".

Oscar Vallejos, Encargado, 2023.



# ANÁLISIS TESTEO



## RESULTADOS

- No cumple objetivos al 100%
- Poco funcional
- Muy alto (6 cm)
- Lejos del eje de gravedad (debido a la altura)

# MEJORAS A REALIZAR:

## Funcionalidad

El mecanismo del prototipo debe ser funcional

## Peso

El material usado en el prototipo agrega mucho peso a las bandejas

## Comodidad

Debemos crear algún modo de no contrarrestar la comodidad de los usuarios

