

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?


Bienestar y Tiempo en Pantallas

CLASE 12
16 de abril




MENTALIDAD: CREENCIAS IMPLÍCITAS SOBRE TALENTO

MENTALIDAD FIJA



Creer que la inteligencia
es fija, no cambia

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO



Creer que la inteligencia es
maleable, como un músculo

nature

Article | [Open Access](#) | Published: 07 August 2019

A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement

David S. Yeager , Paul Hanselman , Gregory M. Walton, Jared S. Murray, Robert Crosnoe, Chandra Muller, Elizabeth Tipton, Barbara Schneider, Chris S. Hulleman, Cintia P. Hinojosa, David Paunesku, Carissa Romero, Kate Flint, Alice Roberts, Jill Trott, Ronaldo Iachan, Jenny Buontempo, Sophia Man Yang, Carlos M. Carvalho, P. Richard Hahn, Maithreyi Gopalan, Pratik Mhatre, Ronald Ferguson, Angela L. Duckworth & Carol S. Dweck

Nature **573**, 364–369(2019) | [Cite this article](#)

75k Accesses | **7** Citations | **955** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

A global priority for the behavioural sciences is to develop cost-effective, scalable interventions that could improve the academic outcomes of adolescents at a population level, but no such interventions have so far been evaluated in a population-generalizable sample. Here we show that a short (less than one hour), online growth mindset intervention—which teaches that intellectual abilities can be developed—improved grades among lower-achieving students and increased overall enrolment to advanced mathematics courses in a nationally representative sample of students in secondary education in the United States. Notably, the study




David Yeager



Growth mindset and student attitudes

Change in the following indices when students disagreed or strongly disagreed that "your intelligence is something about you that you can't change very much": Fig III.14.5



Ingredients of a Growth Mindset



Chasing opportunities to learn



Viewing challenges as opportunities




Making mistakes in order to improve



Knowing intelligence is malleable



Understanding growth is a journey instead of a destination



Verdad con esperanza




No puedo 😞

No puedo...todavía 😊





¿Qué harías por tu bienestar si tu día fuera 4 horas más largo?



Estadísticas del uso de pantallas (según backlinko.com)

- Tiempo promedio **diario** frente a una pantalla es **6h 40min** a nivel mundial
- En Chile el promedio es de **8h 31min** (sexto a nivel mundial)



Qué actividades se realizan según datos EEUU

Desglose de tiempo para datos de EEUU

Actividad	Porcentaje
Ver TV y Videos	37,8%
Jugar Videojuegos	20,5%
Redes Sociales	16,8%
Mirar sitios web	9,8%
Otros	5,6%
Videollamadas	3,9%
Leer E-Books	2,9%
Creación de contenido	2,7%

Distribución de tiempo según edad y género (EEUU)

Grupo Etario	Hombres	Mujeres
16-24 años	7:28	7:09
25-34 años	7:08	6:56
35-44 años	6:30	6:25
45-54 años	6:04	5:54
55-64 años	5:19	5:13

Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study

Jean M. Twenge^a  , W. Keith Campbell^b

Correlaciones entre tiempo en pantallas y menor bienestar psicológico entre niños y adolescentes.


Correlaciones entre el tiempo frente a una pantalla y un menor bienestar psicológico entre niños y adolescentes

- Más horas frente a una pantalla se correlaciona con un menor bienestar entre los 2 y los 17 años.
- Los consumidores elevados muestran menos curiosidad, autocontrol y estabilidad emocional.
- El doble de usuarios de alta utilización, frente a los bajos, tuvieron un diagnóstico de ansiedad o depresión.
- Quienes no usan pantallas vs los de baja utilización de pantalla no difirieron en bienestar.
- Las correlaciones con el bienestar fueron mayores para los adolescentes que para los niños.

Extractos del Método

- Los participantes fueron los cuidadores de **44.734 niños y adolescentes** de 2 años o más en los EE. UU. en la Encuesta Nacional de Children's Health (NSCH) realizada en 2016 por la oficina de censo de EE.UU.
- La encuesta realizó dos preguntas sobre el tiempo frente a la pantalla.
 1. “En un día laboral promedio, **¿aproximadamente cuánto tiempo pasa [nombre del niño] frente al televisor viendo programas de televisión, videos o jugando videojuegos?**”
 2. “En un día laboral promedio, **¿aproximadamente cuánto tiempo pasa [nombre del niño] con computadoras, teléfonos celulares, videojuegos portátiles y otros dispositivos electrónicos, haciendo otras cosas además de las tareas escolares?**”

Para ambos, las opciones de respuesta se recodificaron en: ninguna = 0, menos de una hora = 0,5, una hora = 1, 2 h = 2, 3 h = 3 y 4 o más horas = 5. Para conocer las medias, consulte la Tabla 1.






Fig. 3. Percentage not curious or interested in learning new things, by age and level of screen time, with controls, U.S., 2016. Error bars are ± 1 SE.




Fig. 4. Percentage who do not stay calm when challenged, by age and level of screen time, with controls, U.S., 2016. Error bars are ± 1 SE.




Fig. 5. Percentage who do not finish tasks started, by age and level of screen time, with controls, U.S., 2016. Error bars are ± 1 SE.




Fig. 6. Percentage who argue too much with their caregivers, by age and level of screen time, with controls, U.S., 2016. Error bars are ± 1 SE.

Porcentaje que menores diagnosticados con trastorno de ansiedad o depresión




Fig. 7. Percentage ever diagnosed with anxiety or depression, by age and level of screen time, with controls, U.S., 2016. Error bars are ± 1 SE.

Porcentaje que menores que recibieron tratamiento y medicamentos por razones de salud mental




Fig. 8. Percentage receiving mental health treatment and percentage taking medication for psychological issues during the last 12 months, by age and level of screen time, with controls, U.S., 2016. Error bars are ± 1 SE.



Preventive Medicine

Volume 169, April 2023, 107452



Short Communication

Screen time and suicidal behaviors among U.S. children 9–11 years old: A prospective cohort study

Tiempo en la pantalla y comportamientos suicidas en niños estadounidenses entre 9 y 11 años

Tiempo en la pantalla y comportamientos suicidas en niños estadounidenses entre 9 y 11 años

El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes. [...] El objetivo de este estudio es determinar las asociaciones prospectivas entre el tiempo frente a una pantalla y las conductas suicidas dos años después en una cohorte nacional (EE. UU.) de **niños de 9 a 11 años**.

Analizamos datos de cohortes prospectivos del Estudio de Desarrollo Cognitivo Cerebral de Adolescentes (ABCD) (**N = 11.633**). [...] Los participantes informaron un promedio de 4,0 h de tiempo total frente a una pantalla por día al inicio del estudio.

A los dos años de seguimiento, el 1,38% de la muestra refirió al menos una conducta suicida. **Cada hora adicional de tiempo total frente a una pantalla se asoció prospectivamente con una probabilidad 1,09 [veces] más alta de conductas suicidas** a los 2 años de seguimiento (IC 95%: 1,03-1,14), después de ajustar por covariables. Para modalidades específicas de tiempo frente a una pantalla, **cada hora adicional de mensajes de texto** (aOR 1,36, IC 95 % 1,06-1,74), **video chat** (aOR 1,30, IC 95 % 1,03-1,65), **mirar videos** (aOR 1,21, IC 95 % 1,04-1,39) y **jugar videojuegos** (aOR 1,18; IC 95 %: 1,01-1,38) se asoció con mayores probabilidades de conductas suicidas posteriores.

Un mayor tiempo frente a la pantalla se asocia con mayores probabilidades de informar conductas suicidas a los dos años de seguimiento.



Original article

Physical activity, screen time and subjective well-being among children

Actividad física, tiempo frente a la pantalla y bienestar subjetivo en niños

Antonio García-Hermoso^{a b}  , Ignacio Hormazábal-Aguayo^b, Omar Fernández-Vergara^b,
Pedro R. Olivares^{c d}, Xavier Oriol-Granado^e



Actividad física, tiempo frente a la pantalla y bienestar subjetivo en niños



El objetivo del estudio fue explorar las diferencias entre los niveles de actividad física y/o tiempo frente a una pantalla en los componentes cognitivos (satisfacción con la vida SWL) y afectivos (afecto positivo, PA y afecto negativo NA) del bienestar subjetivo (BS) en niños.



En este estudio transversal participaron **1.540 niños chilenos** (1.040 niños, de 8 a 12 años). LS, AF, NA, actividad física y tiempo frente a la pantalla se evaluaron con cuestionarios validados.


Los niños que informaron 3 días por semana de actividad física o menos tuvieron SWL y PA más bajos que sus contrapartes con ≥ 6 días de actividad física por semana ($p < 0,05$). Los participantes que informaron 2 horas por día o menos de tiempo frente a una pantalla tuvieron un NA más bajo que sus homólogos con 4 horas por día o más de tiempo frente a una pantalla ($p < 0,05$). [...]


Nuestros hallazgos sugieren que **la actividad física está relacionada con sentimientos positivos y SWL, pero no elimina el efecto del tiempo frente a la pantalla** sobre los sentimientos negativos entre los niños chilenos.












Tanto en niños activos como inactivos, más de dos horas de pantalla está asociado a un mayor ánimo negativo



Clinical review

Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review

"Encontramos que el tiempo frente a una pantalla se correlaciona negativamente con los resultados del sueño (principalmente duración más corta y retraso en el tiempo) en el 90% de los estudios."

¿Por qué nos atraen las pantallas?

Veamos el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=n2u8Z1HeKD8>

Actividad:

1. Si tuvieras que pasar un día entero sólo dedicado al uso de pantallas, ¿qué sería lo que más lamentarías perderte?
2. Comenta:
 - a) el impacto que el uso de pantallas tiene en tu bienestar
 - b) qué acción concreta podrías tomar para disminuir su uso