

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Loving-Kindness Meditation y Autocompasión

Clase 20
14 de mayo

¿Situación positiva de hoy?



ENCUESTA TEMPRANA DE CURSOS

GRACIAS POR RESPONDER ❤️



Aspectos que consideras deberían mejorar en el curso o en el trabajo del (de la) docente:

- Asistencia a clases en casos de enfermedad
- Introducir las tareas en la clase (aclarar enunciados)
- Saber qué días se van a realizar los tickets de salida y las actividades
- Alumnos que vienen de otros campus no siempre pueden llegar a hacer los tickets de salida
- Hacer ayudantías para explicar contenidos del curso

En qué podrías comprometerte para contribuir a mejorar el curso y tu proceso de aprendizaje, desde tu rol como estudiante:

- Más participación
- Más estudio personal y organización.



Meditación LKM (Loving-Kindness Meditation)



<https://www.youtube.com/watch?v=0Hhf-GAkCUU>

Loving-Kindness Meditation (LKM)

- Basada en antigua práctica del budismo
- Meditación = Ejercicio mental
- Mucha evidencia científica avala su efectividad

"Vamos a mandar unos pensamientos amables, vamos a empezar por nosotros mismos, y luego lo haremos por otras personas."

*"Deseo lo siguiente **para ti: deseo que tu corazón esté tranquilo, que tenga alegría, que tenga salud, que sea feliz**"*



Loving-Kindness Meditation Increases Social Connectedness

Cendri A. Hutcherson, Emma M. Seppala, and James J. Gross
Stanford University

La necesidad de conexión social es fundamental en los humanos. Sentirse conectado socialmente confiere beneficios para la salud mental y física. Sin embargo, en muchas culturas, los cambios sociales están conduciendo a una creciente desconfianza social y alienación.

¿Se pueden aumentar los sentimientos de conexión social y positividad hacia los demás? ¿Es posible autogenerar estos sentimientos?

En este estudio, se utilizó un breve ejercicio de LKM para examinar si se podía crear una conexión social con extraños en un contexto controlado de laboratorio. En comparación con un grupo control, incluso unos pocos minutos de LKM aumentaron los sentimientos de conexión social y positividad hacia las personas nuevas [...].

Estos resultados sugieren que esta técnica de fácil implementación puede ayudar a **aumentar las emociones sociales positivas y disminuir el aislamiento social**.

LKM Incrementa la Conexión Social

Evaluación:

[...] medimos las respuestas evaluativas (conectado, similar, y positivo) de los participantes a fotografías de ellos mismos, otro cercano, así como tres extraños neutrales, emparejados con el género, la edad y la edad del participante[...]

Para controlar los efectos no específicos de la meditación sobre la respuesta emocional general (no social), también evaluamos las respuestas a un objeto no social (una lámpara).


Resultados:

- Solo el grupo **LKM reportó un incremento del ánimo positivo**
- Solo el grupo LKM se volvió significativamente más positivo hacia los extraños neutrales y hacia el objeto

Mindfulness (2014) 5:249–258
DOI 10.1007/s12671-012-0172-8

ORIGINAL PAPER

Tracking Longitudinal Changes in Affect and Mindfulness Caused by Concentration and Loving-kindness Meditation with Hierarchical Linear Modeling



ORIGINAL PAPER

Loving-Kindness Meditation Promotes Mental Health in University Students

Christina Totzeck¹ · Tobias Teismann¹ · Stefan G. Hofmann² · Ruth von Brachel¹ · Verena Pflug³ · Andre Wannemüller¹ · Jürgen Margraf¹

Published online: 2 May 2020

© The Author(s) 2020

LKM promueve la salud mental en estudiantes universitarios (Totzek y colegas 2020)

Objetivos

Se ha demostrado que la (LKM) mejora el bienestar y las emociones positivas en poblaciones clínicas y no clínicas. El objetivo principal del presente estudio fue examinar si LKM podría ser una intervención eficaz para promover la salud mental positiva utilizando la Escala de Salud Mental Positiva (PMH) y disminuir la depresión, la ansiedad y el estrés en estudiantes universitarios.

Métodos

La muestra (n = 110) estuvo formada por estudiantes universitarios en Alemania. La mitad de ellos (n = 55) se sometieron a intervención LKM. Se compararon con un grupo de control emparejado (n = 55) que no recibió tratamiento. Todos los participantes completaron la *medida de salud mental positivas y negativas* al inicio y evaluaciones de seguimiento de 1 año. Participantes de LKM adicionalmente completaron las mismas medidas antes y después del tratamiento. Se llevaron a cabo múltiples análisis de varianza para verificar efectos a largo plazo de LKM sobre medidas de salud mental positivas y negativas.

LKM promueve la salud mental en estudiantes universitarios (Totzek y colegas 2020)

Resultados Se encontró un efecto significativo a corto plazo de LKM sobre la ansiedad y la PMH. Los análisis a largo plazo revelaron una significativa disminución de la depresión, ansiedad y estrés para quienes completan LKM, y un aumento significativo de depresión, ansiedad y estrés para el grupo de control.

Conclusiones

Los resultados sugieren que LKM mejora la salud mental en estudiantes universitarios.

LKM promueve la salud mental en estudiantes universitarios (Totzek y colegas 2020)

Participantes

Grupo de intervención: 55 estudiantes de la Universidad de Bochum, seleccionados para participar en grupo LKM. 40 de ellos siguen practicando LKM después de 6 meses. Media de avance: en la carrera 5 semestres. Edad promedio: 22.8 años. Debieron practicar la **LKM al menos 5 días a la semana**.

Grupo de control: 55 estudiantes de la misma universidad, seleccionados de tal manera de tener el mismo nivel de avance, edad promedio y facultad de origen.

Table 1 Baseline scores of the DASS, PMH, and SHS in the LKM group and control group and mean differences between both groups

Measures	Group	Mean score	SD	Mean difference between groups	Sign. <i>p</i>
DASS-D	LKM	5.73	5.19	1.66	.092
	Control group	4.07	4.11		
DASS-A	LKM	4.36	4.26	1.39	.078
	Control group	2.97	3.10		
DASS-S	LKM	7.76	4.94	1.33	.181
	Control group	6.44	4.57		
PMH	LKM	17.34	6.33	− 0.933	.461
	Control group	18.27	5.83		
SHS	LKM	18.59	4.63	− 1.22	.203
	Control group	19.81	4.59		

DASS Depression, Anxiety, and Stress Scale, *PMH* Positive Mental Health Scale, *SHS* Subjective Happiness Scale, *LKM* loving-kindness meditation

Table 2 Mean differences, standard errors, and *p* values of the DASS, PMH, and SHS between pre- and post-LKM intervention

Measures	Mean scores (SD)		Mean difference	Standard error	Sign. <i>p</i>	95% CI	
	Time 2	Time 3				LL	UL
DASS-D	5.06 (4.41)	3.57 (3.23)	−1.49	.84	.084	−0.208	3.187
DASS-A	4.59 (3.84)	2.45 (2.62)	−2.15**	.68	.003	0.787	3.511
DASS-S	8.19 (4.90)	7.55 (4.09)	−0.68	.97	.515	−1.318	2.595
PMH	16.28 (6.52)	19.40 (4.56)	3.13*	1.19	.012	−5.521	−0.734
SHS	16.21 (3.98)	17.59 (5.43)	1.38	.94	.148	−3.274	0.509

DASS Depression, Anxiety, and Stress Scale, PMH Positive Mental Health Scale, SHS Subjective Happiness Scale, CI confidence interval, LL lower level, UL upper level. Time 2, pre-intervention; time 3, post-intervention

Time 2: pre-intervención, 5 meses después de Time 1 (=baseline)

Time 3: post-intervención; 1 mes después de Time 2

Time 4: un año después de Time 1.

Table 3 Mean differences, standard errors, and *p* values of the DASS, PMH, and SHS between baseline and follow-up assessment

Measures	Group	Time		Mean difference	Standard error	Sign. <i>p</i>	95% CI	
							LL	UL
DASS-D	LKM	1	4	− 2.82**	.60	.000	1.630	4.020
	Control group	1	4	1.76*	.62	.005	− 2.989	− 0.537
DASS-A	LKM	1	4	− 1.10*	.53	.040	0.053	2.147
	Control group	1	4	0.58	.54	.287	− 1.654	0.496
DASS-S	LKM	1	4	− 2.17**	.64	.001	0.892	3.458
	Control group	1	4	1.42*	.66	.035	− 2.737	− 0.105
PMH	LKM	1	4	0.95	.91	.300	− 2.763	0.863
	Control group	1	4	− 0.71	.93	.449	− 1.149	2.570
SHS	LKM	1	4	1.02	.64	.116	− 2.311	0.261
	Control group	1	4	− 1.47*	.66	.029	0.155	2.793

DASS, Depression, Anxiety, and Stress Scale, *PMH* Positive Mental Health Scale, *SHS* Subjective Happiness Scale, *CI* confidence interval, *LL* = lower level, *UL* = upper level. Time 1, baseline; time 4, follow-up

CUESTIONARIO



Menti

Un hijo llega donde su padre y dice: "estoy triste, me fue mal en matemáticas de nuevo". El padre le dice: "eres un fracaso, no sirves para eso!!"

¿Qué habría dicho un padre compasivo?



Menti

Honestamente, ante un fracaso académico que te hace sentir triste, con qué frecuencia te has dicho algo como "soy un fracaso, no sirvo para eso"

Autocompasión

1

Auto amabilidad

Eres amable contigo,
en contraste a
auto juzgarte,
auto-acustarte,
auto-maltratarte

2

Humanidad Común

Recuerdas que
muchos han vivido lo
mismo que tú. No eres
el primero, ni estás
sola.

3

Mindfulness

Tomas perspectiva:
observas y describes
internamente lo que
te ocurre, sin suprimir
tus sentimientos ni
sobre-exagerarlos.

Autocompasión

1

**Auto
amabilidad**

*Me trato como
trataría a alguien
que quiero mucho*

2

**Humanidad
Común**

*Muchos seres
humanos están o
han vivido lo mismo
que yo*

3

Mindfulness

*Tomo perspectiva:
"tengo pena pero la
pena no soy yo"*

Actividad Formativa Grupal

1. Los integrantes de cada grupo escoge la afirmación que les parece más correcta y argumentan por qué:

"La autocompasión, puede llevar a la autocomplacencia lo cual se opone al crecimiento personal"

"La autocompasión aporta al bienestar emocional, lo que promueve el crecimiento personal."

2. Entrega: Cada estudiante entrega un resumen de las principales ideas y argumentos expuestos

TICKET DE SALIDA

1. ¿Qué preguntas te quedaron de la clase de hoy?
Elabora al menos una pregunta
2. ¿Cuál fue tu principal aprendizaje de la clase?

CIERRE