# Phase 2
# Informe revisado

CONCILIACIÓN DEL BACKUP HISTÓRICO DE SUPABASE - 15 OCT 2026

**La historia revisada ya estaba mayormente en local. El informe anterior no demostraba su cobertura.** El backup permite separar datos presentes, cohortes excluidas y cambios entre versiones. No acredita una auditoría económica completa de todo el sistema.

| Inventario del backup | Claves comparadas | Resultado QEEF original |
|---|---|---|
| 59 tablas públicas | 20 tablas / 149.785 claves | 301 casos / 0 VERIFIED |

## Qué cambia en la conclusión

**1. Presencia:** se localizaron 149.784 de 149.785 claves del backup en las 20 tablas comparadas de la base local. Una atribución legacy tiene una discrepancia de identidad. La presencia de claves no demuestra igualdad completa de contenido.

**2. Alcance:** las 211 decisiones del backup con el propietario exacto ya están entre las 278 decisiones de la captura QEEF. Los 23 HOLD completan sus 301 casos. Ese denominador excluye poblaciones antiguas con propietario NULL o cero.

**3. Versiones:** 157 de 211 decisiones compartidas y 9.439 de 14.393 outcomes de radar difieren entre el backup y la captura. Dos decisiones manuales incluyen cambios en precio de referencia. Se conservan ambas fuentes y sus fechas.

## Historia que quedó fuera del denominador

| Población del backup | Registros | Motivo de separación |
|---|---|---|
| Decisiones legacy | 995 | Propietario NULL |
| Planes / HOLD legacy | 130 / 528 | Propietario NULL |
| Forecasts shadow | 51.654 | Propietario cero |
| Casos learning shadow | 1.980 | Propietario cero |

Estas cohortes existen también en local. No se suman como operaciones independientes ni se atribuyen a una cuenta por inferencia. La evaluación histórica global sigue pendiente.

# Cobertura por tabla

Backup aportado frente a inventario local de claves del 15/10/2026, 22:32:07 UTC. Comparación agregada; sin publicar filas, propietarios o balances.

| Tabla | Backup | Local | Ausentes* |
|---|---|---|---|
| decision_log | 1.206 | 1.285 | 0 |
| execution_plans | 130 | 143 | 0 |
| order_intents | 762 | 787 | 0 |
| broker_fills | 310 | 326 | 0 |
| broker_movements | 499 | 515 | 0 |
| portfolio_snapshots | 5.690 | 6.153 | 0 |
| positions | 56.529 | 61.912 | 0 |
| raw_snapshots | 5.690 | 6.153 | 0 |
| position_hold_observations | 528 | 551 | 0 |
| plan_execution_attributions | 43 | 43 | 1 |
| decision_lab_objects | 1.499 | 1.499 | 0 |
| decision_lab_plan_captures | 17 | 32 | 0 |
| decision_lab_runs | 1 | 1 | 0 |
| radar_discovery_runs | 30 | 38 | 0 |
| radar_discovery_snapshots | 8.164 | 10.434 | 0 |
| radar_discovery_outcomes | 14.393 | 19.040 | 0 |
| learning_shadow_cases | 1.980 | 1.992 | 0 |
| learning_shadow_metric_snapshots | 4 | 4 | 0 |
| learning_shadow_metric_snapshots_v2 | 656 | 784 | 0 |
| shadow_thesis_forecasts | 51.654 | 57.768 | 0 |

* Claves primarias del backup no encontradas en local. No se detectaron claves duplicadas ni cambios de clase de propietario sobre claves compartidas.

La atribución discrepante conserva una coincidencia por decisión representativa, ticker y lado, pero difieren su ID y attribution_key. Sigue pendiente explicar el linaje; no se declara pérdida ni equivalencia económica.

**Límite:** las otras 39 tablas públicas se inventariaron, pero no se conciliaron íntegramente. Incluyen precios, velas y outcomes de tesis. Las diferencias de totales entre fechas no se interpretan automáticamente como pérdidas.

# Contenido, evidencia y límites

## Comparación con la captura congelada de QEEF

Coinciden los campos compartidos normalizados de 93 fills, 1.868 snapshots, 24.296 posiciones, 1.499 objetos de Decision Lab y 8.164 snapshots de radar. No se completaron columnas ausentes ni se reemplazaron datos históricos.

En decisiones, 54 filas coinciden y 157 difieren; las 157 presentan diferencias en outcome_filled_at. Dos decisiones manuales del 5/10 difieren además en price_at_decision y layers. En radar, cambia universe_sample_count en 9.439 outcomes y benchmark/exceso de universo en 8.710. La causa de cada actualización no quedó establecida en esta revisión.

## Reevaluación económica

Se repitió audit_qeef_phase2.py sobre la captura original y el resultado completo fue idéntico al publicado: **301 casos, cero casos económicos VERIFIED**. La conclusión pertenece a ese contrato y a esa captura. No demuestra que el sistema nunca haya ganado ni descarta evidencia útil en las cohortes todavía no evaluadas.

## Identidad de las fuentes

**Backup:** db_cluster-09-10-2026@17-43-09.backup.gz. Lectura completa con CRC válido; SQL no ejecutado. El nombre del archivo no basta para establecer fecha y zona horaria del snapshot. La identificación del proyecto remoto y su estado actual no se verificaron.

**SHA256 backup**
901df029a557ba9147be00e4317e6e334d7
579592525e5f7e44176e8e3d41579

**Captura QEEF:** 14/10/2026 04:53:59.810706 UTC.
**SHA256 captura**
814fac6d86339bce6bf31ec2c2053c6fcaf
b51354b31f01e9866c18170e3c935

## Pendientes y documentación

Ampliar la conciliación de claves y contenido; explicar las diferencias de identidad, precios y benchmarks; evaluar las cohortes legacy por separado; cerrar los contratos de mercado, costos, flujos y NAV. No se cambió la operación ni se certificó rentabilidad.

Informe detallado y metodología · Evidencia agregada

**Anexo histórico a continuación:** se conserva íntegro el informe del 14/10, con su numeración original de cinco páginas. Esta revisión corrige su alcance; el anexo no representa una auditoría global de Supabase.

# QEEF Phase 2 - informe final

Exportación íntegra del informe A-J · Texto seleccionable · Enlaces disponibles fuera del repositorio local

Documento fuente: commit `dbe536e` · PR #23 · Corte de evidencia: 14/10/2026, 04:53:59 UTC

Implementación research funcional y validada en PostgreSQL descartable, preparada para revisión. La captura permanece desactivada. **No se demostró alpha ni PnL neto histórico: 0 de 301 casos reales alcanzan el contrato económico VERIFIED.** La suite ampliada de UI conserva tres fallos preexistentes, reproducidos en v1; no se declara todo el repositorio verde.

## A. Estado inicial

Se verificaron checkout principal, worktree v1, árbol, ramas, remotos y commits. Principal: `C:/Users/Franco/OneDrive/Escritorio/backend/cocos_copilot`; `_1-copia` no se utilizó como repositorio. El worktree v1 permaneció en `08623cc9b418d7aef4da89b020ec26737a20d455`; su implementación `d3cca84c06f631773810b4aec5077c35f157aafb` estaba presente. Main remoto seguía en `f2e08096a2a0b6254598243600f522b8608276d5` al verificar.

V1 aportaba contratos, adaptación histórica, contrafactuales, lifecycle, servicio contable y auditoría determinista. Faltaban hooks, entrega durable, recuperación, consumidor automático y diagnóstico prospectivo. Se publicó la rama v1 y se abrió PR #22 draft hacia main, sin merge. Se creó otro worktree/rama exactamente sobre el commit documental v1.

## B. Arquitectura final

Los hooks observan el plan después de su commit y la persistencia de snapshots/fills/mercado. SQLite conserva entregas pendientes. PostgreSQL separa `qeef_events` append-only y `qeef_jobs` con estado de reintento. El job existente de outcomes dispara el consumidor sólo cuando la captura está habilitada. La recuperación consulta fuentes canónicas con owner e inicio explícitos.

El estado/contrafactual se evalúa con Decision Lab; la cuenta con Analytics v2, extendido para costos observados no asociados a fills. Monitor read-only JSON/Markdown y comando `/qeef` opcional. Diagrama y contratos: pipeline.

## C. Captura prospectiva

Se conservan IDs de plan/decisiones/intents, cartera inicial, señales/scores, macro/eventos disponibles, versiones/hashes, observaciones broker y datos de mercado. Los contextos no suministrados tienen estado UNKNOWN. Scores no se presentan como probabilidad calibrada.

La tesis requiere una declaración explícita del productor con clave estable y objetivos/invalidador congelados. La recurrencia comparte identidad sólo mediante esa clave; no por ticker, tiempo o similitud. OPENED, UPDATED, CONFIRMED, INVALIDATED y CLOSED se proyectan sin modificar el original; vencimiento/censura respetan horizonte y calendario. Condiciones de precio/close se observan automáticamente; otras condiciones necesitan eventos con fuente explícita.

El productor actual no proporciona automáticamente todos los campos de `DecisionBundle`. Por ello, la activación básica conservará evidencia nativa PARTIAL, útil para detectar gaps, pero no garantiza de inmediato casos económicos completos. No se creó una estrategia para suplir hipótesis ausentes.

## D. Reconciliación

Se implementaron compras/ventas parciales, deduplicación, cantidades, cash, costo medio, dividendos, splits/ratio, fees/impuestos, aportes/retiros, NAV y gaps con Decimal. La certificación exige cobertura suficiente y coincidencia con Analytics v2. Costos desconocidos permanecen null; eventos simulados se rechazan para contabilidad observada.

Los retornos ajustados requieren ausencia de flujos o flujos exclusivamente al cierre; con flujos intraperíodo no se fabrica TWR, incluso si la suma neta es cero. Valuación multimoneda usa FX disponible al corte, pero la atribución de PnL multimoneda continúa no identificable. Contrato contable.

La auditoría real conservó todos los denominadores: 109/109 fills con fees UNKNOWN; 2.233 snapshots y 28.503 posiciones; 67 diferencias de valuación; 328 pares con gaps de cantidades y 32 con timestamps insuficientes sobre 2.232 pares. Las coincidencias aritméticas restantes no certifican un ledger completo.

## E. Contrafactuales

PLAN, NO_TRADE, HOLD_EXISTING y CASH se congelan con el estado inicial cuando existe factibilidad documentada; REBALANCE_BASELINE y ELIGIBLE_ALTERNATIVE requieren políticas/elegibilidad ex ante. Lo no suministrado queda NOT_IDENTIFIABLE. Se valida el bundle contra snapshot, cash, cantidades/precios y órdenes del plan canónico.

Las evaluaciones reutilizan exactamente el Episode guardado para 5/10/20 sesiones y horizonte propio. No se selecciona el ganador posterior ni se ajustan objetivos después de ver outcomes. Se calculan retornos/diferencias y dinero contrafactual sólo con evidencia suficiente. Riesgo incremental de cuenta queda pendiente sin curva continua reconciliada.

## F. Validación

| Ejecución | Resultado |
|---|---|
| Suite v1 + Phase 2 | **187 passed**, 0 failed, 0 skipped: 140 preservadas + 47 nuevas |
| Regresión adicional collectors/scheduler/Telegram | **54 passed**, 0 failed, 0 skipped |
| UI Telegram ampliada | **9 passed / 3 failed**, los mismos tres fallos en v1 y Phase 2 |
| PostgreSQL real descartable | Migraciones dobles, RLS bajo rol limitado, inmutabilidad, reintento, recuperación y consumidor completo |
| Flujo real de función de persistencia | `_save_execution_plan_events` conserva plan y bundle transaccional con captura desactivada y con hook lanzando excepción |
| Auditoría histórica repetida | Mismos bytes fuente y audit_id; 301 casos, 0 económicos VERIFIED |
| Adapter nuevo sobre los 2 FULL_CONTEXT reales | 2 CASE PARTIAL / 2 evaluaciones NOT_IDENTIFIABLE, sin persistirlos como prospectivos |

Integración sintética: origen canónico → spool → PostgreSQL → CASE → barras con contratos explícitos → evaluación automática VERIFIED → lifecycle; además conciliación de cuenta VERIFIED. Son fixtures, no resultados del historial real. Se probó llegada de outcome antes del padre, reintento, duplicado tras pérdida

de acuse, lectura cruzada rechazada, recuperación de fee nueva sin retrodatación y pares de snapshots atrasados.

Evidencia agregada: phase2-validation.json, phase2-readiness.json, phase2-native-adapter.json. Los XML completos permanecen en `outputs/qeef/`; sus SHA están en el manifiesto. La auditoría usa corte 2026-10-14 04:53:59.810706 UTC, no un supuesto estado actual de producción.

## Cobertura de los 32 escenarios solicitados

| Escenarios | Prueba / evidencia |
|---|---|
| 1-2 tesis y recurrencia | `test_thesis_generation_and_explicit_recurrence_identity` |
| 3 append-only | `test_append_only_thesis_and_out_of_order_updates` + triggers PostgreSQL |
| 4 cierre/invalidación | `test_lifecycle_closure_and_invalidation` + vencimiento automático en integración |
| 5-6 PIT/futuro | `test_market_contract_and_future_revision`, future_signal/thesis y bundle |
| 7 alternativas congeladas | `test_frozen_alternatives_and_complete_synthetic_counterfactual` |
| 8-10 HOLD/BUY sin fill/SELL parcial | hold_without_operation, buy_without_execution, partial_sell_or_buy |
| 11-13 duplicados/fees/simulación | duplicate_fill, unknown_fees_cannot_be_zero_or_simulated |
| 14-17 dividendos/splits/ratio/FX | dividend_enters_cash, corporate_rebase parametrizado, fx_requires_quote |
| 18-19 sesiones/historial corto | fixture de sesiones explícitas, market_missing_metadata, short_history SNDK |
| 20-24 conexión/reintentos/orden/owner/persistencia | temporary_connection_loss, outbox_restart, integración PostgreSQL/RLS y recovery |
| 25-26 NAV/flujos | nav_mismatch, cash_flows, net_zero_intraperiod_flows, end_period_flow_adjusted_return |
| 27-28 contrafactual inválido/completo | invalid_counterfactual y fixture completo, también recorrido automático PostgreSQL |
| 29 caso incompleto real | Ejecución offline del adapter sobre ambos FULL_CONTEXT: PARTIAL/NOT_IDENTIFIABLE |
| 30 reproducibilidad | Evaluación idéntica repetida; auditoría real repetida con SHA idéntico |
| 31-32 captura off/falla sin afectar recomendación | capture_disabled, collector_failure y persistencia formal real en DB descartable |

La regresión de Telegram usa los stubs ya existentes porque el Python local no tiene instalado `python-telegram-bot`; no se enviaron mensajes. Los tres fallos preexistentes son `test_compact_radar_parses_header_with_cash_lines`, `test_help_text_is_mobile_compact_and_scope_safe` y `test_main_menu_prioritizes_common_actions_and_groups_secondary_views`: expectativas de encabezado, longitud de ayuda y menú divergentes de v1. No se modificó esa UI para ocultarlos.

### Reproducción

```
python -m pytest tests/test_qeef.py tests/test_qeef_postgres.py tests/test_analytics_v2.py
tests/test_viability_audit.py tests/test_execution_nominals_and_rotation.py tests/test_contextual_e1.py
tests/test_historical_analysis_replay.py tests/test_qeef_phase2.py tests/test_qeef_phase2_postgres.py -q
--disable-warnings --junitxml=outputs/qeef/phase2-core-final.xml

python -c "import tests.test_telegram_output_quality; import pytest; raise SystemExit(pytest.main(['tests/test_co
ntextual_g2.py','tests/test_broker_fill_db.py','tests/test_scheduler_market_refresh.py','tests/test_scheduler_wee
kend_policy.py','tests/test_analytics_v2_telegram.py','tests/test_contextual_telegram.py','-q','--disable-warning
s','--junitxml=outputs/qeef/phase2-regression-final.xml']))"

python -m pytest tests/test_telegram_output_quality.py -q --disable-warnings

python scripts/audit_qeef_phase2.py --capture <captura-privada-v1> --output <nuevo-json>
```

La tercera orden conserva los tres fallos documentados. Para comparar baseline ejecutar esa misma orden en el worktree v1. Docker necesita la imagen `postgres:17-alpine`; las pruebas crean contenedores etiquetados únicos y los eliminan tras verificar su identidad. No usan base/credenciales operativas.

## G. Bloqueos y límites

Faltan declaraciones ex ante completas del productor, identidad de instrumento verificada, calendarios/ratios/unidades/acciones corporativas, costos observados completos, ledger de flujos exact-owner y atribución formal de ejecución. Los 37 enlaces almacenados decisión→fill no se promueven a causalidad de plan.

La recuperación de movimientos históricos está limitada por su fuente sin owner. Un bundle extra sólo en memoria no es recuperable del FULL_CONTEXT si nunca se escribió allí. La pérdida simultánea de spool y fuente no tiene garantía de recuperación. Fills: scan máximo 5.000 filas con señal explícita de truncamiento; no se certificó rendimiento bajo carga ni SLO operacional. Detalle en el pipeline, sin ocultar estas restricciones tras un status genérico.

No se estiman tamaños efectivos, tasa de éxito económica, intervalos de alpha o promoción desde una muestra sin contratos verificables. Permanecen 0 casos certificados, aunque el software funcione en fixtures completos.

## H. Seguridad

Captura false por defecto; Telegram false por defecto. RESEARCH_ONLY, affects_analysis=false, affects_execution=false y promotion_allowed=false. Migraciones únicamente en PostgreSQL descartable. El monitor usa autenticación existente y owner configurado; evidencia con RLS y triggers, más validación de identidad/hash en servicio. Logs sanitizados.

No se modificaron señales/pesos/políticas/umbrales, no se enviaron órdenes ni mensajes, no se aplicaron migraciones operativas, no hubo merge ni deploy. Se preservaron snapshots/fills reales, el worktree v1 y los cambios ajenos del principal. RLS no reemplaza autorización de una conexión con SQL arbitrario: el rol de aplicación no debe tener privilegios de administrador.

## I. Git y archivos

Rama: `feature/qeef-prospective-evidence-pipeline`. Worktree: `C:/Users/Franco/OneDrive/Escritorio/backend/.worktrees/quantia-qeef-phase2`. Base: `08623cc9b418d7aef4da89b020ec26737a20d455`. Implementación: `c25e637862924c519931f8fe932bfd495a7c1637`. Documentación/evidencias se entregan en un commit separado. El PR se publica hacia main y contiene el antecedente v1 mientras #22 no esté integrado; no se duplica ni se mergea automáticamente.

Publicación confirmada: PR #23 - QEEF Phase 2, abierto en draft hacia main, sin merge. Commit documental: `ee2a520fb917c6796fbf42460978756becdc07d4`; este registro de publicación es un cambio documental posterior. El PR v1 #22 también permanece abierto/draft.

Archivos: 10 módulos nuevos QEEF, migración Phase 2, dos CLIs, dos archivos de tests; hooks mínimos en run_analysis/collector/scheduler; vistas monitor/Telegram; extensión contable Analytics v2. Se actualizaron cuatro documentos v1 y se agregaron pipeline, contabilidad, este informe y evidencias agregadas. Los datos privados y salidas de ejecución no se publican.

## J. Próximo paso concreto

Revisar los PRs y autorizar un piloto **sólo de captura** en un entorno definido: migraciones aditivas, owner, instante de inicio y spool persistente; después habilitar únicamente `QEEF_CAPTURE_ENABLED=true` y verificar el siguiente plan normal contra los contadores esperados/capturados. El procedimiento está en migración y rollback.

Ese piloto conserva evidencia y revela faltantes; no cambia ninguna decisión. Para obtener casos futuros completamente verificables, el productor debe adjuntar y persistir tesis/bundle en el momento de la recomendación, y las fuentes deben cerrar los contratos de mercado/contabilidad enumerados. Esta entrega no ejecutó la activación.