

Replay histórico del pipeline completo /análisis

Informe portable de validación - cartera reconstruida del 01/07/2026 al 07/10/2026

Estado: COMPLETE Modo: SHADOW_ONLY Autoridad: affects_analysis=false, affects_execution=false, orders_executable=false

FECHAS	DECISIONES	INTENTS	MEDIA 5D
93 57 completas	632 571 con outcome 5D	90 simulados, no ejecutables	-0,007% 49,2% positivos

Conclusión ejecutiva

Se ejecutó el núcleo completo actual de /análisis sobre la reconstrucción canónica: cartera observada, mercado histórico, capas macro/VIX registradas, sentimiento, análisis técnico, riesgo, síntesis, optimizer y planner. El contexto E2 se adjuntó después de congelar el resultado productivo y no modificó decisiones, cantidades ni cash.

Lectura correcta. Este documento describe CURRENT_POLICY_ON_HISTORICAL_DATA. No reproduce el binario histórico exacto, no es un replay PIT estricto y no representa PnL realizado. Los resultados no autorizan cambios de score, thresholds ni autoridad económica.

IDENTIDAD	VALOR
Run	51ebcbcd-c9f5-4c42-b031-88781b126376
Código del replay	ae75d78de7170607e9d4a7250156e8cfb3cef5c
Método	análisis-current-core-recorded-layers-v1
Hash de contenido	e397f03e7d5a0888635ad0cab15bda1743bb6292bad09c02545146d8c34d0c0c

Informe generado desde evidencia persistida, relectura autenticada y artefactos con hash verificable.

01 - ALCANCE

Arquitectura e identidad

El replay reutiliza los mismos componentes actuales de producción para las capas económicas, pero escribe exclusivamente en un namespace histórico aditivo. No importa ni invoca ejecución broker. Cada fecha vuelve a partir del portfolio observado; las órdenes hipotéticas no se encadenan entre fechas.

ETAPA	EVIDENCIA / CÁLCULO	AUTORIDAD
Portfolio	Cantidad, precio, market value, peso y cash observados	Entrada reconstruida
Mercado	Velas históricas seleccionadas por identidad y fuente	Retrospectiva
Capas	Técnico + macro/VIX registrado + sentimiento	Input del replay
Decisión	Riesgo + síntesis + optimizer + planner actuales	Simulada
Contexto E2	Estructura, volumen, RVOL, fuerza relativa e invalidadores	SHADOW_ONLY

Identidad persistida

CAMPO	VALOR
Reconstrucción	679932e9-6ce8-553b-b096-e6be28377316
Replay contextual padre	6075b63f-1a94-4c40-a828-f47be487ef14
Lifecycle	STARTED -> COMPLETE
Persistencia	historical_analysis_replay_* (append-only)
Estado de datos	CURRENT_POLICY_RETROSPECTIVE_NOT_PIT_COMPLETE

Cobertura

La fuente canónica conserva 1.088 filas, 93 fechas y 33 tickers. La exigencia de evidencia macro/VIX registrada reduce el conjunto evaluable frente al replay exclusivamente técnico.

ESTADO	FECHAS	MOTIVO
COMPLETE	57	Evidencia suficiente para todas las capas requeridas
UNAVAILABLE	26	Sin vintage de análisis posterior al snapshot observado
UNAVAILABLE	10	Falta al menos una capa macro requerida
Total	93	Todas las fechas observadas permanecen representadas

Owner lineage. De las 57 fechas completas, 2 tienen owner exacto y 55 conservan evidencia LEGACY_UNSCOPED. La evidencia legacy permanece diferenciada y no se promociona a owner-exact.


02 - RESULTADOS

Planner actual a cinco ruedas

La métrica direccional toma el retorno del activo para compras y el retorno evitado para ventas. Las ventanas se superponen y las observaciones no deben interpretarse como operaciones independientes.

ACCIÓN	n	MEDIA 5D	MEDIANA	POSITIVOS
BLOCKED	30	-0,298%	-0,084%	46,7%
BUY	26	+0,516%	-0,348%	46,2%
HOLD	338	+0,243%	+0,046%	50,3%
SELL_PARTIAL	52	+1,459%	+2,553%	57,7%
WATCH	125	-1,334%	-0,499%	44,0%
Total	571	-0,007%	-0,081%	49,2%

Retorno direccional medio por acción



Señales y decisiones finales

SEÑAL DE SÍNTESIS	CASOS	ACCIÓN DEL PLANNER	CASOS
HOLD	534	HOLD	370
ACCUMULATE	62	WATCH	139
REDUCE	36	SELL_PARTIAL	62
		BLOCKED	33
		BUY	28
Total	632	Total	632

Las 90 intenciones con cantidad positiva existen únicamente dentro del replay histórico. Son simuladas, no ejecutables y no fueron copiadas a order_intents productivos.

03 - COMPARACIÓN

Replay técnico anterior vs pipeline completo

Ambos análisis usan datos históricos reconstruidos, pero tienen granos y requisitos distintos. El replay anterior clasifica señales técnicas por fila; el nuevo mide decisiones finales del planner sólo cuando están presentes todas las capas requeridas.

DIMENSIÓN	REPLAY TÉCNICO + E2	PIPELINE COMPLETO /ANALISIS
Alcance	Técnico determinístico + contexto E2	Técnico + macro/VIX + sentiment + riesgo + síntesis + optimizer + planner + E2
Cobertura	1.048 filas completas	57 fechas completas; 632 decisiones
Outcomes 5D	701	571
Media direccional	+0,12%	-0,007%
Mediana	-0,19%	-0,081%
Positivos	48,07%	49,2%
Limitación principal	No reconstruye capas económicas	Exige vintages registrados y pierde cobertura

No es un A/B de rentabilidad. La población, la unidad de análisis y la regla direccional cambian. La comparación permite auditar cobertura y comportamiento por cohorte; no demuestra que un análisis sea económicamente superior.

Contexto E2

SEVERIDAD	DECISIONES	CONFIDENCE
PASS	291	HIGH
WARN	112	HIGH
FAIL	229	HIGH
UNKNOWN	0	-
Total	632	632 con HIGH

No regresión

CONTROL	RESULTADO
Scores antes/después de E2	IGUALES
Signals y decisions	IGUALES
Órdenes simuladas y cantidades	IGUALES
Cash	IGUAL
Hashes productivos	IGUALES
Autoridad contextual	FALSE

04 - VERIFICACIÓN

Integridad, persistencia y pruebas

CONTROL	EVIDENCIA	RESULTADO
Hash global	Recalculado desde inputs, días y decisiones	MATCH
Hashes de decisión	632 de 632	VALID
Hashes diarios	57 de 57 días COMPLETE	VALID
Persistencia	93 días y 632 decisiones	MATCH
Lifecycle	STARTED -> COMPLETE	VALID
Tablas productivas	0 plans; 0 decisions; 0 order intents	SIN ESCRITURAS
Schema	5 objetos y 11 triggers	VALID
Inmutabilidad	UPDATE, DELETE y TRUNCATE	BLOQUEADOS

Pruebas

SUITE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
E1/E2 y replays focalizados	59 passed	Sin fallas
Suite completa	824 passed; 27 skipped	Cobertura general estable
Fallas completas	7 failed	Mismas siete fallas baseline conocidas
Frontend	Build PASS; lint PASS	Vista compilable
API autenticada	HTTP 200	93 días y 632 decisiones

Las siete fallas baseline pertenecen a menú/output de Telegram, radar exploratorio y al challenger opcional sin pypfopt. No apareció una falla nueva del replay histórico.

Límites materiales

- No es un replay PIT estricto: gran parte del histórico de velas fue ingerido después de la fecha que describe.
- Ejecuta la política actual, no versiones históricas de código, configuración o modelos.
- 26 fechas carecen de vintage compatible y 10 tienen capas macro incompletas.
- 55 de 57 fechas completas usan evidencia legacy sin owner exacto.
- El sentimiento histórico podía ser mutable cuando no existía una capa registrada en la decisión.
- No incluye comisiones, impuestos, dividendos, flujos externos ni PnL realizado reconciliado.

05 - EVIDENCIA

Artefactos, hashes y uso recomendado

Los archivos preservan el payload completo, la tabla de decisiones y el manifiesto de fuentes. Los hashes siguientes permiten verificar que el paquete entregado no cambió después de la corrida.

ARCHIVO	SHA256
historical_analysis_replay.json	fefb0e8c1bf3e3aee1b80842168fec636d9de3e40daa97dad0ec14014c6ffb7e
historical_analysis_replay_decisions.csv	a66fd801b8d10493976719227951941d9ed164b2c5b4247697f1115aa7d6df34
historical_analysis_replay_report.md	178e650f2a45d4f72e305a46fa4c2f6ab8aadf6e1e99a08c20e9e408f430a4bb
historical_analysis_replay_manifest.json	546980494bdb59901fdb32e4265962306beff8eccc4ab197f290a68647237771

Despliegue local

CONTROL	RESULTADO
Dashboard	http://127.0.0.1:5173/replay-historico
API	HTTP 200 autenticado
Servicios recreados	monitor_api y frontend
Servicios preservados	scheduler, telegram_bot y cocos_db
.env	Hash idéntico antes y después
Órdenes / Telegram	Ninguna orden; ningún mensaje

Uso recomendado. La evidencia es apta para inspeccionar el comportamiento de la política actual sobre tenencias históricas y formular hipótesis. Todavía no es base suficiente para recalibrar scores, thresholds o autoridad económica.

Definiciones

TÉRMINO	DEFINICIÓN
CURRENT_POLICY_ON_HISTORICAL_DATA	Política actual aplicada retrospectivamente a datos históricos
SHADOW_ONLY	Resultado observable sin autoridad sobre análisis productivo ni ejecución
Outcome direccional	Retorno del activo para compras; retorno evitado para ventas
Legacy unscoped	Evidencia histórica válida sin owner exacto persistido

Rama: feature/historical-contextual-replay | Reporte: 30de1e8 | Sin push ni merge al momento de la validación.