



Guía de uso

Catálogo web de Martinez Outlet

Todo lo que necesitas para cambiar productos, precios, fotos y textos sin depender de nadie. No hace falta saber programar.

Lo que más vas a usar

Productos, precios y fotos
`src/data/products.ts`

WhatsApp, zona de entrega y textos
`src/lib/config.ts`

. Contenido

	Sección	De qué trata
1	Antes de empezar	Abrir la web en tu computadora
2	Mapa rápido	Dónde se cambia cada cosa
3	Productos	Agregar, editar y quitar productos
4	Precios y descuentos	Precio outlet frente al de mercado
5	Fotos	Cómo subir las fotos de tus productos
6	Stock y escasez	Últimas unidades y agotados
7	Colores, modelos y tallas	Variantes de un mismo producto
8	Categorías y filtros	Los botones de arriba del catálogo
9	Textos de la web	Cintillo, titular, zona y redes
10	WhatsApp	El número y el mensaje del pedido
11	Protecciones antispam	Límites y cómo ajustarlos
12	Publicar la web	Subirla a internet y actualizarla
13	Si algo sale mal	Problemas frecuentes y su solución
14	Checklist final	Antes de mostrarla a tus clientes

1. Antes de empezar

Tu web es un **catálogo de una sola página**. No tiene panel de administración ni base de datos: todo el contenido está escrito en archivos de texto dentro de la carpeta del proyecto. Para cambiar algo se edita el archivo, se guarda y se vuelve a publicar.

Qué necesitas

- **Node.js** instalado, versión 20 o superior: nodejs.org
- Un editor de texto. Recomendado: **Visual Studio Code**, es gratis.
- La carpeta del proyecto: Escritorio/martinez-outlet

Abrir la web en tu computadora

Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto (en VS Code: menú Terminal > Nueva terminal) y escribe:

```
npm install      # solo la primera vez
npm run dev      # arranca la web
```

Luego abre `http://localhost:3000` en tu navegador. Mientras esté corriendo, cada cambio que guardes se ve al instante.

Consejo

Deja `npm run dev` corriendo mientras editas: guardas el archivo, miras el navegador y ves el resultado. Para detenerlo, presiona `Ctrl + C` en la terminal.

2. Mapa rápido: dónde se cambia cada cosa

Esta tabla resuelve el 95% de los casos. Todas las rutas parten de la carpeta del proyecto.

Quiero cambiar...	Archivo	Sección
Productos, precios, fotos, stock	<code>src/data/products.ts</code>	3, 4, 5, 6
Colores, modelos o tallas	<code>src/data/products.ts</code>	7
Número de WhatsApp	<code>src/lib/config.ts</code>	10
Zona de envío gratis	<code>src/lib/config.ts</code>	9
Titular y cintillo de arriba	<code>src/lib/config.ts</code>	9
Instagram, TikTok, Facebook	<code>src/lib/config.ts</code>	9
Los botones de filtro	<code>src/data/tabs.ts</code>	8
Categorías internas	<code>src/data/categories.ts</code>	8
El logo	<code>public/logo.png</code>	9
Límites antispam	<code>src/lib/antispam.ts</code>	11

Antes de tocar cualquier archivo

Los archivos que terminan en .ts son código: respeta las comillas, las comas y las llaves tal como están. Si algo se rompe, la sección 13 explica cómo volver atrás.

3. Productos

Todo el catálogo vive en `src/data/products.ts`. Cada producto es un bloque entre llaves, separado por comas. Este es un producto completo con todos sus campos:

```
{
  id: "aretes-argolla-dorados",
  name: "Aretes Argolla Dorados",
  category: "joyeria",
  price: 16.9,
  storePrice: 24,
  images: ["/products/aretes.svg"],
  description: "Argollas livianas de acabado dorado, cómodas para todo el día.",
  size: "4 cm",
  stock: 4,
  featured: true,
  offer: true,
  variants: [
    { id: "medianas", type: "modelo", label: "Medianas (4 cm)", stock: 8 },
  ],
},
```

Qué hace cada campo

Campo	¿Obligatorio?	Qué hace
<code>id</code>	Sí	Nombre interno único, sin espacios ni tildes. El cliente no lo ve.
<code>name</code>	Sí	El nombre que ve el cliente en la tarjeta.
<code>category</code>	Sí	A qué categoría pertenece (ver sección 8).
<code>price</code>	Sí	Precio Martinez Outlet: lo que paga el cliente.
<code>storePrice</code>	No	Precio de mercado: se muestra tachado y calcula el % OFF.
<code>images</code>	Sí	Lista de fotos. La primera es la portada de la tarjeta.
<code>description</code>	Sí	Texto que aparece al abrir el producto.
<code>size</code>	No	Presentación: 30 ml, Pack x2, Talla M...
<code>stock</code>	No	Unidades disponibles. Con 5 o menos avisa escasez; con 0 sale agotado.
<code>featured</code>	No	Con <code>true</code> aparece primero en la vitrina.
<code>offer</code>	No	Con <code>true</code> marca el producto como oferta.
<code>variants</code>	No	Colores, modelos o tallas (ver sección 7).

Agregar un producto nuevo

- Abre `src/data/products.ts`.
- Copia un bloque completo de otro producto, desde { hasta },
- Pégalo justo debajo y cambia sus datos.
- Cambia el `id` por uno distinto: **no puede repetirse**.
- Guarda el archivo y mira el navegador.

Quitar o esconder un producto

- **Quitarlo del todo:** borra su bloque completo, desde { hasta },
- **Dejarlo visible pero agotado:** pon `stock: 0`

Los tres errores más comunes

1) Olvidar la coma al final del bloque. 2) Repetir un `id`. 3) Borrar una comilla. Si la web se queda en blanco, casi siempre es una de estas tres.

4. Precios y descuentos

La comparación de precios es el corazón de la web: es lo que empuja a comprar. Se arma con dos números.

Campo	Qué es	Cómo se ve
<code>price</code>	Tu precio, el que cobras	Grande, en fucsia, debajo del nombre
<code>storePrice</code>	Precio de mercado o de tienda	Pequeño y tachado, encima del tuyo

El porcentaje se calcula solo

No escribes el descuento a mano: la web lo calcula con los dos precios. Por ejemplo, con `price: 16.9` y `storePrice: 24`:

$$(24 - 16.90) / 24 = 0.295 \quad \rightarrow \quad \begin{array}{ll} \text{se muestra} & -30\% \text{ OFF} \\ \text{y además} & \text{ahorras S/ } 7.10 \end{array}$$

Recomendación de venta

Pon siempre `storePrice`. Un producto sin precio de comparación pierde el badge de descuento, el precio tachado y el «ahorras»: queda como una tarjeta muda al lado de las demás.

Si un producto no tiene precio de mercado real, simplemente omite el campo. **No inventes un precio alto** para simular un descuento: cuando el cliente lo compara en otro lado, pierdes la venta y la confianza.

Cómo se escriben los precios

<code>price: 16.9</code>	correcto
<code>price: "S/ 16.90"</code>	incorrecto: no lleva comillas ni símbolo
<code>price: 16,9</code>	incorrecto: se usa punto, no coma

5. Fotos de los productos

Las fotos van en la carpeta `public/products/`.

Paso a paso

- Copia tu foto dentro de `public/products/`
- Ponle un nombre sin espacios ni tildes: `aretes-dorados.jpg`
- En el producto, escribe la ruta con una barra al inicio:
`images: ["/products/aretes-dorados.jpg"],`

Para varias fotos del mismo producto, sepáralas con coma:

```
images: [  
  "/products/aretes-dorados.jpg",  
  "/products/aretes-dorados-2.jpg",  
],
```

Recomendaciones

Aspecto	Recomendado
Formato	JPG o WEBP (también sirve PNG)
Forma	Cuadrada. Si no lo es, la web recorta los bordes
Tamaño	Entre 800 x 800 y 1200 x 1200 píxeles
Peso	Menos de 500 KB por foto, para que cargue rápido
Fondo	Claro y parejo: se ve más profesional y uniforme

Las imágenes actuales son de ejemplo

Los dibujos que ves ahora son ilustraciones hechas para la demostración. Reemplázalas por fotos reales de tus productos: es el cambio que más mejora las ventas.

6. Stock y escasez

El campo `stock` hace tres cosas distintas según el número que pongas:

Valor	Qué pasa en la web
<code>stock: 20</code>	Se muestra normal, sin avisos
<code>stock: 4</code>	Aparece el aviso naranja ¡Últimas 4 unidades!
<code>stock: 0</code>	El producto sale Agotado y no se puede comprar
<code>(sin el campo)</code>	No se controla stock: siempre disponible

El aviso de escasez aparece automáticamente con **5 unidades o menos**. También limita cuánto puede pedir el cliente: si quedan 3, no podrá agregar 5.

Mantén el stock realista

El aviso sale del número que tú escribes. Si pones «últimas unidades» en todo el catálogo de forma permanente, los clientes que vuelven lo notan y deja de funcionar. Úsalo cuando de verdad queda poco.

7. Colores, modelos y tallas

Cuando un mismo producto viene en varias presentaciones se usan las **variantes**. El cliente ve el botón **Elegir opciones** y escoge antes de agregar al carrito.

```
variants: [
  { id: "dorado", type: "color", label: "Dorado", colorHex: "#D9A93B", stock: 8 },
  { id: "plateado", type: "color", label: "Plateado", colorHex: "#C0C6CE", stock: 7 },
],
```

Campo	Qué hace
id	Nombre interno único dentro de ese producto
type	color, modelo, talla u otro. Cambia el título que ve el cliente
label	El texto que ve el cliente: «Rosa nude», «Talla 7»
colorHex	Solo para colores: pinta el círculo de muestra (#RRGGBB)
stock	Unidades de esa opción. Si llega a 0, se muestra tachada
priceDelta	Opcional: suma o resta al precio base. Con 5, ese color cuesta S/ 5 más

Cada variante se agrega al carrito como una línea distinta, así que a tu WhatsApp llega el detalle exacto: *Collar con Dije de Corazón (Dorado) x1*.

Cómo conseguir un código de color

Busca en Google «color picker», elige el color y copia el valor hexadecimal que empieza con #.

8. Categorías y filtros

Arriba del catálogo hay cuatro botones: **Todos**, **Skin Care**, **Belleza** y **Accesorios**. Cada botón agrupa una o varias categorías internas.

Cambiar los botones

Se editan en `src/data/tabs.ts`:

```
{
  id: "belleza",
  label: "Belleza", // el texto del botón
  categories: ["maquillaje", "cuidado-capilar", "aseo-personal"],
},
```

Para renombrar un botón cambia solo `label`. Para que agrupe otras categorías, edita la lista de `categories`.

Categorías internas disponibles

Código para usar en el producto	Nombre que ve el cliente
skincare	Skincare
maquillaje	Maquillaje y belleza
joyeria	Joyería y accesorios
aseo-personal	Aseo personal
cuidado-capilar	Cuidado capilar
mochilas-loncheras	Mochilas y loncheras
bazar	Bazar y variedades

Crear una categoría nueva (3 pasos)

- En `src/types/catalog.ts`, agrega su código a la lista `CategoryId`.
- En `src/data/categories.ts`, agrega el bloque con su nombre y descripción.
- En `src/data/tabs.ts`, inclúyela en el botón que corresponda.

9. Textos de la web

Casi todos los textos fijos están en un solo archivo: `src/lib/config.ts`.

Qué controla	Nombre en el archivo
Tu zona de envío gratis	DELIVERY_ZONE
El cintillo de arriba y su contador	TOP_BAR
El titular grande de la cabecera	HERO
Los tres sellos de confianza	TRUST_BADGES
Instagram, TikTok y Facebook	SOCIAL_LINKS
Número de WhatsApp	WHATSAPP_NUMBER

Tu zona de entrega (lo primero que deberías configurar)

Escribe tu distrito o barrio entre comillas:

```
export const DELIVERY_ZONE = "Ate";
```

Con eso los textos pasan de decir «en tu zona» a «a todo Ate» en el cintillo, la cabecera y el pie. Si lo dejas vacío (`""`), la web dice «en tu zona» y sigue funcionando igual.

Redes sociales

Los iconos solo aparecen si pones la dirección. Deja vacías las que no tengas:

```
export const SOCIAL_LINKS = {
  instagram: "https://instagram.com/tucuenta",
  tiktok: "",
  facebook: "",
};
```


El logo

Reemplaza el archivo `public/logo.png` por otro con el mismo nombre. Ideal: cuadrado y con fondo transparente. Se actualiza solo en la cabecera y en el pie.

10. WhatsApp

El número está en `src/lib/config.ts`:

```
export const WHATSAPP_NUMBER = "51996112905";
```

Se escribe **solo con números**: código de país + número, sin el signo +, sin espacios y sin guiones. Perú es 51, así que el celular 996 112 905 se escribe 51996112905.

Cómo te llega el pedido

Cuando el cliente pulsa el botón final, tú recibes un mensaje así:

```
¡Hola Martinez Outlet! Quiero realizar el siguiente pedido:
- Sérum Facial Vitamina C x1 - S/ 39.90
- Tratamiento Capilar de Keratina x2 - S/ 69.80
Total a pagar: S/ 109.70
Ubicación de entrega: Ate - Salamanca - Envío Gratis
(Ahorro frente al precio de mercado: S/ 35.30)
```

El cliente escribe su zona en el carrito antes de enviar. Los nombres, precios y totales los calcula la web con tus datos, no el navegador del cliente: nadie puede manipular los precios del mensaje.

Si el botón no abre WhatsApp

Revisa que el número tenga solo dígitos y empiece con el código de país. Si tiene letras o símbolos, la web avisa en pantalla en lugar de abrir un enlace roto.

11. Protecciones antispam

La web ya trae frenos para que nadie sature tu WhatsApp con pedidos falsos. Se ajustan en `src/lib/antispam.ts` y `src/lib/constants.ts`.

Límite	Valor actual	Nombre en el archivo
Espera entre pedidos	45 segundos	<code>COOLDOWN_SECONDS</code>
Pedidos por hora	5	<code>MAX_ORDERS_PER_HOUR</code>
Pedidos por día	15	<code>MAX_ORDERS_PER_DAY</code>
Unidades de un mismo producto	20	<code>MAX_QUANTITY_PER_LINE</code>
Productos distintos por pedido	30	<code>MAX_CART_LINES</code>
Unidades totales por pedido	120	<code>MAX_CART_UNITS</code>

Además, de forma invisible para el cliente:

- Un campo trampa que solo rellenan los robots: si llega con texto, el pedido no sale.
- Un pedido enviado en menos de 3 segundos se descarta: ninguna persona es tan rápida.

- No se permiten enlaces en el campo de zona de entrega.
- Los precios se recalculan siempre contra tu catálogo.

Qué sí y qué no puede hacer

Como la web no tiene servidor propio, estos límites viven en el navegador de cada visitante. Detienen robots y envíos masivos normales, pero alguien con conocimientos técnicos podría saltárselos borrando sus datos de navegación. Tu último filtro siempre será WhatsApp, donde puedes bloquear cualquier número.

12. Publicar la web

Opción A: Vercel (gratis y recomendada)

- Entra a vercel.com y crea una cuenta con tu GitHub.
- Pulsa **Add New > Project** e importa el repositorio `martinez-outlet`.
- No cambies ninguna configuración: pulsa **Deploy**.
- En un par de minutos te da una dirección pública para compartir por WhatsApp e Instagram.

Lo mejor de esta opción

Cada vez que subas un cambio a GitHub, Vercel actualiza la web sola. No tienes que volver a entrar.

Opción B: en tu propia computadora o servidor

```
npm run build    # prepara la versión final
npm start       # la deja funcionando
```

Subir tus cambios a GitHub

Después de editar productos o textos, desde la terminal del proyecto:

```
git add -A
git commit -m "Actualizo productos y precios"
git push
```

13. Si algo sale mal

Problema	Qué hacer
La web se ve en blanco o sale un error rojo	Casi siempre falta una coma o una comilla en <code>products.ts</code> . El mensaje de la terminal dice la línea exacta.
No veo mi cambio	Revisa que guardaste el archivo (Ctrl + S) y refresca el navegador con Ctrl + F5.
Una foto no aparece	Verifica que esté dentro de <code>public/products/</code> y que la ruta del producto empiece con <code>/products/</code> y coincida exactamente, mayúsculas incluidas.
npm run dev no arranca	Cierra la terminal, ábrela de nuevo dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta <code>npm install</code> antes de <code>npm run dev</code> .
Quiero deshacer lo que edité hoy	En la terminal: <code>git checkout -- .</code> Descarta los cambios que no subiste a GitHub. Ojo: esto no se puede deshacer.

Problema	Qué hacer
Se me perdió la carpeta del proyecto	Está respaldada en GitHub: descárgala de nuevo desde github.com/Francys999/martinez-outlet

14. Checklist antes de mostrarla a tus clientes

Revísalo una vez antes de compartir el enlace:

	Revisión
1	El número de WhatsApp es el correcto y abre tu chat
2	Tu zona de entrega está escrita en DELIVERY_ZONE
3	Todos los productos tienen foto real
4	Los precios están actualizados
5	Los productos tienen storePrice para que se vea el descuento
6	El stock refleja lo que de verdad tienes
7	Los productos agotados están en stock: 0
8	Hiciste una compra de prueba de principio a fin
9	Revisaste la web desde el celular
10	Tus redes sociales están enlazadas, o vacías si no las tienes

Un último consejo

Antes de cada campaña (Navidad, Día de la Madre, campaña escolar) cambia el texto del cintillo en TOP_BAR y sube al inicio los productos de temporada poniéndoles featured: true. Es el cambio de cinco minutos que más rinde.

Martinez Outlet · Catálogo web · Guía de uso
github.com/Francys999/martinez-outlet