

Zinsbriefe per eMail versenden

Seit der Pre-Release-Version 0.20.0.4 werden beim Erstellen der jährlichen Zinsmitteilungen noch zwei weitere Dokumente erstellt:

- eine Datei Zinsliste-XXXX.pdf (XXXX ist das Jahr der Abrechnung), in der sich eine Übersicht aller Kreditoren mit aktiven oder im Abrechnungsjahr beendeten Direktkrediten und eine Übersicht über alle anstehenden Überweisungen für die auszusahlenden Jahreszinsen befindet.
- eine Datei zinsmailsXXXX.bat (XXXX ist wieder das Abrechnungsjahr). Dies ist eine Batch-Verarbeitungsdatei. Sie kann durch Aufruf der Datei in einer Systemkonsole (Linux) bzw. in der Eingabeaufforderung (Windows) ausgeführt werden und sorgt für die Versendung der Zinsbriefe per eMail soweit eMail-Adressen für die jeweiligen Kreditoren angegeben sind.
- eine Datei zinsbuchungenXXXX.csv (XXXX = Abrechnungsjahr). Dies ist eine Datei mit allen Zinsbuchungen zum Import in die Buchhaltung. Die Datei ist in der vorliegenden Version auf das Format des Programms Win-/Lin-HaBu von MCRichter angepasst. Die Daten liegen in folgender Reihenfolge vor:

```
Bu-Monat;Soll-Kto;Soll-Kst;Soll-Pers-Kto;Haben-Kto;Haben-Kst;Haben-Pers-  
Kto;Brutto;Netto;  
Original;Beleg-Nr;Fälligkeit;Datum;Mobil;Datev;Anhang;Konsolidiert;Text;  
Steuerschlüssel;Währung
```

Der Inhalt der drei Dateien kann durch die Änderung der jeweiligen Vorlagen beeinflusst werden. Das Layout der Zinsliste wird durch die Datei Ausgabe/vorlagen/zinsliste.html bestimmt.

Der eMail-Text bzw. die genaue Funktion der eMail-Sendebefehle wird in der Datei Ausgabe/vorlagen/zinsmails.bat bestimmt.

eMails Versenden mit DKV2

Aus der Vorlage Ausgabe/vorlagen/zinsmails.bat wird in DKV2 die Batchdatei Ausgabe/zinsmailsXXXX.bat erzeugt.

(Anm. "Batchdatei" bezeichnet eine Datei, die eine Reihe von Befehlen enthält, die dann durch einfaches Eingeben des Dateinamens in der Eingabeaufforderung ausgeführt werden.)

Zum Verständnis der Funktion hilft ein Blick in die mitgelieferte Vorlage (hier in der Version für Linux):

```
#!/bin/sh  
  
{{#Kreditoren}}  
{{#Email}}  
rm mailtext.txt  
  
echo "
```

```

Liebe:r {{Vorname}} {{Nachname}},

Im Anhang befindet sich die Zinsabrechnung für das abgelaufene Jahr.

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Die Direktkredit-Verwaltung" >mailto.txt

./vorlagen/dkv2mail "{{Email}}" "Zinsabrechnung" "{{Attachment}}"
mailto.txt

{{/Email}}
{{^Email}}
echo "##### {{Vorname}} {{Nachname}} hat keine Email!"
{{/Email}}
{{/Kreditoren}}

```

Die erste Zeile (**#!/bin/sh**) ist nur für Linux interessant und muss in Windows gelöscht werden. Dazu kann z.B. das Standard-Windows-Programm *notepad.exe* oder unter Linux *gedit* bzw. *kate* verwendet werden.

Die Anweisungen **{{#Kreditoren}}** sorgt dafür, dass alle weiteren Zeilen bis **{{/Kreditoren}}** für jeden Kreditoren in der Abrechnung wiederholt werden. Für Kreditoren mit eingegebener Email-Adresse wird der Text zwischen **{{#Email}}** und dem ersten **{{\Email}}** in die Batchdatei übernommen. Dabei werden die Werte **{{}}** durch den entsprechenden Text aus der DKV2-Datenbank übernommen. Zwischen **{{^Email}}** und dem zweiten **{{/Email}}** wird lediglich eine Fehlermeldung erzeugt, sofern für die Kreditoren keine eMail-Adresse eingegeben ist.

Wichtig sind die Zeilen zwischen **echo "** und **" >mailto.txt**. Diese Zeilen legen den Text der eMail fest und können natürlich angepasst werden. Dieser Text wird in die Datei *mailto.txt* geschrieben. Dieser Bereich sieht unter Windows etwas anders aus:

```

(
echo Liebe:r {{Vorname}} {{Nachname}},
echo.
echo Im Anhang befindet sich die Zinsabrechnung für das abgelaufene Jahr.
echo.
echo Wir bedanken uns für die Unterstützung.
echo.
echo Mit freundlichen Grüßen
echo.
echo Die Direktkredit-Verwaltung
) >mailto.txt

```

Unter Windows muss vor jeder Textzeile ein **echo** stehen und leere Zeilen werden durch **echo.** erzeugt.

Mit der folgenden Zeile wird die eMail versendet:

```
./vorlagen/dkv2mail "{{Email}}" "Zinsabrechnung" "{{Attachment}}"
mailto:mailtext.txt
```

Hier wird die Batchdatei dkv2mail.bat (unter Windows) bzw. dkv2mail (unter Linux) im Pfad Ausgabe/vorlagen aufgerufen. Diese Batchdatei versendet eine einzige eMail.

(Anm. Unter Windows muss nicht die Erweiterung '.bat' angegeben werden. Windows sucht automatisch nach Dateien mit dieser Dateinamen-Erweiterung.)

Der Befehl braucht folgende Angaben in dieser Reihenfolge:

- eMailadresse der Empfänger:in in Anführungszeichen
- Betrefftext in Anführungszeichen
- den Dateinamen der zu sendenden PDF-Datei in Anführungszeichen
- den Dateinamen mit dem Text der eMail

Insbesondere der Betreff-Text (hier "Zinsabrechnung") und der eMail-Text können natürlich angepasst werden.

Hier ein Beispiel der fertig ausgegebenen Datei zinsmailXXXX.bat:

```
#!/bin/sh

rm mailtext.txt

echo "
Liebe:r Ruth Adams,

Im Anhang befindet sich die Zinsabrechnung für das abgelaufene Jahr.

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Die Direktkredit-Verwaltung" >mailtext.txt

./vorlagen/dkv2mail "ruth.adams@aol.de" "Zinsabrechnung" "Jahresinfo
2021_19_Adams, Ruth.pdf" mailtext.txt

rm mailtext.txt

echo "
Liebe:r Benno Hurgedue,

Im Anhang befindet sich die Zinsabrechnung für das abgelaufene Jahr.

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
```

```
Die Direktkredit-Verwaltung" >mailtext.txt

./vorlagen/dkv2mail "benno.hurgedue@telekom.de" "Zinsabrechnung"
"Jahresinfo 2021_15_Hurgedue, Benno.pdf" mailtext.txt

echo "##### Rupert Naseweis hat keine Email!"
```

Diese Batchdatei würde zwei eMails versenden (/vorlagen/dkv2mail wird zweimal aufgerufen) und würde eine Meldung ausgeben, dass der betreffende Kreditoren keine eMail-Adresse in der Datenbank hat.

Anpassen der Batchdateien für Linux

Anpassung der Batchdatei dkv2mail

Die Datei dkv2mail (ohne Dateinamen-Erweiterung) wird ausschließlich unter Linux genutzt. (Für Windows ist die Datei dkv2mail.bat zuständig.) Sie hat folgenden Inhalt:

```
#!/bin/sh
# Dies ist die Linux-Version für das Senden von eMails
# Es wird das Programm mailx aus den mailutils genutzt.

cat "$4" | mailx -aFrom:mymail@mailbox.org -aBCC:mymail@mailbox.org -s "$2"
-A "$3" "$1"
if [ $? -ne 0 ]
then
    echo "##### Fehler beim Senden: $1"
fi
```

Die erste Zeile (**#!/bin/sh**) muss auf jeden Fall stehen bleiben, damit diese Datei als Batchdatei ausführbar ist. Die weiteren Zeilen, die mit **#** beginnen, sind lediglich Kommentare. Wesentlich ist die Zeile, die mit **echo "\$4" | mailx** beginnt. Hier muss auf jeden Fall der Text **"mymail@mailbox.org"** zweimal durch die eigene Sende-eMail-Adresse ersetzt werden. Die Anweisung **-aBCC:mymail@mailbox.org** sorgt dafür, dass die eigene Mailadresse eine Kopie der eMail bekommt - dies kann natürlich auch gelöscht werden.

Falls nicht das Programm **mailx** verwendet werden soll, muss natürlich die gesamte Befehlszeile an das genutzte Programm angepasst werden.

eMail-Programm mailx installieren und einrichten

1. Das Programm **mailx** kann einfach installiert werden mit folgendem Befehl:

```
sudo apt-get install ssmtp mailutils
```

2. Jetzt kommt leider der hässliche Teil - es müssen einige Systemdateien geändert werden. Das ganze ist deutschsprachig hier beschrieben:

<https://decatec.de/home-server/linux-einfach-e-mails-senden-mit-ssmtp/>.

Hier als Beispiel die Dateien, die editiert werden müssen:

`sudo gedit /etc/ssmtp/ssmtp.conf`

```
#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=

# The place where the mail goes. The actual machine name is required no
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
# Beispiel: Mail-Provider heißt mailbox.org
mailhub=smtp.mailbox.org:587
useSTARTTLS=YES
AuthUser=BEISPIEL@mailbox.org
AuthPass=BEISPIEL-PASSWORT
TLS_CA_File=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=

# The full hostname
hostname=BEISPIEL@mailbox.org

# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
FromLineOverride=YES
```

`sudo gedit /etc/ssmtp/revaliases`

```
# sSMTP aliases
#
# Format:   local_account:outgoing_address:mailhub
#
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port]
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25.
wilhelm:BEISPIEL@mailbox.org:smtp.mailbox.org:587
```

3. Du musst in der Datei ***Ausgabe/vorlagen/dkv2mail*** die Absenderadresse und die BCC-Zieladresse anpassen, falls da immer noch ***"mymail@mailbox.org"*** drin steht.
4. Gegebenenfalls muss die Datei ***Ausgabe/vorlagen/dkv2mail*** noch als ausführbares Programm angemeldet werden. Dies geschieht mit dem Befehl

```
sudo chmod ugo+x vorlagen/dkv2mail
```

(Hier wird angenommen, dass dieser Befehl in der Befehlskonsole im Ausgabeverzeichnis eingegeben wird.)

5. Passe die Datei **Ausgabe/vorlagen/zinsmails.bat** an deine Wünsche an:

- Erste Zeile unbedingt behalten (**#!/bin/sh**)
- Betreff-Text
- eMail-Text

6. Jetzt kannst du DKV2 starten und unter **Verträge/Listen drucken/Zinsbriefe** die Erstellung von Zinsbriefen anwerfen. Du solltest danach in deinem Ausgabe-Verzeichnis alle PDF-Dateien mit den Zinsbriefen haben und außerdem auch die Datei **zinsmails2022.bat** (als Beispiel).

7. Öffne die Batchdatei **zinsmails2022.bat** (z.B. mit **gedit** und lösche alle Zeilen **nach** der ersten Zeile, die mit **dkv2mail** beginnt. In der ersten Zeile, die mit **dkv2mail** beginnt, ersetzt du die eMail-Adresse des Empfängers durch deine eigene eMail-Adresse. Jetzt Abspeichern.

8. Öffne die Befehlskonsole und wechsle in das Ausgabeverzeichnis von DKV2, z.B. so:

```
cd /home/wilhelm/DKV2/Ausgabe
```

9. Gib in der Befehlskonsole folgenden Befehl an, um die Datei **zinsmails2022.bat** als ausführbares Programm zu deklarieren:

```
chmod ugo+x zinsmails2022.bat
```

10. Gib in der Eingabeaufforderung den Befehl zum Senden der eMails:

```
./zinsmails2022.bat
```

Bitte **./** nicht vergessen!

Jetzt solltest du auf deine eigene eMail-Adresse eine Mail mit dem gewünschten Text und dem Zinsbrief des ersten Kreditors als Anhang erhalten.

Wenn du an dieser Stelle hängen bleibst und nicht weißt, wie du weiter kommst, kannst du mich per eMail kontaktieren: <mailto:Wilhelm.Pflueger@mailbox.org>

11. Wenn die eMail wie gewünscht bei dir angekommen ist, kannst du die Erzeugung der Zinsbriefe noch einmal starten (siehe Punkt 6.). Nun kannst du den Befehl zum Senden aller Mails geben, indem du die erzeugte Batchdatei **zinsmails2022.bat** wie in Schritt 8. und 9. als ausführbar deklarierst und jetzt unverändert startest.

Anpassen der Batchdateien für Windows

Anpassung der Batchdatei dkv2mail.bat

Die Datei dkv2mail.bat wird ausschließlich unter Windows genutzt. (Für Linux ist die Datei dkv2mail ohne Dateinamen-Erweiterung zuständig.) Sie hat folgenden Inhalt:

```
rem Dies ist die Windows-Version für das Senden einer eMail-
rem Das Programm nutzt SwithMail.
rem Die Konfiguration der Sendeparameter erfolgt in der Bedienoberfläche
rem von SwithMail.

SwithMail.exe /s /from mymail@mailbox.org /bcc mymail@mailbox.org /to "%1"
/sub "%2" /a "%3" /btxt "%4"

IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 echo "##### Fehler beim Senden: %1"
```

Die ersten Zeilen, die mit **rem** beginnen, sind lediglich Kommentare. Wesentlich ist die Zeile, die mit **SwithMail.exe** beginnt. Hier muss auf jeden Fall der Text **mymail@mailbox.org** zweimal durch die eigene Sende-eMail-Adresse ersetzt werden. Die Anweisung **/bcc mymail@mailbox.org** sorgt dafür, dass die eigene Mailadresse eine Kopie der eMail bekommt - dies kann natürlich auch gelöscht werden.

Falls nicht das Programm SwithMail.exe verwendet werden soll, muss natürlich die gesamte Befehlszeile an das genutzte Programm angepasst werden.

eMail-Programm SwithMail installieren und einrichten

1. Das Programm **SwithMail** kann kostenfrei heruntergeladen und genutzt werden. Hier ist die Download-Seite: <https://www.tbare.com/software/swithmail/>.
2. Nach Druck auf den Download-Button bekommst du eine Datei `SwithMailv2240.zip`. Diese zip-Datei muss durch Doppelklick ausgepackt werden.
3. In der zip-Datei befindet sich das eigentliche Programm **SwithMail.exe** und eine (recht schmale) Beschreibung in der Datei **Readme.txt**. Kopiere die Programmdatei **SwithMail.exe** am besten in dein DKV2-Ausgabeverzeichnis.
4. Nun musst du durch Start von **SwithMail.exe** in der grafischen Benutzeroberfläche die notwendigen Angaben über dein eMail-Konto machen: Benutzername, Password, Server usw. Diese Angaben kannst du in den Einstellungen deines eMail-Programmes nachsehen (z.B. in Thunderbird). Eine deutschsprachige Anleitung gibt es z.B. hier: <https://www.tutonaut.de/anleitung-mails-ohne-interaktion-per-terminalbatch-verschicken/>. Du kannst dir nun selbst (oder eine:r Freund:in) eine eMail senden und damit ausprobieren, ob das Versenden mit SwithMail funktioniert.
5. Du musst in der Datei **Ausgabe/vorlagen/dkv2mail.bat** die Absenderadresse und die BCC-Zieladresse anpassen, falls da immer noch **"mymail@mailbox.org"** drin steht.
6. Passe die Datei **Ausgabe/vorlagen/zinsmails.bat** an deine Wünsche an:

- Betreff-Text
 - eMail-Text, hierbei auf die beiden Zeilen mit (und) > *mailtext.txt* am Anfang und am Ende achten! Leerzeilen müssen durch *echo.* angegeben werden und vor dem Text muss jeweils *echo* stehen.
7. Jetzt kannst du DKV2 starten und unter *Verträge/Listen drucken/Zinsbriefe* die Erstellung von Zinsbriefen anwerfen. Du solltest danach in deinem Ausgabe-Verzeichnis alle PDF-Dateien mit den Zinsbriefen haben und außerdem auch die Datei *zinsmails2022.bat* (als Beispiel).
 8. Öffne die Batchdatei *zinsmails2022.bat* (z.B. mit *notepad.exe* und lösche alle Zeilen **nach** der ersten Zeile, die mit *dkv2mail* beginnt. In der ersten Zeile, die mit *dkv2mail* beginnt, ersetzt du die eMail-Adresse des Empfängers durch deine eigene eMail-Adresse. Jetzt Abspeichern.
 9. Öffne die Windows-Eingabeaufforderung und wechsele in das Ausgabeverzeichnis von DKV2, z.B. so:

```
cd c:\User\Wilhelm\Direktkredite\Ausgabe
```

10. Gib in der Eingabeaufforderung den Befehl zum Senden der eMails:

```
zinsmails2022
```

Jetzt solltest du auf deine eigene eMail-Adresse eine Mail mit dem gewünschten Text und dem Zinsbrief des ersten Kreditors als Anhang erhalten.

Wenn du an dieser Stelle hängen bleibst und nicht weißt, wie du weiter kommst, kannst du mich per eMail kontaktieren: <mailto:Wilhelm.Pflueger@mailbox.org>

11. Wenn die eMail wie gewünscht bei dir angekommen ist, kannst du die Erzeugung der Zinsbriefe noch einmal starten (siehe Punkt 7.). Nun kannst du den Befehl zum Senden aller Mails geben, indem du wie in Punkt 10. die erzeugte Batchdatei *zinsmails2022* jetzt unverändert startest.

Good Luck