

Guía de evaluación 2
Contención en salud mental

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD EVALUATIVA			
CARRERA	TSEN	ASIGNATURA	Cuidados de enfermería en Salud Mental
CONTENIDO A EVALUAR	Contención en salud mental		
TIPO DE EVALUACIÓN	Individual	TIEMPO DE EVALUACIÓN	7 minutos
AMBIENTE O ESCENARIO	Sala de hospitalización		

2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ACTIVIDAD EVALUATIVA	
Recurso Humano	Docente evaluador
Equipamiento	• Sala con lavamanos y mesón de estación de enfermería con la distribución de materiales, identificando área limpia y sucia. • Carro o bandejas de procedimiento • Camas con simulador adulto femenino, con camisa de hospitalizado y brazalete de identificación con nombre completo (Lía Romero Saldaña) y Rut (21081497-5). • Hoja de indicación médica (en anexos) en tabla. • Fármaco simulado (Aripiprazol 10 mg en pastillas)
Recurso material	- Contenciones para muñecas - Guantes de procedimiento
Otros recursos	En la sala debe existir mucha luz e idealmente ruido de alarmas de monitor (ruido ambiente)

3: INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE

CONTEXTO:

En servicio de hospitalizado se encuentra paciente Lía Romero Saldaña, de 22 años con diagnóstico de depresión severa e intento de autolisis. Al ingresar a la sala para realizar control de signos vitales, se observa a paciente llorando de manera descontrolada y gritando.

INSTRUCCIÓN PARA LA EVALUACIÓN:

1. Implemente técnicas de contención en orden de escalamiento.
2. Considere que paciente le responderá a través de voz de Dios

TIEMPO DE EVALUACIÓN: 7 MINUTOS

PAUTA DE COTEJO

Nombre estudiante			
Fecha		Nombre evaluador	
Puntaje obtenido		Nota	

Conducta	Ptje.	Si	No
Se presenta con nombre y cargo al paciente	1		
Evalúa al paciente antes de intervenir indagando sobre causa o factor desencadenante.	2		
Aplica técnicas de contención verbal como primera medida, utilizando la escucha activa, tono de voz calmado y uso de la persuasión.	1		
Implementa estrategias de contención ambiental para reducir estímulos visuales, auditivos o sociales (atenuar la luz, disminuir o aplacar estímulos sonoros)	1		
Evalúa efectividad de las acciones realizadas mediante valoración visual e indagación	2		
Solicita o verifica indicación médica antes de proceder a contención farmacológica o mecánica.	1		
Explica al paciente administración de fármaco indicado por médico como medida de contención farmacológica.	2		
Administra fármaco indicado siguiendo los 5 correctos (Fármaco, dosis, vía de administración, paciente, hora)	1		
Reevalúa condición mediante inspección e indagación a través de preguntas al paciente.	1		
Informa o menciona que avisa a profesional de enfermería y/o médico sobre la situación del paciente.	1		
Durante toda la intervención demuestra comunicación efectiva y contención emocional con el paciente.	1		
Mantiene una actitud profesional, ética y de respeto en todo momento.	1		
Puntaje Total		15 puntos	

Observaciones:


Escala de notas:

Puntaje máximo: 15 puntos

Exigencia: 60%

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	3.5	20.0	7.0
1.0	1.3	11.0	3.8		
2.0	1.5	12.0	4.0		
3.0	1.8	13.0	4.4		
4.0	2.0	14.0	4.8		
5.0	2.3	15.0	5.1		
6.0	2.5	16.0	5.5		
7.0	2.8	17.0	5.9		
8.0	3.0	18.0	6.3		
9.0	3.3	19.0	6.6		

ANEXO 1
Hoja de indicaciones médicas

Nombre: Lía Romero Saldaña
Rut: 21081497-5
Edad: 22 años
Servicio: Hospitalización
• <i>Reposo relativo</i> • <i>Régimen común</i> • <i>Mantener vigilancia estricta</i> • <i>Aripiprazol 10 mg sublingual SOS (en caso de crisis)</i> • <i>Avisar a médico o enfermera SOS</i>
 Dr. Luis Millanao Calfin

Instrucciones para el docente

Con el fin de lograr un adecuado desarrollo del caso durante la evaluación, como docente, deberá interpretar a través de voz de Dios a paciente Lía Romero Saldaña, de 22 años con diagnóstico de depresión severa e intento de autolisis.

Al inicio del escenario debe generar sonidos de llanto agudo y gritos simulando una situación de desborde y descontrol emocional.

Si estudiante se presenta, usted **no** responde y se mantiene llorando y gritando.

Si estudiante realiza **contención verbal**, usted le manifiesta (aún llorando y gritando) que necesita estar tranquila, sin ruidos y sola.

Si estudiante realiza **contención ambiental**, usted debe mantener el llanto agudo.

Si estudiante realiza **contención farmacológica**, usted termina el escenario. Si no la realiza, debe esperar hasta que el tiempo para la evaluación se acabe.