

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE VACUNAS

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TECNICO SUPERIOR DE ENFERMERIA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TALLER 2 VACUNAS
CURSO		N° ACTIVIDAD	2
ASIGNATURA	PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	DURACIÓN	80 MINUTOS
FECHA		N° DE ALUMNOS	10 A 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
1. Aplicar protocolos establecidos por el MINSAL para la habilitación de un vacunatorio en un ambiente simulado 2. Preparar equipamiento para el transporte y mantención de la cadena de frío de vacunas siguiendo los protocolos nacionales establecidos por el MINSAL y las recomendaciones internacionales de la OPS-OMS. 3. Realizar preparación y administración de vacunas incluidas en el calendario PNI, siguiendo el protocolo establecido por el MINSAL, en un ambiente simulado.			

3: INTRODUCCIÓN

El Programa Nacional de Inmunización (PNI) en Chile es una estrategia de salud pública que busca prevenir enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación gratuita y obligatoria para distintos grupos de la población.

Aspectos clave del PNI:

- **Cadena de frío:** Garantiza la conservación de las vacunas desde su producción hasta su administración, manteniendo temperaturas adecuadas para su eficacia.
- **Vacunas por programa:** Incluye inmunizaciones contra enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, influenza, entre otras.
- **Vacunas por campaña:** Se aplican en situaciones específicas, como la vacunación contra la influenza en invierno o campañas de refuerzo ante brotes epidemiológicos.
- **Vacunas por situaciones especiales:** Se administran a grupos de riesgo, como embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Este programa ha sido fundamental para la reducción de enfermedades prevenibles y la protección de la salud pública en Chile

En Chile, la vacunación programática ha sido clave para prevenir enfermedades inmunoprevenibles, logrando coberturas superiores al 90% en la mayoría de las vacunas del PNI. Sin embargo, persisten desafíos logísticos, como el transporte y almacenamiento adecuado de vacunas, especialmente en zonas rurales. El manejo correcto de la cadena de frío y la administración de vacunas tienen un impacto significativo en la salud pública, garantizando la eficacia de las inmunizaciones, previniendo enfermedades y fortaleciendo la confianza en los programas de vacunación. Además, estas prácticas reducen costos asociados a la pérdida de vacunas por manejo inadecuado.

La actividad de este taller simulado se enfoca en la revisión y evaluación de un vacunatorio, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos por el MINSAL y las recomendaciones

de la OPS-OMS. Esto incluye la preparación y mantenimiento de la cadena de frío, así como el manejo adecuado de las vacunas.

Principales actividades para desarrollar:

1. **Revisión y evaluación del vacunatorio:** Verificar que cumpla con los estándares establecidos, incluyendo la correcta identificación, mantenimiento de la cadena de frío y manejo de las vacunas.
2. **Preparación y manejo del termo:** Asegurar que el termo utilizado para el transporte de vacunas cumpla con los protocolos establecidos, garantizando la mantención de la cadena de frío.
3. **Preparación y administración de vacunas:** Realizar la preparación y administración de vacunas del calendario PNI en un ambiente simulado, enfrentando casos clínicos diseñados por el docente.

4: DESARROLLO DEL TEMA

El Técnico Superior en Enfermería (TENS) desempeña un papel fundamental en el Programa Nacional de Inmunización (PNI) en Chile, asegurando la correcta administración de vacunas y el cumplimiento de protocolos de seguridad en los vacunatorios. Su labor es clave para la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y la promoción de la salud pública.

Funciones del TENS en el PNI y vacunatorios:


1. **Preparación y administración de vacunas:**
 - Cumple con los protocolos de seguridad y asepsia.
 - Verifica la identidad del paciente y su historial de vacunación.
 - Aplica las vacunas según el esquema del PNI y campañas especiales.
2. **Manejo de la cadena de frío:**
 - Supervisa el almacenamiento y conservación de vacunas.
 - Controla la temperatura de los refrigeradores y transporta las dosis de manera segura.
 - Registra y reporta cualquier incidencia que pueda afectar la calidad de las vacunas.
3. **Educación y orientación al paciente:**
 - Explica la importancia de la vacunación y resuelve dudas.
 - Informa sobre posibles efectos adversos y cuidados posteriores.
 - Fomenta la adherencia a los esquemas de inmunización.
4. **Registro y documentación:**
 - Completa fichas de vacunación y reporta datos al sistema de salud.
 - Mantiene registros actualizados para el seguimiento de pacientes.
 - Apoya en la gestión de insumos y control de stock de vacunas.
5. **Participación en campañas de vacunación:**
 - Colabora en operativos masivos en colegios, empresas y comunidades.
 - Apoya la logística y distribución de vacunas en zonas rurales o de difícil acceso.
 - Trabaja en coordinación con equipos de salud para garantizar la cobertura poblacional.

El TENS es un pilar esencial en la ejecución del PNI, asegurando que la población reciba vacunas de manera segura y eficiente. Su rol no solo implica la administración de dosis, sino también la educación, prevención y gestión de recursos para fortalecer la inmunización en Chile.

INICIO TALLER REALIZAR:


Descripción	Imagen referencia	Justificación
Lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.

Evaluación Integral del Vacunatorio: Aplicación de Normativa MINSAL en un Contexto Práctico

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Revisar lista de verificación de equipamiento del vacunatorio		La lista de chequeo asegura que se cumplan los estándares establecidos por el MINSAL y las recomendaciones internacionales de la OPS-OMS, promoviendo prácticas homogéneas y correctas en el manejo del vacunatorio.
2. Chequear identificación VACUNATORIO visible y clara		Permite que pacientes, personal de salud y visitantes localicen fácilmente el lugar destinado para la administración de vacunas.

7. Chequeo de vacunas en el refrigerador		Una correcta ubicación de las vacunas en el refrigerador, según los protocolos establecidos, asegura un acceso rápido y sistemático, evitando errores durante su preparación y administración. Revisar las fechas asegura que solo se usen vacunas en condiciones óptimas.
---	--	---

Proceso de Preparación y Manejo Seguro del Transporte de Vacunas Según Normativa MINSAL

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Revisar lista de verificación de preparación de termo de vacunas		Una lista de chequeo asegura que el termo se arme correctamente, preservando la temperatura adecuada para que las vacunas no pierdan su potencia y efectividad.
2. Reunir los materiales y equipamiento		Identifica posibles deficiencias o errores antes de transportar las vacunas, evitando desperdicio o pérdida de insumos valiosos.
3. Preparar termo de transporte de vacunas según lista de verificación y con temperatura entre +2 a +2°C		Las vacunas deben mantenerse en cadena de frío a una temperatura específica (+2°C a +8°C). Preparar adecuadamente el termo asegura que se mantenga esta temperatura durante su transporte, evitando daños que puedan afectar su capacidad de inmunización.

4. Cargar el termo solo con el número y tipo de vacuna indicado		Una carga ajustada al requerimiento diario facilita el transporte y el seguimiento de las vacunas administradas, optimizando tiempos y procesos.
5. Verificar las temperaturas mínima y máxima del termo de transporte de vacunas en cada apertura.		Cada vez que se abre el termo, existe el riesgo de fluctuaciones de temperatura que podrían comprometer la estabilidad térmica requerida (+2°C a +8°C). Verificar las temperaturas asegura que las vacunas se mantengan dentro del rango óptimo.

Preparación y Administración de Vacunas del PNI Según el Calendario de Vacunación 2025

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Presentarse con nombre, cargo ante paciente o familiar responsable		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
2. Revisar indicación de vacunación (por campaña, por calendario) o indicación medica *En el caso de los pacientes pediátricos solicita carné de control para corroborar vacuna y fecha correspondiente.		Permite confirmar que la vacuna que se va a administrar es la correcta según la edad, el esquema del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) o campañas específicas, evitando errores en la administración.
3. Verificar previamente la presencia de síntomas de enfermedad (fiebre, diarrea, vómitos, decaimiento, etc.) si están presentes deriva a médico y no realiza vacunación		Algunos síntomas, como fiebre, diarrea, vómitos o decaimiento, pueden indicar una infección activa o una condición médica que podría interferir con la respuesta inmune del cuerpo ante la vacuna.
4. Una vez verificada factibilidad de vacunar se explica el procedimiento al paciente y se realiza el registro en formulario REGISTRO DE INMUNIZACIÓN		Al proporcionar una explicación clara, el paciente entiende el proceso y toma decisiones informadas sobre su salud, fortaleciendo su rol activo en el cuidado personal.

5. Previo a la inmunización se debe tener presente los correctos	 10 CORRECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 1. MEDICAMENTO CORRECTO 2. PACIENTE CORRECTO 3. DOSIS CORRECTA 4. VÍA CORRECTA 5. HORA CORRECTA 6. VERIFICAR FECHA DE VENCIMIENTO DEL MEDICAMENTO 7. VERIFICAR ANTECEDENTES DE ALERGIAS ANTES DE ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO 8. PREPARAR, ADMINISTRAR Y GUARDAR EL MEDICAMENTO VERIFICANDO VOLUMENES DE MEDICAMENTO 9. REGISTRAR LOTES, FECHA DE VENCIMIENTO Y LA HORA DE ADMINISTRACIÓN 10. OBSERVAR RESPUESTA AL MEDICAMENTO O EFECTOS ADVERSOS	Garantizan la seguridad de la administración de vacunas, así prevenir errores y efectos adversos de manera universal.
6. Lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
7. Reunir material: riñón, jeringa o jeringa precargada según vacuna, aguja (23G, 25G), torula de algodón, parche curita, pinza Kelly, Contenedor para residuos biológicos (desechar agujas, jeringas y frasco vacuna).		Garantizar la seguridad, eficacia y cumplimiento de los protocolos en la preparación y administración de vacunas.
8. Seleccionar la(s) vacuna(s) que corresponde administrar, comprobar: temperatura del termo (+2 a +8 °C), presentación (Frasco ampolla: Monodosis, Multidosis, liofilizado o jeringas precargadas), características de la vacuna, fecha de vencimiento.		Para garantizar la seguridad y la eficacia de la vacunación. Revisar la presentación y las características ayuda a administrar la dosis correcta y en la forma adecuada.
9. Preparar vacuna según presentación Tener en cuenta: En caso de frasco ampolla o ampolla: • Solo limpiar con torula seca • Cambiar aguja una vez cargada la vacuna		Estas medidas ayudan a mantener la calidad de la vacuna, protegiendo tanto al paciente como a la integridad del proceso de vacunación.

10. Administrar la vacuna con técnica aséptica: • Seleccionar el lugar anatómico de acuerdo con la vía de administración • Limpiar la zona con algodón seco		Seleccionar el lugar adecuado según la vía de administración asegura que la vacuna se deposite en el tejido correcto, lo que maximiza su eficacia y reduce el riesgo de complicaciones
11. Finalizar el procedimiento eliminando desechos en depósitos REAS		
12. Lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
13. Entregar indicaciones al acompañante respecto a: • Esperar en la sala de espera al menos 30 min., después de la vacunación para observar posibles reacciones inmediatas. • Educar al acompañante sobre las reacciones posteriores que el paciente podría presentar, como fiebre, dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección, y explicar qué acciones tomar en cada caso. En caso de paciente pediátrico entregar carnet de vacunas.		Al proporcionar esta información, el acompañante sabe cómo observar signos de reacciones adversas

5: PAUTAS DE COTEJO

REVISIÓN DE VACUNATORIO SEGÚN NORMATIVA MINSAL	Si	No
1. Menciona que se higieniza las manos		
2. Revisa lista de verificación de equipamiento del vacunatorio		
3. Chequea identificación VACUNATORIO visible y clara		
4. Revisa equipamiento esencial en un vacunatorio según lista de chequeo		
5. Chequea presencia de FORMULARIO DE REGISTRO DE INMUNIZACIÓN		
6. Chequea presencia de depósitos de REAS		
7. Chequea refrigerador según lista de verificación		

PREPARACIÓN DE TERMO DE TRANSPORTE DE VACUNAS SEGÚN NORMATIVA MINSAL	Si	No
1. Menciona que se higieniza las manos		
2. Revisa lista de verificación de preparación de termo de vacunas		
3. Reúne lo materiales y equipamiento		
4. Prepara termo de transporte de vacunas según lista de verificación. Considerando materiales y temperatura entre +2 a +2°C		
5. Carga el termo solo con el número y tipo de vacuna indicado		
6. Verifica las temperaturas mínima y máxima del termo de transporte de vacunas en cada apertura y registrar		

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS DEL PNI (MINSAL)	Si	No
1. Se presenta con nombre, cargo ante paciente o familiar responsable		
2. Revisa indicación de vacunación (por campaña, por calendario) o indicación medica En el caso de los pediátricos solicita carné de control para corroborar vacuna y fecha correspondiente.		
3. Verifica previamente la presencia de síntomas de enfermedad (fiebre, diarrea, vómitos, decaimiento, etc.) si están presentes deriva a médico y no realiza vacunación		
4. Una vez verificada factibilidad de vacunar le explica el procedimiento al paciente y realiza el registro en formulario REGISTRO DE INMUNIZACIÓN		
5. Previo a la inmunización debe tener presente los correctos		
6. Realiza Lavado clínico de manos según norma ministerial		
7. Reune material: riñón, jeringa o jeringa precargada según vacuna, aguja (23G ,25G), torula de algodón, parche curita, pinza kelly Contenedor para residuos biológicos (desechar agujas, jeringas y frasco vacuna).		
8. Selecciona la(s) vacuna(s) que corresponde administrar, comprueba: temperatura del termo (+2 a +8 °C), presentación (Frasco ampolla: Monodosis, Multidosis, liofilizado o jeringas precargadas), características de la vacuna, fecha de vencimiento.		
9. Prepara vacuna según presentación Tener en cuenta: En caso de frasco ampolla o ampolla: · Limpia goma con torula seca · Cambia aguja una vez cargada la vacuna		
10. Administra la vacuna con técnica aséptica: · Selecciona el lugar anatómico de acuerdo con la vía de administración · Limpia la zona con algodón seco		
11. Finaliza el procedimiento eliminando desechos en depósitos REAS		
12. Lavado clínico de manos según norma ministerial		
13. Entrega indicaciones al paciente o acompañante respecto a: · Esperar en la sala de espera al menos 30 min., después de la vacunación para observar posibles reacciones inmediatas.		

· Educar al acompañante sobre las reacciones posteriores que el paciente podría presentar, como fiebre, dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección, y explicar qué acciones tomar en cada caso. En caso de paciente pediátrico entregar carne de vacunas		
---	--	--

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Departamento de Estadísticas e Información en Salud. Disponible en: <https://deis.minsal.cl/> (consultado el 26 de abril de 2025).
2. **Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cadena de frío. OPS OMS. Disponible en:** <https://www.paho.org/es/inmunizacion/cadena-frio#:~:text=Las%20operaciones%20actuales%20de%20la,enfermedades%20prevenibles%20por%20vacunaci%C3%B3n>. (consultado el 26 de abril de 2025).
3. Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud Chile. Nota técnica de vacunación. Disponible en: <https://www.ispch.gob.cl/anamed/farmacovigilancia/vacunas/nota-tecnica-de-vacunacion/#:~:text=Para%20evitar%20que%20estos%20errores,con%20nombre%20o%20envasado%20parecido>. (consultado el 26 de abril de 2025).
4. Hospital San Francisco de Pucón. Protocolo de inmunización y manejo de cadena de frío. 2ª ed. Disponible en: <https://www.hospitalsanfranciscodepucon.cl/wp-content/uploads/2023/04/GCL-1.2.7-Protocolo-de-inmunizacion-y-manejo-de-cadena-de-frio-2-edicio%CC%81n-RAC-list-impresion.pdf>. (consultado el 26 de abril de 2025).
5. Departamento de Inmunizaciones, División de Prevención y Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública. Lineamientos técnicos operativos vacunación antiinfluenza. Santiago: Ministerio de Salud de Chile; 2025. Disponible en: <https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2025/02/LTO-Influenza-2025.pdf>
6. Ministerio de Salud de Chile. Vacunas del Programa Nacional de Inmunización del MINSAL [Internet]. ChileAtiende; 2025 [citado 6 mayo 2025]. Disponible en: <https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/105622-vacunas-del-programa-nacional-de-inmunizacion-del-minsal>.
7. Ministerio de Salud de Chile. Programa Nacional de Inmunización [Internet]. Servicio de Salud Maule; 2025 [citado 6 mayo 2025]. Disponible en: <https://www.ssmaule.gob.cl/minsal/?p=395>.