

Installare Pill Dispenser


Requisiti

Pill Dispenser è una web-app che necessita di Apache, PHP e MySQL correttamente installati sulla propria macchina.

Per rispettare questi requisiti è possibile installare WAMP Server, il modo più semplice per configurare una macchina server su Windows.

1. Scaricare il [file di installazione](#) di WAMP Server, selezionando la versione adeguata per l'architettura che si sta utilizzando (32 o 64bit);
2. Lanciare il file di installazione;
3. Accettare la licenza d'uso;
4. Quando viene richiesto il path del browser default cliccare su "Apri" (browser default: explorer.exe);
5. Impostare i parametri email;
6. Terminare l'installazione;

A questo punto ci si ritroverà un'icona nella barra delle notifiche in basso a destra. L'icona dovrebbe diventare verde. Nel caso non lo fosse, cliccare e selezionare "Avvia tutti i servizi".



A questo punto, andare in:

`C:\wamp\www`

e spaccettare in questa cartella il file zip contenente il Pill Dispenser (PillDispenser.zip), in modo che risulti una cartella che abbia questo percorso:

`C:\wamp\www\pilldispenser`

Dopodiché occorrerà effettuare la configurazione iniziale del database. Aprire il browser (ad esempio Google Chrome o Mozilla Firefox) ed aprire questa URL:

http://localhost/pilldispenser/create_database.php

Se l'operazione è andata a buon fine, verranno visualizzate tre righe verdi di conferma:

Database creato correttamente

Tabella 'pazienti' creata correttamente

Tabella 'terapie' creata correttamente

In caso contrario, aprire il seguente file con un programma di text editing e controllare che i parametri per la connessione al database siano corretti:

`http://localhost/pilldispenser/config.php`

Rieffettuare la configurazione iniziale del database facendo partire il file `create_database.php` (vedi punto precedente)

A questo punto il Pill Dispenser è correttamente installato e raggiungibile al seguente indirizzo:

<http://localhost/pilldispenser/>