EdWord 3.0

Handbuch für Atari ST, STE, TT und Falcon

Eine Textverarbeitung für Atari-Computer mit GDOS-Schriften, Tabellen, Diagrammen, Bildern, Zeichnungen, Farbschemata, Rechtschreibprüfung in sechs Sprachen, Thesaurus sowie RTF- und PDF-Export.

Die Bildschirmfotos entstanden auf einem Falcon mit 640x400 Pixeln und 256 Farben unter TOS 4 ohne GDOS, daher ist nur die Systemschrift zu sehen. Mit GDOS erscheint das Dokument in seinen echten Schriften. EdWord arbeitet in jeder Auflösung ab 640 Pixeln Breite, auch monochrom; "Farben und Bildschirme" sagt, was jede Farbzahl hinzufügt.

Inhalt

Erste Schritte 4
Voraussetzungen 4
Installation 4
Starten 4
Sprache 5
Das Fenster 5
Die Symbolleiste 6
Zoom 6
Lineale und Hilfslinien 7
Im Dokument bewegen 8
Drei Ansichten 8
Farbschemata 11
Dateien 12
Neu, öffnen und speichern 12
Importieren und exportieren 13
Seitenansicht, Drucken und PDF 15
Automatisch sichern 16
Schließen 16
Bearbeiten 17
Schreiben und auswählen 17
Rückgängig und wiederholen 17
Ausschneiden, kopieren und einfügen 17
Suchen und Ersetzen 17
Zeichen 18
Schriften und Größen 18
Stil und Farbe 19
Absätze 20
Ausrichtung und Zeilenabstand 20
Einzüge und hängende Einzüge 21
Listen 21
Überschriften 22
Umbruchspalte 22

Seiten 22
Seitenlayout 22
Umbrüche 23
Kopf- und Fußzeilen 23
Tabellen 24
Eine Tabelle einfügen 24
In einer Tabelle arbeiten 25
Eine Tabelle ändern 25
Diagramme 26
Bilder und Zeichnungen 27
Bilder 27
Zeichnungen 29
Inhaltsverzeichnis 30
Extras 30
Rechtschreibung prüfen 30
Prüfung beim Tippen 31
Sechs Sprachen 32
Benutzerwörterbücher 32
Thesaurus 32
Dokumentstatistik 33
Einstellungen 33
Fenster 35
Farben und Bildschirme 36
EdWord testen 37
Über EdWord 37
Tasten 38
Grenzen 39

Erste Schritte

Voraussetzungen

EdWord läuft auf jedem Atari ST, STE, Mega ST, TT oder Falcon, auf Nachbauten und in Emulatoren, mit mindestens 1 MB Speicher in einer Auflösung von mindestens 640 Pixeln Breite: mittlere oder hohe ST-Auflösung oder mehr, mit beliebig vielen Farben. Es arbeitet unter TOS 1 bis 4, MultiTOS, MagiC (mit dessen eigenen 3D-Dialogen, Ankreuzfeldern und Radioknöpfen), XaAES und MyAES. Für mehr als die Systemschrift wird ein GDOS gebraucht (SpeedoGDOS, FSMGDOS, NVDI, FontGDOS, AMCGDOS oder G+Plus); Vektorschriften sehen am besten aus.

Installation

Der Ordner `EDWORD` im Paket enthält alles, was EdWord braucht; kopieren Sie ihn so, wie er ist, auf Ihren Atari:

- `EDWORD.PRG` - das Programm, für jeden Prozessor ab dem 68000.
- `EDWORD.RSC` - die Menüs und Dialoge, dazu `EDWORDDE.RSC`, `EDWORDES.RSC`, `EDWORDIT.RSC`, `EDWORDFR.RSC` und `EDWORDCS.RSC` für die anderen Sprachen. EdWord braucht sie neben sich.
- `EDWORD.DIC` - das Wörterbuch für die Rechtschreibprüfung (britisches Englisch) und `EDWORD.THS`, der Thesaurus (Englisch).
- `MANUALEN.PDF` - das englische Handbuch (dieses hier liegt in `LANG\DE`).

Die anderen Ordner des Pakets enthalten, was Sie bei Bedarf hinzufügen:

Ordner	Inhalt
`CPU\030`, `CPU\030F`, `CPU\040`, `CPU\CF`	ein schnelleres `EDWORD.PRG` für einen 68030, einen 68030 mit FPU, einen 68040 oder 68060 oder einen ColdFire (FireBee): über das in `EDWORD` kopieren
`LANG\DE`, `ES`, `IT`, `FR`, `CS`	Wörterbuch und Handbuch jeder Sprache und eine `EDWORD.INF`, die EdWord in dieser Sprache startet (nur beim ersten Mal kopieren)
`TEST`	`EDWTEST.PRG`, das Testprogramm (siehe "EdWord testen")

EdWord legt in seinem Ordner `EDWORD.INF` (Ihre Einstellungen) und `USER.UDC` (Ihre eigenen Wörter) an. Eine schnellere Fassung, die auf einem Prozessor gestartet wird, auf dem sie nicht läuft, sagt das und beendet sich.


Starten

Doppelklicken Sie auf `EDWORD.PRG`. Sie können auch ein Dokument darauf ziehen oder es als Anwendung für `*.EWR`-Dateien anmelden. Halten Sie beim Start **Control** gedrückt, um die GDOS-Schriften zu überspringen (abgesicherter Modus), oder **Alternate**, um Vektorschriften mit `vst_point` zu skalieren, falls Ihr GDOS mit `vst_arbpt` Probleme hat.

Sprache

EdWord spricht Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch. Beim ersten Start nimmt es die Sprache Ihres TOS; ändern können Sie sie jederzeit unter **Einstellungen**. Das Wörterbuch wird getrennt gewählt (**Einstellungen** > **Weitere**); der Thesaurus ist englisch. Tschechisch braucht eine tschechische Systemschrift (mit den tschechischen Buchstaben der Kamenický-Codepage): auf Tschechisch verwenden Dokumente diese Buchstaben, und Datumsangaben lassen sich als 27.10.2026 schreiben.

Das Fenster



Ein Dokumentfenster: Titel, Infozeile, Symbolleiste und die Seite.


Jedes Dokument hat ein eigenes Fenster; bis zu 32 Dokumente können offen sein. Unter dem Titel zeigt die **Infozeile** Schrift, Größe und Stil an der Schreibmarke, Ausrichtung, Liste und Überschrift des Absatzes, die Seitennummer, den Zoom und die Ansicht.

Die Symbolleiste

Die Symbolleiste lässt sich für jedes Fenster mit **Ansicht** > **Symbolleiste** (Control+T) ein- und ausblenden. Ab 16 Farben sind ihre Symbole farbig. Von links nach rechts:

Symbol	Funktion
Rückgängig, Wiederholen	letzte Änderung zurücknehmen oder wiederholen
B I U	fett, kursiv, unterstrichen
Vier Ausrichtungssymbole	links, zentriert, rechts, Blocksatz
Listensymbole	Aufzählung, Nummerierung
Tabelle	Tabelle einfügen
Schrift, Größe und Farbe	Auswahllisten (mit kleinem Pfeil)
Lupe	Zoom-Auswahl
Haken	Rechtschreibung prüfen
Codes	geteilte Ansicht mit den Formatcodes
Lineal, Hilfslinien	Lineale an der Seite, gepunktete Rand- und Spaltenlinien


Eingeschaltete Einstellungen erscheinen gedrückt; Symbole, die gerade nicht nutzbar sind, sind grau.




Die Zoom-Auswahl in der Symbolleiste.

Zoom

Die Seite kann mit 50, 75, 100, 125, 150 oder 200 Prozent gezeigt werden: mit der Lupe in der Symbolleiste oder mit **Vergrößern** (F8) und **Verkleinern** (F7) im Menü **Ansicht**. **Seitenbreite** (Shift+F8) lässt die Seite die Fensterbreite füllen, **Ganze Seite** zeigt die ganze Seite, auch in der Höhe (in einem kleinen Fenster bis hinab zu 10 Prozent); beide folgen dem Fenster, wenn Sie seine Größe ändern.




Das Dokument mit 150 Prozent.



Ganze Seite.

Lineale und Hilfslinien

Lineale (Control+Shift+R) zeigt Lineale in Zentimetern oben und links an der Seitenansicht; **Hilfslinien** zeichnet Ränder und Spalten als gepunktete Linien, die nicht gedruckt werden. Beides wird gespeichert. Ein Doppelklick auf das obere Lineal öffnet **Einzüge**, auf das linke **Seitenlayout**.




Die Lineale.

Im Dokument bewegen


Die Rollbalken, die Pfeiltasten und das Ziehen einer Auswahl bewegen durch das Dokument; neu gezeichnet wird nur der Teil, der ins Bild kommt, daher geht das Rollen schnell. **Bearbeiten** > **Vorige Seite** und **Nächste Seite** (Control mit Pfeil hoch und runter) blättern seitenweise, **Gehe zu Seite** (Control+J) springt zu jeder Seite.

Drei Ansichten


Ansicht > **Seitenansicht** (F4) zeigt die formatierten Seiten. **Geteilt (Codes)** (Control+Y) zeigt unter der Seite zusätzlich die **Formatcodes** des Textes; beide Hälften lassen sich bearbeiten, ein Klick wechselt zwischen ihnen. **Schnellbearbeitung** (F6) zeigt nur die Codes in der Systemschrift, so lassen sich lange Dokumente am schnellsten bearbeiten. Eingegebene Codes werden übernommen, sobald Sie innehalten oder wieder in die Seite klicken.



Das Menü **Ansicht**.



Geteilte Ansicht: oben die Seite, unten ihre Codes.



Schnellbearbeitung: *das ganze Fenster zeigt die Codes.*


Die Codes sind Schalter; jeder gilt bis zum nächsten Code seiner Art:

Code	Bedeutung
`[Font Name] [Size 12]`	Schrift und Größe in Punkt
`[B] [/B] [I] [/I] [U] [/U]`	fett, kursiv, unterstrichen ein und aus
`[Colour Red]`	Textfarbe
`[Left] [Centre] [Right] [Justify]`	Ausrichtung des Absatzes
`[Spacing 1] [Spacing 1.5] [Spacing 2]`	Zeilenabstand
`[Indent 36 -18]`	linker Einzug und erste Zeile in Punkt
`[Bullet] [Number] [/List]`	Listen
`[Heading 1]` bis `[Heading 3], [/Heading]`	Überschriften für das Inhaltsverzeichnis
`[Contents Title] [Contents] [/Contents]`	das erzeugte Inhaltsverzeichnis
`[Table 120 120 Border] [Row] [Cell] [/Table]`	Tabellen, Spaltenbreiten in Punkt
`[Tab] [Page] [Column]`	Tabulator, Seitenumbruch, Spaltenumbruch
`[[`	eine echte "["

Die Codes sind in allen Sprachen englisch. Eine Klammer, die kein bekannter Code ist, bleibt normaler Text.


Farbschemata

Auf Bildschirmen mit **256 Farben oder mehr** färbt **Ansicht > Farbschema** EdWords eigene Fensterteile: die Symbolleisten, die Infozeile, die Lineale, die Codes und den Hintergrund um die Seiten (auch in der Druckvorschau). Wählen Sie eines der Schemata, etwa Classic, Lagoon oder Terracotta, oder stellen Sie jede seiner sechs Farben von 0 bis 255 ein; das Bild im Dialog zeigt das Ergebnis schon bei der Wahl. **Anwenden** zeigt es sofort in den Fenstern, **Abbruch** stellt die Farben zurück. Atari ist EdWords gewohntes Aussehen. Dialoge, Menüs und Fensterrahmen gehören dem System und behalten seine Farben; die Seiten bleiben unverändert.




Der Dialog **Farbschema**.

Auf Bildschirmen mit **High- oder True-Color** (15, 16, 24 oder 32 Bit) gibt **Gilt für** das Schema nur **Dieses Dokument**, dem Fenster, das oben lag, oder **Alle Dokumente**, den Fenstern ohne eigenes. Auf Bildschirmen mit Palette (bis 256 Farben) gilt ein Schema für alle Fenster, und diese Knöpfe sind grau. Das Schema für alle wird in `EDWORD.INF` gespeichert.



Zwei Dokumente mit je eigenem Farbschema (Lagoon und Squash) auf einem High-Color-Bildschirm.

Dateien



Das Menü **Datei**.

Neu, öffnen und speichern

Neu (Control+N) öffnet ein leeres Dokument. **Speichern** (Control+S) und **Speichern unter** (Control+Shift+S) schreiben ein **EdWord-Dokument** (`.EWR`). Es bewahrt alles: Schriften, Stile, Farben, Absatzformate, Listen, Tabellen, Diagramme, Spalten, Seitenformate, Kopf- und Fußzeilen, Bilder und Zeichnungen.

Ein EdWord-Dokument ist innen RTF, mit EdWords Zusätzen in Gruppen, die andere Programme überspringen, und einer Versionsnummer des Formats. So öffnet ein älteres EdWord ein Dokument eines neueren (ohne das, was es nicht kennt), ein neueres

EdWord jedes ältere Dokument, und andere Textverarbeitungen lesen eine `.EWR`-Datei als RTF.

Öffnen (Control+O) zeigt EdWord-Dokumente; es liest jedes Dokument, das EdWord kennt, und erkennt das Format am Inhalt: EdWord, RTF, reiner Text, Markdown, 1st Word Plus und Protext. Ein Dokument, das kein EdWord-Dokument ist, öffnet sich als neues; beim Speichern wird nach einem Namen für die `.EWR`-Datei gefragt.

Importieren und exportieren

Importieren und **Exportieren** öffnen je ein Fenster, das offen bleibt, während Sie arbeiten. Wählen Sie das Format und seine Optionen und dann mit dem Knopf des Fensters die Datei. Optionen, die für das gewählte Format nicht gelten, sind grau.



Das Fenster **Importieren**.

Importieren liest **Automatisch** (das Format wird erkannt), RTF, Text, Markdown, 1st Word Plus oder Protext. Bei reinem Text wählen Sie die Zeichen (Atari ST, Windows oder UTF-8 oder automatisch) und ob jede Zeile ein Absatz ist oder Zeilen bis zu einer Leerzeile verbunden werden. Die Datei öffnet sich in einem neuen Fenster oder kommt an der Schreibmarke ins aktuelle Dokument.


Exportieren schreibt eine Kopie des zuletzt benutzten Dokuments (das Fenster nennt es) als RTF, Text, Markdown, 1st Word Plus, Protext oder PDF; das Dokument behält seinen Namen. Bei Text wählen Sie Zeilenenden und Zeichen, bei PDF die Auflösung.



Das Fenster **Exportieren**.

Format	Was erhalten bleibt
RTF	Standard-RTF für andere Textverarbeitungen (Word, LibreOffice, TextEdit): Text, Stile, Farben, Absätze, Listen, Tabellen, Spalten, Seitenformate, Kopf- und Fußzeilen; Bilder als PNG-Bilder im Text, beim Absatz, neben dem sie standen. Zeichnungen und Diagramme fallen weg
Text	die Wörter; Zeilenenden und Zeichen nach Wahl
Markdown (`.md`)	Überschriften, fett und kursiv, Listen, Zitate, Codeblöcke, Tabellen, Linien und Links
1st Word Plus (`.DOC`)	fett, kursiv und unterstrichen, das Lineal (Breite und Blocksatz), Kopf- und Fußzeilen, Seitenumbrüche
Protext (`.PRO`)	fett, kursiv und unterstrichen, Blocksatz und zentrierte Zeilen, der linke Rand, Zeilenabstand, Kopf- und Fußzeilen mit Seitenzahl, Seitenumbrüche
PDF	alles, wie gedruckt


Findet **Öffnen** eine reine Textdatei, fragt es, wie sie gelesen werden soll. EdWord erkennt Zeilenenden von Atari/DOS (CR LF), Unix (LF) und Mac (CR) sowie Atari-ST-, Windows- und UTF-8-Zeichen. Wählen Sie **wird bis zur Leerzeile verbunden** für Text, in dem einfache Zeilenumbrüche nur umbrechen und Leerzeilen Absätze trennen.



Eine Textdatei lesen.

Seitenansicht, Drucken und PDF

Seitenansicht (Control+Shift+P) zeigt jede Seite so, wie sie gedruckt wird, mit Kopf- und Fußzeile. Die Seite wechseln Sie mit den Pfeilknöpfen oder den Cursortasten; ein Klick auf die Seite oder 100% vergrößert. Die Ansicht folgt Ihren Änderungen, und ihre Knöpfe drucken das Dokument oder exportieren es als PDF.




Die Seitenansicht.

Drucken (Control+P) fragt nach den Seiten und der Zahl der Kopien und druckt über den GDOS-Druckertreiber (Gerät 21) in der Auflösung des Druckers, farbig, wenn der Treiber 8 Farben oder mehr hat.

Der PDF-Export schreibt das Dokument als PDF-Datei, die jeder Computer drucken kann. Jede Seite wird im Speicher mit der unter **Einstellungen** eingestellten Auflösung gezeichnet und als Bild abgelegt; das PDF braucht daher keine Schriften, und Bilder

behalten ihre Farben. Eine Anzeige zeigt den Fortschritt. Solche Anzeigen erscheinen auch, wenn Öffnen, Importieren, Speichern oder Exportieren länger als einen Augenblick dauert und während ein Bild oder ein Wörterbuch geladen wird.



Export als PDF.


Automatisch sichern

Unter **Einstellungen** kann EdWord alle paar Minuten sichern, entweder in eine Sicherungskopie (`NAME.ASV` neben dem Dokument) oder ins Dokument selbst.

Schließen

Schließen (Control+U) schließt das Fenster, **Beenden** (Control+Q) beendet EdWord. Bevor ungesicherte Änderungen verloren gehen, werden Sie gefragt.

Bearbeiten



Das Menü **Bearbeiten**.

Schreiben und auswählen

Schreiben Sie wie in jeder Textverarbeitung; Return beendet einen Absatz. Bewegen Sie sich mit den Cursortasten, mit Clr/Home an den Zeilenanfang und mit Shift+Clr/Home an das Zeilenende. Ziehen Sie mit der Maus oder halten Sie Shift zu einer Cursortaste oder einem Klick, um auszuwählen; ein Doppelklick wählt ein Wort.

Rückgängig und wiederholen


EdWord merkt sich Ihre letzten 100 Änderungen. **Rückgängig** (die **Undo**-Taste) nimmt die letzte Änderung zurück, **Wiederholen** (Shift+Undo) führt sie wieder aus. Ein getipptes Wort zählt als eine Änderung.

Ausschneiden, kopieren und einfügen

Ausschneiden (Control+X), **Kopieren** (Control+C) und **Einfügen** (Control+V) nutzen das GEM-Klemmbrett, so dass Sie Text mit anderen Programmen austauschen können: EdWord schreibt `SCRAP.RTF` mit Formatierung und `SCRAP.TXT` als reinen Text. Ein ausgewähltes Bild oder eine Zeichnung wird als `SCRAP.IMG` kopiert, und ein `SCRAP.IMG`, das neuer ist als der Text im Klemmbrett, wird als Bild eingefügt. **Alles auswählen** (Control+A) wählt das ganze Dokument.

Suchen und Ersetzen

Suchen und Ersetzen (Control+F) öffnet ein Fenster, das offen bleibt, während Sie arbeiten. Geben Sie den Suchtext und auf Wunsch den Ersatz ein. **Groß/klein**, **Ganze Wörter** und **Rückwärts** grenzen die Suche ein. **Weiter** wählt den nächsten Treffer, **Ersetzen** ersetzt den gewählten Treffer und sucht den nächsten, **Alle ersetzen** ersetzt alle Treffer in einem Schritt (ein Rückgängig nimmt alle zurück). **Weitersuchen** (Control+G oder F3) sucht ohne das Fenster weiter.




Das Fenster **Suchen und Ersetzen**.


Zeichen

Schriften und Größen

Das Menü **Schrift** enthält die Schriften und die üblichen Größen zusammen. **Andere Größe** stellt jede Größe von 4 bis 120 Punkt ein. Passen nicht alle Schriften ins Menü, öffnet **Weitere Schriften** die Schriftauswahl.




Das Menü **Schrift** *mit Größen und Schriften.*



Eine beliebige Größe.


Schriftauswahl (Control+Shift+F) öffnet die **Schriftauswahl**, ein Fenster mit Listen der Schriften und Größen, Stilfeldern und einem Muster. Sie folgt der Schreibmarke im Dokument; **Anwenden** (oder Return oder ein Doppelklick) übernimmt die Wahl. Läuft ein externer Fontselektor, der in der Umgebungsvariablen `FONTSELECT` genannt ist, nutzt EdWord stattdessen diesen.



Die Schriftauswahl.

Stil und Farbe


Das Menü **Stil** stellt **Normal**, **Fett** (Control+B), **Kursiv** (Control+I) und **Unterstrichen** (Control+Shift+U) ein, dazu die Textfarbe. Farben bleiben in EdWord-Dokumenten, RTF und PDF erhalten; auf dem Bildschirm erscheinen alle acht ab 16 Farben (mit 4 weniger, monochrom keine). In **Einstellungen** lassen sie sich abschalten.



Das Menü **Stil**.

Ist Text ausgewählt, gilt ein Stil für die Auswahl, sonst für das, was Sie als Nächstes tippen.

Absätze



Das Menü **Absatz**.


Absatzeinstellungen gelten für den Absatz mit der Schreibmarke oder für alle Absätze der Auswahl.

Ausrichtung und Zeilenabstand

Linksbündig (Control+L), **Zentriert** (Control+E), **Rechtsbündig** (Control+R) und **Blocksatz** (Control+Shift+J). Der Zeilenabstand kann **Einfacher Abstand**, **1,5-facher Abstand** oder **Doppelter Abstand** sein.

Einzüge und hängende Einzüge


Einzüge stellt den linken Einzug und die erste Zeile in Millimetern ein. Eine negative erste Zeile ergibt einen **hängenden Einzug**: Die erste Zeile beginnt weiter links als die übrigen, etwa für nummerierte Punkte oder ein Glossar. **Hängender Einzug** schaltet einen hängenden Einzug ein und aus. In der ersten Zeile eines Absatzes mit hängendem Einzug springt ein Tabulator zum Einzug, so dass der Text danach mit den Zeilen darunter abschließt.



Einzüge; der Absatz darunter hat einen hängenden Einzug.

Listen

Aufzählung (F9) und **Nummerierung** (F10) machen aus Absätzen eine Liste; die Symbole in der Symbolleiste tun dasselbe. Jeder Absatz ist ein Eintrag. Die Nummern zählen durch die Liste weiter und beginnen nach jedem anderen Absatz neu. Wählen Sie denselben Befehl noch einmal, um die Liste zu beenden.



Eine Aufzählung und eine nummerierte Liste.


Überschriften

Überschrift 1 (Inhalt), **Überschrift 2 (Inhalt)** und **Überschrift 3 (Inhalt)** kennzeichnen einen Absatz als Überschrift für das Inhaltsverzeichnis; **Fließtext** macht ihn wieder zu normalem Text. Überschriften sind beim Bearbeiten am Rand mit H1-H3 markiert; die Marken werden nicht gedruckt.

Umbruchspalte

Umbruchspalte bricht Zeilen zusätzlich nach einer Anzahl von Zeichen um, für Text mit fester Breite. Der Textexport beendet dann jede Zeile mit einem Zeilenumbruch.


Seiten



Der Dialog **Seitenlayout**.

Seitenlayout

Seitenlayout im Menü **Datei** stellt Papier (A4, Letter, A5, Legal), Ausrichtung, Ränder, die Zahl der Textspalten (1 bis 4) und ihren Abstand ein. **Gilt für** bestimmt, wofür die Einstellungen gelten: **Ganzes Dokument**, **Diese Seite** (die Seite mit der Schreibmarke) oder **Ab dieser Seite**. So kann ein Dokument eine einspaltige erste Seite und danach zwei Spalten haben, oder eine Seite mit breiteren Rändern.




Eine Seite mit zwei Spalten.

Umbrüche

Einfügen > **Seitenumbruch** (Control+Return) beginnt eine neue Seite; **Spaltenumbruch** (Control+Shift+Return) springt in die nächste Spalte. **Ansicht** > **Neu umbrechen** (F2) bricht die Seiten neu um.


Kopf- und Fußzeilen

Kopf- und Fußzeile gibt jeder Seite eine Kopf- und eine Fußzeile, links, zentriert oder rechts, in der gewählten Größe. Die Felder `{page}`, `{pages}`, `{date}`, `{time}` und `{file}` werden auf jeder Seite ausgefüllt. Auf der ersten Seite können sie fehlen. **Einfügen** > **Seitenzahlen** setzt Seitenzahlen in einem Schritt in Kopf- oder Fußzeile.



Kopf- und Fußzeile.


Tabellen




Das Menü **Einfügen**.

Eine Tabelle einfügen

Einfügen > **Tabelle** fragt nach der Zahl der Zeilen und Spalten und ob Gitterlinien gezeichnet werden. Die Tabelle füllt die Textbreite mit gleich breiten Spalten.




Eine Tabelle einfügen.



Die neue Tabelle.

In einer Tabelle arbeiten


Schreiben Sie in einer Zelle wie in einem Absatz; der Text bricht in der Zelle um, und die Zeile wächst mit. **Tab** springt in die nächste Zelle, Shift+Tab in die vorige; Tab in der letzten Zelle fügt eine Zeile an. Return springt in die nächste Zelle und aus der letzten Zelle hinter die Tabelle. Eine Tabelle ohne Gitterlinien zeigt am Bildschirm gepunktete Linien, die nicht gedruckt werden.



Eine Tabelle mit Gitterlinien.

Eine Tabelle ändern


Steht die Schreibmarke in einer Tabelle, stellt **Tabelleneinstellungen** die Zahl der Zeilen und Spalten, die Breite jeder Spalte in Millimetern und die Gitterlinien ein; seine Knöpfe fügen auch die Zeile oder Spalte an der Schreibmarke ein oder löschen sie, oder löschen die Tabelle. Eine Tabelle kann bis zu 12 Spalten haben.



Tabelleneinstellungen.


Diagramme

Eine Tabelle mit Zahlen kann ein **Diagramm** bekommen: Torte, Balken, 3D-Torte oder 3D-Balken, über, unter, links oder rechts der Tabelle. Setzen Sie die Schreibmarke in die Tabelle und wählen Sie **Einfügen > Diagramm**; ein Menü bietet die Art des Diagramms und seinen Platz. Ein Klick auf das Diagramm öffnet später dasselbe Menü; **Kein Diagramm** entfernt es.



Das Diagramm-Menü.

Die Zeilen sind die Kategorien, die Spalten mit Zahlen die Reihen. Eine erste Zeile mit Wörtern (oder Jahren) benennt die Reihen, eine erste Spalte mit Wörtern die Kategorien. Das Diagramm folgt den Zahlen beim Tippen, wird gedruckt und kommt ins PDF; auf dem Bildschirm ist es ab 16 Farben farbig, sonst gemustert.




Ein Balkendiagramm unter seiner Tabelle.

Bilder und Zeichnungen


Bilder

Einfügen > **Bild** setzt ein Bild auf die Seite mit der Schreibmarke. EdWord liest GEM IMG (monochrom, farbig, XIMG und True Color), PNG (jede Art; Durchsichtiges wird weiß) und IFF ILBM (auch HAM und 24 Bit). Bei High- oder True-Color erscheint das Bild in seinen eigenen Farben; mit 4, 16 oder 256 Farben wird es auf die Bildschirmfarben gerastert (je mehr, desto genauer), monochrom auf Schwarz und Weiß mit einem Raster, das die Abstufungen erhält. So wird es auch gedruckt, und in EdWord-Dokumenten und einem farbigen PDF behält es seine Farben.




Ein farbiges Bild auf einem Bildschirm mit 256 Farben, vom Text umflossen.

Ein Klick auf ein Bild oder eine Zeichnung wählt es aus: An den Ecken erscheinen Griffe. **Ziehen** Sie es, um es zu verschieben (auch auf eine andere Seite), und **ziehen Sie an einem Griff**, um die Größe zu ändern; Bilder behalten ihr Seitenverhältnis, außer Sie halten Shift. Die Cursortasten verschieben ein ausgewähltes Objekt ein Stück (mit Shift um einen Punkt), Delete entfernt es, Esc hebt die Auswahl auf.



Eine ausgewählte Zeichnung.


Ein Doppelklick auf ein Bild oder Return öffnet seine Einstellungen: Position und Größe in Millimetern, Seite, Rahmen und den Textfluss: **Keiner** (das Objekt liegt über dem Text), **Um den Rahmen** oder bei Zeichnungen **Um die Formen**, wobei der Text dem Umriss der Formen folgt.



Einstellungen einer Zeichnung.

Zeichnungen

Einfügen > **Zeichnung** setzt eine leere Zeichnung und öffnet das **Zeichenfenster**. Wählen Sie eine Form - Rechteck, abgerundetes Rechteck, Ellipse, Linie, Dreieck oder Freihand - und ziehen Sie auf der Fläche, um sie zu zeichnen. **Auswahl** wählt eine Form aus: ziehen Sie sie, um sie zu verschieben, oder ziehen Sie ihren Eckgriff, um die Größe zu ändern; Tab geht durch die Formen, die Cursortasten verschieben die gewählte. **Füllung** (keine, weiß, grau oder voll), **Linie** (Linienbreite 0 bis 5) und die Farbe gelten für die gewählte Form und für neue. **Nach vorn** holt eine Form vor die anderen, **Löschen** entfernt sie. Eine Zeichnung fasst bis zu 16 Formen. Jede Änderung erscheint sofort im Dokument; **Fertig** schließt das Fenster. Ein Doppelklick auf eine Zeichnung bearbeitet sie erneut.




Das Zeichenfenster.

Inhaltsverzeichnis

Kennzeichnen Sie die Überschriften mit **Absatz > Überschrift 1 (Inhalt)** bis **Überschrift 3 (Inhalt)**, setzen Sie die Schreibmarke an die Stelle für das Verzeichnis und wählen Sie **Einfügen > Inhaltsverzeichnis**. EdWord listet die Überschriften, nach Ebene eingerückt, mit Füllpunkten und Seitenzahlen. Wählen Sie **Inhaltsverzeichnis** nach Änderungen erneut, um das Verzeichnis zu aktualisieren; der Titel ist bearbeitbar und bleibt erhalten.


Extras



Das Menü **Extras**.

Rechtschreibung prüfen


Rechtschreibung (Control+K) prüft das Dokument ab der Schreibmarke in einem Fenster, das offen bleibt. Zu jedem unbekannten Wort können Sie eine Korrektur eintippen oder einen Vorschlag wählen; **Ignorieren** überspringt es, **Alle ignorieren** überspringt es für diese Sitzung, **Hinzufügen** nimmt es in Ihr Benutzerwörterbuch auf. Am Dokumentende geht die Prüfung vom Anfang aus weiter bis dorthin, wo sie begann; danach meldet das Fenster, dass sie beendet ist, und **Stopp** schließt es.



Die Rechtschreibprüfung.


Prüfung beim Tippen

Ist **Prüfung beim Tippen** eingeschaltet, werden unbekannte Wörter beim Tippen mit einer Wellenlinie unterstrichen.



Unterstrichene unbekannte Wörter.

Halten Sie die linke Maustaste eine halbe Sekunde auf einem unterstrichenen Wort: Ein Menü bietet die Vorschläge, **Alle ignorieren** und **Ins Wörterbuch**.



Vorschläge zu einem unterstrichenen Wort.

Sechs Sprachen


Die Einstellung **Wörterbuch** (**Einstellungen** > **Weitere**) wählt Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch oder Tschechisch für die Rechtschreibung (die Wörterbuchdatei muss in EdWords Ordner liegen). Die deutsche Prüfung akzeptiert zusammengesetzte Wörter aus zwei bekannten Wörtern, die französische und italienische elidierte Formen wie *l'homme* und *dell'anno*, und die Vorschläge verwenden die Akzentbuchstaben der Sprache.

Benutzerwörterbücher

Hinzugefügte Wörter kommen in `USER.UDC`. Mit **Benutzerwörterbuch laden** und **Neues Benutzerwörterbuch** können Sie bis zu vier Benutzerwörterbücher führen, etwa eines je Fachgebiet; im Menü wählen Sie, welches neue Wörter aufnimmt.

Thesaurus


Setzen Sie die Schreibmarke auf ein Wort und wählen Sie **Thesaurus** (Shift+F7). Das Fenster listet die Bedeutungen des Wortes (als Substantiv, Verb, Adjektiv oder Adverb markiert) und zur gewählten Bedeutung die Synonyme. Ein Klick auf ein Synonym setzt es in das Ersatzfeld, ein Doppelklick schlägt dieses Wort nach; dann **Ersetzen**. Formen wie "boats" oder "rowing" werden unter ihrer Grundform gefunden. Der Thesaurus stammt aus Open English WordNet (Lizenz CC BY 4.0) und ist englisch.



Der Thesaurus.

Dokumentstatistik


Dokumentstatistik zählt Seiten, Wörter, Zeichen (mit und ohne Leerzeichen), Absätze, Zeilen, Tabellen, Bilder und Zeichnungen.




Dokumentstatistik.

Einstellungen

Einstellungen stellt die Sprache, das Datumsformat, das Papier für neue Dokumente, die Symbolleiste für neue Fenster, die Textfarben, die Darstellung (Papier, dunkel, grün oder bernstein) und das automatische Speichern ein. **Weitere** führt zur zweiten Seite: Seitenumbrüche, Rechtschreibprüfung beim Tippen, das Wörterbuch, die PDF-Auflösung und der Dokumentordner. Alles wird in `EDWORD.INF` gespeichert.




Einstellungen.




Einstellungen*: die zweite Seite.*

Fenster




Das Menü **Fenster**.

Nebeneinander und **Untereinander** teilen den Bildschirm unter den offenen Dokumenten auf; **Überlappend** stapelt sie. **Ikonifizieren** (Control+Z) verkleinert ein Fenster zum Symbol (ab AES 4.1 auf die Art des AES), **Alle ikonifizieren** tut das mit allen, **Nach hinten** legt ein Fenster hinter die anderen und **Nächstes Fenster** (Control+W) holt das nächste nach vorn. Die Liste am Ende des Menüs holt jedes Dokument nach vorn; sind es mehr Dokumente, als hineinpassen, listet **Weitere Fenster** den Rest. Auch Dialoge und Fortschrittsanzeigen sind Fenster und lassen sich verschieben; ein Dokument, Dialog oder Werkzeugfenster öffnet sich wieder dort, wo es zuletzt geschlossen wurde.



Nebeneinander.



Untereinander.

Farben und Bildschirme

EdWord arbeitet auf jedem Bildschirm ab 640 Pixeln Breite. Mehr Farben bringen Folgendes:

Bildschirm	Was hinzukommt
Monochrom (2 Farben)	alles funktioniert; Bilder werden schwarz-weiß gerastert, Textfarben nicht gezeigt
4 Farben (mittlere ST-Auflösung)	einige Textfarben; die grüne Darstellung; Bilder auf 4 Farben gerastert
16 Farben	farbige Symbole in der Symbolleiste; alle acht Textfarben; farbige Diagramme; die Bernstein-Darstellung; Bilder auf 16 Farben gerastert
256 Farben	Farbschemata für Symbolleisten, Infozeile, Lineale, Codes und Hintergrund; Bilder auf 256 Farben gerastert
High- oder True-Color (15 bis 32 Bit)	Bilder in ihren eigenen Farben; ein Farbschema für jedes Dokumentfenster


Dialoge, Meldungen, Menüs und Fensterrahmen zeichnet auf jedem Bildschirm das System in seinen eigenen Farben.

EdWord testen

`EDWTEST.PRG` (im Ordner `TEST` des Pakets) ist EdWord mit eingebautem Test. Legen Sie es in den Ordner `EDWORD` und starten Sie es: auf Englisch wählt es jeden Menübefehl, der für ein Dokument möglich ist, tippt und bearbeitet in der Seitenansicht, der geteilten Ansicht und der Schnellbearbeitung, legt eine Tabelle an und ändert sie, kopiert und fügt ein, speichert ein EdWord-Dokument, exportiert es in jedes Format, schließt alles und öffnet die Dateien wieder, und prüft dabei. Dialoge werden mit ihrem üblichen Knopf verlassen, Dateiauswahlen abgebrochen, und Ihre Einstellungen bleiben unverändert. Danach beendet es sich.

Was es getan hat, steht Zeile für Zeile in `EDTEST.LOG`: *pass* oder *FAIL* für jede Prüfung, am Ende die Zählung und als letzte Zeile *DONE* (blieb EdWord unterwegs stehen, zeigt die letzte Zeile, wo). Seine Dateien kommen in den Ordner `EDTEST`. Eine `TEST.SCR` daneben ersetzt den Test durch Ihr eigenes Skript.

Über EdWord



Das Info-Fenster.

EdWord > Über EdWord zeigt die Version. Wer EdWord aus den Quellen übersetzt, kann Versionsnummer und den Satz darunter auf der Kommandozeile setzen: `make ED_VERSION=3.1 ED_ABOUT="Für unseren Verein".`

Tasten

Taste	Funktion
Control+N, O, S, U, Q	neu, öffnen, speichern, schließen, beenden
Control+Shift+S	speichern unter
Control+P, Control+Shift+P	drucken, Seitenansicht
Undo, Shift+Undo	rückgängig, wiederholen
Control+X, C, V, A	ausschneiden, kopieren, einfügen, alles auswählen
Control+F; Control+G oder F3	suchen und ersetzen, weitersuchen
Control+Pfeil hoch, runter; Control+J	vorige Seite, nächste Seite, gehe zu Seite
Control+D	Datum einfügen
Control+Return, Control+Shift+Return	Seitenumbruch, Spaltenumbruch
Control+Shift+F	Schriftauswahl
Control+B, I, Control+Shift+U	fett, kursiv, unterstrichen
Control+L, E, R, Control+Shift+J	links, zentriert, rechts, Blocksatz
F9, F10	Aufzählung, Nummerierung
Control+K, Shift+F7	Rechtschreibung, Thesaurus
F4, Control+Y, F6	Seitenansicht, geteilte Ansicht, **Schnellbearbeitung**
F7, F8, Shift+F8	verkleinern, vergrößern, Seitenbreite
F2	neu umbrechen
Control+T, Control+Shift+R	Symbolleiste, Lineale
Control+Z, Control+W	ikonifizieren, nächstes Fenster
Tab, Shift+Tab (in einer Tabelle)	nächste Zelle, vorige Zelle
Esc	ein Werkzeugfenster schließen, ein Bild abwählen

Grenzen

- 32 Dokumente gleichzeitig.
- 255 verschiedene Absatzformate, 48 Tabellen und 32 Bilder und Zeichnungen je Dokument; 12 Spalten je Tabelle; 16 Formen je Zeichnung.
- Bis zu 4 Textspalten je Seite.
- Das Dokument muss in den Speicher passen; mit 1 MB sind das etwa 100 Seiten Text.