EdWord 3.0

Manual para Atari ST, STE, TT y Falcon

Un procesador de textos para ordenadores Atari con fuentes GDOS, tablas, gráficos, imágenes, dibujos, temas de color, ortografía en seis idiomas, sinónimos y exportación a RTF y PDF.

Las capturas se hicieron en un Falcon a 640x400 con 256 colores, con TOS 4 y sin GDOS, por lo que solo se ve la fuente del sistema. Con GDOS, el documento se muestra con sus fuentes reales. EdWord funciona en cualquier resolución desde 640 píxeles de ancho, también en monocromo; "Colores y pantallas" dice qué aporta cada número de colores.

Índice

Primeros pasos 4
Requisitos 4
Instalación 4
Puesta en marcha 4
Idioma 4
La ventana 5
La barra de herramientas 5
Zoom 6
Reglas y guías 7
Desplazarse 7
Tres vistas 8
Temas de color 10
Archivos 11
Nuevo, abrir y guardar 11
Importar y exportar 12
Vista preliminar, impresión y PDF 14
Autoguardado 15
Cerrar 15
Edición 16
Escribir y seleccionar 16
Deshacer y rehacer 16
Cortar, copiar y pegar 16
Buscar y reemplazar 16
Caracteres 17
Fuentes y tamaños 17
Estilo y color 18
Párrafos 19
Alineación e interlineado 19
Sangrías y sangría francesa 20
Listas 20
Títulos 21
Columna de ajuste 21

Páginas 21
Diseño de página 21
Saltos 22
Encabezados y pies 22
Tablas 23
Insertar una tabla 23
Trabajar en una tabla 24
Modificar una tabla 24
Gráficos 25
Imágenes y dibujos 26
Imágenes 26
Dibujos 28
Índice de contenido 28
Utilidades 29
Revisar la ortografía 29
Revisar al escribir 29
Seis idiomas 30
Diccionarios de usuario 31
Sinónimos 31
Resumen del documento 31
Preferencias 32
Ventanas 33
Colores y pantallas 35
Probar EdWord 35
Acerca de EdWord 36
Teclas 37
Límites 38

Primeros pasos

Requisitos

EdWord funciona en cualquier Atari ST, STE, Mega ST, TT o Falcon, en clones y en emuladores, con al menos 1 MB de memoria, en un modo de pantalla de al menos 640 píxeles de ancho: resolución media o alta del ST o más, con cualquier número de colores. Funciona con TOS 1 a 4, MultiTOS, MagiC (con sus propios diálogos 3D, casillas y botones de opción), XaAES y MyAES. Cargue un GDOS (SpeedoGDOS, FSMGDOS, NVDI, FontGDOS, AMCGDOS o G+Plus) para tener más que la fuente del sistema; las fuentes vectoriales dan el mejor resultado.

Instalación

La carpeta `EDWORD` del paquete contiene todo lo que EdWord necesita; cópiela tal cual a su Atari:

- `EDWORD.PRG` - el programa, para cualquier procesador desde el 68000.
- `EDWORD.RSC` - los menús y diálogos, y `EDWORDDE.RSC`, `EDWORDES.RSC`, `EDWORDIT.RSC`, `EDWORDFR.RSC` y `EDWORDCS.RSC` para los demás idiomas. EdWord los necesita a su lado.
- `EDWORD.DIC` - el diccionario ortográfico (inglés británico), y `EDWORD.THS`, el diccionario de sinónimos (inglés).
- `MANUALEN.PDF` - el manual en inglés (este está en `LANG\ES`).

Las demás carpetas del paquete contienen lo que puede añadir si lo desea:

Carpeta	Contenido
`CPU\030`, `CPU\030F`, `CPU\040`, `CPU\CF`	un `EDWORD.PRG` más rápido para un 68030, un 68030 con FPU, un 68040 o 68060, o un ColdFire (FireBee): cópielo sobre el de `EDWORD`
`LANG\DE`, `ES`, `IT`, `FR`, `CS`	el diccionario y el manual de cada idioma, y un `EDWORD.INF` que arranca EdWord en ese idioma (cópielo solo la primera vez)
`TEST`	`EDWTEST.PRG`, el programa de prueba (véase "Probar EdWord")

EdWord crea `EDWORD.INF` (sus preferencias) y `USER.UDC` (sus propias palabras) en su carpeta. Una versión más rápida arrancada en un procesador en el que no puede funcionar lo dice y se detiene.


Puesta en marcha

Haga doble clic en `EDWORD.PRG`. También puede soltar un documento sobre él o instalarlo como aplicación para los archivos `*.EWR`. Mantenga pulsado **Control** al arrancar para omitir las fuentes GDOS (modo seguro), o **Alternate** para escalar las fuentes vectoriales con `vst_point` si su GDOS tiene problemas con `vst_arbpt`.

Idioma

EdWord habla inglés, alemán, español, italiano, francés y checo. La primera vez que arranca usa el idioma de su TOS; puede cambiarlo en cualquier momento en **Preferencias**. El diccionario ortográfico se elige aparte (**Preferencias > Más**); el de sinónimos es inglés. El checo necesita una fuente del sistema checa (con las letras checas de la página de códigos Kamenický): en checo, los documentos usan esas letras y las fechas pueden escribirse 27.10.2026.

La ventana



Una ventana de documento: título, línea de información, barra de herramientas y la página.


Cada documento tiene su propia ventana; puede haber hasta 32 abiertos. Bajo el título, la **línea de información** muestra la fuente, el tamaño y el estilo en el cursor, la alineación, la lista y el título del párrafo, el número de página, el zoom y la vista.

La barra de herramientas

La barra de herramientas se muestra u oculta en cada ventana con **Ver** > **Barra de herramientas** (Control+T). Sus iconos son de color en pantallas de 16 colores o más. De izquierda a derecha:

Icono	Función
Deshacer, Rehacer	deshace o rehace el último cambio
B I U	negrita, cursiva, subrayado
Cuatro iconos de alineación	izquierda, centro, derecha, justificado
Iconos de lista	viñetas, lista numerada
Tabla	inserta una tabla
Fuente, tamaño y color	listas desplegables (con una flecha pequeña)
Lupa	menú de zoom
Marca	revisa la ortografía
Códigos	vista dividida con los códigos de formato
Regla, guías	reglas junto a la página, guías de márgenes y columnas punteadas


Las opciones activas aparecen pulsadas; los iconos que no pueden usarse en ese momento aparecen en gris.




El menú de zoom de la barra.

Zoom

La página puede verse al 50, 75, 100, 125, 150 o 200 por ciento: use la lupa de la barra de herramientas, o **Ampliar** (F8) y **Reducir** (F7) en el menú **Ver**. **Ajustar al ancho** (Shift+F8) hace que la página llene el ancho de la ventana, y **Página entera** muestra la página entera, también su alto (hasta el 10 por ciento en una ventana pequeña); ambos siguen a la ventana cuando cambia su tamaño.




El documento al 150 por ciento.



Página entera.

Reglas y guías

Reglas (Control+Shift+R) muestra reglas en centímetros arriba y a la izquierda de la vista de página; **Guías** dibuja los márgenes y las columnas con líneas de puntos que no se imprimen. Las dos opciones se recuerdan. Un doble clic en la regla de arriba abre **Sangrías**, en la de la izquierda **Diseño de página**.




Las reglas.

Desplazarse


Las barras de desplazamiento, las flechas y el arrastre de una selección recorren el documento; solo se vuelve a dibujar la parte que aparece, así que el desplazamiento es rápido. **Edición** > **Página anterior** y **Página siguiente** (Control con las flechas arriba y abajo) pasan de página en página, y **Ir a la página** (Control+J) va a cualquier página.

Tres vistas


Ver > **Vista de página** (F4) muestra las páginas con formato. **Vista dividida (cód.)** (Control+Y) añade bajo la página los **códigos de formato** del texto; las dos mitades se pueden editar y un clic pasa de una a otra. **Edición rápida** (F6) muestra solo los códigos, en la fuente del sistema, la forma más rápida de editar documentos largos. Los códigos que escriba se aplican cuando se detiene o vuelve a hacer clic en la página.



El menú **Ver**.



Vista dividida: arriba la página, abajo sus códigos.



Edición rápida: *toda la ventana muestra los códigos.*


Los códigos son interruptores; cada uno vale hasta el siguiente de su clase:

Código	Significado
`[Font nombre] [Size 12]`	fuente y tamaño en puntos
`[B] [/B] [I] [/I] [U] [/U]`	negrita, cursiva, subrayado sí y no
`[Colour Red]`	color del texto
`[Left] [Centre] [Right] [Justify]`	alineación del párrafo
`[Spacing 1] [Spacing 1.5] [Spacing 2]`	interlineado
`[Indent 36 -18]`	sangría izquierda y primera línea, en puntos
`[Bullet] [Number] [/List]`	listas
`[Heading 1]` a `[Heading 3], [/Heading]`	títulos para el índice
`[Contents Title] [Contents] [/Contents]`	el índice generado
`[Table 120 120 Border] [Row] [Cell] [/Table]`	tablas, ancho de columnas en puntos
`[Tab] [Page] [Column]`	tabulador, salto de página, salto de columna
`[[`	un "[" de verdad

Los códigos están en inglés en todos los idiomas. Un corchete que no es un código conocido queda como texto normal.


Temas de color

En pantallas de **256 colores o más**, **Ver** > **Tema de color** colorea las partes de la ventana propias de EdWord: las barras de herramientas, la línea de información, las reglas, los códigos y el fondo alrededor de las páginas (también en la vista preliminar). Elija uno de los temas, como Classic, Lagoon o Terracotta, o ajuste cada uno de sus seis colores de 0 a 255; la imagen del diálogo muestra el resultado mientras elige. **Aplicar** lo muestra enseguida en las ventanas y **Cancelar** devuelve los colores. Atari es el aspecto habitual de EdWord. Los diálogos, menús y marcos de ventana pertenecen al sistema y conservan sus colores, y las páginas no cambian.




El diálogo **Tema de color**.

En pantallas de **color de alta densidad o color real** (15, 16, 24 o 32 bits), **Aplicar a** da el tema solo a **Este documento**, la ventana que estaba delante, o a **Todos los documentos**, las ventanas sin tema propio. En pantallas con paleta (hasta 256 colores) hay un tema para todas las ventanas y estos botones están en gris. El tema para todas se guarda en `EDWORD.INF`.



Dos documentos, cada uno con su propio tema de color (Lagoon y Squash), en una pantalla de color de alta densidad.

Archivos



El menú **Archivo**.

Nuevo, abrir y guardar

Nuevo (Control+N) abre un documento vacío. **Guardar** (Control+S) y **Guardar como** (Control+Shift+S) escriben un **documento EdWord** (`.EWR`). Conserva todo: fuentes, estilos, colores, formatos de párrafo, listas, tablas, gráficos, columnas, formatos de página, encabezados y pies, imágenes y dibujos.


Un documento EdWord es RTF por dentro, con los añadidos de EdWord en grupos que otros programas saltan y un número de versión del formato. Así, un EdWord antiguo abre un documento de uno más nuevo (dejando fuera solo lo que no conoce), un EdWord

nuevo abre cualquier documento antiguo, y otros procesadores de texto pueden leer un archivo `.EWR` como RTF.

Abrir (Control+O) muestra los documentos EdWord; lee cualquier documento que EdWord conozca, reconociendo el formato por su contenido: EdWord, RTF, texto, Markdown, 1st Word Plus y Protext. Un documento que no es de EdWord se abre como uno nuevo, así que al guardarlo se pide un nombre para el archivo `.EWR`.

Importar y exportar


Importar y **Exportar** abren cada uno una ventana que permanece abierta mientras trabaja. Elija el formato y sus opciones y luego el archivo con el botón de la ventana. Las opciones que no valen para el formato elegido aparecen en gris.



La ventana **Importar**.

Importar lee **Automático** (se reconoce el formato), RTF, texto, Markdown, 1st Word Plus o Protext. Para el texto sin formato elige los caracteres (Atari ST, Windows o UTF-8, o automático) y si cada línea es un párrafo o las líneas se unen hasta una línea vacía. El archivo se abre en una ventana nueva o entra en el documento actual en el cursor.


Exportar escribe una copia del último documento usado (la ventana lo nombra) como RTF, texto, Markdown, 1st Word Plus, Protext o PDF; el documento conserva su nombre. El texto permite elegir los finales de línea y los caracteres, el PDF la resolución.



La ventana **Exportar**.

Formato	Qué se conserva
RTF	RTF estándar para otros procesadores de texto (Word, LibreOffice, TextEdit): texto, estilos, colores, párrafos, listas, tablas, columnas, formatos de página, encabezados y pies; las imágenes como imágenes PNG en el texto, junto al párrafo que tenían al lado. Los dibujos y gráficos se omiten
Texto	las palabras; finales de línea y caracteres a elegir
Markdown (`.md`)	títulos, negrita y cursiva, listas, citas, bloques de código, tablas, líneas y enlaces
1st Word Plus (`.DOC`)	negrita, cursiva y subrayado, la regla (ancho y justificación), encabezados, pies, saltos de página
Protext (`.PRO`)	negrita, cursiva y subrayado, líneas justificadas y centradas, el margen izquierdo, el interlineado, encabezados y pies con número de página, saltos de página
PDF	todo, como impreso


Cuando **Abrir** encuentra un archivo de texto sin formato, pregunta cómo leerlo. EdWord reconoce finales de línea de Atari/DOS (CR LF), Unix (LF) y Mac (CR) y caracteres Atari ST, Windows y UTF-8. Elija **se une hasta una línea vacía** para textos en los que un salto de línea simple solo corta la línea y las líneas vacías separan párrafos.



Leer un archivo de texto.

Vista preliminar, impresión y PDF

Vista preliminar (Control+Shift+P) muestra cada página tal como se imprimirá, con su encabezado y su pie. Cambie de página con los botones de flecha o las teclas de cursor; un clic en la página o 100% la amplía. La vista sigue sus cambios, y sus botones imprimen el documento o lo exportan a PDF.




La vista preliminar.

Imprimir (Control+P) pide las páginas y el número de copias e imprime con el controlador de impresora de GDOS (dispositivo 21), a la resolución de la impresora, en color si el controlador tiene 8 colores o más.

La exportación a PDF escribe el documento como archivo PDF que cualquier ordenador puede imprimir. Cada página se dibuja en memoria con la resolución elegida en **Preferencias** y se guarda como imagen, así que el PDF no necesita fuentes; las imágenes

conservan sus colores. Un indicador muestra el avance. También aparecen indicadores cuando abrir, importar, guardar o exportar tarda más de un momento, y mientras se carga una imagen o un diccionario.



Exportación a PDF.


Autoguardado

En **Preferencias** puede hacer que EdWord guarde cada pocos minutos, en una copia de seguridad (`NOMBRE.ASV` junto al documento) o en el propio documento.

Cerrar

Cerrar (Control+U) cierra la ventana y **Salir** (Control+Q) sale de EdWord. Antes de perder cambios sin guardar, EdWord pregunta.

Edición



El menú **Edición**.

Escribir y seleccionar

Escriba como en cualquier procesador de textos; Return termina un párrafo. Muévase con las teclas de cursor, con Clr/Home al principio de la línea y con Shift+Clr/Home al final. Arrastre con el ratón, o mantenga Shift con una tecla de cursor o un clic, para seleccionar; un doble clic selecciona una palabra.

Deshacer y rehacer


EdWord recuerda sus últimos 100 cambios. **Deshacer** (la tecla **Undo**) deshace el último cambio y **Rehacer** (Shift+Undo) lo vuelve a hacer. Escribir una palabra cuenta como un cambio.

Cortar, copiar y pegar

Cortar (Control+X), **Copiar** (Control+C) y **Pegar** (Control+V) usan el portapapeles de GEM, así que puede intercambiar texto con otros programas: EdWord escribe `SCRAP.RTF` con el formato y `SCRAP.TXT` como texto sin formato. Una imagen o un dibujo seleccionado se copia como `SCRAP.IMG`, y un `SCRAP.IMG` más reciente que el texto del portapapeles se pega como imagen. **Seleccionar todo** (Control+A) selecciona todo el documento.

Buscar y reemplazar

Buscar y reemplazar (Control+F) abre una ventana que permanece abierta mientras trabaja. Escriba el texto que busca y, si quiere, su sustituto. **Mayúsculas**, **Palabras enteras** y **Hacia atrás** afinan la búsqueda. **Siguiente** selecciona la siguiente coincidencia, **Reemplazar** reemplaza la seleccionada y busca la siguiente, y **Reemplazar todo** las reemplaza todas de una vez (un solo Deshacer las devuelve todas). **Buscar siguiente** (Control+G o F3) vuelve a buscar sin la ventana.




La ventana **Buscar y reemplazar**.


Caracteres

Fuentes y tamaños

El menú **Fuente** reúne las fuentes y los tamaños habituales. **Otro tamaño** fija cualquier tamaño de 4 a 120 puntos. Si hay más fuentes de las que caben en el menú, **Más fuentes** abre el selector de fuentes.




El menú **Fuente**, *con tamaños y fuentes.*



Cualquier tamaño.


Selector de fuentes (Control+Shift+F) abre el **selector de fuentes**, una ventana con las listas de fuentes y tamaños, casillas de estilo y una muestra. Sigue al cursor en el documento; **Aplicar** (o Return, o un doble clic) aplica la elección. Si funciona un selector de fuentes externo indicado en la variable de entorno `FONTSELECT`, EdWord usa ese en su lugar.



El selector de fuentes.

Estilo y color


El menú **Estilo** pone **Normal**, **Negrita** (Control+B), **Cursiva** (Control+I) y **Subrayado** (Control+Shift+U), y el color del texto. Los colores se conservan en documentos EdWord, RTF y PDF; en pantalla se ven los ocho con 16 colores o más (menos con 4, ninguno en monocromo). Pueden desactivarse en **Preferencias**.



El menú **Estilo**.

Con texto seleccionado, el estilo se aplica a la selección; si no, a lo que escriba a continuación.

Párrafos



El menú **Párrafo**.


Los ajustes de párrafo se aplican al párrafo del cursor o a todos los párrafos de la selección.

Alineación e interlineado

Alinear a la izquierda (Control+L), **Centrar** (Control+E), **Alinear a la derecha** (Control+R) y **Justificar** (Control+Shift+J). El interlineado puede ser **Interlineado sencillo**, **Interlineado 1,5** o **Interlineado doble**.

Sangrías y sangría francesa


Sangrías fija la sangría izquierda y la de la primera línea en milímetros. Una primera línea negativa crea una **sangría francesa**: la primera línea empieza más a la izquierda que las demás, como en puntos numerados o en un glosario. **Sangría francesa** activa y desactiva la sangría francesa. En la primera línea de un párrafo con sangría francesa, un tabulador salta hasta la sangría, de modo que el texto que sigue queda alineado con las líneas de debajo.



Sangrías; el párrafo de debajo usa sangría francesa.

Listas

Viñetas (F9) y **Lista numerada** (F10) convierten párrafos en una lista, igual que los iconos de la barra. Cada párrafo es un elemento. Los números siguen a lo largo de la lista y vuelven a empezar después de cualquier otro párrafo. Elija la misma orden otra vez para terminar la lista.



Una lista con viñetas y una lista numerada.


Títulos

Título 1 (índice), **Título 2 (índice)** y **Título 3 (índice)** marcan un párrafo como título para el índice; **Texto normal** lo vuelve a convertir en texto normal. Mientras edita, los títulos llevan en el margen la marca H1-H3, que no se imprime.

Columna de ajuste

Columna de ajuste corta además las líneas tras un número de caracteres, para textos de ancho fijo. La exportación de texto termina entonces cada línea con un salto de línea.


Páginas



El diálogo **Diseño de página**.

Diseño de página

Diseño de página, en el menú **Archivo**, fija el papel (A4, Letter, A5, Legal), la orientación, los márgenes, el número de columnas de texto (1 a 4) y la separación entre ellas. **Aplicar a** decide dónde se aplican: **Todo el documento**, **Esta página** (la página del cursor) o **Desde esta página**. Así un documento puede tener una primera página de una columna y dos columnas después, o una página con márgenes más anchos.




Una página a dos columnas.

Saltos

Insertar > **Salto de página** (Control+Return) empieza una página nueva; **Salto de columna** (Control+Shift+Return) pasa a la columna siguiente. **Ver** > **Repaginar** (F2) vuelve a componer las páginas.


Encabezados y pies

Encabezado y pie da a cada página una línea de encabezado y otra de pie, a la izquierda, centradas o a la derecha, del tamaño elegido. Los campos `{page}`, `{pages}`, `{date}`, `{time}` y `{file}` se rellenan en cada página. Pueden omitirse en la primera página. **Insertar** > **Números de página** pone los números de página en el encabezado o el pie de una vez.



Encabezado y pie de página.


Tablas




El menú **Insertar**.

Insertar una tabla

Insertar > **Tabla** pide el número de filas y columnas y si se dibujan líneas de cuadrícula. La tabla ocupa el ancho del texto con columnas iguales.




Insertar una tabla.



La tabla nueva.

Trabajar en una tabla


Escriba en una celda como en un párrafo; el texto se ajusta dentro de la celda y la fila crece. **Tab** pasa a la celda siguiente y Shift+Tab a la anterior; Tab en la última celda añade una fila. Return pasa a la celda siguiente y, desde la última, sale de la tabla. Una tabla sin cuadrícula muestra en pantalla líneas de puntos que no se imprimen.



Una tabla con cuadrícula.

Modificar una tabla


Con el cursor en una tabla, **Propiedades de tabla** fija el número de filas y columnas, el ancho de cada columna en milímetros y las líneas de cuadrícula; sus botones también insertan o borran la fila o columna del cursor, o borran la tabla. Una tabla puede tener hasta 12 columnas.



Propiedades de tabla.


Gráficos

Una tabla de números puede tener un **gráfico**: de sectores, de barras, de sectores en 3D o de barras en 3D, encima, debajo, a la izquierda o a la derecha de la tabla. Ponga el cursor en la tabla y elija **Insertar** > **Gráfico**; un menú ofrece el tipo de gráfico y su lugar. Un clic en el gráfico abre después el mismo menú; **Sin gráfico** lo quita.



El menú del gráfico.

Las filas son las categorías y las columnas de números las series. Una primera fila de palabras (o años) da nombre a las series y una primera columna de palabras a las categorías. El gráfico sigue a los números mientras escribe, se imprime y va al PDF; en pantalla es de color con 16 colores o más, con tramas si no.




Un gráfico de barras bajo su tabla.

Imágenes y dibujos


Imágenes

Insertar > **Imagen** coloca una imagen en la página del cursor. EdWord lee GEM IMG (monocromo, color, XIMG y color real), PNG (de todo tipo; lo transparente se vuelve blanco) e IFF ILBM (también HAM y 24 bits). En pantallas de color de alta densidad o color real la imagen se ve con sus propios colores; con 4, 16 o 256 colores se trama con los colores de la pantalla (cuantos más, más fiel), y en monocromo en blanco y negro con una trama que conserva sus tonos. Se imprime igual y conserva sus colores en los documentos EdWord y en un PDF en color.




Una imagen en color en una pantalla de 256 colores, con el texto alrededor.

Haga clic en una imagen o un dibujo para seleccionarlo: aparecen asas en sus esquinas. **Arrástrelo** para moverlo (también a otra página) y **arrastre un asa** para cambiar su tamaño; las imágenes conservan sus proporciones salvo que mantenga Shift. Las teclas de cursor mueven un poco el objeto seleccionado (con Shift, de punto en punto), Delete lo elimina y Esc lo deselecciona.



Un dibujo seleccionado.


Un doble clic en una imagen, o Return, abre sus ajustes: posición y tamaño en milímetros, página, un marco y cómo fluye el texto: **Ninguno** (el objeto queda sobre el texto), **Alrededor del cuadro** o, en los dibujos, **Alrededor de las formas**, donde el texto sigue el contorno de las formas.



Ajustes de un dibujo.

Dibujos

Insertar > Dibujo coloca un dibujo vacío y abre la **ventana de dibujo**. Elija una forma - rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, línea, triángulo o mano alzada - y arrastre sobre el lienzo para dibujarla. **Elegir** selecciona una forma: arrástrela para moverla o arrastre su tirador de esquina para cambiar su tamaño; Tab recorre las formas y las teclas de cursor mueven la seleccionada. **Relleno** (ninguno, blanco, gris o sólido), **Línea** (grosor de 0 a 5) y el color se aplican a la forma seleccionada y a las nuevas. **Al frente** pone una forma delante de las demás y **Eliminar** la quita. Un dibujo admite hasta 16 formas. Cada cambio se ve enseguida en el documento; **Hecho** cierra la ventana. Haga doble clic en un dibujo para editarlo de nuevo.




La ventana de dibujo.

Índice de contenido

Marque los títulos con **Párrafo > Título 1 (índice)** a **Título 3 (índice)**, ponga el cursor donde debe ir el índice y elija **Insertar > Índice de contenido**. EdWord lista los títulos, sangrados según su nivel, con puntos de relleno y números de página. Elija **Índice de contenido** de nuevo cuando cambie el documento para ponerlo al día; el título se puede editar y se conserva.


Utilidades



El menú **Utiles**.

Revisar la ortografía


Ortografía (Control+K) revisa el documento desde el cursor en una ventana que queda abierta. Para cada palabra desconocida puede escribir una corrección o elegir una sugerencia; **Omitir** la salta, **Omitir todo** la salta durante esta sesión y **Añadir** la añade a su diccionario de usuario. Al final del documento la revisión sigue desde el principio hasta donde empezó; entonces la ventana dice que ha terminado y **Parar** la cierra.



Revisión ortográfica.


Revisar al escribir

Con **Revisar al escribir** activado, las palabras desconocidas se subrayan con una línea ondulada mientras escribe.



Palabras desconocidas subrayadas.

Mantenga pulsado el botón izquierdo medio segundo sobre una palabra subrayada: un menú ofrece las sugerencias, **Omitir todo** y **Añadir al diccionario**.



Sugerencias para una palabra subrayada.

Seis idiomas


El ajuste **Diccionario** (**Preferencias** > **Más**) elige inglés, alemán, español, italiano, francés o checo para la ortografía (el archivo del diccionario debe estar en la carpeta de EdWord). El corrector alemán acepta palabras compuestas de dos palabras conocidas, el francés y el italiano formas elididas como *l'homme* y *dell'anno*, y las sugerencias usan las letras acentuadas del idioma.

Diccionarios de usuario

Las palabras que añade van a `USER.UDC`. Con **Cargar diccionario** y **Nuevo diccionario** puede tener hasta cuatro diccionarios de usuario, por ejemplo uno por tema; en el menú elige cuál recibe las palabras nuevas.

Sinónimos


Ponga el cursor en una palabra y elija **Sinónimos** (Shift+F7). La ventana lista los sentidos de la palabra (marcados como sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio) y, para el sentido elegido, sus sinónimos. Un clic en un sinónimo lo pone en la casilla de reemplazo, un doble clic busca esa palabra; luego **Reemplazar**. Formas como "boats" o "rowing" se buscan por su palabra base. Los sinónimos proceden de Open English WordNet (licencia CC BY 4.0) y son en inglés.



Los sinónimos.

Resumen del documento


Resumen del documento cuenta páginas, palabras, caracteres (con y sin espacios), párrafos, líneas, tablas, imágenes y dibujos.




Resumen del documento.

Preferencias

Preferencias ajusta el idioma, el formato de fecha, el papel de los documentos nuevos, la barra de herramientas de las ventanas nuevas, los colores del texto, la pantalla (papel, oscura, verde o ámbar) y el autoguardado. **Más** lleva a la segunda página: saltos de página, ortografía al escribir, el diccionario, la resolución del PDF y la carpeta de documentos. Se guardan en `EDWORD.INF`.




Preferencias.




Preferencias: *la segunda página.*

Ventanas




El menú **Ventana**.

En mosaico vertical y **En mosaico horizontal** reparten la pantalla entre los documentos abiertos; **En cascada** los escalona. **Iconizar** (Control+Z) reduce una ventana a un icono (con AES 4.1 o posterior, a la manera del AES), **Iconizar todas** lo hace con todas, **Enviar al fondo** manda una ventana detrás de las demás y **Ventana siguiente** (Control+W) trae la siguiente al frente. La lista del final del menú trae cualquier documento al frente; si hay más documentos de los que caben, **Más ventanas** lista el resto. Los diálogos y los indicadores de progreso también son ventanas y pueden moverse; un documento, un diálogo o una ventana de herramienta se abre de nuevo donde se cerró por última vez.



En mosaico vertical.



En mosaico horizontal.

Colores y pantallas

EdWord funciona en cualquier pantalla desde 640 píxeles de ancho. Más colores añaden esto:

Pantalla	Qué añade
Monocromo (2 colores)	todo funciona; las imágenes se traman en blanco y negro y los colores del texto no se ven
4 colores (ST media)	algunos colores del texto; la pantalla verde; imágenes tramadas a 4 colores
16 colores	iconos de la barra en color; los ocho colores del texto; gráficos en color; la pantalla ámbar; imágenes tramadas a 16 colores
256 colores	temas de color para las barras, la línea de información, reglas, códigos y fondo; imágenes tramadas a 256 colores
Color de alta densidad o color real (15 a 32 bits)	imágenes con sus propios colores; un tema de color para cada ventana de documento


Los diálogos, avisos, menús y marcos de ventana los dibuja el sistema con sus propios colores en cualquier pantalla.

Probar EdWord

`EDWTEST.PRG` (en la carpeta `TEST` del paquete) es EdWord con una prueba incorporada. Póngalo en la carpeta `EDWORD` y arránquelo: en inglés, elige cada orden de menú que puede usarse en un documento, escribe y edita en la vista de página, la vista dividida y la edición rápida, crea y modifica una tabla, copia y pega, guarda un documento EdWord, lo exporta en cada formato, cierra todo y vuelve a abrir los archivos, comprobando sobre la marcha. Los diálogos se cierran con su botón habitual, los selectores de archivos se cancelan y sus preferencias no cambian. Después termina.

Lo que hizo está en `EDTEST.LOG`, línea a línea: *pass* o *FAIL* para cada comprobación, el recuento al final y *DONE* como última línea (si EdWord se detuvo por el camino, la última línea muestra dónde). Sus archivos van a la carpeta `EDTEST`. Un `TEST.SCR` a su lado sustituye la prueba por su propio guion.

Acerca de EdWord



La ventana de información.

EdWord > **Acerca de EdWord** muestra la versión. Si compila EdWord a partir de sus fuentes, puede fijar el número de versión y la frase de debajo en la línea de órdenes: `make ED_VERSION=3.1 ED_ABOUT="Para nuestro club"`.

Teclas

Tecla	Función
Control+N, O, S, U, Q	nuevo, abrir, guardar, cerrar, salir
Control+Shift+S	guardar como
Control+P, Control+Shift+P	imprimir, vista preliminar
Undo, Shift+Undo	deshacer, rehacer
Control+X, C, V, A	cortar, copiar, pegar, seleccionar todo
Control+F; Control+G o F3	buscar y reemplazar, buscar siguiente
Control+flecha arriba, abajo; Control+J	página anterior, página siguiente, ir a la página
Control+D	insertar la fecha
Control+Return, Control+Shift+Return	salto de página, salto de columna
Control+Shift+F	selector de fuentes
Control+B, I, Control+Shift+U	negrita, cursiva, subrayado
Control+L, E, R, Control+Shift+J	izquierda, centro, derecha, justificar
F9, F10	viñetas, lista numerada
Control+K, Shift+F7	ortografía, sinónimos
F4, Control+Y, F6	vista de página, vista dividida, **Edición rápida**
F7, F8, Shift+F8	reducir, ampliar, ajustar al ancho
F2	repaginar
Control+T, Control+Shift+R	barra, reglas
Control+Z, Control+W	iconizar, ventana siguiente
Tab, Shift+Tab (en una tabla)	celda siguiente, celda anterior
Esc	cerrar una ventana de herramienta, deseleccionar una imagen

Límites

- 32 documentos a la vez.
- 255 formatos de párrafo distintos, 48 tablas y 32 imágenes y dibujos por documento; 12 columnas por tabla; 16 formas por dibujo.
- Hasta 4 columnas de texto por página.
- El documento debe caber en memoria; con 1 MB son unas 100 páginas de texto.