EdWord 3.0

Manuel pour Atari ST, STE, TT et Falcon

Un traitement de texte pour ordinateurs Atari avec polices GDOS, tableaux, graphiques, images, dessins, thèmes de couleurs, orthographe en six langues, synonymes et export RTF et PDF.

Les copies d'écran ont été faites sur un Falcon en 640x400 et 256 couleurs, sous TOS 4 et sans GDOS : seule la police système apparaît. Avec GDOS, le document s'affiche dans ses vraies polices. EdWord fonctionne dans toutes les résolutions à partir de 640 pixels de large, monochrome compris ; « Couleurs et écrans » indique ce qu'apporte chaque nombre de couleurs.

Sommaire

Premiers pas 4
Configuration requise 4
Installation 4
Démarrage 4
Langue 5
La fenêtre 5
La barre d'outils 6
Zoom 6
Règles et repères 7
Se déplacer 8
Trois vues 8
Thèmes de couleurs 11
Fichiers 12
Nouveau, ouvrir et enregistrer 12
Importer et exporter 13
Aperçu, impression et PDF 15
Sauvegarde automatique 16
Fermer 16
Édition 17
Saisir et sélectionner 17
Annuler et rétablir 17
Couper, copier et coller 17
Rechercher et remplacer 17
Caractères 18
Polices et tailles 18
Style et couleur 19
Paragraphes 20
Alignement et interligne 20
Retraits et retrait négatif 21
Listes 21
Titres 22
Colonne de coupure 22

Pages 22
Mise en page 22
Sauts 23
En-têtes et pieds de page 23
Tableaux 24
Insérer un tableau 24
Travailler dans un tableau 25
Modifier un tableau 25
Graphiques 26
Images et dessins 27
Images 27
Dessins 29
Table des matières 30
Outils 30
Vérifier l'orthographe 30
Vérifier en tapant 31
Six langues 32
Dictionnaires personnels 32
Synonymes 32
Statistiques 33
Préférences 33
Fenêtres 35
Couleurs et écrans 36
Tester EdWord 37
À propos d'EdWord 37
Touches 38
Limites 39

Premiers pas

Configuration requise

EdWord fonctionne sur tout Atari ST, STE, Mega ST, TT ou Falcon, sur les clones et dans les émulateurs, avec au moins 1 Mo de mémoire, dans un mode d'écran d'au moins 640 pixels de large : moyenne ou haute résolution ST ou plus, avec n'importe quel nombre de couleurs. Il fonctionne sous TOS 1 à 4, MultiTOS, MagiC (avec ses propres dialogues 3D, cases à cocher et boutons radio), XaAES et MyAES. Chargez un GDOS (SpeedoGDOS, FSMGDOS, NVDI, FontGDOS, AMCGDOS ou G+Plus) pour avoir plus que la police système ; les polices vectorielles donnent les meilleurs résultats.

Installation

Le dossier `EDWORD` du paquet contient tout ce dont EdWord a besoin ; copiez-le tel quel sur votre Atari :

- `EDWORD.PRG` - le programme, pour tout processeur à partir du 68000.
- `EDWORD.RSC` - les menus et dialogues, et `EDWORDDE.RSC`, `EDWORDES.RSC`, `EDWORDIT.RSC`, `EDWORDFR.RSC` et `EDWORDCS.RSC` pour les autres langues. EdWord en a besoin à côté de lui.
- `EDWORD.DIC` - le dictionnaire orthographique (anglais britannique), et `EDWORD.THS`, le dictionnaire des synonymes (anglais).
- `MANUALEN.PDF` - le manuel en anglais (celui-ci est dans `LANG\FR`).

Les autres dossiers du paquet contiennent ce que vous pouvez ajouter si vous le souhaitez :

Dossier	Contenu
`CPU\030`, `CPU\030F`, `CPU\040`, `CPU\CF`	un `EDWORD.PRG` plus rapide pour un 68030, un 68030 avec FPU, un 68040 ou 68060, ou un ColdFire (FireBee) : copiez-le à la place de celui de `EDWORD`
`LANG\DE`, `ES`, `IT`, `FR`, `CS`	le dictionnaire et le manuel de chaque langue, et un `EDWORD.INF` qui démarre EdWord dans cette langue (à copier la première fois seulement)
`TEST`	`EDWTEST.PRG`, le programme de test (voir « Tester EdWord »)

EdWord crée `EDWORD.INF` (vos préférences) et `USER.UDC` (vos propres mots) dans son dossier. Une version plus rapide lancée sur un processeur où elle ne peut pas fonctionner le signale et s'arrête.


Démarrage

Double-cliquez sur `EDWORD.PRG`. Vous pouvez aussi y déposer un document, ou l'installer comme application pour les fichiers `*.EWR`. Maintenez **Control** au démarrage pour ignorer les polices GDOS (mode sans échec), ou **Alternate** pour dimensionner les polices vectorielles avec `vst_point` si votre GDOS a des difficultés avec `vst_arbpt`.

Langue

EdWord parle anglais, allemand, espagnol, italien, français et tchèque. Au premier démarrage il prend la langue de votre TOS ; vous pouvez la changer à tout moment dans **Préférences**. Le dictionnaire orthographique se choisit à part (**Préférences > Autres**) ; celui des synonymes est anglais. Le tchèque demande une police système tchèque (avec les lettres tchèques de la page de code Kamenický) : en tchèque, les documents utilisent ces lettres, et les dates peuvent s'écrire 27.10.2026.

La fenêtre



Une fenêtre de document : titre, ligne d'informations, barre d'outils et page.


Chaque document a sa propre fenêtre ; jusqu'à 32 documents peuvent être ouverts. Sous le titre, la **ligne d'informations** indique la police, la taille et le style au curseur, l'alignement, la liste et le titre du paragraphe, le numéro de page, le zoom et la vue.

La barre d'outils

La barre d'outils s'affiche ou se masque pour chaque fenêtre avec **Affichage > Barre d'outils** (Control+T). Ses icônes sont en couleur sur les écrans de 16 couleurs ou plus. De gauche à droite :

Icône	Rôle
Annuler, Rétablir	annule ou rétablit la dernière modification
B I U	gras, italique, souligné
Quatre icônes d'alignement	gauche, centré, droite, justifié
Icônes de liste	liste à puces, liste numérotée
Tableau	insère un tableau
Police, taille et couleur	listes déroulantes (avec une petite flèche)
Loupe	menu du zoom
Coche	vérifie l'orthographe
Codes	vue partagée avec les codes de mise en forme
Règle, repères	règles le long de la page, repères pointillés des marges et des colonnes


Les réglages actifs apparaissent enfoncés ; les icônes inutilisables pour le moment sont grisées.




Le menu du zoom dans la barre d'outils.

Zoom

La page peut s'afficher à 50, 75, 100, 125, 150 ou 200 pour cent : utilisez la loupe de la barre d'outils, ou **Zoom avant** (F8) et **Zoom arrière** (F7) dans le menu **Affichage**. **Pleine largeur** (Shift+F8) fait occuper à la page toute la largeur de la fenêtre, et **Page entière** montre la page entière, en hauteur aussi (jusqu'à 10 pour cent dans une petite fenêtre) ; les deux suivent la fenêtre quand vous changez sa taille.




Le document à 150 pour cent.



Page entière.

Règles et repères

Règles (Control+Shift+R) affiche des règles en centimètres en haut et à gauche de la vue page ; **Repères** trace les marges et les colonnes en pointillés qui ne s'impriment pas. Les deux réglages sont mémorisés. Un double-clic sur la règle du haut ouvre **Retraits**, sur celle de gauche **Mise en page**.




Les règles.

Se déplacer


Les barres de défilement, les flèches et le glissement d'une sélection font défiler le document ; seule la partie qui apparaît est redessinée, si bien que le défilement est rapide. **Édition** > **Page précédente** et **Page suivante** (Control avec les flèches haut et bas) passent d'une page à l'autre, et **Aller à la page** (Control+J) va à n'importe quelle page.

Trois vues


Affichage > **Vue page** (F4) montre les pages mises en forme. **Vue partagée (codes)** (Control+Y) ajoute sous la page les **codes de mise en forme** du texte ; les deux moitiés sont modifiables et un clic passe de l'une à l'autre. **Édition rapide** (F6) ne montre que les codes, dans la police système : c'est le moyen le plus rapide de modifier de longs documents. Les codes tapés sont appliqués quand vous faites une pause ou cliquez à nouveau dans la page.



Le menu **Affichage**.



Vue partagée : la page en haut, ses codes en bas.



Édition rapide *: toute la fenêtre montre les codes.*


Les codes sont des interrupteurs ; chacun reste valable jusqu'au suivant de même nature :

Code	Signification
`[Font nom] [Size 12]`	police et taille en points
`[B] [/B] [I] [/I] [U] [/U]`	gras, italique, souligné activé et désactivé
`[Colour Red]`	couleur du texte
`[Left] [Centre] [Right] [Justify]`	alignement du paragraphe
`[Spacing 1] [Spacing 1.5] [Spacing 2]`	interligne
`[Indent 36 -18]`	retrait gauche et première ligne, en points
`[Bullet] [Number] [/List]`	listes
`[Heading 1]` à `[Heading 3], [/Heading]`	titres pour la table des matières
`[Contents Title] [Contents] [/Contents]`	la table des matières générée
`[Table 120 120 Border] [Row] [Cell] [/Table]`	tableaux, largeur des colonnes en points
`[Tab] [Page] [Column]`	tabulation, saut de page, saut de colonne
`[[`	un vrai « [»

Les codes sont en anglais dans toutes les langues. Un crochet qui n'est pas un code connu reste du texte ordinaire.


Thèmes de couleurs

Sur les écrans de **256 couleurs ou plus**, **Affichage** > **Thème de couleurs** colore les parties de la fenêtre propres à EdWord : les barres d'outils, la ligne d'informations, les règles, les codes et le fond autour des pages (dans l'aperçu aussi). Choisissez l'un des thèmes, comme Classic, Lagoon ou Terracotta, ou réglez chacune de ses six couleurs de 0 à 255 ; l'image du dialogue montre le résultat pendant que vous choisissez. **Appliquer** l'affiche aussitôt dans les fenêtres et **Annuler** remet les couleurs. Atari est l'aspect habituel d'EdWord. Les dialogues, menus et cadres de fenêtre appartiennent au système et gardent ses couleurs, et les pages ne changent pas.




Le dialogue **Thème de couleurs**.

Sur les écrans en **haute couleur ou couleurs vraies** (15, 16, 24 ou 32 bits), **Appliquer à** donne le thème à **Ce document** seulement, la fenêtre qui était au premier plan, ou à **Tous les documents**, les fenêtres sans thème propre. Sur les écrans à palette (jusqu'à 256 couleurs), un seul thème vaut pour toutes les fenêtres et ces boutons sont gris. Le thème pour toutes est enregistré dans `EDWORD.INF`.



Deux documents, chacun avec son propre thème de couleurs (Lagoon et Squash), sur un écran en haute couleur.

Fichiers



Le menu **Fichier**.

Nouveau, ouvrir et enregistrer

Nouveau (Control+N) ouvre un document vide. **Enregistrer** (Control+S) et **Enregistrer sous** (Control+Shift+S) écrivent un **document EdWord** (`.EWR`). Il garde tout : polices, styles, couleurs, formats de paragraphe, listes, tableaux, graphiques, colonnes, formats de page, en-têtes et pieds de page, images et dessins.


Un document EdWord est du RTF à l'intérieur, avec les ajouts d'EdWord dans des groupes que les autres lecteurs ignorent et un numéro de version du format. Ainsi un EdWord plus ancien ouvre un document d'un plus récent (en laissant de côté seulement

ce qu'il ne connaît pas), un EdWord plus récent ouvre tout document plus ancien, et les autres traitements de texte peuvent lire un fichier `.EWR` comme du RTF.

Ouvrir (Control+O) montre les documents EdWord ; il lit tout document qu'EdWord connaît, en reconnaissant le format à son contenu : EdWord, RTF, texte brut, Markdown, 1st Word Plus et Protext. Un document qui n'est pas un document EdWord s'ouvre comme un nouveau, et son enregistrement demande un nom pour le fichier `.EWR`.

Importer et exporter


Importer et **Exporter** ouvrent chacun une fenêtre qui reste ouverte pendant que vous travaillez. Choisissez le format et ses options, puis le fichier avec le bouton de la fenêtre. Les options qui ne s'appliquent pas au format choisi sont grisées.



La fenêtre **Importer**.

Importer lit **Automatique** (le format est reconnu), RTF, texte, Markdown, 1st Word Plus ou Protext. Pour le texte brut, vous choisissez les caractères (Atari ST, Windows ou UTF-8, ou automatique) et si chaque ligne est un paragraphe ou si les lignes se rejoignent jusqu'à une ligne vide. Le fichier s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou entre dans le document courant au curseur.


Exporter écrit une copie du dernier document utilisé (la fenêtre le nomme) en RTF, texte, Markdown, 1st Word Plus, Protext ou PDF ; le document garde son nom. Le texte offre le choix des fins de ligne et des caractères, le PDF celui de la résolution.



La fenêtre **Exporter**.

Format	Ce qui est gardé
RTF	RTF standard pour les autres traitements de texte (Word, LibreOffice, TextEdit) : texte, styles, couleurs, paragraphes, listes, tableaux, colonnes, formats de page, en-têtes et pieds de page ; les images en images PNG dans le texte, près du paragraphe à côté duquel elles se trouvaient. Les dessins et graphiques sont omis
Texte	les mots ; fins de ligne et caractères au choix
Markdown (`.md`)	titres, gras et italique, listes, citations, blocs de code, tableaux, filets et liens
1st Word Plus (`.DOC`)	gras, italique et souligné, la règle (largeur et justification), en-têtes, pieds de page, sauts de page
Protext (`.PRO`)	gras, italique et souligné, lignes justifiées et centrées, la marge gauche, l'interligne, en-têtes et pieds de page avec le numéro de page, sauts de page
PDF	tout, comme imprimé


Quand **Ouvrir** trouve un fichier de texte brut, il demande comment le lire. EdWord reconnaît les fins de ligne Atari/DOS (CR LF), Unix (LF) et Mac (CR) ainsi que les caractères Atari ST, Windows et UTF-8. Choisissez **est jointe jusqu'à une ligne vide** pour un texte où un simple retour à la ligne ne fait que couper la ligne et où les lignes vides séparent les paragraphes.



Lire un fichier texte.

Aperçu, impression et PDF

Aperçu (Control+Shift+P) montre chaque page telle qu'elle sera imprimée, avec son en-tête et son pied de page. Changez de page avec les boutons fléchés ou les touches du curseur ; un clic sur la page ou 100% l'agrandit. L'aperçu suit vos modifications, et ses boutons impriment le document ou l'exportent en PDF.




L'aperçu avant impression.

Imprimer (Control+P) demande les pages et le nombre de copies et imprime via le pilote d'imprimante GDOS (périphérique 21), à la résolution de l'imprimante, en couleur si le pilote a 8 couleurs ou plus.

L'export PDF écrit le document dans un fichier PDF que tout ordinateur peut imprimer. Chaque page est dessinée en mémoire à la résolution choisie dans **Préférences** et enregistrée comme image : le PDF n'a donc besoin d'aucune police, et les images

gardent leurs couleurs. Une jauge montre l'avancement. Des jauges apparaissent aussi quand ouvrir, importer, enregistrer ou exporter prend plus d'un instant, et pendant le chargement d'une image ou d'un dictionnaire.



Export en PDF.


Sauvegarde automatique

Dans **Préférences**, EdWord peut enregistrer toutes les quelques minutes, soit dans une copie de secours (`NOM.ASV` à côté du document), soit dans le document lui-même.

Fermer

Fermer (Control+U) ferme la fenêtre, **Quitter** (Control+Q) quitte EdWord. Une question est posée avant que des modifications non enregistrées ne soient perdues.

Édition



Le menu **Édition**.

Saisir et sélectionner

Tapez comme dans tout traitement de texte ; Return termine un paragraphe. Déplacez-vous avec les touches du curseur, avec Clr/Home au début de la ligne et avec Shift+Clr/Home à la fin. Pour sélectionner, faites glisser la souris ou maintenez Shift avec une touche du curseur ou un clic ; un double-clic sélectionne un mot.

Annuler et rétablir


EdWord retient vos 100 dernières modifications. **Annuler** (la touche **Undo**) annule la dernière modification, **Rétablir** (Shift+Undo) la refait. Taper un mot compte pour une modification.

Couper, copier et coller

Couper (Control+X), **Copier** (Control+C) et **Coller** (Control+V) utilisent le presse-papiers GEM : vous pouvez donc échanger du texte avec d'autres programmes. EdWord écrit `SCRAP.RTF` avec la mise en forme et `SCRAP.TXT` en texte brut. Une image ou un dessin sélectionné est copié en `SCRAP.IMG`, et un `SCRAP.IMG` plus récent que le texte du presse-papiers est collé comme image. **Tout sélectionner** (Control+A) sélectionne tout le document.

Rechercher et remplacer

Rechercher/Remplacer (Control+F) ouvre une fenêtre qui reste ouverte pendant que vous travaillez. Tapez le texte à chercher et, si vous voulez, son remplacement. **Respecter la casse**, **Mots entiers** et **En arrière** affinent la recherche. **Suivant** sélectionne l'occurrence suivante, **Remplacer** remplace l'occurrence sélectionnée et cherche la suivante, **Tout remplacer** les remplace toutes d'un coup (une seule annulation les rétablit toutes). **Suivant** (Control+G ou F3) cherche à nouveau sans la fenêtre.




La fenêtre **Rechercher et remplacer**.


Caractères

Polices et tailles

Le menu **Police** réunit les polices et les tailles courantes. **Autre taille** choisit n'importe quelle taille de 4 à 120 points. S'il y a plus de polices que le menu ne peut en contenir, **Autres polices** ouvre le choix de police.




Le menu **Police**, *avec tailles et polices.*



Une taille quelconque.


Choix de police (Control+Shift+F) ouvre le **choix de police**, une fenêtre avec les listes de polices et de tailles, des cases de style et un exemple. Il suit le curseur dans le document ; **Appliquer** (ou Return, ou un double-clic) applique le choix. Si un sélecteur de polices externe désigné par la variable d'environnement `FONTSELECT` est en marche, EdWord l'utilise à la place.



Le choix de police.

Style et couleur


Le menu **Style** règle **Normal**, **Gras** (Control+B), **Italique** (Control+I) et **Souligné** (Control+Shift+U), ainsi que la couleur du texte. Les couleurs sont gardées dans les documents EdWord, en RTF et en PDF ; à l'écran, les huit s'affichent à partir de 16 couleurs (moins avec 4, aucune en monochrome). Elles se désactivent dans **Préférences**.



Le menu **Style**.

Si du texte est sélectionné, le style s'applique à la sélection ; sinon à ce que vous tapez ensuite.

Paragraphes



Le menu **Format**.


Les réglages de paragraphe s'appliquent au paragraphe du curseur ou à tous les paragraphes de la sélection.

Alignement et interligne

Aligner à gauche (Control+L), **Centrer** (Control+E), **Aligner à droite** (Control+R) et **Justifier** (Control+Shift+J). L'interligne peut être **Interligne simple**, **Interligne 1,5** ou **Interligne double**.

Retraits et retrait négatif


Retraits règle le retrait gauche et celui de la première ligne en millimètres. Une première ligne négative donne un **retrait négatif** : la première ligne commence plus à gauche que les autres, comme pour des points numérotés ou un glossaire. **Retrait négatif** active et désactive le retrait négatif. Dans la première ligne d'un paragraphe à retrait négatif, une tabulation va jusqu'au retrait : le texte qui suit s'aligne sur les lignes du dessous.



Retraits ; le paragraphe du dessous a un retrait négatif.

Listes

Liste à puces (F9) et **Liste numérotée** (F10) transforment des paragraphes en liste, comme les icônes de la barre. Chaque paragraphe est un élément. Les numéros se suivent dans la liste et repartent après tout autre paragraphe. Choisissez la même commande une nouvelle fois pour terminer la liste.



Une liste à puces et une liste numérotée.


Titres

Titre 1 (sommaire), **Titre 2 (sommaire)** et **Titre 3 (sommaire)** marquent un paragraphe comme titre pour la table des matières ; **Corps de texte** le remet en texte ordinaire. Pendant l'édition, les titres portent dans la marge la marque H1-H3, qui ne s'imprime pas.

Colonne de coupure

Colonne de coupure coupe en plus les lignes après un nombre de caractères, pour un texte de largeur fixe. L'export texte termine alors chaque ligne par un retour à la ligne.


Pages



La boîte **Mise en page**.

Mise en page

Mise en page, dans le menu **Fichier**, règle le papier (A4, Letter, A5, Legal), l'orientation, les marges, le nombre de colonnes de texte (1 à 4) et l'espace entre elles. **Appliquer à** indique où s'appliquent les réglages : **Tout le document**, **Cette page** (la page du curseur) ou **Depuis cette page**. Un document peut ainsi avoir une première page sur une colonne et deux colonnes ensuite, ou une page avec des marges plus larges.




Une page sur deux colonnes.

Sauts

Insérer > **Saut de page** (Control+Return) commence une nouvelle page ; **Saut de colonne** (Control+Shift+Return) passe à la colonne suivante. **Affichage** > **Repaginer** (F2) recompose les pages.


En-têtes et pieds de page

En-tête et pied donne à chaque page une ligne d'en-tête et une de pied de page, à gauche, centrées ou à droite, à la taille choisie. Les champs `{page}`, `{pages}`, `{date}`, `{time}` et `{file}` sont remplis sur chaque page. Ils peuvent être omis sur la première page. **Insérer** > **Numéros de page** place les numéros de page dans l'en-tête ou le pied de page en une seule fois.



En-tête et pied de page.


Tableaux




Le menu **Insérer**.

Insérer un tableau

Insérer > **Tableau** demande le nombre de lignes et de colonnes et s'il faut tracer un quadrillage. Le tableau occupe la largeur du texte, avec des colonnes égales.




Insérer un tableau.



Le nouveau tableau.

Travailler dans un tableau


Tapez dans une cellule comme dans un paragraphe ; le texte revient à la ligne dans la cellule et la ligne du tableau s'agrandit. **Tab** passe à la cellule suivante et Shift+Tab à la précédente ; Tab dans la dernière cellule ajoute une ligne. Return passe à la cellule suivante et, depuis la dernière, sort du tableau. Un tableau sans quadrillage montre à l'écran des pointillés qui ne s'impriment pas.



Un tableau quadrillé.

Modifier un tableau


Le curseur dans un tableau, **Propriétés du tableau** règle le nombre de lignes et de colonnes, la largeur de chaque colonne en millimètres et le quadrillage ; ses boutons insèrent ou suppriment aussi la ligne ou la colonne au curseur, ou suppriment le tableau. Un tableau peut avoir jusqu'à 12 colonnes.



Propriétés du tableau.


Graphiques

Un tableau de nombres peut avoir un **graphique** : camembert, barres, camembert 3D ou barres 3D, au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite du tableau. Placez le curseur dans le tableau et choisissez **Insérer** > **Graphique** ; un menu propose le type de graphique et sa place. Un clic sur le graphique rouvre ensuite le même menu ; **Pas de graphique** le supprime.



Le menu du graphique.

Les lignes sont les catégories et les colonnes de nombres les séries. Une première ligne de mots (ou d'années) nomme les séries et une première colonne de mots les catégories. Le graphique suit les nombres pendant la saisie, s'imprime et va dans le PDF ; à l'écran il est en couleur à partir de 16 couleurs, en motifs sinon.




Un graphique à barres sous son tableau.

Images et dessins


Images

Insérer > **Image** place une image sur la page du curseur. EdWord lit GEM IMG (monochrome, couleur, XIMG et couleurs vraies), PNG (de tout type ; les parties transparentes deviennent blanches) et IFF ILBM (HAM et 24 bits compris). Sur les écrans en haute couleur ou couleurs vraies, l'image apparaît dans ses propres couleurs ; avec 4, 16 ou 256 couleurs elle est tramée avec les couleurs de l'écran (plus il y en a, plus elle est fidèle), et en monochrome en noir et blanc avec une trame qui garde ses nuances. Elle s'imprime de même, et garde ses couleurs dans les documents EdWord et dans un PDF en couleur.




Une image en couleur sur un écran de 256 couleurs, avec le texte qui l'entoure.

Cliquez sur une image ou un dessin pour le sélectionner : des poignées apparaissent aux coins. **Faites-le glisser** pour le déplacer (même sur une autre page) et **faites glisser une poignée** pour le redimensionner ; les images gardent leurs proportions sauf si vous maintenez Shift. Les touches du curseur déplacent un peu l'objet sélectionné (avec Shift, d'un point), Delete le supprime et Esc le désélectionne.



Un dessin sélectionné.


Un double-clic sur une image, ou Return, ouvre ses réglages : position et taille en millimètres, page, un cadre et la façon dont le texte l'entoure : **Aucun** (l'objet est posé sur le texte), **Autour du cadre** ou, pour les dessins, **Autour des formes**, où le texte suit le contour des formes.



Réglages d'un dessin.

Dessins

Insérer > **Dessin** place un dessin vide et ouvre la **fenêtre de dessin**. Choisissez une forme - rectangle, rectangle arrondi, ellipse, ligne, triangle ou main levée - et faites glisser sur la toile pour la dessiner. **Choisir** sélectionne une forme : faites-la glisser pour la déplacer ou faites glisser sa poignée d'angle pour changer sa taille ; Tab passe d'une forme à l'autre et les flèches déplacent celle qui est sélectionnée. **Remplissage** (aucun, blanc, gris ou plein), **Trait** (épaisseur de 0 à 5) et la couleur s'appliquent à la forme sélectionnée et aux nouvelles. **Devant** met une forme devant les autres et **Supprimer** la supprime. Un dessin contient jusqu'à 16 formes. Chaque modification apparaît aussitôt dans le document ; **Terminé** ferme la fenêtre. Double-cliquez sur un dessin pour le modifier à nouveau.




La fenêtre de dessin.

Table des matières

Marquez les titres avec **Format** > **Titre 1 (sommaire)** à **Titre 3 (sommaire)**, placez le curseur à l'endroit voulu et choisissez **Insérer** > **Table des matières**. EdWord liste les titres, en retrait selon leur niveau, avec points de conduite et numéros de page. Choisissez à nouveau **Table des matières** quand le document a changé pour la mettre à jour ; le titre peut être modifié et il est conservé.


Outils



Le menu **Outils**.

Vérifier l'orthographe


Orthographe (Control+K) vérifie le document à partir du curseur dans une fenêtre qui reste ouverte. Pour chaque mot inconnu, vous pouvez taper une correction ou choisir une suggestion ; **Ignorer** le passe, **Tout ignorer** le passe pour cette session et **Ajouter** l'ajoute à votre dictionnaire personnel. À la fin du document, la vérification reprend au début jusqu'à l'endroit où elle avait commencé ; la fenêtre indique alors qu'elle est terminée, et **Arrêter** la ferme.



La vérification orthographique.


Vérifier en tapant

Quand **Vérifier en tapant** est activé, les mots inconnus sont soulignés d'une ligne ondulée pendant la frappe.



Mots inconnus soulignés.

Maintenez le bouton gauche une demi-seconde sur un mot souligné : un menu propose les suggestions, **Tout ignorer** et **Ajouter au dictionnaire**.



Suggestions pour un mot souligné.

Six langues


Le réglage **Dictionnaire** (**Préférences** > **Autres**) choisit l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le français ou le tchèque pour l'orthographe (le fichier du dictionnaire doit être dans le dossier d'EdWord). Le correcteur allemand accepte les mots composés de deux mots connus, les correcteurs français et italien les formes élidées comme *l'homme* et *dell'anno*, et les suggestions utilisent les lettres accentuées de la langue.

Dictionnaires personnels

Les mots ajoutés vont dans `USER.UDC`. **Charger un dictionnaire** et **Nouveau dictionnaire** permettent d'avoir jusqu'à quatre dictionnaires personnels, par exemple un par sujet ; le menu indique lequel reçoit les nouveaux mots.

Synonymes


Placez le curseur sur un mot et choisissez **Synonymes** (Shift+F7). La fenêtre liste les sens du mot (marqués nom, verbe, adjectif ou adverbe) et, pour le sens choisi, ses synonymes. Un clic sur un synonyme le met dans la case de remplacement, un double-clic cherche ce mot ; puis **Remplacer**. Les formes comme « boats » ou « rowing » sont cherchées sous leur mot de base. Les synonymes viennent d'Open English WordNet (licence CC BY 4.0) et sont en anglais.



Les synonymes.

Statistiques


Statistiques compte les pages, les mots, les caractères (avec et sans espaces), les paragraphes, les lignes, les tableaux, les images et les dessins.




Statistiques du document.

Préférences

Préférences règle la langue, le format de date, le papier des nouveaux documents, la barre d'outils des nouvelles fenêtres, les couleurs du texte, l'affichage (papier, sombre, vert ou ambre) et la sauvegarde automatique. **Autres** mène à la seconde page : sauts de page, orthographe pendant la frappe, le dictionnaire, la résolution du PDF et le dossier des documents. Ils sont enregistrés dans `EDWORD.INF`.




Préférences.




Préférences *: la seconde page.*

Fenêtres




Le menu **Fenêtre**.

Mosaïque verticale et **Mosaïque horizontale** partagent l'écran entre les documents ouverts ; **En cascade** les dispose en cascade. **Iconifier** (Control+Z) réduit une fenêtre en icône (avec l'AES 4.1 et suivants, à la manière de l'AES), **Tout iconifier** le fait pour toutes, **Mettre derrière** passe une fenêtre derrière les autres et **Fenêtre suivante** (Control+W) amène la suivante au premier plan. La liste en bas du menu amène n'importe quel document au premier plan ; s'il y a plus de documents qu'elle ne peut en contenir, **Autres fenêtres** liste les autres. Les boîtes de dialogue et les jauges sont aussi des fenêtres et peuvent être déplacées ; un document, une boîte ou une fenêtre d'outil se rouvre là où il a été fermé la dernière fois.



Mosaïque verticale.



Mosaïque horizontale.

Couleurs et écrans

EdWord fonctionne sur tout écran à partir de 640 pixels de large. Davantage de couleurs ajoutent ceci :

Écran	Ce qu'il ajoute
Monochrome (2 couleurs)	tout fonctionne ; les images sont tramées en noir et blanc, les couleurs du texte ne s'affichent pas
4 couleurs (moyenne ST)	quelques couleurs du texte ; l'affichage vert ; images tramées en 4 couleurs
16 couleurs	icônes de la barre en couleur ; les huit couleurs du texte ; graphiques en couleur ; l'affichage ambre ; images tramées en 16 couleurs
256 couleurs	thèmes de couleurs pour les barres, la ligne d'informations, les règles, les codes et le fond ; images tramées en 256 couleurs
Haute couleur ou couleurs vraies (15 à 32 bits)	images dans leurs propres couleurs ; un thème de couleurs pour chaque fenêtre de document


Les dialogues, alertes, menus et cadres de fenêtre sont dessinés par le système dans ses propres couleurs sur tous les écrans.

Tester EdWord

`EDWTEST.PRG` (dans le dossier `TEST` du paquet) est EdWord avec un test intégré. Placez-le dans le dossier `EDWORD` et lancez-le : en anglais, il choisit chaque commande de menu utilisable sur un document, tape et modifie dans la vue page, la vue partagée et l'édition rapide, crée et modifie un tableau, copie et colle, enregistre un document EdWord, l'exporte dans chaque format, ferme tout et rouvre les fichiers, en vérifiant au fur et à mesure. Les dialogues sont quittés par leur bouton habituel, les sélecteurs de fichiers annulés, et vos préférences ne changent pas. Ensuite il se termine.

Ce qu'il a fait se trouve dans `EDTEST.LOG`, ligne par ligne : *pass* ou *FAIL* pour chaque vérification, le total à la fin et *DONE* en dernière ligne (si EdWord s'est arrêté en route, la dernière ligne montre où). Ses fichiers vont dans le dossier `EDTEST`. Un `TEST.SCR` à côté remplace le test par votre propre script.

À propos d'EdWord



La boîte À propos.

EdWord > A propos d'EdWord affiche la version. Si vous compilez EdWord à partir des sources, le numéro de version et la phrase en dessous peuvent être fixés sur la ligne de commande : `make ED_VERSION=3.1 ED_ABOUT="Pour notre club"`.

Touches

Touche	Rôle
Control+N, O, S, U, Q	nouveau, ouvrir, enregistrer, fermer, quitter
Control+Shift+S	enregistrer sous
Control+P, Control+Shift+P	imprimer, aperçu avant impression
Undo, Shift+Undo	annuler, rétablir
Control+X, C, V, A	couper, copier, coller, tout sélectionner
Control+F ; Control+G ou F3	rechercher et remplacer, suivant
Control+flèche haut, bas ; Control+J	page précédente, page suivante, aller à la page
Control+D	insérer la date
Control+Return, Control+Shift+Return	saut de page, saut de colonne
Control+Shift+F	choix de police
Control+B, I, Control+Shift+U	gras, italique, souligné
Control+L, E, R, Control+Shift+J	gauche, centré, droite, justifié
F9, F10	liste à puces, liste numérotée
Control+K, Shift+F7	orthographe, synonymes
F4, Control+Y, F6	vue page, vue partagée, **Édition rapide**
F7, F8, Shift+F8	réduire, agrandir, pleine largeur
F2	repaginer
Control+T, Control+Shift+R	barre d'outils, règles
Control+Z, Control+W	iconifier, fenêtre suivante
Tab, Shift+Tab (dans un tableau)	cellule suivante, cellule précédente
Esc	fermer une fenêtre d'outil, désélectionner une image

Limites

- 32 documents à la fois.
- 255 formats de paragraphe différents, 48 tableaux et 32 images et dessins par document ; 12 colonnes par tableau ; 16 formes par dessin.
- Jusqu'à 4 colonnes de texte par page.
- Le document doit tenir en mémoire ; avec 1 Mo, cela fait environ 100 pages de texte.