EdWord 3.0

Manuale per Atari ST, STE, TT e Falcon

Un elaboratore di testi per computer Atari con font GDOS, tabelle, grafici, immagini, disegni, temi colori, controllo ortografico in sei lingue, sinonimi ed esportazione in RTF e PDF.

Le schermate sono state fatte su un Falcon a 640x400 con 256 colori, con TOS 4 e senza GDOS, quindi si vede solo il font di sistema. Con GDOS il documento appare con i suoi font reali. EdWord funziona in ogni risoluzione da 640 pixel di larghezza, anche in monocromatico; "Colori e schermi" dice che cosa aggiunge ogni numero di colori.

Indice

Per cominciare 4

Requisiti 4

Installazione 4

Avvio 4

Lingua 4

La finestra 5

La barra strumenti 5

Zoom 6

Righelli e guide 7

Spostarsi nel documento 7

Tre viste 8

Temi colori 10

File 11

Nuovo, apri e salva 11

Importare ed esportare 12

Anteprima, stampa e PDF 14

Salvataggio automatico 15

Chiudere 15

Modifica 16

Scrivere e selezionare 16

Annulla e ripeti 16

Taglia, copia e incolla 16

Trova e sostituisci 16

Caratteri 17

Font e dimensioni 17

Stile e colore 18

Paragrafi 19

Allineamento e interlinea 19

Rientri e rientro sporgente 20

Elenchi 20

Titoli 21

Colonna a capo 21

Pagine 21
Layout di pagina 21
Interruzioni 22
Intestazione e piè di pagina 22
Tabelle 23
Inserire una tabella 23
Lavorare in una tabella 24
Modificare una tabella 24
Grafici 25
Immagini e disegni 26
Immagini 26
Disegni 28
Indice 29
Utilità 29
Controllo ortografico 29
Controllo durante la digitazione 30
Sei lingue 31
Dizionari utente 31
Sinonimi 31
Riepilogo documento 32
Preferenze 32
Finestre 34
Colori e schermi 35
Provare EdWord 36
Informazioni su EdWord 36
Tasti 37
Limiti 38

Per cominciare

Requisiti

EdWord funziona su qualsiasi Atari ST, STE, Mega ST, TT o Falcon, sui cloni e negli emulatori, con almeno 1 MB di memoria, in una modalità video larga almeno 640 pixel: media o alta risoluzione ST o superiore, con qualsiasi numero di colori. Funziona con TOS da 1 a 4, MultiTOS, MagiC (con i suoi dialoghi 3D, caselle di controllo e pulsanti di scelta), XaAES e MyAES. Caricare un GDOS (SpeedoGDOS, FSMGDOS, NVDI, FontGDOS, AMCGDOS o G+Plus) per avere più del font di sistema; i font vettoriali danno i risultati migliori.

Installazione

La cartella `EDWORD` del pacchetto contiene tutto ciò che serve a EdWord; copiarla così com'è sull'Atari:

- `EDWORD.PRG` - il programma, per qualsiasi processore dal 68000 in su.
- `EDWORD.RSC` - i menu e i dialoghi, e `EDWORDDE.RSC`, `EDWORDES.RSC`, `EDWORDIT.RSC`, `EDWORDFR.RSC` e `EDWORDCS.RSC` per le altre lingue. EdWord ne ha bisogno accanto a sé.
- `EDWORD.DIC` - il dizionario ortografico (inglese britannico), e `EDWORD.THS`, il dizionario dei sinonimi (inglese).
- `MANUALEN.PDF` - il manuale in inglese (questo si trova in `LANG\IT`).

Le altre cartelle del pacchetto contengono ciò che si può aggiungere se serve:

Cartella	Contenuto
`CPU\030`, `CPU\030F`, `CPU\040`, `CPU\CF`	un `EDWORD.PRG` più veloce per un 68030, un 68030 con FPU, un 68040 o 68060, o un ColdFire (FireBee): copiarlo sopra quello in `EDWORD`
`LANG\DE`, `ES`, `IT`, `FR`, `CS`	il dizionario e il manuale di ogni lingua, e un `EDWORD.INF` che avvia EdWord in quella lingua (copiarlo solo la prima volta)
`TEST`	`EDWTEST.PRG`, il programma di prova (vedi "Provare EdWord")

EdWord crea `EDWORD.INF` (le preferenze) e `USER.UDC` (le parole proprie) nella sua cartella. Una versione più veloce avviata su un processore su cui non può funzionare lo dice e si ferma.


Avvio

Fare doppio clic su `EDWORD.PRG`. Si può anche trascinarvi sopra un documento o installarlo come applicazione per i file `*.EWR`. Tenere premuto **Control** all'avvio per saltare i font GDOS (modalità sicura), o **Alternate** per dimensionare i font vettoriali con `vst_point` se il GDOS ha problemi con `vst_arbpt`.

Lingua

EdWord parla inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese e ceco. Al primo avvio usa la lingua del TOS; si può cambiarla in qualsiasi momento in **Preferenze**. Il dizionario ortografico si sceglie a parte (**Preferenze** > **Altre**); quello dei sinonimi è inglese. Il ceco richiede un font di sistema ceco (con le lettere ceche della code page Kamenický): in ceco i documenti usano quelle lettere e le date si possono scrivere 27.10.2026.

La finestra



Una finestra di documento: titolo, riga informativa, barra strumenti e pagina.


Ogni documento ha la sua finestra; se ne possono aprire fino a 32. Sotto il titolo, la **riga informativa** mostra font, dimensione e stile al cursore, l'allineamento, l'elenco e il titolo del paragrafo, il numero di pagina, lo zoom e la vista.

La barra strumenti

La barra strumenti si mostra o nasconde per ogni finestra con **Vista** > **Barra strumenti** (Control+T). Le sue icone sono a colori sugli schermi con 16 colori o più. Da sinistra a destra:

Icona	Funzione
Annulla, Ripeti	annulla o ripete l'ultima modifica
B I U	grassetto, corsivo, sottolineato
Quattro icone di allineamento	sinistra, centro, destra, giustificato
Icone degli elenchi	elenco puntato, elenco numerato
Tabella	inserisce una tabella
Font, dimensione e colore	elenchi a comparsa (con una piccola freccia)
Lente	menu dello zoom
Segno di spunta	controlla l'ortografia
Codici	vista divisa con i codici di formato
Righello, guide	righelli lungo la pagina, guide punteggiate di margini e colonne


Le opzioni attive appaiono premute; le icone che al momento non si possono usare sono grigie.




Il menu dello zoom sulla barra.

Zoom

La pagina può essere mostrata al 50, 75, 100, 125, 150 o 200 per cento: usare la lente della barra strumenti, o **Ingrandisci** (F8) e **Riduci** (F7) nel menu **Vista**. **Adatta alla larghezza** (Shift+F8) fa riempire alla pagina la larghezza della finestra, e **Pagina intera** mostra la pagina intera, anche in altezza (fino al 10 per cento in una finestra piccola); entrambi seguono la finestra quando se ne cambia la dimensione.




Il documento al 150 per cento.



Pagina intera.

Righelli e guide

Righelli (Control+Shift+R) mostra righelli in centimetri sopra e a sinistra della vista pagina; **Guide** disegna i margini e le colonne con linee punteggiate che non vengono stampate. Entrambe le scelte vengono ricordate. Un doppio clic sul righello in alto apre **Rientri**, su quello a sinistra **Layout di pagina**.




I righelli.

Spostarsi nel documento


Le barre di scorrimento, i tasti freccia e il trascinamento di una selezione scorrono il documento; viene ridisegnata solo la parte che entra in vista, quindi lo scorrimento è veloce. **Modifica > Pagina precedente** e **Pagina successiva** (Control con le frecce su e giù) passano di pagina in pagina e **Vai alla pagina** (Control+J) va a qualsiasi pagina.

Tre viste


Vista > **Vista pagina** (F4) mostra le pagine formattate. **Vista divisa (codici)** (Control+Y) aggiunge sotto la pagina i **codici di formato** del testo; entrambe le metà sono modificabili e un clic passa dall'una all'altra. **Modifica rapida** (F6) mostra solo i codici, nel font di sistema: è il modo più veloce di modificare documenti lunghi. I codici digitati vengono applicati quando ci si ferma o si fa di nuovo clic nella pagina.



Il menu **Vista**.



Vista divisa: sopra la pagina, sotto i suoi codici.



Modifica rapida: *tutta la finestra mostra i codici.*


I codici sono interruttori; ciascuno vale fino al successivo dello stesso tipo:

Codice	Significato
`[Font nome] [Size 12]`	font e dimensione in punti
`[B] [/B] [I] [/I] [U] [/U]`	grassetto, corsivo, sottolineato sì e no
`[Colour Red]`	colore del testo
`[Left] [Centre] [Right] [Justify]`	allineamento del paragrafo
`[Spacing 1] [Spacing 1.5] [Spacing 2]`	interlinea
`[Indent 36 -18]`	rientro sinistro e prima riga, in punti
`[Bullet] [Number] [/List]`	elenchi
da `[Heading 1]` a `[Heading 3]`, `[/Heading]`	titoli per l'indice
`[Contents Title] [Contents] [/Contents]`	l'indice generato
`[Table 120 120 Border] [Row] [Cell] [/Table]`	tabelle, larghezza delle colonne in punti
`[Tab] [Page] [Column]`	tabulazione, interruzione di pagina, di colonna
`[[`	una "[" vera

I codici sono in inglese in tutte le lingue. Una parentesi che non è un codice noto resta testo normale.


Temi colori

Sugli schermi con **256 colori o più**, **Vista > Tema colori** colora le parti della finestra proprie di EdWord: le barre strumenti, la riga informativa, i righelli, i codici e lo sfondo intorno alle pagine (anche nell'anteprima). Scegliere uno dei temi, come Classic, Lagoon o Terracotta, o impostare ciascuno dei suoi sei colori da 0 a 255; l'immagine nel dialogo mostra il risultato mentre si sceglie. **Applica** lo mostra subito nelle finestre e **Annulla** ripristina i colori. Atari è l'aspetto abituale di EdWord. I dialoghi, i menu e le cornici delle finestre appartengono al sistema e mantengono i suoi colori, e le pagine non cambiano.




Il dialogo **Tema colori**.

Sugli schermi **high colour o true colour** (15, 16, 24 o 32 bit), **Applica a** assegna il tema solo a **Questo documento**, la finestra che era in primo piano, o a **Tutti i documenti**, le finestre senza un tema proprio. Sugli schermi con tavolozza (fino a 256 colori) c'è un tema per tutte le finestre, e questi pulsanti sono grigi. Il tema per tutte viene salvato in `EDWORD.INF`.



Due documenti, ciascuno con il proprio tema colori (Lagoon e Squash), su uno schermo high colour.

File



Il menu **File**.

Nuovo, apri e salva

Nuovo (Control+N) apre un documento vuoto. **Salva** (Control+S) e **Salva con nome** (Control+Shift+S) scrivono un **documento EdWord** (`.EWR`). Conserva tutto: font, stili, colori, formati di paragrafo, elenchi, tabelle, grafici, colonne, formati di pagina, intestazioni e piè di pagina, immagini e disegni.


Un documento EdWord è RTF al suo interno, con le aggiunte di EdWord in gruppi che gli altri programmi saltano e un numero di versione del formato. Così un EdWord più vecchio apre un documento di uno più nuovo (tralasciando solo ciò che non conosce), un

EdWord più nuovo apre ogni documento più vecchio, e gli altri elaboratori di testi possono leggere un file `.EWR` come RTF.

Apri (Control+O) mostra i documenti EdWord; legge qualsiasi documento che EdWord conosce, riconoscendone il formato dal contenuto: EdWord, RTF, testo semplice, Markdown, 1st Word Plus e Protext. Un documento che non è di EdWord si apre come nuovo, quindi salvandolo viene chiesto un nome per il file `.EWR`.

Importare ed esportare


Importa e **Esporta** aprono ciascuno una finestra che resta aperta mentre si lavora. Scegliere il formato e le sue opzioni, poi il file con il pulsante della finestra. Le opzioni che non valgono per il formato scelto sono grigie.



La finestra **Importa**.

Importa legge **Automatico** (il formato viene riconosciuto), RTF, testo, Markdown, 1st Word Plus o Protext. Per il testo semplice si scelgono i caratteri (Atari ST, Windows o UTF-8, oppure automatico) e se ogni riga è un paragrafo o le righe si uniscono fino a una riga vuota. Il file si apre in una nuova finestra oppure entra nel documento corrente al cursore.


Esporta scrive una copia dell'ultimo documento usato (la finestra lo nomina) come RTF, testo, Markdown, 1st Word Plus, Protext o PDF; il documento mantiene il suo nome. Per il testo si scelgono fine riga e caratteri, per il PDF la risoluzione.



La finestra **Esporta**.

Formato	Che cosa si conserva
RTF	RTF standard per altri elaboratori di testi (Word, LibreOffice, TextEdit): testo, stili, colori, paragrafi, elenchi, tabelle, colonne, formati di pagina, intestazioni e piè di pagina; le immagini come immagini PNG nel testo, accanto al paragrafo vicino a cui si trovavano. Disegni e grafici vengono tralasciati
Testo	le parole; fine riga e caratteri a scelta
Markdown (`.md`)	titoli, grassetto e corsivo, elenchi, citazioni, blocchi di codice, tabelle, linee e collegamenti
1st Word Plus (`.DOC`)	grassetto, corsivo e sottolineato, il righello (larghezza e giustificazione), intestazioni, piè di pagina, interruzioni di pagina
Protext (`.PRO`)	grassetto, corsivo e sottolineato, righe giustificate e centrate, il margine sinistro, l'interlinea, intestazioni e piè di pagina con il numero di pagina, interruzioni di pagina
PDF	tutto, come stampato


Quando **Apri** trova un file di testo semplice, chiede come leggerlo. EdWord riconosce i fine riga Atari/DOS (CR LF), Unix (LF) e Mac (CR) e i caratteri Atari ST, Windows e UTF-8. Scegliere **si unisce fino a una riga vuota** per testi in cui un a capo singolo serve solo a spezzare la riga e le righe vuote separano i paragrafi.



Leggere un file di testo.

Anteprima, stampa e PDF

Anteprima di stampa (Control+Shift+P) mostra ogni pagina come sarà stampata, con intestazione e piè di pagina. Si cambia pagina con i pulsanti a freccia o i tasti cursore; un clic sulla pagina o 100% la ingrandisce. L'anteprima segue le modifiche, e i suoi pulsanti stampano il documento o lo esportano in PDF.




L'anteprima di stampa.

Stampa (Control+P) chiede le pagine e il numero di copie e stampa tramite il driver di stampa GDOS (dispositivo 21), alla risoluzione della stampante, a colori se il driver ha 8 colori o più.

L'esportazione in PDF scrive il documento come file PDF stampabile da qualsiasi computer. Ogni pagina viene disegnata in memoria alla risoluzione scelta in **Preferenze** e salvata come immagine, quindi il PDF non ha bisogno di font; le immagini mantengono i

loro colori. Un indicatore mostra l'avanzamento. Gli indicatori compaiono anche quando aprire, importare, salvare o esportare richiede più di un istante, e mentre si carica un'immagine o un dizionario.



Esportazione in PDF.


Salvataggio automatico

In **Preferenze** si può far salvare EdWord ogni pochi minuti, in una copia di sicurezza (`NOME.ASV` accanto al documento) o nel documento stesso.

Chiudere

Chiudi (Control+U) chiude la finestra, **Esci** (Control+Q) esce da EdWord. Prima di perdere modifiche non salvate, EdWord chiede conferma.

Modifica



Il menu **Modifica**.

Scrivere e selezionare

Si scrive come in qualsiasi programma di videoscrittura; Return termina un paragrafo. Ci si sposta con i tasti cursore, con Clr/Home all'inizio della riga e con Shift+Clr/Home alla fine. Per selezionare si trascina con il mouse oppure si tiene premuto Shift con un tasto cursore o un clic; un doppio clic seleziona una parola.

Annulla e ripeti


EdWord ricorda le ultime 100 modifiche. **Annulla** (il tasto **Undo**) annulla l'ultima modifica, **Ripeti** (Shift+Undo) la ripete. Una parola digitata conta come una modifica.

Taglia, copia e incolla

Taglia (Control+X), **Copia** (Control+C) e **Incolla** (Control+V) usano gli appunti di GEM, quindi si può scambiare testo con altri programmi: EdWord scrive `SCRAP.RTF` con la formattazione e `SCRAP.TXT` come testo semplice. Un'immagine o un disegno selezionato viene copiato come `SCRAP.IMG`, e uno `SCRAP.IMG` più recente del testo negli appunti viene incollato come immagine. **Seleziona tutto** (Control+A) seleziona tutto il documento.

Trova e sostituisci

Trova e sostituisci (Control+F) apre una finestra che resta aperta mentre si lavora. Digitare il testo da cercare e, se serve, quello che lo sostituisce. **Maiuscole**, **Parole intere** e **All'indietro** restringono la ricerca. **Successivo** seleziona la corrispondenza successiva, **Sostituisci** sostituisce quella selezionata e cerca la successiva, **Sostituisci tutto** le sostituisce tutte in un colpo (un solo Annulla le ripristina tutte). **Trova successivo** (Control+G o F3) cerca di nuovo senza la finestra.




La finestra **Trova e sostituisci**.


Caratteri

Font e dimensioni

Il menu **Font** riunisce i font e le dimensioni più comuni. **Altra dimensione** imposta qualsiasi dimensione da 4 a 120 punti. Se i font non entrano tutti nel menu, **Altri font** apre il selettore dei font.




Il menu **Font**, *con dimensioni e font.*



Una dimensione qualsiasi.


Selettore font (Control+Shift+F) apre il **selettore dei font**, una finestra con gli elenchi di font e dimensioni, le caselle degli stili e un esempio. Segue il cursore nel documento; **Applica** (o Return, o un doppio clic) applica la scelta. Se è in funzione un selettore di font esterno indicato nella variabile d'ambiente `FONTSELECT`, EdWord usa quello.



Il selettore dei font.

Stile e colore


Il menu **Stile** imposta **Normale**, **Grassetto** (Control+B), **Corsivo** (Control+I) e **Sottolineato** (Control+Shift+U), e il colore del testo. I colori si conservano nei documenti EdWord, in RTF e in PDF; sullo schermo si vedono tutti e otto con 16 colori o più (meno con 4, nessuno in monocromatico). Si possono disattivare in **Preferenze**.



Il menu **Stile**.

Con del testo selezionato, lo stile si applica alla selezione; altrimenti a ciò che si scrive dopo.

Paragrafi



Il menu **Paragrafo**.


Le impostazioni di paragrafo valgono per il paragrafo del cursore o per tutti i paragrafi della selezione.

Allineamento e interlinea

Allinea a sinistra (Control+L), **Centra** (Control+E), **Allinea a destra** (Control+R) e **Giustifica** (Control+Shift+J). L'interlinea può essere **Interlinea singola**, **Interlinea 1,5** o **Interlinea doppia**.

Rientri e rientro sporgente


Rientri imposta il rientro sinistro e quello della prima riga in millimetri. Una prima riga negativa dà un **rientro sporgente**: la prima riga comincia più a sinistra delle altre, come per punti numerati o un glossario. **Rientro sporgente** attiva e disattiva il rientro sporgente. Nella prima riga di un paragrafo con rientro sporgente, una tabulazione porta al rientro, così il testo che segue si allinea con le righe sotto.



Rientri; il paragrafo sotto ha un rientro sporgente.

Elenchi

Elenco puntato (F9) e **Elenco numerato** (F10) trasformano i paragrafi in un elenco, come le icone della barra. Ogni paragrafo è una voce. I numeri proseguono lungo l'elenco e ricominciano dopo qualsiasi altro paragrafo. Scegliere di nuovo lo stesso comando per terminare l'elenco.



Un elenco puntato e uno numerato.

Titoli

Titolo 1 (indice), **Titolo 2 (indice)** e **Titolo 3 (indice)** segnano un paragrafo come titolo per l'indice; **Testo normale** lo riporta a testo normale. Durante la modifica i titoli hanno nel margine il segno H1-H3, che non viene stampato.

Colonna a capo

Colonna a capo va inoltre a capo dopo un certo numero di caratteri, per testi a larghezza fissa. L'esportazione del testo termina allora ogni riga con un a capo.


Pagine



La finestra **Layout di pagina**.

Layout di pagina

Layout di pagina, nel menu **File**, imposta la carta (A4, Letter, A5, Legal), l'orientamento, i margini, il numero di colonne di testo (da 1 a 4) e lo spazio tra di esse. **Applica a** stabilisce dove valgono le impostazioni: **Tutto il documento**, **Questa pagina** (la pagina del cursore) o **Da questa pagina**. Così un documento può avere una prima pagina a una colonna e due colonne dopo, oppure una pagina con margini più larghi.




Una pagina a due colonne.

Interruzioni

Inserisci > **Interruzione pagina** (Control+Return) inizia una nuova pagina; **Interruzione colonna** (Control+Shift+Return) passa alla colonna successiva. **Vista** > **Ripagina** (F2) impagina di nuovo.


Intestazione e piè di pagina

Intestazione e piè dà a ogni pagina una riga di intestazione e una di piè di pagina, a sinistra, centrate o a destra, della dimensione scelta. I campi `{page}`, `{pages}`, `{date}`, `{time}` e `{file}` vengono compilati in ogni pagina. Si possono omettere sulla prima pagina. **Inserisci** > **Numeri di pagina** mette i numeri di pagina nell'intestazione o nel piè di pagina in un solo passo.



Intestazione e piè di pagina.


Tabelle




Il menu **Inserisci**.

Inserire una tabella

Inserisci > **Tabella** chiede il numero di righe e colonne e se disegnare la griglia. La tabella occupa la larghezza del testo con colonne uguali.




Inserire una tabella.



La nuova tabella.

Lavorare in una tabella

In una cella si scrive come in un paragrafo; il testo va a capo dentro la cella e la riga cresce. **Tab** passa alla cella successiva e Shift+Tab alla precedente; Tab nell'ultima cella aggiunge una riga. Return passa alla cella successiva e, dall'ultima, esce dalla tabella. Una tabella senza griglia mostra sullo schermo linee punteggiate che non vengono stampate.



Una tabella con la griglia.

Modificare una tabella


Con il cursore in una tabella, **Proprietà tabella** imposta il numero di righe e colonne, la larghezza di ogni colonna in millimetri e le linee della griglia; i suoi pulsanti inseriscono o eliminano anche la riga o la colonna al cursore, o eliminano la tabella. Una tabella può avere fino a 12 colonne.



Proprietà tabella.


Grafici

Una tabella di numeri può avere un **grafico**: a torta, a barre, a torta 3D o a barre 3D, sopra, sotto, a sinistra o a destra della tabella. Mettere il cursore nella tabella e scegliere **Inserisci** > **Grafico**; un menu offre il tipo di grafico e la sua posizione. Un clic sul grafico riapre poi lo stesso menu; **Nessun grafico** lo toglie.



Il menu del grafico.

Le righe sono le categorie e le colonne di numeri le serie. Una prima riga di parole (o anni) dà il nome alle serie e una prima colonna di parole alle categorie. Il grafico segue i numeri mentre si scrive, viene stampato e va nel PDF; sullo schermo è a colori con 16 colori o più, a retini altrimenti.




Un grafico a barre sotto la sua tabella.

Immagini e disegni


Immagini

Inserisci > **Immagine** mette un'immagine nella pagina con il cursore. EdWord legge GEM IMG (monocromatico, a colori, XIMG e true colour), PNG (di ogni tipo; le parti trasparenti diventano bianche) e IFF ILBM (anche HAM e 24 bit). Sugli schermi high colour o true colour l'immagine appare con i suoi colori; con 4, 16 o 256 colori viene retinata con i colori dello schermo (più sono, più è fedele), e in monocromatico in bianco e nero con una retinatura che ne conserva le sfumature. Si stampa allo stesso modo e conserva i suoi colori nei documenti EdWord e in un PDF a colori.




Un'immagine a colori su uno schermo a 256 colori, con il testo che vi scorre intorno.

Un clic su un'immagine o un disegno lo seleziona: agli angoli compaiono le maniglie. **Trascinarlo** per spostarlo (anche su un'altra pagina) e **trascinare una maniglia** per ridimensionarlo; le immagini mantengono le proporzioni se non si tiene premuto Shift. I tasti cursore spostano di poco l'oggetto selezionato (con Shift, di un punto), Delete lo elimina ed Esc lo deseleziona.



Un disegno selezionato.


Un doppio clic su un'immagine, o Return, apre le sue impostazioni: posizione e dimensioni in millimetri, pagina, una cornice e il modo in cui scorre il testo: **Nessuno** (l'oggetto sta sopra il testo), **Intorno al riquadro** oppure, per i disegni, **Intorno alle forme**, dove il testo segue il contorno delle forme.



Impostazioni di un disegno.

Disegni

Inserisci > **Disegno** mette un disegno vuoto e apre la **finestra di disegno**. Scegliere una forma - rettangolo, rettangolo arrotondato, ellisse, linea, triangolo o mano libera - e trascinare sulla tela per disegnarla. **Seleziona** seleziona una forma: trascinarla per spostarla o trascinarne la maniglia d'angolo per cambiarne la dimensione; Tab passa da una forma all'altra e i tasti cursore spostano quella selezionata. **Riempimento** (nessuno, bianco, grigio o pieno), **Linea** (spessore da 0 a 5) e il colore valgono per la forma selezionata e per le nuove. **In primo piano** porta una forma davanti alle altre e **Elimina** la elimina. Un disegno contiene fino a 16 forme. Ogni modifica si vede subito nel documento; **Fatto** chiude la finestra. Fare doppio clic su un disegno per modificarlo di nuovo.




La finestra di disegno.

Indice

Segnare i titoli con **Paragrafo** > da **Titolo 1 (indice)** a **Titolo 3 (indice)**, mettere il cursore dove deve andare l'indice e scegliere **Inserisci** > **Indice**. EdWord elenca i titoli, rientrati secondo il livello, con puntini di riempimento e numeri di pagina. Scegliere di nuovo **Indice** quando il documento cambia per aggiornarlo; il titolo si può modificare e viene conservato.


Utilità



Il menu **Utilità**.

Controllo ortografico


Controllo ortografico (Control+K) controlla il documento dal cursore in una finestra che resta aperta. Per ogni parola sconosciuta si può digitare una correzione o scegliere un suggerimento; **Ignora** la salta, **Ignora tutto** la salta per questa sessione e **Aggiungi** la aggiunge al dizionario utente. Alla fine del documento il controllo prosegue dall'inizio fino al punto da cui era partito; la finestra dice allora che il controllo è terminato, e **Ferma** la chiude.



Il controllo ortografico.


Controllo durante la digitazione

Con **Controllo durante digitazione** attivo, le parole sconosciute vengono sottolineate con una linea ondulata mentre si scrive.



Parole sconosciute sottolineate.

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per mezzo secondo su una parola sottolineata: un menu offre i suggerimenti, **Ignora tutto** e **Aggiungi al dizionario**.



Suggerimenti per una parola sottolineata.

Sei lingue


L'impostazione **Dizionario** (**Preferenze** > **Altre**) sceglie inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese o ceco per l'ortografia (il file del dizionario deve trovarsi nella cartella di EdWord). Il controllo tedesco accetta parole composte da due parole note, quelli francese e italiano forme elise come *l'homme* e *dell'anno*, e i suggerimenti usano le lettere accentate della lingua.

Dizionari utente

Le parole aggiunte vanno in `USER.UDC`. Con **Carica dizionario** e **Nuovo dizionario** si possono tenere fino a quattro dizionari utente, per esempio uno per argomento; nel menu si sceglie quale riceve le parole nuove.

Sinonimi


Mettere il cursore su una parola e scegliere **Sinonimi** (Shift+F7). La finestra elenca i significati della parola (indicati come sostantivo, verbo, aggettivo o avverbio) e, per il significato scelto, i sinonimi. Un clic su un sinonimo lo mette nella casella di sostituzione, un doppio clic cerca quella parola; poi **Sostituisci**. Forme come "boats" o "rowing" vengono cercate sotto la parola base. I sinonimi vengono da Open English WordNet (licenza CC BY 4.0) e sono in inglese.



I sinonimi.

Riepilogo documento


Riepilogo documento conta pagine, parole, caratteri (con e senza spazi), paragrafi, righe, tabelle, immagini e disegni.




Riepilogo documento.

Preferenze

Preferenze imposta la lingua, il formato della data, la carta per i nuovi documenti, la barra strumenti per le nuove finestre, i colori del testo, la visualizzazione (carta, scura, verde o ambra) e il salvataggio automatico. **Altre** porta alla seconda pagina: interruzioni di pagina, controllo durante la scrittura, il dizionario, la risoluzione del PDF e la cartella dei documenti. Vengono salvate in `EDWORD.INF`.




Preferenze.




Preferenze: *la seconda pagina.*

Finestre




Il menu **Finestra**.

Affianca verticalmente e **Affianca orizzontalmente** dividono lo schermo tra i documenti aperti; **A cascata** li dispone a cascata. **Riduci a icona** (Control+Z) riduce una finestra a icona (con AES 4.1 e successivi, nel modo dell'AES), **Riduci tutte a icona** lo fa con tutte, **Porta sotto** manda una finestra dietro le altre e **Finestra successiva** (Control+W) porta avanti la successiva. L'elenco in fondo al menu porta avanti qualsiasi documento; se i documenti sono più di quanti ne entrano, **Altre finestre** elenca gli altri. Anche le finestre di dialogo e gli indicatori di avanzamento sono finestre e si possono spostare; un documento, un dialogo o una finestra strumento si riapre dove era stato chiuso l'ultima volta.



Affianca verticalmente.



Affianca orizzontalmente.

Colori e schermi

EdWord funziona su ogni schermo da 640 pixel di larghezza. Più colori aggiungono questo:

Schermo	Che cosa aggiunge
Monocromatico (2 colori)	tutto funziona; le immagini sono retinate in bianco e nero, i colori del testo non si vedono
4 colori (media ST)	alcuni colori del testo; la visualizzazione verde; immagini retinate a 4 colori
16 colori	le icone della barra a colori; tutti gli otto colori del testo; grafici a colori; la visualizzazione ambra; immagini retinate a 16 colori
256 colori	temi colori per le barre, la riga informativa, righelli, codici e sfondo; immagini retinate a 256 colori
High colour o true colour (da 15 a 32 bit)	immagini con i loro colori; un tema colori per ogni finestra di documento


I dialoghi, gli avvisi, i menu e le cornici delle finestre li disegna il sistema con i suoi colori su ogni schermo.

Provare EdWord

`EDWTEST.PRG` (nella cartella `TEST` del pacchetto) è EdWord con una prova incorporata. Metterlo nella cartella `EDWORD` e avviarlo: in inglese, sceglie ogni comando di menu utilizzabile su un documento, scrive e modifica nella vista pagina, nella vista divisa e nella modifica rapida, crea e modifica una tabella, copia e incolla, salva un documento EdWord, lo esporta in ogni formato, chiude tutto e riapre i file, controllando man mano. I dialoghi vengono chiusi con il loro pulsante abituale, i selettori di file annullati, e le preferenze non cambiano. Poi termina.

Quello che ha fatto si trova in `EDTEST.LOG`, una riga alla volta: *pass* o *FAIL* per ogni controllo, il conteggio alla fine e *DONE* come ultima riga (se EdWord si è fermato a metà strada, l'ultima riga mostra dove). I suoi file vanno nella cartella `EDTEST`. Un `TEST.SCR` accanto sostituisce la prova con un proprio script.

Informazioni su EdWord



La finestra di informazioni.

EdWord > Informazioni su EdWord mostra la versione. Chi compila EdWord dai sorgenti può impostare il numero di versione e la frase sottostante dalla riga di comando: `make ED_VERSION=3.1 ED_ABOUT="Per il nostro club".`

Tasti

Tasto	Funzione
Control+N, O, S, U, Q	nuovo, apri, salva, chiudi, esci
Control+Shift+S	salva con nome
Control+P, Control+Shift+P	stampa, anteprima di stampa
Undo, Shift+Undo	annulla, ripeti
Control+X, C, V, A	taglia, copia, incolla, seleziona tutto
Control+F; Control+G o F3	trova e sostituisci, trova successivo
Control+freccia su, giù; Control+J	pagina precedente, pagina successiva, vai alla pagina
Control+D	inserisce la data
Control+Return, Control+Shift+Return	interruzione di pagina, di colonna
Control+Shift+F	selettore dei font
Control+B, I, Control+Shift+U	grassetto, corsivo, sottolineato
Control+L, E, R, Control+Shift+J	sinistra, centro, destra, giustifica
F9, F10	elenco puntato, elenco numerato
Control+K, Shift+F7	ortografia, sinonimi
F4, Control+Y, F6	vista pagina, vista divisa, **Modifica rapida**
F7, F8, Shift+F8	riduci, ingrandisci, adatta alla larghezza
F2	reimpagina
Control+T, Control+Shift+R	barra strumenti, righelli
Control+Z, Control+W	riduci a icona, finestra successiva
Tab, Shift+Tab (in una tabella)	cella successiva, cella precedente
Esc	chiude una finestra strumento, deseleziona un'immagine

Limiti

- 32 documenti alla volta.
- 255 formati di paragrafo diversi, 48 tabelle e 32 immagini e disegni per documento; 12 colonne per tabella; 16 forme per disegno.
- Fino a 4 colonne di testo per pagina.
- Il documento deve stare in memoria; con 1 MB sono circa 100 pagine di testo.