EdWord 3.0

Handbuch

Eine Textverarbeitung für den Atari ST mit GDOS-Schriften, Tabellen, Diagrammen, Bildern, Zeichnungen, Rechtschreibprüfung in fünf Sprachen, Thesaurus und PDF-Export, auch für den Amiga, den Mac und Windows.

Die Bildschirmfotos entstanden in der hohen ST-Auflösung ohne GDOS, daher ist nur die Systemschrift zu sehen. Mit GDOS erscheint das Dokument in seinen echten Schriften. Die Fassungen für Amiga, Mac und Windows sehen aus wie ihr jeweiliges System, arbeiten aber genauso (siehe "EdWord auf anderen Computern").

Inhalt

Erste Schritte 5
Voraussetzungen 5
Installation 5
Starten 5
Sprache 5
Das Fenster 6
Die Symbolleiste 6
Zoom 7
Lineale und Hilfslinien 7
Im Dokument bewegen 8
Drei Ansichten 8
Dateien 11
Neu, öffnen und speichern 11
Importieren und exportieren 11
Seitenansicht, Drucken und PDF 13
Automatisch sichern 14
Schließen 15
Bearbeiten 16
Schreiben und auswählen 16
Rückgängig und wiederholen 16
Ausschneiden, kopieren und einfügen 16
Suchen und Ersetzen 16
Zeichen 18
Schriften und Größen 18
Stil und Farbe 19
Absätze 20
Ausrichtung und Zeilenabstand 20
Einzüge und hängende Einzüge 20
Listen 21
Überschriften 21
Umbruchspalte 22
Seiten 23
Seitenlayout 23
Umbrüche 23

Kopf- und Fußzeilen 24
Tabellen 25
Eine Tabelle einfügen 25
In einer Tabelle arbeiten 26
Eine Tabelle ändern 26
Diagramme 27
Bilder und Zeichnungen 29
Bilder 29
Zeichnungen 31
Inhaltsverzeichnis 32
Extras 33
Rechtschreibung prüfen 33
Prüfung beim Tippen 33
Fünf Sprachen 34
Benutzerwörterbücher 35
Thesaurus 35
Dokumentstatistik 35
Einstellungen 36
Fenster 37
Über EdWord 39
EdWord auf anderen Computern 40
Amiga 40
Mac 40
Windows 40
Tasten 42
Grenzen 43

Erste Schritte

Voraussetzungen

EdWord läuft auf jedem Atari ST, STE, TT oder Falcon (und in Emulatoren) mit mindestens 1 MB Speicher in einer Auflösung von mindestens 640 Pixeln Breite: mittlere oder hohe ST-Auflösung oder mehr. Für mehr als die Systemschrift wird ein GDOS gebraucht (SpeedoGDOS, FSMGDOS, NVDI, FontGDOS, AMCGDOS oder G+Plus); Vektorschriften sehen am besten aus. Die Fassungen für Amiga, Mac und Windows sind am Ende dieses Handbuchs beschrieben.

Installation

Kopieren Sie diese Dateien in einen gemeinsamen Ordner:

- `EDWORD.PRG` - das Programm.
- `EDWORD.DIC` - das Wörterbuch für die Rechtschreibprüfung (britisches Englisch).
- `EDWORDDE.DIC`, `EDWORDES.DIC`, `EDWORDIT.DIC`, `EDWORDFR.DIC` - die Wörterbücher für Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch, falls gewünscht.
- `EDWORD.THS` - der Thesaurus (Englisch).
- `MANUALDE.PDF` (und `MANUALEN`, `MANUALES`, `MANUALIT`, `MANUALFR`) - dieses Handbuch.

EdWord legt im selben Ordner `EDWORD.INF` (Ihre Einstellungen) und `USER.UDC` (Ihre eigenen Wörter) an.


Starten

Doppelklicken Sie auf `EDWORD.PRG`. Sie können auch ein Dokument auf das Programm ziehen oder es als Anwendung für `*.RTF` anmelden. Halten Sie beim Start **Control** gedrückt, um ohne GDOS-Schriften zu starten (sicherer Modus), oder **Alternate**, damit Vektorschriften mit `vst_point` statt `vst_arbpt` skaliert werden.

Sprache

EdWord spricht Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Beim ersten Start richtet es sich nach der Sprache Ihres TOS; ändern können Sie sie jederzeit unter **Einstellungen**. Das Wörterbuch für die Rechtschreibung wählen Sie dort getrennt; der Thesaurus ist englisch.

Das Fenster



Ein Dokumentfenster: Titel, Infozeile, Symbolleiste und die Seite.


Jedes Dokument hat ein eigenes Fenster; bis zu 32 Dokumente können offen sein. Unter dem Titel zeigt die **Infozeile** Schrift, Größe und Stil an der Schreibmarke, Ausrichtung, Liste und Überschrift des Absatzes, die Seitennummer, den Zoom und die Ansicht.

Die Symbolleiste

Die Symbolleiste lässt sich für jedes Fenster mit **Fenster** > **Symbolleiste** (Control+T) zeigen oder verbergen. Von links nach rechts:

Symbol	Funktion
Rückgängig, Wiederholen	letzte Änderung zurücknehmen oder wiederholen
B I U	fett, kursiv, unterstrichen
Vier Ausrichtungssymbole	links, zentriert, rechts, Blocksatz
Listensymbole	Aufzählung, Nummerierung
Tabelle	Tabelle einfügen
Schrift, Größe und Farbe	Auswahllisten (mit kleinem Pfeil)
Lupe	Zoom-Auswahl
Haken	Rechtschreibung prüfen
Codes	geteilte Ansicht mit den Formatcodes
Lineal, Hilfslinien	Lineale an der Seite, gepunktete Rand- und Spaltenlinien


Eingeschaltete Einstellungen erscheinen gedrückt; Symbole, die gerade nicht nutzbar sind, sind grau.



Die Zoom-Auswahl in der Symbolleiste.

Zoom


Die Seite lässt sich mit 50, 75, 100, 125, 150 oder 200 Prozent anzeigen: über die Lupe in der Symbolleiste oder mit **Vergrößern** (F8) und **Verkleinern** (F7) im Menü **Fenster**.



Das Dokument mit 150 Prozent.

Lineale und Hilfslinien

Lineale (Control+Shift+R) zeigt Lineale in Zentimetern oben und links an der Seitenansicht; **Hilfslinien** zeichnet Ränder und Spalten als gepunktete Linien, die nicht gedruckt werden. Beides wird gespeichert. Ein Doppelklick auf das obere Lineal öffnet **Einzüge**, auf das linke **Seitenlayout**.




Die Lineale.

Im Dokument bewegen


Die Rollbalken, die Pfeiltasten und das Ziehen einer Auswahl bewegen durch das Dokument; neu gezeichnet wird nur der Teil, der ins Bild kommt, daher geht das Rollen schnell. **Bearbeiten** > **Vorige Seite** und **Nächste Seite** (Control mit Pfeil hoch und runter) blättern seitenweise, **Gehe zu Seite** (Control+J) springt zu jeder Seite.

Drei Ansichten

Fenster > **Seitenansicht** (F4) zeigt die formatierten Seiten. **Geteilt (Codes)** (Control+Y) zeigt darunter zusätzlich die **Formatcodes** des Textes; beide Hälften sind bearbeitbar, ein Klick wechselt zwischen ihnen. **Schnellbearbeitung** (F6) zeigt nur die Codes in der Systemschrift - so lassen sich lange Dokumente am schnellsten bearbeiten. Eingetippte Codes werden übernommen, sobald Sie eine Pause machen oder zurück in die Seite klicken.



Geteilte Ansicht: oben die Seite, unten ihre Codes.



Schnellbearbeitung*: das ganze Fenster zeigt die Codes.*


Die Codes sind Schalter; jeder gilt bis zum nächsten Code seiner Art:

Code	Bedeutung
`[Font Name] [Size 12]`	Schrift und Größe in Punkt
`[B] [/B] [I] [/I] [U] [/U]`	fett, kursiv, unterstrichen ein und aus
`[Colour Red]`	Textfarbe
`[Left] [Centre] [Right] [Justify]`	Ausrichtung des Absatzes
`[Spacing 1] [Spacing 1.5] [Spacing 2]`	Zeilenabstand
`[Indent 36 -18]`	linker Einzug und erste Zeile in Punkt

Code	Bedeutung
`[Bullet] [Number] [/List]`	Listen
`[Heading 1]` bis `[Heading 3]`, `[/Heading]`	Überschriften für das Inhaltsverzeichnis
`[Contents Title] [Contents] [/Contents]`	das erzeugte Inhaltsverzeichnis
`[Table 120 120 Border] [Row] [Cell] [/Table]`	Tabellen, Spaltenbreiten in Punkt
`[Tab] [Page] [Column]`	Tabulator, Seitenumbruch, Spaltenumbruch
`[[`	eine echte "["

Die Codes sind in allen Sprachen englisch. Eine Klammer, die kein bekannter Code ist, bleibt normaler Text.

Dateien



Das Menü **Datei**.

Neu, öffnen und speichern

Neu (Control+N) öffnet ein leeres Dokument, **Speichern** (Control+S) und **Speichern unter** (Control+Shift+S) schreiben RTF. RTF bewahrt alles: Schriften, Stile, Farben, Absatzformate, Listen, Tabellen, Diagramme, Spalten, Seitenformate, Kopf- und Fußzeilen, Bilder und Zeichnungen. Andere Textverarbeitungen lesen Text, Stile, Absätze, Listen und Tabellen; EdWords eigene Zusätze sind so gespeichert, dass sie sie übergehen.

Öffnen (Control+O) liest jedes Dokument, das EdWord kennt, und erkennt sein Format am Inhalt: RTF, reiner Text, Markdown, 1st Word Plus und Protext. Ein Dokument, das kein RTF ist, öffnet sich als neues, ungesichertes Dokument; beim Speichern wird daher nach einem Namen gefragt.

Importieren und exportieren


Importieren und **Exportieren** öffnen je ein Fenster, das offen bleibt, während Sie arbeiten. Wählen Sie das Format und seine Optionen und dann mit dem Knopf des Fensters die Datei. Optionen, die für das gewählte Format nicht gelten, sind grau.



Das Fenster **Importieren**.

Importieren liest **Automatisch** (das Format wird erkannt), RTF, Text, Markdown, 1st Word Plus oder Protext. Bei reinem Text wählen Sie die Zeichen (Atari ST, Windows oder UTF-8 oder automatisch) und ob jede Zeile ein Absatz ist oder Zeilen bis zu einer Leerzeile verbunden werden. Die Datei öffnet sich in einem neuen Fenster oder kommt an der Schreibmarke ins aktuelle Dokument.

Exportieren schreibt eine Kopie des zuletzt benutzten Dokuments (das Fenster nennt es) als RTF, Text, Markdown, 1st Word Plus, Protext oder PDF; das Dokument behält seinen Namen. Bei Text wählen Sie Zeilenenden und Zeichen, bei PDF die Auflösung.



Das Fenster **Exportieren**.

Format	Was erhalten bleibt
Text	die Wörter; Zeilenenden und Zeichen nach Wahl

Format	Was erhalten bleibt
Markdown (`.md`)	Überschriften, fett und kursiv, Listen, Zitate, Codeblöcke, Tabellen, Linien und Links
1st Word Plus (`.DOC`)	fett, kursiv und unterstrichen, das Lineal (Breite und Blocksatz), Kopf- und Fußzeilen, Seitenumbrüche
Protext (`.PRO`)	fett, kursiv und unterstrichen, Blocksatz und zentrierte Zeilen, der linke Rand, Zeilenabstand, Kopf- und Fußzeilen mit Seitenzahl, Seitenumbrüche
PDF	alles, wie gedruckt


Findet **Öffnen** eine reine Textdatei, fragt es, wie sie gelesen werden soll. EdWord erkennt Zeilenenden von Atari/DOS (CR LF), Unix (LF) und Mac (CR) sowie Atari-ST-, Windows- und UTF-8-Zeichen. Wählen Sie **wird bis zur Leerzeile verbunden** für Text, in dem einfache Zeilenumbrüche nur umbrechen und Leerzeilen Absätze trennen.



Eine Textdatei lesen.

Seitenansicht, Drucken und PDF


Seitenansicht (Control+Shift+P) zeigt jede Seite so, wie sie gedruckt wird, mit Kopf- und Fußzeile. Die Seite wechseln Sie mit den Pfeilknöpfen oder den Cursortasten; ein Klick auf die Seite oder 100% vergrößert. Die Ansicht folgt Ihren Änderungen, und ihre Knöpfe drucken das Dokument oder exportieren es als PDF.



Die Seitenansicht.

Drucken (Control+P) fragt nach den Seiten und der Zahl der Kopien und druckt über den GDOS-Druckertreiber (Gerät 21) in der Auflösung des Druckers.

Der PDF-Export schreibt das Dokument als PDF-Datei, die jeder Computer drucken kann. Jede Seite wird im Speicher mit der unter **Einstellungen** eingestellten Auflösung gezeichnet und als Bild abgelegt; das PDF braucht daher keine Schriften, und Bilder behalten ihre Farben. Eine Anzeige zeigt den Fortschritt. Solche Anzeigen erscheinen auch, wenn Öffnen, Importieren, Speichern oder Exportieren länger als einen Augenblick dauert und während ein Bild oder ein Wörterbuch geladen wird.



Export als PDF.


Automatisch sichern

Unter **Einstellungen** kann EdWord alle paar Minuten sichern, entweder in eine Sicherungskopie (`NAME.ASV` neben dem Dokument) oder ins Dokument selbst.

Schließen

Schließen (Control+U) schließt das Fenster, **Beenden** (Control+Q) beendet EdWord. Bevor ungesicherte Änderungen verloren gehen, werden Sie gefragt.

Bearbeiten



Das Menü **Bearbeiten**.

Schreiben und auswählen

Schreiben Sie wie in jeder Textverarbeitung; Return beendet einen Absatz. Bewegen Sie sich mit den Cursortasten, mit Clr/Home an den Zeilenanfang und mit Shift+Clr/Home an das Zeilenende. Ziehen Sie mit der Maus oder halten Sie Shift zu einer Cursortaste oder einem Klick, um auszuwählen; ein Doppelklick wählt ein Wort.

Rückgängig und wiederholen


EdWord merkt sich Ihre letzten 100 Änderungen. **Rückgängig** (die **Undo**-Taste) nimmt die letzte Änderung zurück, **Wiederholen** (Shift+Undo) führt sie wieder aus. Ein getipptes Wort zählt als eine Änderung.

Ausschneiden, kopieren und einfügen

Ausschneiden (Control+X), **Kopieren** (Control+C) und **Einfügen** (Control+V) nutzen das GEM-Klemmbrett, so dass Sie Text mit anderen Programmen austauschen können: EdWord schreibt `SCRAP.RTF` mit Formatierung und `SCRAP.TXT` als reinen Text. Ein ausgewähltes Bild oder eine Zeichnung wird als `SCRAP.IMG` kopiert, und ein `SCRAP.IMG`, das neuer ist als der Text im Klemmbrett, wird als Bild eingefügt. **Alles auswählen** (Control+A) wählt das ganze Dokument.

Suchen und Ersetzen

Suchen und Ersetzen (Control+F) öffnet ein Fenster, das offen bleibt, während Sie arbeiten. Geben Sie den Suchtext und auf Wunsch den Ersatz ein. **Groß/klein**, **Ganze Wörter** und **Rückwärts** grenzen die Suche ein. **Weiter** wählt den nächsten Treffer, **Ersetzen** ersetzt den gewählten Treffer und sucht den nächsten, **Alle ersetzen** ersetzt alle Treffer in einem Schritt (ein Rückgängig nimmt alle zurück). **Weitersuchen** (Control+G oder F3) sucht ohne das Fenster weiter.




Das Fenster **Suchen und Ersetzen**.


Zeichen

Schriften und Größen

Das Menü **Schrift** enthält die Schriften und die üblichen Größen zusammen. **Andere Größe** stellt jede Größe von 4 bis 120 Punkt ein. Passen nicht alle Schriften ins Menü, öffnet **Weitere Schriften** die Schriftauswahl.




*Das Menü **Schrift** mit Größen und Schriften.*



Eine beliebige Größe.


Schriftauswahl (Control+Shift+F) öffnet die **Schriftauswahl**, ein Fenster mit Listen der Schriften und Größen, Stilfeldern und einem Muster. Sie folgt der Schreibmarke im Dokument; **Anwenden** (oder Return oder ein Doppelklick) übernimmt die Wahl. Läuft ein externer Fontselektor, der in der Umgebungsvariablen `FONTSELECT` genannt ist, nutzt EdWord stattdessen diesen.



Die Schriftauswahl.

Stil und Farbe


Das Menü **Stil** stellt **Normal**, **Fett** (Control+B), **Kursiv** (Control+I) und **Unterstrichen** (Control+Shift+U) sowie die Textfarbe ein. Farben bleiben in RTF und PDF erhalten und erscheinen am Bildschirm, soweit die Auflösung es erlaubt; unter **Einstellungen** lassen sie sich abschalten.



Das Menü **Stil**.

Ist Text ausgewählt, gilt ein Stil für die Auswahl, sonst für das, was Sie als Nächstes tippen.

Absätze



Das Menü **Absatz**.


Absatzeinstellungen gelten für den Absatz mit der Schreibmarke oder für alle Absätze der Auswahl.

Ausrichtung und Zeilenabstand

Linksbündig (Control+L), **Zentriert** (Control+E), **Rechtsbündig** (Control+R) und **Blocksatz** (Control+Shift+J). Der Zeilenabstand kann **Einfacher Abstand**, **1,5-facher Abstand** oder **Doppelter Abstand** sein.

Einzüge und hängende Einzüge


Einzüge stellt den linken Einzug und die erste Zeile in Millimetern ein. Eine negative erste Zeile ergibt einen **hängenden Einzug**: Die erste Zeile beginnt weiter links als die übrigen, etwa für nummerierte Punkte oder ein Glossar. **Hängender Einzug** schaltet einen hängenden Einzug ein und aus. In der ersten Zeile eines Absatzes mit hängendem Einzug springt ein Tabulator zum Einzug, so dass der Text danach mit den Zeilen darunter abschließt.



Einzüge; der Absatz darunter hat einen hängenden Einzug.

Listen

Aufzählung (F9) und **Nummerierung** (F10) machen aus Absätzen eine Liste; die Symbole in der Symbolleiste tun dasselbe. Jeder Absatz ist ein Eintrag. Die Nummern zählen durch die Liste weiter und beginnen nach jedem anderen Absatz neu. Wählen Sie denselben Befehl noch einmal, um die Liste zu beenden.



Eine Aufzählung und eine nummerierte Liste.


Überschriften

Überschrift 1 (Inhalt), **Überschrift 2 (Inhalt)** und **Überschrift 3 (Inhalt)** kennzeichnen einen Absatz als Überschrift für das Inhaltsverzeichnis; **Fließtext** macht ihn wieder zu normalem Text. Überschriften sind beim Bearbeiten am Rand mit H1-H3 markiert; die Marken werden nicht gedruckt.

Umbruchspalte

Umbruchspalte bricht Zeilen zusätzlich nach einer Anzahl von Zeichen um, für Text mit fester Breite. Der Textexport beendet dann jede Zeile mit einem Zeilenumbruch.

Seiten



Der Dialog **Seitenlayout**.

Seitenlayout

Seitenlayout im Menü **Datei** stellt Papier (A4, Letter, A5, Legal), Ausrichtung, Ränder, die Zahl der Textspalten (1 bis 4) und ihren Abstand ein. **Gilt für** bestimmt, wofür die Einstellungen gelten: **Ganzes Dokument**, **Diese Seite** (die Seite mit der Schreibmarke) oder **Ab dieser Seite**. So kann ein Dokument eine einspaltige erste Seite und danach zwei Spalten haben, oder eine Seite mit breiteren Rändern.




Eine Seite mit zwei Spalten.

Umbrüche

Einfügen > **Seitenumbruch** (Control+Return) beginnt eine neue Seite; **Spaltenumbruch** (Control+Shift+Return) springt in die nächste Spalte.


Kopf- und Fußzeilen

Kopf- und Fußzeile gibt jeder Seite eine Kopf- und eine Fußzeile, links, zentriert oder rechts, in der gewünschten Größe. Die Felder `{page}`, `{pages}`, `{date}`, `{time}` und `{file}` werden auf jeder Seite ausgefüllt. Auf der ersten Seite können sie entfallen.



Kopf- und Fußzeile.


Tabellen




Das Menü **Einfügen**.

Eine Tabelle einfügen

Einfügen > **Tabelle** fragt nach der Zahl der Zeilen und Spalten und ob Gitterlinien gezeichnet werden. Die Tabelle füllt die Textbreite mit gleich breiten Spalten.




Eine Tabelle einfügen.



Die neue Tabelle.

In einer Tabelle arbeiten


Schreiben Sie in einer Zelle wie in einem Absatz; der Text bricht in der Zelle um, und die Zeile wächst mit. **Tab** springt in die nächste Zelle, Shift+Tab in die vorige; Tab in der letzten Zelle fügt eine Zeile an. Return springt in die nächste Zelle und aus der letzten Zelle hinter die Tabelle. Eine Tabelle ohne Gitterlinien zeigt am Bildschirm gepunktete Linien, die nicht gedruckt werden.



Eine Tabelle mit Gitterlinien.

Eine Tabelle ändern


Steht die Schreibmarke in einer Tabelle, stellt **Tabelleneinstellungen** die Zahl der Zeilen und Spalten, die Breite jeder Spalte in Millimetern und die Gitterlinien ein. **Zeile einfügen**, **Zeile löschen**, **Spalte einfügen**, **Spalte löschen** und **Tabelle löschen** ändern die Tabelle an der Schreibmarke. Eine Tabelle kann bis zu 12 Spalten haben.



Tabelleneinstellungen.


Diagramme

Eine Tabelle mit Zahlen kann ein **Diagramm** bekommen: Torte, Balken, 3D-Torte oder 3D-Balken, über, unter, links oder rechts der Tabelle. Setzen Sie die Schreibmarke in die Tabelle und wählen Sie **Einfügen > Diagramm**; ein Menü bietet die Art des Diagramms und seinen Platz. Ein Klick auf das Diagramm öffnet später dasselbe Menü; **Kein Diagramm** entfernt es.



Das Diagramm-Menü.

Die Zeilen sind die Kategorien, die Spalten mit Zahlen die Reihen. Eine erste Zeile mit Wörtern (oder Jahreszahlen) benennt die Reihen, eine erste Spalte mit Wörtern die Kategorien. Das Diagramm folgt den Zahlen beim Tippen, wird gedruckt und kommt ins PDF; Farben werden genutzt, wo der Bildschirm sie hat.




Ein Balkendiagramm unter seiner Tabelle.

Bilder und Zeichnungen


Bilder

Einfügen > Bild setzt ein Bild auf die Seite mit der Schreibmarke. EdWord liest GEM IMG (monochrom, farbig, XIMG und Echtfarben), PNG (jede Art; durchsichtige Teile werden weiß) und IFF ILBM (auch HAM und 24 Bit). Auf Bildschirmen mit 15 Bit Farbe oder mehr erscheint das Bild in seinen Farben, sonst mit einer Rasterung, die seine Helligkeitsstufen erhält; so wird es auch gedruckt, und im RTF und in einem farbigen PDF behält es seine Farben.




Ein Bild, um das der Text fließt.

Ein Klick auf ein Bild oder eine Zeichnung wählt es aus: An den Ecken erscheinen Griffe. **Ziehen** Sie es, um es zu verschieben (auch auf eine andere Seite), und **ziehen Sie an einem Griff**, um die Größe zu ändern; Bilder behalten ihr Seitenverhältnis, außer Sie halten Shift. Die Cursortasten verschieben ein ausgewähltes Objekt ein Stück (mit Shift um einen Punkt), Delete entfernt es, Esc hebt die Auswahl auf.



Eine ausgewählte Zeichnung.


Ein Doppelklick auf ein Bild oder Return öffnet seine Einstellungen: Position und Größe in Millimetern, Seite, Rahmen und den Textfluss: **Keiner** (das Objekt liegt über dem Text), **Um den Rahmen** oder bei Zeichnungen **Um die Formen**, wobei der Text dem Umriss der Formen folgt.



Einstellungen einer Zeichnung.

Zeichnungen

Einfügen > **Zeichnung** setzt eine leere Zeichnung und öffnet das **Zeichenfenster**. Wählen Sie eine Form - Rechteck, abgerundetes Rechteck, Ellipse, Linie oder Dreieck - und ziehen Sie auf der Fläche, um sie zu zeichnen. **Auswahl** wählt eine Form aus: Ziehen verschiebt sie, Ziehen am Eckgriff ändert ihre Größe; Tab geht die Formen durch, die Cursortasten verschieben die gewählte. **Füllung** (keine, weiß, grau oder voll), **Linie** (Linienstärke 0 bis 5) und die Farbe gelten für die gewählte Form und für neue. **Nach vorn** holt eine Form vor die anderen, **Löschen** entfernt sie. Eine Zeichnung fasst bis zu 16 Formen. Jede Änderung erscheint sofort im Dokument; **Fertig** schließt das Fenster. Ein Doppelklick auf eine Zeichnung öffnet sie wieder.




Das Zeichenfenster.

Inhaltsverzeichnis

Kennzeichnen Sie die Überschriften mit **Absatz > Überschrift 1 (Inhalt)** bis **Überschrift 3 (Inhalt)**, setzen Sie die Schreibmarke an die Stelle für das Verzeichnis und wählen Sie **Einfügen > Inhaltsverzeichnis**. EdWord listet die Überschriften, nach Ebene eingerückt, mit Füllpunkten und Seitenzahlen. Wählen Sie **Inhaltsverzeichnis** nach Änderungen erneut, um das Verzeichnis zu aktualisieren; der Titel ist bearbeitbar und bleibt erhalten.


Extras



Das Menü **Extras**.

Rechtschreibung prüfen


Rechtschreibung (Control+K) prüft das Dokument ab der Schreibmarke in einem Fenster, das offen bleibt. Zu jedem unbekannten Wort können Sie eine Korrektur eintippen oder einen Vorschlag wählen; **Ignorieren** überspringt es, **Alle ignorieren** überspringt es für diese Sitzung, **Hinzufügen** nimmt es in Ihr Benutzerwörterbuch auf.



Die Rechtschreibprüfung.


Prüfung beim Tippen

Ist **Prüfung beim Tippen** eingeschaltet, werden unbekannte Wörter beim Tippen mit einer Wellenlinie unterstrichen.



Unterstrichene unbekannte Wörter.

Halten Sie die linke Maustaste eine halbe Sekunde auf einem unterstrichenen Wort: Ein Menü bietet die Vorschläge, **Alle ignorieren** und **Ins Wörterbuch**.



Vorschläge zu einem unterstrichenen Wort.

Fünf Sprachen


Die Einstellung **Wörterbuch** unter **Einstellungen** wählt Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Französisch für die Rechtschreibung (die Wörterbuchdatei muss in EdWords Ordner liegen). Die deutsche Prüfung erkennt zusammengesetzte Wörter aus zwei bekannten Wörtern, die französische und italienische verkürzte Formen wie *l'homme* und *dell'anno*, und die Vorschläge nutzen die Akzentbuchstaben der Sprache.

Benutzerwörterbücher

Hinzugefügte Wörter kommen in `USER.UDC`. Mit **Benutzerwörterbuch laden** und **Neues Benutzerwörterbuch** können Sie bis zu vier Benutzerwörterbücher führen, etwa eines je Fachgebiet; im Menü wählen Sie, welches neue Wörter aufnimmt.

Thesaurus


Setzen Sie die Schreibmarke auf ein Wort und wählen Sie **Thesaurus** (Shift+F7). Das Fenster listet die Bedeutungen des Wortes (als Substantiv, Verb, Adjektiv oder Adverb markiert) und zur gewählten Bedeutung die Synonyme. Ein Klick auf ein Synonym setzt es in das Ersatzfeld, ein Doppelklick schlägt dieses Wort nach; dann **Ersetzen**. Formen wie "boats" oder "rowing" werden unter ihrer Grundform gefunden. Der Thesaurus stammt aus Open English WordNet (Lizenz CC BY 4.0) und ist englisch.



Der Thesaurus.

Dokumentstatistik


Dokumentstatistik zählt Seiten, Wörter, Zeichen (mit und ohne Leerzeichen), Absätze, Zeilen, Tabellen, Bilder und Zeichnungen.



Dokumentstatistik.


Einstellungen

Einstellungen legt Sprache, Datumsformat, Papier für neue Dokumente, die Symbolleiste für neue Fenster, Prüfung beim Tippen, das Wörterbuch, Textfarben, die PDF-Auflösung, die Anzeige (Papier, dunkel, grün oder bernstein) und das automatische Sichern fest. Sie werden in `EDWORD.INF` gespeichert.




Einstellungen.

Fenster




Das Menü **Fenster**.

Nebeneinander und **Untereinander** teilen den Bildschirm unter den offenen Dokumenten auf; **Überlappend** stapelt sie. **Ikonifizieren** (Control+Z) verkleinert ein Fenster zum Symbol (ab AES 4.1 auf die Art des AES), **Alle ikonifizieren** tut das mit allen, **Nach hinten** legt ein Fenster hinter die anderen und **Nächstes Fenster** (Control+W) holt das nächste nach vorn. Die Liste am Ende des Menüs holt jedes Dokument nach vorn; sind es mehr Dokumente, als hineinpassen, listet **Weitere Fenster** den Rest. Auch Dialoge und Fortschrittsanzeigen sind Fenster und lassen sich verschieben; ein Dokument, Dialog oder Werkzeugfenster öffnet sich wieder dort, wo es zuletzt geschlossen wurde.




Nebeneinander.



Untereinander.

Über EdWord



Das Info-Fenster.

EdWord > **Über EdWord** zeigt die Version. Wer EdWord aus den Quellen übersetzt, kann Versionsnummer und den Satz darunter auf der Kommandozeile setzen: `make ED_VERSION=3.1 ED_ABOUT="Für unseren Verein".`

EdWord auf anderen Computern

Dasselbe EdWord läuft auf dem Amiga, dem Mac und unter Windows. Dokumente, Layout, RTF, PDF, Rechtschreibung und Thesaurus verhalten sich genau wie auf dem ST, so dass ein Dokument überall gleich aussieht; Menüs, Tasten und Dialoge folgen den Gepflogenheiten des jeweiligen Systems.

Amiga

Zwei Programme: **EdWord** für AmigaOS 2.04 oder neuer und **EdWord13** für Workbench 1.2 und 1.3, beide auf jedem 68000 oder besser. Kopieren Sie das Programm und sein Piktogramm mit den Wörterbüchern und dem Thesaurus in eine Schublade; die Einstellungen stehen in `EdWord.prefs` daneben. Jede Amiga-Bitmapschrift in `FONTS:` ist nutzbar.

EdWord öffnet einen eigenen hochauflösenden Bildschirm mit 16 Farben. **Bildschirm** unter **Einstellungen** wählt einen Interlace-Bildschirm, einen wie die Workbench, jeden Bildschirmmodus (ab Workbench 2.1) oder den Workbench-Bildschirm selbst; dort beendet das Schließen des letzten Dokuments EdWord. Das erste Menü ist **Projekt**; Kürzel nutzen die rechte Amiga-Taste (N, O, S, A für Speichern unter, P, W, Q; Z, Y, X, C, V; F und G zum Suchen). Bei den Cursortasten springt Shift an die Zeilenenden oder um ein Fenster, Alt wortweise und seitenweise, Ctrl an die Enden des Dokuments, und Shift+Alt erweitert die Auswahl. Gedruckt wird über `printer.device` mit dem Drucker aus den Printer-Voreinstellungen.

Mac

EdWord für macOS 11 oder neuer, auf Apple Silicon und Intel, nutzt jede Schrift des Macs in jeder Größe. Die Menüs folgen den Gepflogenheiten des Macs, mit den üblichen Befehlstasten und einem Hilfe-Menü, das dieses Handbuch öffnet; Importieren und Exportieren sind schwebende Fenster. Gedruckt wird mit dem gewohnten Druckdialog, der auch PDFs sichert, und Bilder kommen als Bilder ins Klemmbrett und aus ihm.

Windows

Ein Programm, `EdWord.exe`, läuft auf jedem Windows von Windows 95 bis Windows 11 und braucht außer Wörterbüchern und Thesaurus keine weiteren Dateien. Die Dokumente sind Fenster im Hauptfenster von EdWord: Maximieren Sie eines, oder ordnen Sie sie über das Menü **Fenster** nebeneinander, überlappend oder minimiert an. Jede TrueType-Schrift ist nutzbar. Text erscheint genau an den Stellen, die das Layout ihm gibt, so dass Bildschirm, Ausdruck und PDF übereinstimmen.

Die Menüs sind **Datei**, **Bearbeiten**, **Einfügen**, **Schrift**, **Stil**, **Absatz**, **Extras**, **Fenster** und **Hilfe** mit den unter Windows üblichen Tasten: Strg+N, O, S, P, W, Z, Y, X, C, V, A, F, B, I und U, Strg+Umschalt+S für **Speichern unter**, F3 zum Weitersuchen und Alt+F4 zum Beenden. Umschalt mit den Cursortasten erweitert die Auswahl, Strg springt wortweise und mit Pos1 und Ende an die Enden des Dokuments. Die **rechte Maustaste** öffnet ein Menü: Rechtschreibvorschläge auf einem unterstrichenen Wort, Ausschneiden, Kopieren und Einfügen auf Text, Eigenschaften und Löschen auf einem Bild oder einer Zeichnung.

Drucken nutzt den Druckdialog von Windows, so dass jeder Drucker wählbar ist. Kopieren legt Text als RTF und reinen Text in die Zwischenablage, so dass andere Textverarbeitungen ihn mit Formatierung einfügen, und Bilder als Bitmaps; Einfügen nimmt RTF, Text oder eine Bitmap aus anderen Programmen. Dokumente lassen sich auf

EdWords Fenster ziehen. Einstellungen, Benutzerwörterbücher und Sicherungen unbenannter Dokumente liegen in `EdWord.ini` und daneben im Anwendungsdaten-Ordner.

Tasten

Auf dem ST:

Taste	Funktion
Control+N, O, S, U, Q	neu, öffnen, speichern, schließen, beenden
Control+Shift+S	speichern unter
Control+P, Control+Shift+P	drucken, Seitenansicht
Undo, Shift+Undo	rückgängig, wiederholen
Control+X, C, V, A	ausschneiden, kopieren, einfügen, alles auswählen
Control+F; Control+G oder F3	suchen und ersetzen, weitersuchen
Control+Pfeil hoch, runter; Control+J	vorige Seite, nächste Seite, gehe zu Seite
Control+D	Datum einfügen
Control+Return, Control+Shift+Return	Seitenumbruch, Spaltenumbruch
Control+Shift+F	Schriftauswahl
Control+B, I, Control+Shift+U	fett, kursiv, unterstrichen
Control+L, E, R, Control+Shift+J	links, zentriert, rechts, Blocksatz
F9, F10	Aufzählung, Nummerierung
Control+K, Shift+F7	Rechtschreibung, Thesaurus
F4, Control+Y, F6	Seitenansicht, geteilte Ansicht, **Schnellbearbeitung**
F7, F8	verkleinern, vergrößern
Control+T, Control+Shift+R	Symbolleiste, Lineale
Control+Z, Control+W	ikonifizieren, nächstes Fenster
Tab, Shift+Tab (in einer Tabelle)	nächste Zelle, vorige Zelle
Esc	ein Werkzeugfenster schließen, ein Bild abwählen

Die Tasten auf Amiga, Mac und Windows stehen unter "EdWord auf anderen Computern".

Grenzen

- 32 Dokumente gleichzeitig.
- 255 verschiedene Absatzformate, 48 Tabellen und 32 Bilder und Zeichnungen je Dokument; 12 Spalten je Tabelle; 16 Formen je Zeichnung.
- Bis zu 4 Textspalten je Seite.
- Das Dokument muss in den Speicher passen; mit 1 MB sind das etwa 100 Seiten Text.