EdWord 3.0

Manual del usuario

Un procesador de textos para el Atari ST con fuentes GDOS, tablas, gráficos, imágenes, dibujos, ortografía en cinco idiomas, sinónimos y exportación a PDF, también para Amiga, Mac y Windows.

Las capturas se hicieron en alta resolución ST sin GDOS, por lo que solo se ve la fuente del sistema. Con GDOS, el documento se muestra con sus fuentes reales. Las versiones para Amiga, Mac y Windows tienen el aspecto de su propio sistema, pero funcionan igual (vea "EdWord en otros ordenadores").

Índice

Primeros pasos 5
Requisitos 5
Instalación 5
Puesta en marcha 5
Idioma 5
La ventana 6
La barra de herramientas 6
Zoom 7
Reglas y guías 7
Desplazarse 8
Tres vistas 8
Archivos 11
Nuevo, abrir y guardar 11
Importar y exportar 11
Vista preliminar, impresión y PDF 13
Autoguardado 15
Cerrar 15
Edición 16
Escribir y seleccionar 16
Deshacer y rehacer 16
Cortar, copiar y pegar 16
Buscar y reemplazar 16
Caracteres 18
Fuentes y tamaños 18
Estilo y color 19
Párrafos 20
Alineación e interlineado 20
Sangrías y sangría francesa 20
Listas 21
Títulos 21
Columna de ajuste 22
Páginas 23
Diseño de página 23
Saltos 23

Encabezados y pies 24
Tablas 25
Insertar una tabla 25
Trabajar en una tabla 26
Modificar una tabla 26
Gráficos 27
Imágenes y dibujos 29
Imágenes 29
Dibujos 31
Índice de contenido 32
Utilidades 33
Revisar la ortografía 33
Revisar al escribir 33
Cinco idiomas 34
Diccionarios de usuario 35
Sinónimos 35
Resumen del documento 35
Preferencias 36
Ventanas 37
Acerca de EdWord 39
EdWord en otros ordenadores 40
Amiga 40
Mac 40
Windows 40
Teclas 42
Límites 43

Primeros pasos

Requisitos

EdWord funciona en cualquier Atari ST, STE, TT o Falcon (y en emuladores) con al menos 1 MB de memoria, en un modo de pantalla de 640 puntos de ancho como mínimo: resolución media o alta del ST, o superior. Para tener más fuentes que la del sistema hace falta un GDOS (SpeedoGDOS, FSMGDOS, NVDI, FontGDOS, AMCGDOS o G+Plus); las fuentes vectoriales dan el mejor resultado. Las versiones para Amiga, Mac y Windows se describen al final de este manual.

Instalación

Copie estos archivos en una misma carpeta:

- `EDWORD.PRG` - el programa.
- `EDWORD.DIC` - el diccionario ortográfico (inglés británico).
- `EDWORDDE.DIC`, `EDWORDES.DIC`, `EDWORDIT.DIC`, `EDWORDFR.DIC` - los diccionarios de alemán, español, italiano y francés, si los quiere.
- `EDWORD.THS` - el diccionario de sinónimos (inglés).
- `MANUALES.PDF` (y `MANUALEN`, `MANUALDE`, `MANUALIT`, `MANUALFR`) - este manual.

EdWord crea en esa carpeta `EDWORD.INF` (sus preferencias) y `USER.UDC` (sus propias palabras).


Puesta en marcha

Haga doble clic en `EDWORD.PRG`. También puede soltar sobre él un documento, o instalarlo como aplicación para `*.RTF`. Mantenga pulsada **Control** al arrancar para no cargar las fuentes GDOS (modo seguro), o **Alternate** para que las fuentes vectoriales se escalen con `vst_point` en lugar de `vst_arbpt`.

Idioma

EdWord habla inglés, alemán, español, italiano y francés. La primera vez usa el idioma de su TOS; puede cambiarlo cuando quiera en **Preferencias**. El diccionario ortográfico se elige allí aparte; el de sinónimos es inglés.

La ventana



Una ventana de documento: título, línea de información, barra de herramientas y la página.


Cada documento tiene su propia ventana; puede haber hasta 32 abiertos. Bajo el título, la **línea de información** muestra la fuente, el tamaño y el estilo en el cursor, la alineación, la lista y el título del párrafo, el número de página, el zoom y la vista.

La barra de herramientas

La barra puede mostrarse u ocultarse en cada ventana con **Ventana** > **Barra de herramientas** (Control+T). De izquierda a derecha:

Icono	Función
Deshacer, Rehacer	deshace o rehace el último cambio
B I U	negrita, cursiva, subrayado
Cuatro iconos de alineación	izquierda, centro, derecha, justificado
Iconos de lista	viñetas, lista numerada
Tabla	inserta una tabla
Fuente, tamaño y color	listas desplegables (con una flecha pequeña)
Lupa	menú de zoom
Marca	revisa la ortografía
Códigos	vista dividida con los códigos de formato
Regla, guías	reglas junto a la página, guías de márgenes y columnas punteadas


Las opciones activas aparecen pulsadas; los iconos que no pueden usarse en ese momento aparecen en gris.



El menú de zoom de la barra.

Zoom


La página puede verse al 50, 75, 100, 125, 150 o 200 por ciento: con la lupa de la barra, o con **Ampliar** (F8) y **Reducir** (F7) en el menú **Ventana**.



El documento al 150 por ciento.

Reglas y guías

Reglas (Control+Shift+R) muestra reglas en centímetros arriba y a la izquierda de la vista de página; **Guías** dibuja los márgenes y las columnas con líneas de puntos que no se imprimen. Las dos opciones se recuerdan. Un doble clic en la regla de arriba abre **Sangrías**, en la de la izquierda **Diseño de página**.




Las reglas.

Desplazarse


Las barras de desplazamiento, las flechas y el arrastre de una selección recorren el documento; solo se vuelve a dibujar la parte que aparece, así que el desplazamiento es rápido. **Edición** > **Página anterior** y **Página siguiente** (Control con las flechas arriba y abajo) pasan de página en página, y **Ir a la página** (Control+J) va a cualquier página.

Tres vistas

Ventana > **Vista de página** (F4) muestra las páginas con formato. **Vista dividida (códigos)** (Control+Y) añade debajo los **códigos de formato** del texto; las dos mitades se pueden editar y un clic pasa de una a otra. **Edición rápida** (F6) muestra solo los códigos, con la fuente del sistema: es la forma más rápida de editar documentos largos. Los códigos que escriba se aplican cuando hace una pausa o vuelve a hacer clic en la página.



Vista dividida: arriba la página, abajo sus códigos.



Edición rápida: *toda la ventana muestra los códigos.*


Los códigos son interruptores; cada uno vale hasta el siguiente de su clase:

Código	Significado
`[Font nombre] [Size 12]`	fuente y tamaño en puntos
`[B] [/B] [I] [/I] [U] [/U]`	negrita, cursiva, subrayado sí y no
`[Colour Red]`	color del texto
`[Left] [Centre] [Right] [Justify]`	alineación del párrafo
`[Spacing 1] [Spacing 1.5] [Spacing 2]`	interlineado
`[Indent 36 -18]`	sangría izquierda y primera línea, en puntos

Código	Significado
`[Bullet] [Number] [/List]`	listas
`[Heading 1]` a `[Heading 3]`, `[/Heading]`	títulos para el índice
`[Contents Title] [Contents] [/Contents]`	el índice generado
`[Table 120 120 Border] [Row] [Cell] [/Table]`	tablas, ancho de columnas en puntos
`[Tab] [Page] [Column]`	tabulador, salto de página, salto de columna
`[[`	un "[" de verdad

Los códigos están en inglés en todos los idiomas. Un corchete que no es un código conocido queda como texto normal.

Archivos



El menú **Archivo**.

Nuevo, abrir y guardar

Nuevo (Control+N) abre un documento vacío, **Guardar** (Control+S) y **Guardar como** (Control+Shift+S) escriben RTF. El RTF lo conserva todo: fuentes, estilos, colores, formatos de párrafo, listas, tablas, gráficos, columnas, formatos de página, encabezados y pies, imágenes y dibujos. Otros procesadores de textos leen el texto, los estilos, los párrafos, las listas y las tablas; los extras propios de EdWord se guardan de forma que los pasen por alto.

Abrir (Control+O) lee cualquier documento que EdWord conozca y reconoce su formato por el contenido: RTF, texto sin formato, Markdown, 1st Word Plus y Protext. Un documento que no es RTF se abre como documento nuevo sin guardar, así que al guardarlo se pide un nombre.

Importar y exportar

Importar y **Exportar** abren cada uno una ventana que permanece abierta mientras trabaja. Elija el formato y sus opciones y luego el archivo con el botón de la ventana. Las opciones que no valen para el formato elegido aparecen en gris.



La ventana **Importar**.

Importar lee **Automático** (se reconoce el formato), RTF, texto, Markdown, 1st Word Plus o Protext. Para el texto sin formato elige los caracteres (Atari ST, Windows o UTF-8, o automático) y si cada línea es un párrafo o las líneas se unen hasta una línea vacía. El archivo se abre en una ventana nueva o entra en el documento actual en el cursor.

Exportar escribe una copia del último documento usado (la ventana lo nombra) como RTF, texto, Markdown, 1st Word Plus, Protext o PDF; el documento conserva su nombre. El texto permite elegir los finales de línea y los caracteres, el PDF la resolución.



La ventana **Exportar**.

Formato	Qué se conserva
Texto	las palabras; finales de línea y caracteres a elegir
Markdown (`.md`)	títulos, negrita y cursiva, listas, citas, bloques de código, tablas, líneas y enlaces

Formato	Qué se conserva
1st Word Plus (`.DOC`)	negrita, cursiva y subrayado, la regla (ancho y justificación), encabezados, pies, saltos de página
Protext (`.PR0`)	negrita, cursiva y subrayado, líneas justificadas y centradas, el margen izquierdo, el interlineado, encabezados y pies con número de página, saltos de página
PDF	todo, como impreso


Cuando **Abrir** encuentra un archivo de texto sin formato, pregunta cómo leerlo. EdWord reconoce finales de línea de Atari/DOS (CR LF), Unix (LF) y Mac (CR) y caracteres Atari ST, Windows y UTF-8. Elija **se une hasta una línea vacía** para textos en los que un salto de línea simple solo corta la línea y las líneas vacías separan párrafos.



Leer un archivo de texto.

Vista preliminar, impresión y PDF


Vista preliminar (Control+Shift+P) muestra cada página tal como se imprimirá, con su encabezado y su pie. Cambie de página con los botones de flecha o las teclas de cursor; un clic en la página o 100% la amplía. La vista sigue sus cambios, y sus botones imprimen el documento o lo exportan a PDF.



La vista preliminar.

Imprimir (Control+P) pide las páginas y el número de copias e imprime con el controlador de impresora de GDOS (dispositivo 21), a la resolución propia de la impresora.

La exportación a PDF escribe el documento como archivo PDF que cualquier ordenador puede imprimir. Cada página se dibuja en memoria con la resolución elegida en **Preferencias** y se guarda como imagen, así que el PDF no necesita fuentes; las imágenes conservan sus colores. Un indicador muestra el avance. También aparecen indicadores cuando abrir, importar, guardar o exportar tarda más de un momento, y mientras se carga una imagen o un diccionario.



Exportación a PDF.


Autoguardado

En **Preferencias** puede hacer que EdWord guarde cada pocos minutos, en una copia de seguridad (`NOMBRE.ASV` junto al documento) o en el propio documento.

Cerrar

Cerrar (Control+U) cierra la ventana y **Salir** (Control+Q) sale de EdWord. Antes de perder cambios sin guardar, EdWord pregunta.

Edición



El menú **Edición**.

Escribir y seleccionar

Escriba como en cualquier procesador de textos; Return termina un párrafo. Muévase con las teclas de cursor, con Clr/Home al principio de la línea y con Shift+Clr/Home al final. Arrastre con el ratón, o mantenga Shift con una tecla de cursor o un clic, para seleccionar; un doble clic selecciona una palabra.

Deshacer y rehacer

EdWord recuerda sus últimos 100 cambios. **Deshacer** (la tecla **Undo**) deshace el último cambio y **Rehacer** (Shift+Undo) lo vuelve a hacer. Escribir una palabra cuenta como un cambio.

Cortar, copiar y pegar

Cortar (Control+X), **Copiar** (Control+C) y **Pegar** (Control+V) usan el portapapeles de GEM, así que puede intercambiar texto con otros programas: EdWord escribe `SCRAP.RTF` con el formato y `SCRAP.TXT` como texto sin formato. Una imagen o un dibujo seleccionado se copia como `SCRAP.IMG`, y un `SCRAP.IMG` más reciente que el texto del portapapeles se pega como imagen. **Seleccionar todo** (Control+A) selecciona todo el documento.

Buscar y reemplazar

Buscar y reemplazar (Control+F) abre una ventana que permanece abierta mientras trabaja. Escriba el texto que busca y, si quiere, su sustituto. **Mayúsculas**, **Palabras enteras** y **Hacia atrás** afinan la búsqueda. **Siguiente** selecciona la siguiente coincidencia, **Reemplazar** reemplaza la seleccionada y busca la siguiente, y **Reemplazar todo** las reemplaza todas de una vez (un solo Deshacer las devuelve todas). **Buscar siguiente** (Control+G o F3) vuelve a buscar sin la ventana.



La ventana **Buscar y reemplazar**.


Caracteres

Fuentes y tamaños

El menú **Fuente** reúne las fuentes y los tamaños habituales. **Otro tamaño** fija cualquier tamaño de 4 a 120 puntos. Si hay más fuentes de las que caben en el menú, **Más fuentes** abre el selector de fuentes.




*El menú **Fuente**, con tamaños y fuentes.*



Cualquier tamaño.


Selector de fuentes (Control+Shift+F) abre el **selector de fuentes**, una ventana con las listas de fuentes y tamaños, casillas de estilo y una muestra. Sigue al cursor en el documento; **Aplicar** (o Return, o un doble clic) aplica la elección. Si funciona un selector de fuentes externo indicado en la variable de entorno `FONTSELECT`, EdWord usa ese en su lugar.



El selector de fuentes.

Estilo y color


El menú **Estilo** aplica **Normal**, **Negrita** (Control+B), **Cursiva** (Control+I) y **Subrayado** (Control+Shift+U), y el color del texto. Los colores se conservan en RTF y PDF y se ven en pantalla hasta donde la resolución lo permite; pueden desactivarse en **Preferencias**.



El menú **Estilo**.

Con texto seleccionado, el estilo se aplica a la selección; si no, a lo que escriba a continuación.

Párrafos



El menú **Párrafo**.


Los ajustes de párrafo se aplican al párrafo del cursor o a todos los párrafos de la selección.

Alineación e interlineado

Alinear a la izquierda (Control+L), **Centrar** (Control+E), **Alinear a la derecha** (Control+R) y **Justificar** (Control+Shift+J). El interlineado puede ser **Interlineado sencillo**, **Interlineado 1,5** o **Interlineado doble**.

Sangrías y sangría francesa


Sangrías fija la sangría izquierda y la de la primera línea en milímetros. Una primera línea negativa crea una **sangría francesa**: la primera línea empieza más a la izquierda que las demás, como en puntos numerados o en un glosario. **Sangría francesa** activa y desactiva la sangría francesa. En la primera línea de un párrafo con sangría francesa, un tabulador salta hasta la sangría, de modo que el texto que sigue queda alineado con las líneas de debajo.



Sangrías; el párrafo de debajo usa sangría francesa.

Listas

Viñetas (F9) y **Lista numerada** (F10) convierten párrafos en una lista, igual que los iconos de la barra. Cada párrafo es un elemento. Los números siguen a lo largo de la lista y vuelven a empezar después de cualquier otro párrafo. Elija la misma orden otra vez para terminar la lista.



Una lista con viñetas y una lista numerada.


Títulos

Título 1 (índice), **Título 2 (índice)** y **Título 3 (índice)** marcan un párrafo como título para el índice; **Texto normal** lo vuelve a convertir en texto normal. Mientras edita, los títulos llevan en el margen la marca H1-H3, que no se imprime.

Columna de ajuste

Columna de ajuste corta además las líneas tras un número de caracteres, para textos de ancho fijo. La exportación de texto termina entonces cada línea con un salto de línea.

Páginas



El diálogo **Diseño de página**.

Diseño de página

Diseño de página, en el menú **Archivo**, fija el papel (A4, Letter, A5, Legal), la orientación, los márgenes, el número de columnas de texto (1 a 4) y la separación entre ellas. **Aplicar a** decide dónde se aplican: **Todo el documento**, **Esta página** (la página del cursor) o **Desde esta página**. Así un documento puede tener una primera página de una columna y dos columnas después, o una página con márgenes más anchos.




Una página a dos columnas.

Saltos

Insertar > **Salto de página** (Control+Return) empieza una página nueva; **Salto de columna** (Control+Shift+Return) pasa a la columna siguiente.


Encabezados y pies

Encabezado y pie da a cada página una línea de encabezado y otra de pie, a la izquierda, centradas o a la derecha, con el tamaño que elija. Los campos `{page}`, `{pages}`, `{date}`, `{time}` y `{file}` se rellenan en cada página. Pueden omitirse en la primera página.



Encabezado y pie de página.


Tablas




El menú **Insertar**.

Insertar una tabla

Insertar > **Tabla** pide el número de filas y columnas y si se dibujan líneas de cuadrícula. La tabla ocupa el ancho del texto con columnas iguales.




Insertar una tabla.



La tabla nueva.

Trabajar en una tabla

Escriba en una celda como en un párrafo; el texto se ajusta dentro de la celda y la fila crece. **Tab** pasa a la celda siguiente y Shift+Tab a la anterior; Tab en la última celda añade una fila. Return pasa a la celda siguiente y, desde la última, sale de la tabla. Una tabla sin cuadrícula muestra en pantalla líneas de puntos que no se imprimen.



Una tabla con cuadrícula.

Modificar una tabla


Con el cursor en una tabla, **Propiedades de tabla** fija el número de filas y columnas, el ancho de cada columna en milímetros y la cuadrícula. **Insertar fila**, **Eliminar fila**, **Insertar columna**, **Eliminar columna** y **Eliminar tabla** cambian la tabla del cursor. Una tabla puede tener hasta 12 columnas.



Propiedades de tabla.


Gráficos

Una tabla de números puede tener un **gráfico**: de sectores, de barras, de sectores en 3D o de barras en 3D, encima, debajo, a la izquierda o a la derecha de la tabla. Ponga el cursor en la tabla y elija **Insertar** > **Gráfico**; un menú ofrece el tipo de gráfico y su lugar. Un clic en el gráfico abre después el mismo menú; **Sin gráfico** lo quita.



El menú del gráfico.

Las filas son las categorías y las columnas de números las series. Una primera fila de palabras (o años) da nombre a las series y una primera columna de palabras a las categorías. El gráfico sigue a los números mientras escribe, se imprime y va al PDF; usa colores donde la pantalla los tiene.




Un gráfico de barras bajo su tabla.

Imágenes y dibujos

Imágenes

Insertar > **Imagen** coloca una imagen en la página del cursor. EdWord lee GEM IMG (monocromo, en color, XIMG y color real), PNG (de cualquier tipo; las partes transparentes quedan en blanco) e IFF ILBM (también HAM y 24 bits). En pantallas de 15 bits de color o más la imagen se ve con sus colores, en las demás con una trama que conserva sus tonos; así se imprime, y conserva sus colores en el RTF y en un PDF en color.




Una imagen con el texto alrededor.

Haga clic en una imagen o un dibujo para seleccionarlo: aparecen asas en sus esquinas. **Arrástrelo** para moverlo (también a otra página) y **arrastre un asa** para cambiar su tamaño; las imágenes conservan sus proporciones salvo que mantenga Shift. Las teclas de cursor mueven un poco el objeto seleccionado (con Shift, de punto en punto), Delete lo elimina y Esc lo deselecciona.



Un dibujo seleccionado.


Un doble clic en una imagen, o Return, abre sus ajustes: posición y tamaño en milímetros, página, un marco y cómo fluye el texto: **Ninguno** (el objeto queda sobre el texto), **Alrededor del cuadro** o, en los dibujos, **Alrededor de las formas**, donde el texto sigue el contorno de las formas.



Ajustes de un dibujo.

Dibujos

Insertar > Dibujo coloca un dibujo vacío y abre la **ventana de dibujo**. Elija una forma - rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, línea o triángulo - y arrastre sobre el lienzo para dibujarla. **Elegir** selecciona una forma: arrástrela para moverla o arrastre su asa para cambiar su tamaño; Tab recorre las formas y las teclas de cursor mueven la seleccionada. **Relleno** (ninguno, blanco, gris o sólido), **Línea** (grosor de 0 a 5) y el color se aplican a la forma seleccionada y a las nuevas. **Al frente** pone una forma delante de las demás y **Eliminar** la borra. Un dibujo admite hasta 16 formas. Cada cambio se ve enseguida en el documento; **Hecho** cierra la ventana. Un doble clic en un dibujo lo abre de nuevo.




La ventana de dibujo.

Índice de contenido

Marque los títulos con **Párrafo** > **Título 1 (índice)** a **Título 3 (índice)**, ponga el cursor donde debe ir el índice y elija **Insertar** > **Índice de contenido**. EdWord lista los títulos, sangrados según su nivel, con puntos de relleno y números de página. Elija **Índice de contenido** de nuevo cuando cambie el documento para ponerlo al día; el título se puede editar y se conserva.


Utilidades



El menú **Utiles**.

Revisar la ortografía


Ortografía (Control+K) revisa el documento desde el cursor en una ventana que permanece abierta. Para cada palabra desconocida puede escribir una corrección o elegir una sugerencia; **Omitir** la salta, **Omitir todo** la salta durante esta sesión y **Añadir** la añade a su diccionario de usuario.



Revisión ortográfica.

Revisar al escribir

Con **Revisar al escribir** activado, las palabras desconocidas se subrayan con una línea ondulada mientras escribe.



Palabras desconocidas subrayadas.

Mantenga pulsado el botón izquierdo medio segundo sobre una palabra subrayada: un menú ofrece las sugerencias, **Omitir todo** y **Añadir al diccionario**.



Sugerencias para una palabra subrayada.

Cinco idiomas


El ajuste **Diccionario** de **Preferencias** elige inglés, alemán, español, italiano o francés para la ortografía (el archivo del diccionario debe estar en la carpeta de EdWord). La revisión alemana acepta palabras compuestas de dos palabras conocidas, la francesa y la italiana formas con apóstrofo como *l'homme* y *dell'anno*, y las sugerencias usan las letras acentuadas del idioma.

Diccionarios de usuario

Las palabras que añade van a `USER.UDC`. Con **Cargar diccionario** y **Nuevo diccionario** puede tener hasta cuatro diccionarios de usuario, por ejemplo uno por tema; en el menú elige cuál recibe las palabras nuevas.

Sinónimos


Ponga el cursor en una palabra y elija **Sinónimos** (Shift+F7). La ventana lista los sentidos de la palabra (marcados como sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio) y, para el sentido elegido, sus sinónimos. Un clic en un sinónimo lo pone en la casilla de reemplazo, un doble clic busca esa palabra; luego **Reemplazar**. Formas como "boats" o "rowing" se buscan por su palabra base. Los sinónimos proceden de Open English WordNet (licencia CC BY 4.0) y son en inglés.



Los sinónimos.

Resumen del documento


Resumen del documento cuenta páginas, palabras, caracteres (con y sin espacios), párrafos, líneas, tablas, imágenes y dibujos.



Resumen del documento.


Preferencias

Preferencias fija el idioma, el formato de fecha, el papel de los documentos nuevos, la barra de herramientas de las ventanas nuevas, la revisión al escribir, el diccionario, los colores del texto, la resolución del PDF, la pantalla (papel, oscura, verde o ámbar) y el autoguardado. Se guardan en `EDWORD.INF`.




Preferencias.

Ventanas




El menú **Ventana**.

En mosaico vertical y **En mosaico horizontal** reparten la pantalla entre los documentos abiertos; **En cascada** los escalona. **Iconizar** (Control+Z) reduce una ventana a un icono (con AES 4.1 o posterior, a la manera del AES), **Iconizar todas** lo hace con todas, **Enviar al fondo** manda una ventana detrás de las demás y **Ventana siguiente** (Control+W) trae la siguiente al frente. La lista del final del menú trae cualquier documento al frente; si hay más documentos de los que caben, **Más ventanas** lista el resto. Los diálogos y los indicadores de progreso también son ventanas y pueden moverse; un documento, un diálogo o una ventana de herramienta se abre de nuevo donde se cerró por última vez.




En mosaico vertical.



En mosaico horizontal.

Acerca de EdWord



La ventana de información.

EdWord > **Acerca de EdWord** muestra la versión. Si compila EdWord a partir de sus fuentes, puede fijar el número de versión y la frase de debajo en la línea de órdenes: `make ED_VERSION=3.1 ED_ABOUT="Para nuestro club"`.

EdWord en otros ordenadores

El mismo EdWord funciona en Amiga, Mac y Windows. Los documentos, la composición, el RTF, el PDF, la ortografía y los sinónimos se comportan exactamente igual que en el ST, así que un documento se ve igual en todas partes; los menús, las teclas y los diálogos siguen las costumbres de cada sistema.

Amiga

Dos programas: **EdWord** para AmigaOS 2.04 o posterior y **EdWord13** para Workbench 1.2 y 1.3, ambos en cualquier 68000 o superior. Copie el programa y su icono con los diccionarios y los sinónimos en un mismo cajón; las preferencias se guardan al lado, en `EdWord.prefs`. Puede usarse cualquier fuente de mapa de bits del Amiga en `FONTS:`.

EdWord abre su propia pantalla de alta resolución con 16 colores. **Pantalla** en **Preferencias** elige una pantalla entrelazada, una como la del Workbench, cualquier modo de pantalla (desde Workbench 2.1) o la propia pantalla del Workbench, donde cerrar el último documento sale de EdWord. El primer menú es **Proyecto**; los atajos usan la tecla Amiga derecha (N, O, S, A para guardar como, P, W, Q; Z, Y, X, C, V; F y G para buscar). Con las teclas de cursor, Shift va a los extremos de la línea o salta una ventana, Alt por palabras y por páginas, Ctrl a los extremos del documento, y Shift+Alt amplía la selección. Se imprime con `printer.device` y la impresora elegida en las preferencias de impresora.

Mac

EdWord para macOS 11 o posterior, en Apple silicon e Intel, usa todas las fuentes del Mac en cualquier tamaño. Los menús siguen las costumbres del Mac, con las teclas Comando habituales y un menú de ayuda que abre este manual; Importar y Exportar son paneles flotantes. Se imprime con el diálogo de impresión estándar, que también guarda PDF, y las imágenes van al portapapeles y vienen de él como imágenes.

Windows

Un solo programa, `EdWord.exe`, funciona en cualquier Windows, de Windows 95 a Windows 11, y no necesita más archivos que sus diccionarios y los sinónimos. Los documentos son ventanas dentro de la ventana principal de EdWord: maximice una, o colóquelas en mosaico, en cascada o minimizadas desde el menú **Ventana**. Puede usarse cualquier fuente TrueType. El texto se dibuja en las posiciones que le da la composición, así que pantalla, impresión y PDF coinciden.

Los menús son **Archivo**, **Edición**, **Insertar**, **Fuente**, **Estilo**, **Párrafo**, **Utiles**, **Ventana** y **Ayuda**, con las teclas habituales de Windows: Control+N, O, S, P, W, Z, Y, X, C, V, A, F, B, I y U, Control+Mayúsculas+S para **Guardar como**, F3 para buscar de nuevo y Alt+F4 para salir. Mayúsculas con las teclas de cursor amplía la selección; Control mueve por palabras y, con Inicio y Fin, a los extremos del documento. El **botón derecho del ratón** abre un menú: sugerencias ortográficas sobre una palabra subrayada, cortar, copiar y pegar sobre el texto, propiedades y eliminar sobre una imagen o un dibujo.

Imprimir usa el diálogo de impresión de Windows, así que puede elegirse cualquier impresora. Copiar pone el texto en el portapapeles como RTF y como texto sin formato, para que otros procesadores lo peguen con su formato, y las imágenes como mapas de bits; Pegar toma RTF, texto o un mapa de bits de otros programas. Los documentos pueden soltarse sobre la ventana de EdWord. Las preferencias, los diccionarios de

usuario y las copias de documentos sin nombre se guardan en `EdWord.ini` y junto a él, en la carpeta de datos de programa.

Teclas

En el ST:

Tecla	Función
Control+N, O, S, U, Q	nuevo, abrir, guardar, cerrar, salir
Control+Shift+S	guardar como
Control+P, Control+Shift+P	imprimir, vista preliminar
Undo, Shift+Undo	deshacer, rehacer
Control+X, C, V, A	cortar, copiar, pegar, seleccionar todo
Control+F; Control+G o F3	buscar y reemplazar, buscar siguiente
Control+flecha arriba, abajo; Control+J	página anterior, página siguiente, ir a la página
Control+D	insertar la fecha
Control+Return, Control+Shift+Return	salto de página, salto de columna
Control+Shift+F	selector de fuentes
Control+B, I, Control+Shift+U	negrita, cursiva, subrayado
Control+L, E, R, Control+Shift+J	izquierda, centro, derecha, justificar
F9, F10	viñetas, lista numerada
Control+K, Shift+F7	ortografía, sinónimos
F4, Control+Y, F6	vista de página, vista dividida, **Edición rápida**
F7, F8	reducir, ampliar
Control+T, Control+Shift+R	barra, reglas
Control+Z, Control+W	iconizar, ventana siguiente
Tab, Shift+Tab (en una tabla)	celda siguiente, celda anterior
Esc	cerrar una ventana de herramienta, deseleccionar una imagen

Las teclas de Amiga, Mac y Windows se describen en "EdWord en otros ordenadores".

Límites

- 32 documentos a la vez.
- 255 formatos de párrafo distintos, 48 tablas y 32 imágenes y dibujos por documento; 12 columnas por tabla; 16 formas por dibujo.
- Hasta 4 columnas de texto por página.
- El documento debe caber en memoria; con 1 MB son unas 100 páginas de texto.