真题精选卷 07

江苏省镇江市 2025-2026 学年八年级上学期期末物理试题

满分：100 分　　考试时间：100 分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、**选择题**（本题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分.每小题只有一个选项是正确的）

1. 古琴演奏时用不同的力度拨动同一根琴弦，发出的乐音有不同的　　（　　）

A. 音调　　B. 响度

C. 音色　　D. 速度

2. 家庭常用的空调遥控器能够控制空调的开关机、调温等，利用的是　　（　　）

A. 红外线　　B. 紫外线

C. 超声波　　D. 次声波

3. 2025 年 5 月 22 日，神舟二十号的航天员第一次出舱.为研究航天员从天和核心舱出舱过程中的运动，最方便的参照物是　　（　　）

A. 天和核心舱　　B. 地球

C. 太阳　　D. 月球

4. 下列现象中，可用“光的反射”解释的是　　（　　）



A. 拱桥的倒影



B. 缩小的玩偶



C. 夜空激光束



D. 树下的光斑

5. 真空冷冻干燥是目前最先进的食品脱水干燥技术之一，主要程序为：先将新鲜食品冷冻至零下几十摄氏度，然后将冷冻的食物放入真空的环境中，食物中固态水迅速消失，上述过程中涉及的物态变化是　　（　　）

A. 凝固和汽化　　B. 凝华和升华

C. 凝固和升华　　D. 升华和凝华

6. 9 月底，学校举行了秋季运动会，关于运动会的数据中符合实际的是　　（　　）

A. 当天的气温为 40 ℃　　B. 女子实心球的成绩为 45 m

C. 运动员奔跑时的心跳频率为 20 Hz　　D. 男子 100 m 赛跑的平均速度为 8.5 m/s

7. 让正在发声的音叉接触面颊，通过面颊有“麻”的感觉说明音叉在振动，下列实验中也使用该科学研究方法是　　（　　）


A. 通过温度计液柱长短表示温度的高低

B. 用光线描述光的传播路径和方向

C. 探究声音能否在真空中传播时推理得到结论

D. 学习声波时，将声波与水波进行比较

8. 小李用如图甲所示装置观察水的沸腾,正确实验并采集数据后,绘制出如图乙所示的图像.关于本实验,下列说法正确的是 (　　)




甲　　乙

A. 水沸腾时温度保持 100 ℃不变　　B. 8~10 min 内水不需要吸收热量


C. 水面上方气压不是标准大气压　　D. 杯口的“白气”是蒸发形成的

9. 如图是固态物质 M 发生的物态变化以及吸放热的情况,以下说法正确的是 (　　)



A. ①过程放热　　B. ②过程放热　　C. ③过程是液化　　D. 甲物态是液态

10. 如图是探究光的反射定律的实验装置,激光笔始终吸附在磁性白板上,白板与平面镜垂直,ON 为法线,以下说法正确的是 (　　)




A. 若 CO 绕点 O 逆时针旋转,则反射角变小

B. 若白板沿 AB 向右平移,反射光线和入射光线的夹角变小

C. 若白板绕 AB 向后方转动,则白板上仍能呈现入射光线和反射光线

D. 若白板绕 ON 顺时针转动,则白板上仍能呈现入射光线和反射光线


11. 沿同一条直线向东运动的物体 A、B,其相对同一参考点 O 的距离 s 随时间 t 变化的图像如图所示,以下说法中正确的是 (　　)



A. A、B 均做匀速直线运动　　B. 0~6 s 内,A 的平均速度是 4 m/s

C. 0~3 s 内,以 A 为参照物,B 向东运动　　D. 3~6 s 内,以 A 为参照物,B 向西运动

12. 探究凸透镜成像的规律时,将蜡烛、凸透镜和光屏置于如图所示的光具座上,凸透镜的焦距为 10.0 cm,此时光屏上呈现烛焰的像,将凸透镜以 1 cm/s 的速度匀速移动至位置 A 的过程中,下列说法正确的是 (　　)



A. 光屏上将再次呈现烛焰缩小的像

B. 烛焰的实像将先向右移动再向左移动

C. 烛焰实像左移时的平均速度比凸透镜小

D. 若光屏以 1 cm/s 速度向右运动,则光屏上无法呈现烛焰的像

二、填空题(本题共 9 小题,每空 1 分,共 28 分)

13.




图1





图2


图3

(1)图 1 中,木块的长度为 _____cm;

(2)图 2 中,温度计的示数为_____ ℃;


(3)图 3 中,秒表的示数为 _____s.

14. 2025 年 12 月 27 日 00 时 07 分,在西昌卫星发射中心,用长征三号乙运载火箭成功发射风云四号 03 星.为保证安全,箭体上涂有一层特殊的固态物质,在高温下会_____(填物态变化名称)成液体和直接_____(填物态变化名称)成气体,这两个过程都需要_____热量,以防温度过高损坏设备.


15. 寒冷的冬天,树叶上的霜是空气中的水蒸气遇冷_____成的小冰晶;戴眼镜的人从寒冷的室外走进室内时,镜片上会出现一层水雾而变模糊,这是室内水蒸气_____形成的;用水煮面条,白色的面条颜色几乎不变;而炸油条时,油条颜色一会就由白色变成焦黄色,这是因为油的沸点_____.

16. 如图所示,王亚平在“天宫 1 号”弹奏古筝,分别拨动古筝的八、十三号弦,用同一相机拍摄到两弦静止时在 a 处,最左摆到 b 处,最右摆到 c 处.并测出每振动 880 次,八号弦用时 2 s,十三号弦用时 4 s.则_____号弦的响度大;_____号弦的音调高,其频率为 _____ Hz.





17. 晴天,树荫下圆形的光斑由于光的_____形成的;为研究此现象,在卡片上剪出面积不同的三个透光小孔(如图 1).实验时保持卡片至地面的距离不变,地面上的光斑如图 2 所示,由此可知,像的形状与小孔的形状_____关,像的亮度与小孔的面积_____关.


图1




图2

18. 如图 1 是探究固体熔化的实验.记录不同时刻的温度值,并描绘出了该物质熔化过程温度随加热时间变化的关系图像如图 2 所示,由图像可知该物质是_____.在 t 时刻,迅速撤去酒精灯,将烧杯中的水换成冰水混合物,则温度计的示数_____(填“会”或者“不会”)立刻降低,理由是_____.




图1






图2


19. 光在空气和水的分界面处同时发生反射和折射的光路如图所示,其中反射角为∠_____(填“1”“2”或“3”),分界面的_____方为水.当入射光线顺时针转动时,反射光线与折射光线的夹角将变_____.



20. 如图,放置在 O 点激光笔发出的一束激光与 PQ 夹角为 α,在 PQ 和 MN 之间放入一块玻璃砖,且玻璃砖上下两边与 PQ 和 MN 贴合,光线入射到 C 点折射后,在 MN 上形成光斑 B.若激光笔绕着 O 点逆时针匀速转动至 OD 方向,则光斑 B 将向_____运动;若入射点 C 移动的距离为 s_1,光斑 B 移动的距离为 s_2,则 s_1_____s_2.



21. 如图是操场的 400 米跑道示意图.1 跑道的 a 同学和 4 跑道的 b 同学进行 400 米跑测试,终点计时员应该以发令枪_____为标准开始计时,若 a 同学的成绩为 1 min 20.00 s,则他全程的平均速度为_____m/s.某次测试时发令员位于位置①,测得两位同学的成绩均为 1 min 31.65 s,小明同学经分析认为起跑后_____同学用时更短.为保证计时公正,发令员应该位于图中的_____位置;若计时秒表的分度值为 0.01 s,则发令员到 a、b 同学的距离之差应小于_____m(空气中声速取 340 m/s).



三、**解答题**(本题共 7 小题,共 48 分.解答 27、28 题时应有必要的解题过程)

22. 请按题目要求作图.




图1




图2




图3

(1)如图 1,请作出 AB 在平面镜中所成的像 $A'B'$.

(2)如图 2,请画出入射光线经过凸透镜的折射光线.

(3)如图 3,MN 是空气和水的分界面,请画出入射光线 AO 的反射光线和折射光线的大致位置.

23. 在“探究凸透镜成像的规律”的实验中:




图1





图2

(1)小明将该凸透镜正对太阳并前后移动光屏,当光屏上的光斑最小最亮时,测量凸透镜光心到光斑的距离如图 1 所示,则该透镜的焦距 f=_____cm.

(2)如图②,安装实验装置时需将烛焰、光屏中心位于凸透镜的主光轴上,目的是_____;在如图所示的实验情景中,光屏上呈现烛焰清晰的像,则该像是_____、倒立的实像,生活中与此成像原理相同的光学设备有_____.

(3)将蜡烛向右移动,为了能使光屏上得到清晰的像,应将光屏向_____移动,此过程中光屏上的像将变_____.将蜡烛移至 39.0 cm 的刻度处,在光具座上移动光屏,始终无法在光屏接收到像,此时可以在凸透镜左侧加一个_____眼镜,从而在光屏上接收到像.

24. 将温度传感器与计算机相连,在沸水冷却过程中采集了部分数据.






图1




图2

(1)小明利用计算机采集数据生成的温度—时间图像如图 1、图 2 所示,其中正确的图像是_____,另外一个图像的不合理之处是_____.

(2)实验后,关于热水冷却的快慢与哪些因素有关,同学们提出了以下几种猜想:

猜想 1:与水表面空气的流速有关;

猜想 2:与盛水容器的材料有关;

猜想 3:与热水温度和环境温度的差值有关.

a. 猜想 1 是_____的,理由是_____.

b. 为了验证其他猜想，小明在杯中装入相同体积的热水做了四次实验，记录每次热水温度从 80 ℃降至 10 ℃所用的时间.

序号	材料	有无风扇吹风	环境温度/ ℃	冷却时间/s
1	玻璃	无	12	613.7
2	玻璃	有	18	593.9
3	陶瓷	无	12	778.3
4	钛	无	12	505.2

①比较序号为_____的数据，可得结论是：热水冷却的快慢与盛水容器的材料有关.

②比较序号为 1、2 的数据，_____（填“能”或“不能”）验证猜想 3 是否正确，理由是_____

_____.

25. 图 1 和图 2 是研究气泡沿直线运动的实验装置，其中气泡大小不同. 为了确保气泡沿直线运动，应该选择图_____进行实验研究. 在选定实验装置后，按照以下步骤进行实验：

a. 先将玻璃管右端抬高，使气泡处在右端，再把右端放在桌面上；

b. 用秒表测量气泡从 0 cm 处运动到 20 cm、40 cm、60 cm 和 80 cm 处所用的时间.




图1




图2




图3




图4

(1) 将秒表测量的时间填入表 1：

表 1

从点 O 开始的路程 s/cm	0	20	40	60	80
从点 O 开始计时的时间 t/s	0	5.1	10.1	15.3	20.4

(2) 根据表 1 中的数据，计算气泡通过各区间的时间和相应的速度，填入表 2：

表 2

区间 s'/cm	0～20	20～40	40～60	60～80
通过各区间的时间 t'/s	5.1	①_____	5.2	5.1
通过各区间的速度 v/(cm · s^{-1})	3.9	②_____	3.8	3.9

(3) 实验表明：气泡在相等的时间内通过的路程近似_____，路程与时间成_____，可将气泡的运动近似看作_____运动，其 s-t 图像如图 3 中的_____所示.

(4) 图 4 是某同学设计的实验装置，实验中仅刻度线分布与上述实验不同，重复上述实验的操作步骤，正确绘制的 s-t 图像如图 3 中的_____所示.

26. 小明在“探究平面镜成像的特点”的实验时，所用的实验器材有带底座的玻璃板、白纸、笔、火柴、光屏、刻度尺、两支外形相同的蜡烛 A 和 B.




图1




图2




图3

(1) 用透明玻璃板代替平面镜是为了便于确定像的_____，为了保证实验效果，应选用_____(填“厚”或“薄”)一些的玻璃板；

(2) 当蜡烛 A 远离玻璃板时，A 的像的大小_____；当 B 与 A 的像重合时移走蜡烛 B，在其原来位置上放一块光屏，光屏上无法呈现蜡烛的像，说明平面镜成_____像；

(3) 在实验中，如果把玻璃板沿 CD 水平向右移动，可以观察到像相对于蜡烛 A_____(填“向右”“向左”或“不”)移动；如果将玻璃板绕 EF 轴顺时针转动，可以观察到像_____(填“顺时针转动”“逆时针转动”或“不动”)；

(4) 如图所示，两个平面镜 L_1 和 L_2 平行竖直放置，两镜相距 S，物体 A 在两镜之间，A 在 L_1 中的像是 A_1，A 在 L_2 中的像是 A_2，已知 A_1、A_2 相距 S_1，当物体 A 在两镜之间水平向右移动时，A 在两镜里成的像 A_1、A_2 的距离 S_1 的变化情况是_____.

27. 小明驾车到镇江南站，然后乘高铁去上海. 开车前往镇江南站的过程中，小明在 9 时 33 分看到路边的交通标志牌如图 1 所示. 高铁时刻表如表所示.




图1



图2

车次	镇江南开	上海虹桥到
G7599	9：41	10：48
G2661	9：59	11：14
G4211	11：47	12：54

(1) 保持如图 3 仪表所显示的速度匀速行驶到南站，需要多少时间？小明最早能赶上哪一车次的高铁？

(2) 途中高铁匀速通过一座大桥，已知大桥全长 2 000 m，小明坐在高铁上记录自己从上桥到离开桥，所用的时间是 40 s，则列车过桥的平均速度为多少 m/s？

(3) 若高铁全长 400 m，则高铁以(2)中速度全部通过大桥所需要的时间为多少？

28. 某厂家在一平直公路上对汽车的自动刹车功能进行测试.该功能在速度 $v \geqslant 30$ km/h 被激活,当 60 km/h$>v \geqslant 30$ km/h 时,距离前方物体 10 m 自动刹车;当 80 km/h$>v>60$ km/h 时,距离前方物体 15 m 自动刹车.




图1

图2

(1)汽车①匀速通过相距 18 km 的两点,时钟显示如图 1 所示.则通过这两点的时间为 _____h,汽车①的速度为 _____km/h;

(2)汽车①和②同时匀速通过图 2 所示的两个标志点(汽车①保持(1)中的速度),开始计时,同时汽车①向前发出一束超声波,再经过 0.68 s 接收到返回的超声波,则从计时开始算起,多少秒后自动刹车功能启动.(空气中超声波的速度取 340 m/s)

经纶学霸