



Day 2: CSS 基础与盒模型



最终交付成果

今天结束后，`index.html` 将从"纯 HTML 骨架"变成有样式、有配色、有间距的现代化页面：

区域	效果
导航栏	深蓝背景、白色文字、悬停变色
Hero 主区域	大号标题居中显示
项目区	白色卡片、圆角、阴影，标题下有分隔线
联系表单	输入框圆角带边框，聚焦时变蓝，按钮蓝底白字
页脚	深蓝背景，与导航栏首尾呼应

你将掌握：CSS 三种引入方式、选择器（标签/类/ID/后代）、盒模型（margin/padding/border）、常用属性、伪类 `:hover`。



最终文件结构

text

my-portfolio/

├─ index.html

├─ about.html

└─ styles.css

← 今天新建

Step 架构总览

Step	内容	预计时间	目标
Step 1	晨会：回顾 + 目标 + 概念预热	10min	建立认知框架
Step 2	创建 styles.css 文件	5min	建立 CSS 文件
Step 3	在 HTML 中引入 CSS	5min	掌握 <code><link></code> 标签
Step 4	标签选择器与基础属性	15min	设置字体、背景、颜色
Step 5	类选择器与导航栏样式	20min	美化导航栏
Step 6	盒模型 (margin/padding/border)	20min	理解盒子结构
Step 7	导航细节 + 表单美化	15min	修复默认样式，美化输入框/按钮
Step 8	美化页脚	5min	底部区域
Step 9	验证 about.html 样式统一	10min	全站视觉一致
Step 10	Git 提交	5min	保存进度
Step 11	Code Review + 自评	10min	检验理解

Step 1: 晨会

昨日回顾（2分钟）

你昨天完成了：创建 `index.html` 和 `about.html`（语义化 HTML）、Git 仓库初始化/分支/合并、3 次规范提交。

快速自测：

- `git add` 和 `git commit` 的区别是什么？
- `<article>` 和 `<section>` 有什么区别？
- 为什么链接写 `index.html#home` 而不是 `#home`？

今日目标说明（3分钟）

目标	完成标志
理解 CSS 是什么、怎么用	能说出 CSS 的三种引入方式
掌握选择器	能用标签、类、ID 选择器选中元素
掌握盒模型	能解释 margin 和 padding 的区别
美化导航栏	实现深蓝背景、白色文字、悬停效果

概念预热（3分钟）

问题： 如果 HTML 是一栋房子的骨架，你觉得 CSS 是什么？

PM 视角导入（2分钟）

text

没有 CSS 的页面 → 白底黑字、无间距、无排版 → 用户 3 秒内关闭

有 CSS 的页面 → 清晰层级、品牌配色、舒适间距 → 用户愿意停留探索

结论：CSS 直接决定用户是否愿意用你的产品

课前预习：

- 1. 想好三个自测题的答案
- 2. 想好"CSS 是什么"的直觉回答
- 3. 准备好了，回复"进入 Step 2"