

Day 4 复习总表：响应式设计（手机适配）

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
Step 2 移动优先 与断点 (概念)	理解 mobile-first 思路和 @media 语法	<pre>css body { font-size: 14px; } @media (min-width: 600px) { body { font-size: 16px; } }</pre>	• 移动优先：先写手机版基础样式，再用 min-width 为大屏增强 • 断点：屏幕宽度阈值，如 600px、900px • @media 媒体查询，条件满足时才应用内部样式
Step 3 导航栏响应式	手机端菜单间距/字号缩小，防止拥挤	<pre>css @media (max-width: 600px) { nav ul { gap: 8px; } nav ul li a { font-size: 14px; padding: 4px 6px; } }</pre>	• max-width: 600px 表示"屏幕 ≤600px 时生效"，和 Step 2 的 min-width 方向相反 • 间距、字号、内边距全部缩小，给小屏幕腾空间
Step 4 Hero 区域响应式	手机端标题/副标题字号缩小，内边距减少	<pre>css @media (max-width: 600px) { #home { padding: 40px 20px; min-height: 300px; } #home h1 { font-size: 24px; }</pre>	• 内边距从 60px/30px 缩小到 40px/20px，节省垂直空间 • min-height 从 400px 降到 300px • 标题字号缩小，防止在窄屏上溢出或换行难看
Step 5 项目卡片响应式	手机端卡片从多列变单列	<pre>css @media (max-width: 600px) { .project-card { flex: 1 1 100%; } }</pre>	• 基准宽度从 300px 改为 100%，即占满整行 • 因为父容器有 flex-wrap: wrap，每张卡片自动换行 → 形成单列
Step 6 表单响应式	手机端提交按钮占满整行，方便点击	<pre>css @media (max-width: 600px) { button[type="submit"] { width: 100%; } }</pre>	• 输入框此前已有 width: 100%，让按钮同样全宽，视觉和交互统一 • 大按钮在小屏幕上更容易点中
Step 7 Git 提交	保存本日响应式改动	<pre>bash git add styles.css git commit -m "feat: add"</pre>	• 一次提交打包全部 @media 规则的新增

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
		<code>responsive design for mobile devices"</code>	
Step 8 Code Review + 自评	通过问答检验响应式设计理解	考察问题： 1. 响应式设计对用户的价值？ 2. <code>max-width</code> 和 <code>min-width</code> 的区别？ 3. 卡片手机端为什么改成 <code>flex: 1 1 100%</code> ？	• 移动流量占比高，体验差会导致用户流失，直接影响转化 • <code>max-width</code> 针对小屏 ($\leq$)，<code>min-width</code> 针对大屏 ($\geq$)，两者常配合分别写手机/桌面样式 • 桌面端 300px 是基准宽度、可伸缩；手机端屏幕窄，无法并排显示，需要占满整行

本日核心概念速查

概念	一句话记忆
移动优先	先写手机版基础样式，再用 <code>min-width</code> 逐步增强到大屏
<code>@media (max-width: Npx)</code>	"屏幕小于等于 N 时生效"，专门覆盖小屏样式
响应式三件套	字号缩小 + 间距缩小 + 布局从多列变单列
断点选择	600px 是常见的手机/平板分界线，可按实际设计调整