



Day 6: JavaScript 函数与数组



最终交付成果

成果

验证方式

一个问候函数，接收名字并返回问候语

调用 `greet("Frank")` 输出 "Hello, Frank!"

一个包含真实项目数据的数组

数组中有 3 个对象，每个对象有 title 和 description

用 `map()` 遍历数组生成 HTML 字符串

控制台输出由项目数据生成的 HTML 片段

将函数和数组整合到作品集页面

页面项目区域由 JS 动态渲染，而非写死 HTML



最终文件结构

text

my-portfolio/

├─ index.html

← 项目区域改为空容器，交给 JS 渲染

├─ about.html

├─ styles.css

└─ script.js

← 今天重点修改



Step 架构总览

Step

内容

预计用时

目标

Step 1 晨会：回顾 + 目标 + 概念预热

10min

理解函数与数组的意义

Step 2 函数声明与调用

15min

掌握 `function` 关键字、调用方式

Step 3 参数与返回值

15min

掌握传参、`return`

Step 4 箭头函数（ES6 简写）

10min

掌握 `=>` 语法

Step 5 数组基础（创建、索引、length、遍历）

15min

掌握数组基本操作

Step 6 数组方法（push、map、filter）

20min

掌握常用数组方法

Step 7 综合练习：用函数+数组重构项目卡片

25min

将 JS 应用到作品集

Step 8 Git 提交

5min

保存进度

Step 9 Code Review + 自评

10min

检验理解

Step 1: 晨会

昨日回顾（2分钟）

你昨天完成了变量/数据类型、运算符、条件判断、循环，以及问候程序 + 偶数和的综合练习。

快速自测：

1. `let` 和 `const` 有什么区别？
2. `for` 循环和 `while` 循环分别适合什么场景？

今日目标说明（3分钟）

今天学习 **函数** 和 **数组**——JavaScript 中最核心的两个概念，也是后续 React 开发的必备基础。

目标	完成标志
掌握函数声明与调用	能写出一个函数并正确调用
掌握箭头函数	能用 <code>=></code> 简写函数
掌握数组基础	能创建数组、访问元素、遍历
用 JS 重构项目卡片	页面项目区域由 JS 动态渲染

概念预热（3分钟）

问题：假设你要在页面上显示 10 个项目，每个项目都有标题和描述。如果不用函数和数组，你会怎么写？用了函数和数组之后，又会怎么写？

PM 视角导入（2分钟）

text

没有函数 → 同样的逻辑重复写 10 遍，改一处要改 10 处
有函数 → 写一次，调用 10 次，改一处全部生效

没有数组 → 10 个项目需要 10 个变量，无法批量处理
有数组 → 一个数组存 10 个项目，用循环/map 统一处理

用户价值：

- 数据驱动 → 项目列表从"写死"变为"动态生成"
- 易维护 → 加一个项目只需在数组里加一条数据
- 为 React 打基础 → React 的核心就是"数据 → 函数 → UI"

课前预习：

1. 想好两个自测题的答案

2. 想好"不用函数和数组会怎样"的直觉回答
3. 准备好了, 回复"进入 Step 2"