

Frank 的个人作品集改造方案（综合版）

本方案融合了 5 份独立 AI 分析（Claude / Cline / DeepSeek / Gemini / Qwen）中评分最高的部分，并补充了交叉验证中发现的一个未被完整诊断的真实 bug。目标不变：① 记录个人成长之路 ② 累积展示 Scrimba 及后续项目。

一、交叉验证后的问题清单

综合 5 份方案的诊断，去重后是这些真实存在的问题：

问题	严重程度	来源
"成长记录"目标完全没有落地，Journey 是写死的静态文字	高	全部方案一致指出
script.js 混杂 Promise/fetch/async 学习练习代码，访客打开网站会真实请求外部 API	中	cld / qwen
项目卡片字段太简陋（只有 name/description），缺少技术栈、截图、链接	高	全部方案一致指出
about.html 导航栏点击完全失效（跨页链接被 preventDefault 拦截后 querySelector 找不到目标元素）	高（功能性 bug）	cline 提及现象，本方案补全根因
CSS 类名 .project-grid（单数）与旧建议 .projects-grid（复数）不一致，合并时会导致网格布局失效	中（技术债）	cld
Contact 表单是静态页面，<form> 提交没有实际后端接收	高（功能性缺失）	qwen
缺少 favicon / Open Graph meta，分享链接时没有预览卡片	低	qwen

二、最终信息架构

采用多页面 + 数据驱动的结构（ds / cld / cline 共同支持的方向，比 gemini 的单页方案扩展性更好）：

```
my-portfolio/
├─ index.html      # 首页：Hero + 精选项目(3个) + 最新日志摘要(2-3条) + 技能速览
├─ projects.html   # NEW 完整作品集，数据驱动渲染全部项目
├─ journey.html    # NEW 成长日志时间线，数据驱动渲染
├─ about.html      # 个人简介 + 技能矩阵 + 目标声明（Journey大段文字移出）
├─ styles.css      # 统一样式（合并此前已升级的深色模式/变量/无障碍版本）
├─ data/
│   └─ projects.js # NEW 项目数据
│   └─ journey.js  # NEW 成长日志数据
│   └─ skills.js   # NEW 技能数据（learned / learning / planned 三桶）
└─ script.js       # 只保留生产逻辑：渲染 + 导航 + 深色模式 + 表单
```

学习练习代码（Promise/fetch/async demo）不要删除——挪到独立的 playground.html + playground.js，公开展示你的学习实验过程（详见第七节）。这是 cld.md 里评分很高的一个建议：对看重学习能力的远程雇主来说，坦诚展示练习痕迹比藏起来更有说服力。

三、数据结构（融合 ds.md 的字段丰富度 + qwen.md 的实用性）

3.1 data/projects.js

```
javascript
```

```
// 每完成一个 Scrimba 项目，在这里加一条即可，不用碰 HTML
const projectsData = [
  {
    id: "scrimba-01-personal-site",    // 唯一标识，建议同时作为截图文件名
    title: "Personal Portfolio Site",
    description: "用纯 HTML/CSS/JS 构建的响应式个人网站，包含深色模式切换。",
    learning: "第一次理解了盒模型、Flexbox 主轴/交叉轴，以及 CSS 变量驱动的主题切换。",
    techStack: ["HTML", "CSS", "JavaScript"],
    screenshot: "assets/projects/scrimba-01-personal-site.png",
    liveUrl: "https://frankfur.github.io/my-portfolio/",
    githubUrl: "https://github.com/frankfur/my-portfolio",
    date: "2026-09-20",
    status: "completed",             // "in-progress" | "completed"
    relatedJourneyId: "j4",          // 关联到 journey.js 里对应的日志条目
  },
];
```

3.2 (data/journey.js)

javascript

```
// 时间正序写（方便追加），渲染时倒序显示（新的在前）
const journeyEntries = [
  {
    id: "j4",
    date: "2026-09-22",
    phase: "scrimba",              // "ai-self-study" | "scrimba"
    title: "开始 Scrimba 全栈课程",
    note: "结束两周 AI 自学基础阶段，转入系统性全栈学习。",
    tags: ["Scrimba", "全栈学习"],
    relatedProjectId: null,        // 有对应项目时填项目 id，形成双向关联
    milestone: true,              // 里程碑事件在 UI 上可做特殊高亮
  },
];
```

3.3 (data/skills.js) (来自 ds.md，桶式设计比百分比进度条更适合新手维护)

javascript

```
// 学会一个技能，直接把它从 learning/planned 挪到对应的桶里即可
const skillsData = {
  learned: ["HTML", "CSS", "Git & GitHub"],
  learning: ["JavaScript", "React"],
  planned: ["Node.js", "数据库"],
};
```

3.4 通用渲染函数 (来自 ds.md，一份函数首页/详情页复用，避免重复代码)

javascript

```
// 首页调用 renderProjectCards(projectsData, "project-container", 3) 只显示精选3个
// projects.html 调用 renderProjectCards(projectsData, "project-container") 显示全部
function renderProjectCards(projects, containerId, limit) {
  const container = document.getElementById(containerId);
  if (!container) return;

  const items = limit ? projects.slice(0, limit) : projects;
  container.innerHTML = items
    .map((p) => {
      const tags = p.techStack.map((t) => `<span class="tech-tag">${t}</span>`).join("");
      return `
<article class="project-card">
  <h3>${p.title}</h3>
  <p>${p.description}</p>
  <div class="tech-tags">${tags}</div>
  <p class="project-links">
    <a href="${p.liveUrl}" target="_blank" rel="noopener">在线预览</a> |
    <a href="${p.githubUrl}" target="_blank" rel="noopener">源码</a>
  </p>
</article>`;
    })
    .join("");
}
```

四、两个关键 Bug 的修复

4.1 修复 about.html 导航失效

问题根源：`script.js` 对所有 `nav ul li a` 无差别执行 `preventDefault()`，但 `about.html` 里的链接是跨页面的（`index.html#home`），拦截后又找不到目标元素，点击直接失效。

```
javascript

navLinks.forEach((link) => {
  link.addEventListener("click", function (e) {
    const href = this.getAttribute("href");
    // 只拦截"本页内锚点"（以 # 开头）；跨页链接交给浏览器正常跳转
    if (!href.startsWith("#")) return;
    e.preventDefault();
    const targetSection = document.querySelector(href);
    if (targetSection) {
      targetSection.scrollIntoView({ behavior: "smooth" });
    }
  });
});
```

4.2 CSS 类名统一

合并样式时以现有 `styles.css` 里的 `.project-grid`（单数）+ `grid` 布局为准，不要套用早前讨论稿里复数命名 + flex 的版本——否则网格会直接失效。

4.3 Contact 表单（qwen.md 唯一抓到的真问题）

静态站点 `<form>` 默认无法发送邮件，三选一：

- **推荐：Formspree** —— 免费，只需把 `<form>` 的 `action` 改成 Formspree 提供的地址，其余代码不用动
- 部署到 Netlify 的话可以用 Netlify Forms
- 最简单：暂时先放一个 `mailto:` 链接 + GitHub/LinkedIn 链接过渡

五、执行优先级清单

参考 qwen.md 的 P0-P3 分级，按"这周能做完"来排：

优先级	任务	预计耗时
P0	修复 about.html 导航 bug（4.1 的代码）	10 分钟
P0	清理 script.js，把 Promise/fetch/async 练习代码挪到 playground.js	15 分钟
P0	建 <code>data/</code> 目录，把 projects 数据迁移并扩展字段	20 分钟
P1	合并升级版 styles.css（保留 <code>.project-grid</code> + grid）	20 分钟
P1	新建 <code>journey.html</code> + <code>journey.js</code> ，接入时间线渲染	1 小时
P1	新建 <code>projects.html</code> ，接入 <code>renderProjectCards</code> 全量渲染	40 分钟
P2	Contact 表单接入 Formspree	20 分钟
P2	补 favicon + Open Graph meta	15 分钟
P3	<code>about.html</code> 加技能矩阵（ <code>skills.js</code> 三桶渲染）	40 分钟

六、更好的补充方案（长期）

融合 cld / gemini 两份方案里评分最高的创意点子，按由近及远排序：

1. `playground.html` 学习实验室（cld.md）：把清理出来的 Promise/fetch/async 练习代码放在这里公开展示，配简短说明。这是成长记录的延伸，坦诚展示学习过程本身就是加分项。
2. GitHub 贡献图（gemini.md）：在 `about.html` 嵌入 GitHub 活跃度绿点图，几乎零成本地向雇主证明"每天都在写代码"。
3. 把成长日志本身做成一个全栈项目（cld.md）：等 Scrimba 学到 Node.js + 数据库后，把静态的 `journey.js` 换成真正的 CRUD 应用——这个应用本身就能作为 `projects.html` 里一个"全栈能力"的实证，一份代码同时服务两个目标。
4. Notion 作为 Headless CMS（gemini.md，更长远）：把日志/项目数据存到 Notion，通过 API `fetch` 到页面渲染——你已经在 `script.js` 里练习过 fetch 了，这是同一套技能的自然延伸，也是标准的前后端分离思路。

七、总结

这份方案的核心决策依据：

- 架构采用 ds.md / cld.md 的多页面数据驱动方案，而非 gemini.md 的单页堆叠——因为你的项目会持续累积，多页面在数据量变大后更好维护。
- 数据字段融合 ds.md 的丰富度（`learning` 字段让每个项目自带"学到了什么"）和 qwen.md 的实用性（明确的 status/date）。
- 执行节奏采用 qwen.md 的 P0-P3 分级——先修 bug、后加功能，符合你目前"刚开始 Scrimba、时间有限"的实际情况。
- 两个未被完整诊断的真实问题（导航 bug、Contact 表单不可用）已在第四节给出具体修复方式。