Requisitos

1. Requisitos de Negocio (RN)

RN-01 (Conservación e histórico legal): Si se elimina o anonimiza un contacto por obligación legal, las facturas históricas en PDF deben conservarse y no pueden quedar inválidas.

RN-02 (Justificación de movimientos): Todo cambio a estado de factura pagada debe justificar y registrar qué movimiento o transacción lo ha provocado.

RN-03 (Núcleo sin dependencia de IA): El núcleo de la aplicación (saber si una factura está vencida, estados y reglas de facturación) debe funcionar de forma determinista con ingeniería tradicional, sin depender de tokens o IA.

RN-04 (Evolución y escalabilidad): El diseño del proyecto debe ser escalable para permitir ampliar posibilidades a futuro (nuevos planes, frecuencias, sociedades o canales) sin tener que rehacer el sistema.

2. Requisitos de Usuario (RU)

RU-01 (Usabilidad para usuario inexperto): Un usuario que conozca el proceso administrativo pero no la aplicación debe poder crear un cliente estándar y dejar su suscripción lista con ayuda mínima.

RU-02 (Búsqueda rápida para usuario habitual): Un usuario frecuente debe poder localizar a un cliente o una factura en pocos segundos, con atajos razonables y sin navegar por menús profundos.

RU-03 (Confirmación humana en IA): Si se propone alguna sugerencia económica o financiera importante desde una función inteligente, requerirá obligatoriamente confirmación humana antes de aplicarse.

3. Requisitos Funcionales (RF)

RF-01 (Anonimización de clientes): Permitir anonimizar la ficha operativa de un cliente o eliminar un contacto sin perder la factura histórica ni alterar el PDF emitido.

RF-02 (Informar justificantes de pago): El sistema debe informar y guardar el movimiento que justifica cada factura marcada como pagada.

RF-03 (Alertas de fallos): El sistema debe enviar una alerta si una tarea no corrió o si una factura no se pudo enviar.

RF-04 (Borrador automático): Al redactar una factura puntual, el sistema guardará un borrador automático para evitar pérdidas de datos si se cierra la pantalla accidentalmente.

RF-05 (Opción de deshacer): Ofrecer la función de deshacer cuando el usuario realice una acción reversible. Si es irreversible legalmente, se explicará antes de confirmar.

RF-06 (Control de funciones de IA opcionales): En caso de incorporar funciones inteligentes opcionales, el usuario debe tener la potestad de activarlas o desactivarlas.

4. Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-01 (Métricas de uso y rendimiento): Registrar métricas agregadas sobre rendimiento de la aplicación (tiempos de generación, fallos, número de clics en flujos críticos), orientadas a mejorar la usabilidad y sin hacer ranking o vigilancia de empleados.

RNF-02 (Estructura de interfaz consistente): Mantener consistencia en la interfaz (botones de acción como "Guardar" siempre en el mismo sitio, etiquetas y textos claros).

RNF-03 (Limitación de avisos emergentes): Limitar los popups de confirmación ("¿estás seguro?") solo a operaciones importantes o irreversibles para evitar que la gente los acepte sin leer.

RNF-04 (Mantenimiento y estructura portable): Código y arquitectura limpios (monolito modular, convenciones, migraciones de base de datos, pruebas y documentación de despliegue) para que otro equipo pueda continuar el trabajo fácilmente.

RNF-05 (Permisos y seguridad en IA): Si se usa una función inteligente opcional, nunca podrá saltarse permisos ni devolver datos de clientes que el usuario actual no tenga autorización para ver.

RNF-06 (Documentación de decisiones y descartes): Cuando deliberadamente se decida dejar alguna funcionalidad fuera del alcance, deberá quedar justificado y documentado explícitamente como tal.