




PERFILES DE USUARIOS

- 
- El sistema operativo utiliza los perfiles de usuario para contener la configuración del entorno de trabajo de cada usuario en el equipo local.
 - Se incluyen las preferencias en cuanto a la configuración de la pantalla, las conexiones de red, la configuración de impresoras, etc.
 - Esta información se organiza en diferentes archivos que se crean en el momento que el usuario inicia sesión por primera vez. De esta forma, el sistema operativo consigue que varios usuarios puedan utilizar el mismo equipo, de modo que cada uno encuentre, al iniciar la sesión, el mismo entorno que dejó cuando cerró la sesión anterior.

- Los diferentes archivos que forman el perfil de cada usuario se distribuyen en carpetas

Carpetas del perfil de usuario	
Carpeta	Descripción
Datos de programa	<p>Contiene datos particulares de algunos programas, como pinceles de Gimp o diccionarios de LibreOffice Writer.</p> <p>Los programadores establecen qué datos se guardan en el perfil del usuario y serán específicos de éste</p>
Cookies	Guarda Información sobre el usuario y sus preferencias.
Escritorio	Contiene todos los elementos que pueden verse en el escritorio del usuario.
Favoritos	Almacena los marcadores creados por el usuario de sus sitios de Internet preferidos.
Configuración local	Guarda los datos que algunos programas necesitan almacenar (como los archivos temporales de Internet).
Mis documentos	Contiene documentos del usuario.
Documentos recientes	Contiene enlaces a los documentos y carpetas utilizados recientemente.

Tipos de perfiles de usuario

- *Perfil de usuario local:* Se guarda en el disco duro local del equipo cliente, de modo que todas las modificaciones que se realicen serán específicas del ordenador en el que se han establecido.
- *Perfil de usuario móvil:* Los crea el administrador y se almacenan en una carpeta compartida por el servidor. Está asociada a la cuenta del dominio, de modo que estará disponible de forma independiente al ordenador concreto desde el que inicie sesión el usuario. Dado que el perfil se encuentra en el servidor, todos los cambios realizados en éste también se guardan en el servidor.
- *Perfil de usuario obligatorio:* Podríamos decir que son perfiles móviles de sólo lectura, ya que solamente los administradores del dominio pueden realizar cambios en estos perfiles. De esta forma, el administrador podrá definir configuraciones para usuarios o grupos, y éstos no podrán cambiarlos

Tipos de perfiles de usuario

- *Perfil de usuario temporal*: Cuando se produce un error que impide cargar un perfil móvil o un perfil obligatorio, se crea un perfil temporal para facilitar el inicio de sesión del usuario. Cuando el usuario acaba su sesión, el perfil temporal se elimina y se pierden todas las modificaciones realizadas por el usuario en su entorno.
- *Perfil de usuario super-obligatorio*: Este tipo de perfiles se incorpora a partir de *Windows Server 2008* y su objetivo es similar al de los perfiles obligatorios, con la diferencia de que, si se produce un error que impida cargar el perfil, el usuario no podrá iniciar sesión. En otras palabras, un perfil de usuario *super-obligatorio* impedirá que se cargue un perfil temporal cuando exista algún motivo que impida la carga del perfil *super-obligatorio*.