



Práctica 12 – Tutorial de uso del cliente Freerdp2 para Ubuntu.

Fecha de realización: 21 - 11 - 22


1. Desde un cliente Ubuntu8 (o superior) instala los paquetes:

```
# apt-get install freerdp2-x11 freerdp2-shadow-x11
```

```
cliente@cliente:~$ sudo apt install freerdp2-x11 freerdp2-shadow-x11
```

2. En un sistema Windows activa el acceso de escritorio remoto

Deberemos de darle a confirmar :






3. Accede desde el terminal configurando las opciones `xfreerdp /v:equipo /u:usuario /p:contraseña`

```
cliente@cliente:~$ xfreerdp /u:cliente /p:Cliente123 /v:10.10.13.5  
Do you trust the above certificate? (Y/T/N) 
```

Aceptamos el anterior mensaje y a continuación, ya tendremos acceso al cliente W10 a través de FreeRDP:






4. Prueba la opción /f

```
cliente@cliente:~$ xfreerdp /u:cliente /p:Cliente123 /f /v:10.10.13.5
```

/F pone por defecto en pantalla completa W10 en nuestro linux



5. Montar carpetas remotas como unidades de disco del equipo remoto usando ~~drive:home~~ y ~~drive:carpeta~~


He creado este documento txt para que podamos verlo en los siguiente ejemplos:

```
cliente@cliente:~$ cd Documents/  
cliente@cliente:~/Documents$ touch ejemplo.txt
```


Usaremos el ~~+home-drive~~, para mostrar y compartir el directorio /home/ en el cliente W10 y más tarde ~~/drive:Documents/~~, para mostrar el directorio Documents/ de mi Ubuntu, en W10.



```
cliente@cliente:~$ xfreerdp /u:cliente /p:Cliente123 /v:10.10.13.5 +home-drive
```





Vemos en carpetas y unidades redirigidas, que se nos ha creado correctamente





Vemos en carpetas y unidades redirigidas, que se nos ha creado correctamente

```
cliente@cliente:~$ xfreerdp /u:cliente /p:Cliente123 /v:10.10.13.5 /drive:Documents/
```






6. Realiza cambios en los archivos locales y comprueba que se actualizan en la unidad remota.

```
cliente@cliente:~$ cd Documents/  
cliente@cliente:~/Documents$ touch Actualizarejemplo.txt  
cliente@cliente:~/Documents$
```

Creamos otro archivo y comprobaremos si se nos actualiza en el cliente Wio:



Como podemos comprobar en la imagen, se nos ha creado y actualizado a la perfección.

7. Configura accesos con distinto tamaño de pantalla con `/size:50%h` y `/size:25%w`

Usaremos el siguiente comando:



Xfreerdp /u:cliente /p:Cliente123 /size:"porcentaje_que_elijamos" /V:10.10.13.5

Con /size, elegiremos el tamaño de ventaja con la que se abrirá windows.

