



Etablissement inter-Etats d'Enseignement Supérieur
CENTRE D'EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE PAUL BIYA

Représentation du Cameroun
BP 13 719 Yaoundé (Cameroun) Tél : (237) 242 72 99 58

Site Web: www.iaicameroun.com E-mail: contact@iaicameroun.com

TD 2 INITIATION A LA PROGRAMMATION WEB

Classe : Licence1_Délai de rigueur : Mercredi à 11H59.

Correction

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE

- 1) Le HTML est :
 - c) Un langage de balisage ;
- 2) Quelle est la balise qui permet d'insérer un lien ?
 - b) `<a>`
- 3) Quelle est la balise qui permet de créer un entête dans un tableau ?
 - c) `<th></th>`
- 4) Quelle est la méthode représente la notation en hexadécimal ?
 - a) `#FCA50B`
- 5) Quel est le code html qui permet de créer une ancre située dans une autre page ?
 - b) ` Licence1 `
- 6) Lequel de ces formats n'est pas un format d'image ?
 - d) MP3
- 7) Quelle est la balise qui permet de regrouper les champs d'un formulaire ?
 - c) `<Fieldset> </fieldset>`
- 8) L'attribut colspan permet de fusionner
 - a) Les colonnes
- 9) Le code suivant permet de changer la bordure et la couleur d'un tableau :
 - c) `<table border="5" bordercolor="red">`
- 10) Quelle est le code qui permet de rendre un champ obligatoire ?
 - a) `Input type = "required"`
- 11) Quelle est la balise qui permet de regrouper les éléments par centre d'intérêt ?
 - d) `<optgroup> </optgroup>`
- 12) Quel est le code qui permet de créer le bouton soumettre ?
 - a) `<input type="submit" value="envoyer"/>`
- 13) Quelle est la propriété qui permet d'appliquer une image de fond ?
 - a) Background-image

- 14) Comment insérer le commentaire en CSS
b) `/*ceci est un commentaire */`
- 15) Les marges intérieures utilisent la propriété suivante :
a) padding
- 16) Le texte peut dépasser le bloc d'un paragraphe, pour remédier à cela on utilise la propriété
b) overflow
- 17) les balises de types blocks possèdent une hauteur et une largeur, les propriétés permettant de les dimensionner sont les suivantes :
a) width
- 18) Quelle est la ligne de code permettant de joindre le fichier html au fichier.css ?
a) `<link rel="stylesheet" href="fichier.css" />`
- 19) Quelles sont les différentes valeurs que peut prendre la propriété « text-decoration » ?
* none : Aucune décoration.
* underline : Souligné.
* Overline: Surligné.
* Line-through: Barré.
- 20) Quelles sont les différentes options pouvant être appliquées à une image de fond ?
* background-repeat : Contrôle la répétition de l'image (repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat).
* background-position : Définit la position de l'image (top, bottom, left, right, center, etc.).
* background-size : Contrôle la taille de l'image (cover, contain, auto, etc.).
* background-attachment : Définit si l'image défile avec la page (scroll, fixed).