# restaurante\_db Data Dictionay

2025-06-27

uwu

## **Alphabetic Index**

- cajero
- chef
- cliente
- detalle pedido
- informe
- item
- manager
- mesero
- orden
- orden items
- restaurante
- usuario

#### cajero

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_cajero	INT	1	1					1		
nombre	VARCHAR(100)								NULL	

#### chef

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_chef	INT	<b>/</b>	<b>/</b>					1		
nombre	VARCHAR(100)								NULL	

#### cliente

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_cliente	INT	1	<b>✓</b>					1		
nombre	VARCHAR(100)								NULL	
direccion	VARCHAR(150)								NULL	
contacto	VARCHAR(50)								NULL	

detalle\_pedido

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_detalle	INT	1	1					1		
id_usuario	INT								NULL	
id_orden	INT								NULL	
precio_total	DECIMAL(10,2)								NULL	

## informe

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_informe	INT	1	1					1		
nivel	VARCHAR(50)								NULL	
fecha	DATE								NULL	
id_manager	INT								NULL	

### item

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_item	INT	<b>✓</b>	1					<b>/</b>		
descripcion	VARCHAR(100)								NULL	
precio	DECIMAL(10,2)								NULL	

manager

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_manager	INT	<b>/</b>	<b>✓</b>					<b>/</b>		
nombre	VARCHAR(100)								NULL	
contacto	VARCHAR(50)								NULL	
id_restaurante	INT								NULL	

#### mesero

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_mesero	INT	<b>/</b>	<b>/</b>					1		
nombre	VARCHAR(100)								NULL	

## orden

<b>Column name</b>	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_orden	INT	<b>/</b>	<b>/</b>					1		
id_cliente	INT								NULL	
id_mesero	INT								NULL	
id_chef	INT								NULL	
fecha	DATE								NULL	

orden\_items

<b>Column name</b>	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_orden	INT	1	<b>/</b>							
id_item	INT	1	<b>/</b>							
cantidad	INT								NULL	

### restaurante

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_restaurante	INT	1	<b>/</b>					<b>/</b>		
nombre	VARCHAR(100)								NULL	
contacto	VARCHAR(50)								NULL	
gerente	VARCHAR(100)								NULL	

## usuario

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_usuario	INT	<b>✓</b>	<b>✓</b>					<b>/</b>		
nombre	VARCHAR(100)								NULL	
id_cajero	INT								NULL	