
A_-4 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
χ^2
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_-4 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0029
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
0.0022
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_-4 | Refitted conditional frozen scalar background
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$\sin^2\theta_{12}$
T1
T2
T3
fit centre
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_-4 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0245
0.0240
0.0235
0.0230
0.0225
0.0220
0.0215
0.0210
0.0205
$\sin^2\theta_{13}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_-4 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.476
0.474
0.472
0.470
0.468
0.466
0.464
$\sin^2\theta_{23}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_-4 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.476
0.474
0.472
0.470
0.468
0.466
0.464
sin² θ23
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
sin² θ12