
A_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
χ^2
0
50
100
150
200
250
300
350
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.3175
0.3150
0.3125
0.3100
0.3075
0.3050
0.3025
0.3000
$\sin^2\theta_{12}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.026
0.025
0.024
0.023
0.022
0.021
0.020
0.019
sin² θ13
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.490
0.485
0.480
0.475
0.470
0.465
0.460
0.455
0.450
sin² θ23
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


A_+0 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.490
0.485
0.480
0.475
0.470
0.465
0.460
0.455
0.450
$\sin^2\theta_{23}$
0.3000
0.3025
0.3050
0.3075
0.3100
0.3125
0.3150
0.3175
$\sin^2\theta_{12}$